

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

zastoupeno: [REDACTED], ředitelem ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí TDS

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

„Společnost Bečov serpentiny“

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 0141310125/0100

zastoupen: [REDACTED], člen správní rady, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Plzeň

e-mail: [REDACTED]

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy: 07PO-000386

**k odkupu vytěženého materiálu získaného na stavbě
I/20 Bečov, serpentiny**

I.**Předmět smlouvy**

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiály získaným při výstavbě dálnice I/20 Bečov, serpentiny.
2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu:

Asfaltové směsi frézované a vybourané
Svodidla ocelová svodnicová
Zábradlí trubkové
Dopravní značky
Dlažební kostky

v celkovém množství [REDACTED]
v celkovém množství [REDACTED]
v celkovém množství [REDACTED]
v celkovém množství [REDACTED]
v celkovém množství [REDACTED]

Výpočet frézované směsi:

staničení km 0,125 - 0,025

staničení km 0,025 - 0,395

staničení km 0,400 - 0,800

CELKEM

který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II. Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje převzít:
dne (ve dnech): průběžně podle postupu prací, nejpozději do konce termínu dokončení stavby.
v množství: na základě zaměření skutečně odebraného množství potvrzeného TDS ve stavebním deníku.
 - b) Místem převzetí je stavba, uvedená v čl. I. 1. předmětu této kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Zajistit v dohodnutém termínu materiál k převzetí v dohodnutém množství.
 - b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě.

III. Kupní cena

Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

Asfaltové směsi frézované a vybourané	■ Kč bez DPH
Dlažební kostky	■ Kč bez DPH
Svodidla ocelová svodnicová	Za cenu šrotu
Zábradlí trubkové	Za cenu šrotu
Dopravní značky	Za cenu šrotu

a vyplývá ze smlouvy o dílo 07PT-001910.

1. Celková kupní cena se sjednává ve výši:

A.

Asfaltové směsi frézované a vybourané	■
Dlažební kostky	■
Cena bez DPH	386 814,25 Kč
DPH	81 230,99 Kč
Cena s DPH	468 045,24Kč

B.

Svodidla ocelová za cenu šrotu	■
Zábradlí trubkové za cenu šrotu	■
Dopravní značky za cenu šrotu	■
Cena celkem	80 730,00 Kč
Cena (A. + B.) celkem	548 775,24 Kč

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30-ti dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV. Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
6. Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

*Přílohy: - vážní listky
- kalkulace kubatury VAS*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2026 09:54:44



Za Prodávajícího

ředitel ŘSD s. p. Správa K.Vary

Podepsal
Datum: 2026.02.17 07:40:45
+01'00'

Za Kupujícího

ředitel závodu Plzeň



TOMANDLOVÁ Jitka -GEODETICKÉ PRÁCE

IČO: 49753088, DIČ: CZ6662010509, GSM : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ZAKÁZKA: 65/2024, I/20 - Bečov, serpentiny

1. Identifikační údaje

Stavba:

Název: I/20 Bečov, serpentiny
Lokalita: Karlovarský kraj
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Bečov nad Teplou (obec Bečov nad Teplou)

Zadavatel a objednavatel dokumentace:

Název: Společnost Bečov, serpentiny
Eurovia CZ a.s. (Společník 1 a Správce)
BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 2)

Zhotovitel dokumentace :

Název: Ing. Jitka Tomandlová - GEODETICKÉ PRÁCE
Adresa: Majakovského 685/24
360 05 Karlovy Vary
IČ zhotovitele: 49753088
DIČ zhotovitele: CZ6662010509

2. Předmět zaměření, kontroly

SO 101 – frézování původní vozovky v km -0.125 – 0.800

Frézování i samotné zaměření bylo rozděleno na několik úseků, které byly frézovány v různých dnech. Frézováno bylo v úsecích km -0.125 až 0.025, km 0.025 až 0.395 a v km 0.440 až 0.800. V úseku km 0.395 až 0.440 byla původní vozovka odbagrována před stavbou propustku v km 0.420.

Podrobnosti viz příložené protokoly.

3. Geodetické práce, pracovní postup, měřická síť

Polohové připojení:

- připojovací body: 4001 až 4004, 6001 až 6006
- způsob připojení: volná stanoviště z bodů určených v polygonovém pořadí
- body určeny se směrodatnou odchylkou $\sigma_{xy} = 0,03$ m
- souřadný systém: **S-JTSK**

Výškové připojení:

- připojovací body: 4001 až 4004, 6001 až 6006
- způsob připojení: volná stanoviště z bodů určených v polygonovém pořadí
- body určeny se směrodatnou odchylkou $\sigma_h = 0,03$ m
- souřadný systém: **BPv**

Podrobné měření, přesnost :

- způsob měření: přesná tachymetrie
- přesnost připojení TS: $dxy = 15\text{mm}$, $dz = 5\text{mm}$

Použitý přístroj, přesnost měření:

TOTÁLNÍ STANICE: TRIMBLE 5603 DR200+, výrobní číslo: 63330825

Měření délek a délek bez hranolu:

adiční konstanta 3,0 mm

násobná konstanta 2,0 mm/1km

Měření vodorovných a svislých směrů:

směrodatná odchylka svislého směru: $s = 3''$

Přesnost měření polohopisu činí $\pm 20\text{mm}$ a výškopisu činí $\pm 20\text{mm}$ vůči geodetickým základům. Měřením je splněn také požadavek na přesnost měření kódu kvality 3 dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., odchylky jsou vždy menší než hodnota základní střední souřadnicové chyby $M_{xy} = 0.14\text{ m}$.

Použitý software:

Pro výpočetní a grafické práce jsou používány programy Geus 28.0, AutoCAD LT 2014, ATLAS DMT a GeoStore V6.

4. Přílohy

1. Technická zpráva
2. Protokol o výpočtu
3. Schéma zaměření V přílohách jsou výkresy, def.hrany, seznamy souřadnic ,atd.

Vypracoval: [REDACTED]

Dne: 16.9.2024

Podpis, razítko:

[REDACTED]

64/2024

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům

[REDACTED]



TOMANDLOVÁ Jitka –GEODETICKÉ PRÁCE

IČO: 49753088, DIČ: CZ6662010509, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bank.spoj.: ČSOB pobočka Karlovy Vary, č.bú.100555492/0300

Položka seznamu ČÚZK: 1624/1996

***** ATLAS DTM - WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

Stavba: Stavba I/20 Bečov – serpentiny, frézování v km -0.125 až 0.025.

Akce: Zaměření a výpočet kubatury frézování povrchu komunikace v km -0.125 - 0.025.

Pozn.: Pro výpočet kubatury bylo použito zaměření komunikace I/20 po dokončení frézování v km -0.125 – 0.025 a zaměření původní komunikace ve stejném rozsahu staničení. Model vrstvy frézování byl pro potřeby výpočtu použit jako hlavní model a model původní vozovky jako srovnávací. Oba modely terénu byly shodně na obou koncích zakončeny zazubením frézy. Výsledky zaměření byly vypočteny a vyneseny programem GEUS 28.0 a následně přeneseny do programu ATLAS DMT, kde byl proveden výpočet jednotlivých modelů terénů. Kontrolní výpočet kubatury byl proveden programem V6-3D. Výsledná kubatura byla vypočtena programem ATLAS DMT jako porovnání dvou modelů terénu.

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	88.99	
V[-] =	0.08	
V[+] + V[-] =	89.07 m3	 kubatura frézování v km -0.125 až 0.025

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	1297.89
A[-] =	11.51
A[0] =	0.00


	1309.41 m2

POVRCH MODELU :

Srovnávací m. S[celk] = 1312.47 m2

Hlavní m. S[celk] = 1313.42 m2

**Stavba I/20 Bečov –
serpentine, frézování v km
-0.125 až 0.025.**





TOMANDLOVÁ Jitka –GEODETICKÉ PRÁCE

IČO: 49753088, DIČ: CZ6662010509, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bank.spoj.: ČSOB pobočka Karlovy Vary, č.bú.100555492/0300

Položka seznamu ČÚZK: 1624/1996

***** ATLAS DTM - WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

Stavba: Stavba I/20 Bečov – serpentiny, frézování v km 0.025 až 0.395.

Akce: Zaměření a výpočet kubatury frézování povrchu komunikace v km 0.025 - 0.395.

Pozn.: Pro výpočet kubatury bylo použito zaměření komunikace I/20 po dokončení frézování v km 0.025 – 0.395 a zaměření původní komunikace ve stejném rozsahu staničení. Model vrstvy frézování byl pro potřeby výpočtu použit jako hlavní model a model původní vozovky jako srovnávací. Oba modely terénu byly shodně na obou koncích zakončeny zazubením frézy. Výsledky zaměření byly vypočteny a vyneseny programem GEUS 28.0 a následně přeneseny do programu ATLAS DMT, kde byl proveden výpočet jednotlivých modelů terénů. Kontrolní výpočet kubatury byl proveden programem V6-3D. Výsledná kubatura byla vypočtena programem ATLAS DMT jako porovnání dvou modelů terénu.

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	790.17
V[-] =	0.00
V[+] + V[-] =	790.17 m3 kubatura frézování v km 0.025 až 0.395

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	2724.25
A[-] =	0.00
A[0] =	0.00

	2724.25 m2

POVRCH MODELU :

Srovnávací m. S[celk] = 2735.01 m2

Hlavní m. S[celk] = 2730.21 m2

SEKCE 1

40,00

20.00



80,00


60,00

40,00

20,00



SEKCE 2



60,00

40,00


20,00

0,2

80,00

60,00

40,00





80,00

60,00

40,00

20,00

80,00



TOMANDLOVÁ Jitka –GEODETICKÉ PRÁCE

IČO: 49753088, DIČ: CZ6662010509, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bank.spoj.: ČSOB pobočka Karlovy Vary, č.bú.100555492/0300

Položka seznamu ČÚZK: 1624/1996

***** ATLAS DTM - WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

Stavba: Stavba I/20 Bečov – serpentiny, frézování v km 0.440 až 0.800.

Akce: Zaměření a výpočet kubatury frézování povrchu komunikace v km 0.440 - 0.800.

Pozn.: Pro výpočet kubatury bylo použito zaměření komunikace I/20 po dokončení frézování v km 0.440 – 0.800 a zaměření původní komunikace ve stejném rozsahu staničení. Model vrstvy frézování byl pro potřeby výpočtu použit jako hlavní model a model původní vozovky jako srovnávací. Oba modely terénu byly shodně na obou koncích zakončeny zazubením frézy. Výsledky zaměření byly vypočteny a vyneseny programem GEUS 28.0 a následně přeneseny do programu ATLAS DMT, kde byl proveden výpočet jednotlivých modelů terénů. Kontrolní výpočet kubatury byl proveden programem V6-3D. Výsledná kubatura byla vypočtena programem ATLAS DMT jako porovnání dvou modelů terénu.

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	834.79
V[-] =	0.24
V[+] + V[-] =	835.03 m3 kubatura frézování v km 0.440 až 0.800

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	3072.06
A[-] =	10.22
A[0] =	0.00


	3082.28 m2

POVRCH MODELU :

Srovnávací m. S[celk] = 3089.48 m2

Hlavní m. S[celk] = 3103.09 m2

SEKCE 1



60,00

40,00

20,00

0,5


80,00

60,00

40,00

20,00

Stavba: Stavba I/20 Bečov – serpentiny, frézování v
km 0.440 až 0.800.



SEKCE 2



9,0


80,00

60,00



20,00

40,00

60,00



SEKCE 3



Vážní lístek-Příjemka

1/31822 z 11.10.2024 10:09:27

SUDA

KOVOŠROT SUDA s.r.o.

IČ 28006496

provoz Křimice - nádraží

DIČ CZ28006496

Plzeň - Křimice

322 00 Plzeň - Křimice

Registrace:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Dodavatel

IČ

DIČ

drobný dodavatel

SPZ: 2AR 8115

zboží

Kód odpadu

brutto

tara

srážka

netto

železný odpad

Zapsal: Správce

Razítko, podpis

Řidič:

Výkup a zpracování kovového odpadu

Lobezsko
IČ: 45274924 | DIČ: CZ45274924



EUROVIA CZ a.s.
vedoucí účastník
Spol. I/20 Becov, serpentiny
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

AB Metal Recycling, s.r.o.

Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
CZ
IČ: 24756458 DIČ: CZ24756458

Bankovní spojení: 131-1380480257/0100

Číslo staveniště: CW20.4010472VDR
Popis staveniště: Bečov serpentiny/1501 Niv 2
Kontaktní osoba:
Číslo SOD: 0562024

Datum vystavení : 23.05.2024
Datum splatnosti : 22.06.2024
Typ úhrady : Platebním převodem
DUZP : 23.05.2024
Variabilní symbol : 6601228273

Fakturujeme Vám prodej Fe - směsi dle přiloženého vážního lístku číslo: 056/2024 a podkladu k fakturaci číslo: 056/2024. Daň odvede
zákazník (§ 92).

č.ř.	kód	název položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl.DPH	%DPH	DPH	Celkem vč. DPH
000010		Prodej šrotu - ECZ							
000020		Prodej šrotu - BB							
		CELKEM							

REKAPITULACE:			
Základ	DPH	Částka DPH	Celkem

	Základ	DPH sazba	DPH částka	Celkem
Plnění				
Doplatek				



EUROVIA CZ a.s.
vedoucí účastník
Spol. I/20 Becov, serpentiny
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení:

Číslo staveniště: CW20.4010472VDR
Popis staveniště: Bečov serpentiny/1501 Niv 2
Kontaktní osoba:
Číslo SOD: 0562024

AB Metal Recycling, s.r.o.

Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
CZ
IČ: 24756458 DIČ: CZ24756458

Datum vystavení : 23.05.2024
Datum splatnosti : 22.06.2024
Typ úhrady : Platebním převodem
DUZP : 23.05.2024
Variabilní symbol : 6601228273

č.ř.	kód	název položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl.DPH	%DPH	DPH	Celkem vč. DPH
------	-----	---------------	-----	-------	------------	----------	------	-----	----------------

Celková částka k úhradě:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Datum, podpis, razítko

Podklad k fakturaci

Číslo dokladu: 056/2024

Datum vystavení:	12.04.2024	Odběratel:	AB Metal Recycling s.r.o.
DUZP:	08.04.2024		Konviktská 291/24
			110 00 Praha 1, Staré Město
Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s.	IČO:	24756458
	závod Plzeň	DIČ:	CZ24756458
	Lobezská 74		
	326 00 Plzeň		
IČO:		45274924	Zápis v OR:
DIČ:		CZ45274924	C 171747 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Název materiálu	Kód ZP	Kód mat.	množství v kg	cena za kg	Celkem bez DPH
FE 16					
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			13700,00		78 090,00
				DPH 21%	0,00
				Celkem vč. DPH	

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 písm.a) zákona č. 235/2004
Sb., v platném znění. Daň odvede zákazník.

.....

Vážní lístek / příjemka

Číslo dokladu: 056/2024

Datum: 28.03.24 14:17		Odběratel: AB Metal Recycling s.r.o.	
SPZ: 2BC 6635		Konviktská 291/24	
Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s.		110 00 Praha 11, Staré Město
	závod Plzeň		
IČO:	Lobezská 74		IČO: 24756458
	326 00 Plzeň		DIČ: CZ24756458
DIČ:		45274924	Zápis v OR: C 171747 vedená u rejstříkového soudu v Praze
DIČ:		CZ45274924	

Název materiálu	brutto kg	tára kg	nečistoty kg	netto kg
FE 16				

kód odpadu 170405

Řidič: