

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3115/0095/26 - PC+mon.												
298539	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dotávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	314020	Ústav botaniky a zoologie	-	3 860,00	1	3 860,00	21
298538	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka pamětových karet: HP SD4 Card Reader	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní umístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	314020	Ústav botaniky a zoologie	-	23 400,00	1	23 400,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dotávky čini 20 pracovnich dni od odeslání Objednávky.									27 260,00		27 260,00	

298537	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	319840	Ústřední knihovna	-	19 790,00	2	39 580,00	21
--------	---------------	--	---	--	------------	--------	-------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OB/J/7113/0066/26 - PC HP												
298369	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9 Procesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	711029	VS XXX	-	23 160,00	2	46 320,00	21

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OB/J/3120/0007/26 - Monitory, ŮEB - central												
298398	30231000-7-38		Monitor 23,8" AOC 24E3QAF	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - AOC 24E3QAF * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080, FHD * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	X0000000X	314010	Ústav experimentální biologie	-	2 090,00	2	4 180,00	21

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/3131/0008/26 - Monitor s dokováním, XXX

298368	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	319930	Oddělení ICT	-	9 160,00	1	9 160,00	21
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	------------	--------	--------------	---	----------	---	----------	----

Dodávka: OB-I/3118/0033/26 - monitor

298315	30231000-7-43	Monitor s dok 31,5" HP E32k (6N4D6E9)	Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - HP E32k (6N4D6E9) * Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXX	315030	Geografický ústav	-	7 450,00	1	7 450,00	21
--------	---------------	---------------------------------------	--	---------	--------	-------------------	---	----------	---	----------	----

Dodávka: OB-I/1609/0032/26 - Monitory na ekonomické oddělení

298317	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	169914	Ekonomické oddělení	-	3 860,00	2	7 720,00	21
--------	---------------	--	--------------------------------	---	------------	--------	---------------------	---	----------	---	----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/3122/0142/26 - MIK - PC, 1111/453 - SIMON PC

298129	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	-	15 480,00	1	15 480,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									15 480,00		15 480,00	
Dodávka: OBJ/9201/0144/26 - RS NTB, XXX (IŠ)												
298008	30231000-7-41		Monitor s dok 27" HP S7 Pro 727pu (8J9E6E9)	Monitor s dokováním - 27", 16:9 - HP S7 Pro 727pu (8J9E6E9) * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 400 nits, hloubka barev 10 bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	922330	Technická podpora	CZ.02.01.01/00/23_014/000 8787 - Národní repozitářová platforma pro výzkumná data	7 620,00	1	7 620,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									7 620,00		7 620,00	