

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4062012/26 ZČ

**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice Motol a Homolka  
finanční účtárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol  
xxxxx

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 03222446, DIČ: CZ03222446

**TURBION, s.r.o.**

Dobronická 1257  
14800 Praha-Kunratice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 16.02.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: 2616

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Havarijní oprava ocelového pláště a žáruvzdorné betonové vyzdívky na stropě termoreaktoru a v přechodu do kouřovodu a oprava částí vyzdívky ve spalovací komoře dle nabídky.</b>	1 ks	812 424,00	983 033,04	812 424,00	21	983 033,04




Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0068/03 Oddělení odpadového hospodářství a spalovny - spalovna

NIPEZ: 42320000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 983 033,04**

xxxxx

Schvalování			
1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno
3	xxxxx		schváleno

**Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil.** Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

**Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.**

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4062012/26**, vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 18.02.2026 0:00:00