

REKAPITULACE STAVBY

Kód:ALFA-378-ZL

Stavba:Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8,Tyršova 18, Jihlava

KSO:801 61 12

Místo:Joštova 3, Jihlava

Zadavatel:Statutární město Jihlava

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:12201

Datum:11.02.2026

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			-13 566,20
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-13 566,20	-2 848,90
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-16 415,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ALFA-378-ZL

Stavba:

Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8,Tyršova 18, Jihlava

Místo:

Joštova 3, Jihlava

Datum:

11.02.2026

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-13 566,20	-16 415,10	
ZL 1	Měněpráce	-63 384,86	-76 695,68	STA
ZL 2	Vícepráce	40 678,25	49 220,68	STA
ZL 3	Výmalba místnosti	9 140,41	11 059,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova
3, Hluboká 8, Tyršova 18, Jihlava

Objekt:

ZL 1 - Méněpráce

KSO: 801 61 12

Místo: Joštova 3, Jihlava

CC-CZ:

Datum: 11.02.2026

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-63 384,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-63 384,86	21,00%	-13 310,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-76 695,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8, Tyršova 18, Jihlava

Objekt: **ZL 1 - Měněpráce**

Místo: Joštova 3, Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Zhotovitel:

Datum: 11.02.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-63 384,86
HSV - Práce a dodávky HSV		-8 866,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-1 328,04
4 - Vodorovné konstrukce		-842,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-3 843,58
96 - Bourání konstrukcí		-1 309,88
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		-1 089,12
998 - Přesun hmot		-453,55
PSV - Práce a dodávky PSV		-54 518,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		-46 520,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud		-4 744,50
767 - Konstrukce zámečnické		-3 097,20
783 - Dokončovací práce - nátěry		-155,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8,Tyršova 18, Jihlava

Objekt: ZL 1 - Měněpráce

Místo: Joštova 3, Jihlava Datum: 11.02.2026
Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -63 384,86

D HSV Práce a dodávky HSV -8 866,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 328,04

3	K	311311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	-0,017	4 126,53	-70,15	
	PP		Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-0,85*0,15*0,135		-0,017			
4	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-0,230	524,90	-120,73	
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-0,85*0,135*2		-0,230			
5	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-0,230	134,71	-30,98	
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-0,85*0,135*2		-0,230			
6	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	-0,016	10 543,12	-168,69	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
	VV		-15,5*0,001		-0,016			
8	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	-1,512	610,00	-922,32	
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		dozdívka nad ocelovým překladem					
	VV		-(1,19+0,87+0,1)*0,7		-1,512			
	VV	zd1	Součet		-1,512			
9	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	-0,220	68,96	-15,17	
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-1,19+0,87+0,1		-0,220			
	VV		Součet		-0,220			
D	4		Vodorovné konstrukce				-842,31	
13	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	-2,000	207,35	-414,70	
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
	VV		"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
	VV		Ocelový L profil					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
14	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	-0,014	3 657,83	-51,21	
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-1,07*0,15*0,09		-0,014			
	VV		Součet		-0,014			
15	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-0,096	727,98	-69,89	
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-1,07*0,09		-0,096			
	VV		Součet		-0,096			
16	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-0,096	131,47	-12,62	
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
17	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	-0,038	4 478,54	-170,18	
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
	VV		"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-1,07*0,13*0,17		-0,024			
	VV		-1,07*0,15*0,09		-0,014			
	VV		Součet		-0,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	-0,182	573,58	-104,39	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
	VV		půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"v.č. 03 - nové navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		-1,07*0,17		-0,182			
	VV		Součet		-0,182			
19	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	-0,182	106,16	-19,32	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
	VV		půdorysně přímočarých odstranění					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 843,58	
22	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-8,664	95,00	-823,08	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch nanášený postřík					
	VV		nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"v.č. 03 - nové navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		dozdívka nad ocelovým překladem					
	VV		-(1,19+0,87+0,1)*0,7*2		-3,024			
	VV		Bouraná příčka					
	VV		Dle stávajícího stavu, výkres bourání					
	VV		-(1,09+0,86+0,23+0,32+0,55+0,32+0,55+0,1)*2		-8,040			
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		Součet		-8,664			
24	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-8,664	225,00	-1 949,40	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,					
	VV		tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	VV		Bouraná příčka					
	VV		Dle stávajícího stavu, výkres bourání					
	VV		-(1,09+0,86+0,23+0,32+0,55+0,32+0,55+0,1)*2		-8,040			
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		"v.č. 03 - nové navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		dozdívka nad ocelovým překladem					
	VV		-(1,19+0,87+0,1)*0,7*2		-3,024			
	VV		Součet		-8,664			
25	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-3,024	354,20	-1 071,10	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,					
	VV		tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
	VV		svislých konstrukcí stěn					
	VV		"v.č. 03 - nové navrhované prvky a konstrukce, TZ"					
	VV		dozdívka nad ocelovým překladem					
	VV		-(1,19+0,87+0,1)*0,7*2		-3,024			
	VV		Součet		-3,024			
D	96		Bourání konstrukcí				-1 309,88	
39	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	-1,070	249,63	-267,10	
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	VV		"v.č. 02 - bourací práce, TZ"					
	VV		-1,07		-1,070			
47	K	973031324	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	-2,000	211,19	-422,38	
	PP		Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo					
	VV		vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	VV		"v.č. 02 - bourací práce, TZ"					
	VV		-2		-2,000			
53	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	-5,640	110,00	-620,40	
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z					
	VV		obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		Bouraná příčka					
	VV		-(1,09+0,86+0,23+0,32+0,55+0,32+0,55+0,1)*2		-8,040			
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		Součet		-5,640			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				-1 089,12	
56	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,400	464,82	-185,93	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s					
	VV		naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,400	234,88	-93,95	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se					
	VV		složením, na vzdálenost do 1 km					
58	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-4,000	12,31	-49,24	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se					
	VV		složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km					
	VV		přes 1 km					
	VV		-0,4*10		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,400	1 900,00	-760,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998			Přesun hmot				-453,55	
60	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,610	743,52	-453,55	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				-54 518,38	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				-46 520,72	
71	K	71		kus	-1,000	14 875,21	-14 875,21	
PP			sprchové dveře SOL13 - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, 6 mm bezp. sklo - SCREEN, aluchrom, rozměr na zakázku SM1					
112	K	725.1		hod	-8,000	290,00	-2 320,00	
PP			Nepředvídané práce a fakturace - fakturace dle skutečnosti					
63	K	AZP	keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem (12V), vč sifonu	kus	-3,000	9 775,17	-29 325,51	
PP			keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem (12V), vč sifonu					
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd				-4 744,50	
121	K	1.3.1	CYKY 3x2,5	m	-20,000	60,00	-1 200,00	
PP			CYKY 3x2,5					
122	K	1.3.2	CYKY 3x1,5	m	-20,000	51,00	-1 020,00	
PP			CYKY 3x1,5					
123	K	1.4.1	úprava rozvaděče R2.1	kpl	-0,660	3 825,00	-2 524,50	
PP			úprava rozvaděče R2.1					
D 767			Konstrukce zámečnické				-3 097,20	
80	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	-1,058	140,00	-148,12	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-14*0,06*1,26					
81	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	-6,000	120,00	-720,00	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-6					
82	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	-14,260	90,00	-1 283,40	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-14,26					
83	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	-0,016	26 959,50	-431,35	
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-14,26*1,1*0,001					
84	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	t	-0,016	25 148,04	-402,37	
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-14,26*1,1*0,001					
85	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	-0,001	26 784,06	-26,78	
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-1,06*1,1*0,001					
86	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,034	2 505,35	-85,18	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-155,96	
120	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,120	139,25	-155,96	
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			"výpis zámečnických výrobků, TZ"					
VV			-0,156*(0,9*2+2,4*2)					
VV			-0,04*0,06*2*1,1*(14+3)					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova
3, Hluboká 8, Tyršova 18, Jihlava

Objekt:

ZL 2 - Vícepráce

KSO: 801 61 12

Místo: Joštova 3, Jihlava

CC-CZ:

Datum: 11.02.2026

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 678,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 678,25	21,00%	8 542,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 220,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8,Tyršova 18, Jihlava

Objekt: **ZL 2 - Vícepráce**

Místo: Joštova 3, Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Zhotovitel:

Datum: 11.02.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		40 678,25
HSV - Práce a dodávky HSV		23 864,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 228,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 445,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 160,63
96 - Bourání konstrukcí		420,14
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		2 012,15
998 - Přesun hmot		597,05
PSV - Práce a dodávky PSV		16 813,48
713 - Izolace tepelné		912,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		8 978,00
776 - Podlahy povlakové		311,64
781 - Dokončovací práce - obklady		6 611,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8,Tyršova 18, Jihlava

Objekt: ZL 2 - Vícepráce

Místo: Joštova 3, Jihlava Datum: 11.02.2026
Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 678,25

D HSV Práce a dodávky HSV 23 864,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 228,95

1001	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317142420

1002	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,187	797,00	4 134,04	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342272225
VV Nová příčka WC
VV (1,19+0,15+0,87)*2,89 6,387
VV -0,6*1*2 -1,200
VV Součet 5,187

9	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	3,680	68,96	253,77	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
VV Ukotvení příčky + přizdívky
VV (1,19+0,15+0,87) 2,210
VV (0,87-0,35+0,1+0,85) 1,470
VV Součet 3,680

1003	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,560	155,00	1 791,80	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291121
VV Ukotvení příčky porobeton + přizdívky
VV 2,89*2*2 11,560
VV Součet 11,560

1004	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	0,405	1 400,00	567,00	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244821
VV Přizdívka z CÚ pod nosníkem, stoupačka
VV 2,89*0,14 0,405
VV Součet 0,405

1005	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	4,248	703,00	2 986,34	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346272216
VV Přizdívka, zadní stěna, instalace
VV (0,87-0,35+0,1+0,85)*2,89 4,248
VV Součet 4,248

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 445,85

1020	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	7,320	365,00	2 671,80	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611142001
VV Srovnání stropu
VV "v. č. 02 - bourací práce, TZ"
VV 2,23+0,93+0,97+2,19 6,320
VV 2*0,5 1,000
VV Součet 7,320

1006	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	8,153	310,00	2 527,43	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001
VV Stoupačka, XPS
VV 2,89*0,35 1,012
VV Pórobetonová příčka, nad obklad
VV (1,19+0,87+0,1)*0,89*2 3,845
VV Zazdívka, schody
VV 1,07*(1,5+0,9+0,01+0,5+0,17) 3,296
VV Součet 8,153

1015	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,141	201,00	1 435,34	CS ÚRS 2026 01
------	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321131
VV Pórobetonová příčka, nad obklad
VV (1,19+0,87+0,1)*0,89*2 3,845

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zazdívka, schody					
	VV		1,07*(1,5+0,9+0,01+0,5+0,17)		3,296			
	VV		Součet		7,141			
32	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	1 363,12	1 363,12	
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		Nová zárubeň					
	VV		1		1,000			
34	K	R6420001	ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M	ks	1,000	448,16	448,16	
	PP		ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M					
	VV		"výpis výplní vnitřních otvorů, TZ"					
	VV		1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 160,63	
1007	K	962031011	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	3,332	161,00	536,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031011					
	VV		Bourání stávající příčky					
	VV		(1,09+0,1+0,32+0,55)*2,2		4,532			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		Součet		3,332			
1008	K	973028131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	2,890	562,00	1 624,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973028131					
	VV		Zavázání přizdívky z CP pod nosníkem, stoupačka					
	VV		2,89		2,890			
	VV		Součet		2,890			
D 96			Bourání konstrukcí				420,14	
44	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,200	350,12	420,14	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"v.č. 02 - bourací práce, TZ"					
	VV		0,6*2		1,200			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				2 012,15	
56	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,739	464,82	343,50	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,739	234,88	173,58	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
58	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,390	12,31	90,97	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,739*10		7,390			
	VV		Součet		7,390			
59	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,739	1 900,00	1 404,10	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998			Přesun hmot				597,05	
60	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,803	743,52	597,05	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 813,48	
D 713			Izolace tepelné				912,07	
1009	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,012	250,00	253,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131141					
	VV		Stoupačka, XPS					
	VV		2,89*0,35		1,012			
	VV		Součet		1,012			
1010	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	1,012	342,00	346,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131241					
1011	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	2,231	126,00	281,11	CS ÚRS 2026 01
	PP	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm						
	VV	1,012*2*1,05			2,125			
	VV	Součet			2,125			
	VV	2,125*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			2,231			
68	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,014	2 275,57	31,86	
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty				8 978,00	
1018	K	725.1		kus	1,000	8 978,00	8 978,00	
	PP	CONCEPT PIVOT STYLE PT-PDOP1 sprchové dveře 80x190 cm, pivotové, lesklý chrom/čiré sklo						
D 776			Podlahy povlakové				311,64	
1021	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	2,500	91,20	228,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111					
1022	M	28411007.1	lišta soklová PVC	m	2,550	32,80	83,64	
	PP	lišta soklová PVC						
	VV	2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			2,550			
D 781			Dokončovací práce - obklady				6 611,77	
1012	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	13,493	252,00	3 400,24	CS ÚRS 2026 01
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781151031					
	VV	Stěrka lepidlo na novém porobetonu						
	VV	Nová příčka WC						
	VV	(1,19+0,15+0,87)*2*2			8,840			
	VV	-0,6*1*2			-1,200			
	VV	Přizdívka, zadní stěna, instalace						
	VV	(0,87-0,35+0,1+0,85)*2,89			4,248			
	VV	Zazdívka dveře srovnání "zubu"						
	VV	1,07*1,5			1,605			
	VV	Součet			13,493			
1013	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	3,210	75,40	242,03	CS ÚRS 2026 01
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781151041					
	VV	Zazdívka dveře srovnání "zubu"						
	VV	1,07*1,5*2			3,210			
	VV	Součet			3,210			
114	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	192,00	192,00	
	PP	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem						
	VV	Nová dvířka						
	VV	1			1,000			
115	M	56245724.1	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	1,000	135,00	135,00	
	PP	dvířka vanová bílá 150x150mm						
	VV	Nová dvířka						
	VV	1			1,000			
1017	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	40,500	63,20	2 559,60	CS ÚRS 2026 01
	PP	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495115					
	VV	Spárování silikonem						
	VV	Rohy						
	VV	2*13			26,000			
	VV	Podlaha styk dlažba, obklad						
	VV	0,87+0,87+0,86+0,86-0,6			2,860			
	VV	0,85+1,19+1,19			3,230			
	VV	1,24+1,24+1,705+1,705-0,6-0,6			4,690			
	VV	1,07+1,07+1,705+1,075-0,6-0,6			3,720			
	VV	Součet			40,500			
117	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,066	1 256,07	82,90	
	PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova
3, Hluboká 8, Tyršova 18, Jihlava

Objekt:

ZL 3 - Výmalba místnosti

KSO:

801 61 12

Místo:

Joštova 3, Jihlava

CC-CZ:

Datum:

11.02.2026

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 140,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 140,41	21,00%	1 919,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			11 059,90

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8, Tyršova 18, Jihlava

Objekt: ZL 3 - Výmalba místnosti

Místo: Joštova 3, Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Zhotovitel:

Datum: 11.02.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 140,41
PSV - Práce a dodávky PSV	9 140,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 140,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8,Tyršova 18, Jihlava

Objekt: ZL 3 - Výmalba místnosti

Místo: Joštova 3, Jihlava Datum: 11.02.2026
Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 140,41

D PSV Práce a dodávky PSV 9 140,41

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 140,41

1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,042	6,15	566,06	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Strop					
	VV		4,75*7,2		34,200			
	VV		(4,75+4,75+7,2+7,2)*2,9		69,310			
	VV		-1,2*1,43*3		-5,148			
	VV		-0,8*0,5*3		-1,200			
	VV		(1,2+1,43+1.43)*0,22*3		2,680			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-5		-5,000			
	VV		Součet		92,042			
2	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	9,000	58,50	526,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784161201					
	VV		9		9,000			
3	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	34,200	7,32	250,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171101					
	VV		4,75*7,2		34,200			
4	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	35,910	6,02	216,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		34,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,910			
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	9,148	9,76	89,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784171111					
	VV		Okna, radiátory					
	VV		1,2*1,43*3		5,148			
	VV		0,8*0,5*3		1,200			
	VV		Dveře					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		9,148			
6	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	9,605	6,02	57,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		9,148*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,605			
7	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,042	21,97	2 022,16	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
8	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,042	58,80	5 412,07	
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

SEZNAM FIGUR

Kód: ALFA-378-ZL

Stavba: Joštova 3 - Rekonstr. částí soc. zařízení v budovách Magistrátu města Jihlavy Joštova 3, Hluboká 8, Tyršova 18, Jihlava

Datum: 11.02.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 1 Měněpráce			
zd1	zd1		-1,512
	"v.č. 03 - nově navrhované prvky a konstrukce, TZ"		0,000
	dozdívka nad ocelovým překladem		0,000
	-(1,19+0,87+0,1)*0,7		-1,512
zd1	Součet		-1,512
ZL 2 Vícepráce			
bom11	bom11		13,216
bom2	bom2		7,320
nát1	nát1		0,920
	0,920		0,920
nát1	Součet		0,920
nát2	nát2		0,920
	Nová zárubeň		0,000
	(0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)		0,920
nát2	Součet		0,920

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST