

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

Rekonstrukce zabezpečovacího systému

Dodavatel

Jan Semrád
semrad@pbrkomtech.cz
PBR Komtech spol. s r.o.
IČ: 46349758
DIČ: CZ46349758
Praha 5
15500

Zákazník

Mgr. Dagmar Trčková
Podbělohorská 1/2185
150 00 Praha 5

Nabídka č. 1710126

Praha 5 14.1.2026

Vážený pane,

pro ochranu Vašeho majetku doporučujeme použití systému JABLOTRON 100 firmy **JABLOTRON a.s.** Jedná se o český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vaším potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že volba tohoto systému Vás plně uspokojí.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

Stručný popis nabídky

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:

- otevření dveří nebo okna
- aktivaci univerzálního kontaktu
- nespécifikovaného detektoru

Při poplachu systém:

- rozhouká sirény - ty ve většině případů pachatele vypudí

Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:

- signalizovat změnu stavu systému pípnutím při zajištění i odjištění

Spolehlivost provozu:

- záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů

Instalace:

- systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
- po montáži po sobě samozřejmě řádně uklidíme
- kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru

Zaškolení:

- po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
- navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
- při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému

Záruka:

- na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 2 roky
- dále získáte 3 až 5 let rozšířené servisní podpory výrobce (výměna nebo oprava prvku). 5 let platí v případě čerpání Služeb Ochrana u společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.

Servis:

- naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
- aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

Certifikace::

- Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
- Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
- Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
- Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

Položky nabídky:

Kód	Název	Cena	Množství	Celkem
JA-103K-7AH	GSM Ústředna s LAN komunikátorem - dodáváno s JA-192Y/JA-194Y (nezahrnuty v ceně)	6 656,00	1	6 656,00 Kč
JA-194Y	Modul LTE komunikátoru	5 162,00	1	5 162,00 Kč
SA214-7	Bezúdržbový akumulátor 12 V/7 Ah	651,00	1	651,00 Kč
JA-115E	Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou	2 200,00	2	4 400,00 Kč
JA-112P (G)	Sběrníkový PIR detektor pohybu	812,00	14	11 368,00 Kč
JA-116H	Sběrníkový expandér - 16 vstupů	3 467,00	1	3 467,00 Kč
JA-112M	Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu - 2 vstupový	537,00	4	2 148,00 Kč
JA-111M	Sběrníkový magnetický detektor otevření	391,00	7	2 737,00 Kč
JA-110A	Sběrníková siréna vnitřní	581,00	3	1 743,00 Kč
JA-110Z-B	Rozbočovač sběrnice	141,00	3	423,00 Kč
JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	75,00	3	225,00 Kč
	Drobný montážní materiál	650,00	1 kpl.	650,00 Kč
	Výměna systému a doprava	34 900,00	1	34 900,00 Kč
	Výchozí revize + zaškolení obsluhy + připojení na PCO	7 950,00	1	7 950,00 Kč
	Celkem bez DPH			82 480,00 Kč
	DPH 21.00 %			17 320,80 Kč
	Cena celkem s DPH			99 800,80 Kč

Závěr:

Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 3 měsíčního dohledu bezpečnostní službou. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON a.s. .

S pozdravem
Martin Semrád
PBR Komtech spol. s r.o.

Reference:

- Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
- Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném produktu naleznete v případě zájmu na www.jablotron.cz

PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ



Základní prvek zabezpečovacího systému JABLOTRON 100+. Ústředna pro ochranu rodinných domů, kanceláří a menších firem. Prodej vždy s GSM komunikátorem JA-192Y/JA-194Y.



Modul LTE komunikátoru je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací ústřednu JA-103K nebo JA-107K, která patří do systému JABLOTRON 100+.



Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12 V/7 Ah.



Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání a signalizaci aktuálního stavu systému. Je vybavena čtyřmi segmenty. Jejich popisy se zobrazují na LCD displeji. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.



Výrobek je sběrnice komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho garantované detekční pokrytí je 90°/12 m. Ve variantě s šedou čočkou jeho odolnost vůči bílému světlu výrazně převyšuje předepsané hodnoty normy.



Modul umožňuje napájení a přiřazení až 16 detektorů s kontaktními výstupy do sběrnice systému. Modul je možno umístit do ústředny JA-106K.



Výrobek je sběrnice komponentem systému JABLOTRON 100+. Sběrnice modul slouží k připojení široké škály magnetických spínačů pro detekci otevírání dveří a oken. Má dva nezávislé vstupy s možností plného nastavení jejich vlastností.



Detekuje otevření dveří či oken. S ústřednou komunikuje po sběrnici. Má sabotážní ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu. K aktivaci senzoru dochází po oddálení permanentního magnetu od senzoru.



Sběrnice sirény pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.



Svorkovnice JA-110Z-B je určena ke spojování vodičů sběrnice v systému JA-100. Lze ji instalovat do krabice JA-190PL.



Víceúčelová instalační krabice JA-190PL pro jednotlivé moduly systému JA-100.