

Česká televize
IČO: 00027383

a

Inomine trade s.r.o.
IČO: 02033682

SMLOUVA O DÍLO

č. VER226-00021

Předmět smlouvy: **rekonstrukce interiéru**

Cena, případně hodnota: **2.566.215,00 Kč bez DPH**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Hynek Chudárek, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inomine trade s.r.o.

IČO: 02033682, DIČ CZ02033682

Jilmová 316, 250 73 Přebuz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C 214767

zastoupená: Stanislav Fujko, jednatel společnosti,

bank. spojení: Unicredit bank, č. účtu 1538629008/2700

tel.: [REDACTED] e-mail: itrestav@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „**Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 16. 01. 2026 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 09. 02. 2026.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající rekonstrukci skladů, pod souhrnným názvem „**Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia**“, IDEC: 22584237024/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě vč. Projektové dokumentace a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Přílohy č. 1 a 2.

Účelem této Smlouvy je vytvoření akusticky vhodného prostoru pro nahrávání hlučných hudebních nástrojů a zlepšení podmínek pro práci zvukové techniky i hudebníků.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. přízemí objektu 404, v sektoru C KHZ, v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „**Staveniště**“); bližší vymezení Staveniště je obsaženo v Příloze č. 2 – Projektové dokumentaci.

- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- a) provedení veškerých stavebních a instalačních prací dle předané projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).
 - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, zařízení a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
 - c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli, dále dokumentů o shodě u materiálů a výrobků a zařízení použitých při plnění Díla, vše v českém jazyce. Součástí Díla je rovněž dokumentace, kterou se Zhotovitel zavazuje zajistit a předat Objednateli, a která musí obsahovat schéma elektrorozvodů, schéma rozvaděče, revize elektro, kusovou zkoušku rozvaděče, odzkoušení hlásičů EPS, technické listy k použitým materiálům.
- 1.4 Součástí Díla je rovněž:
- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
 - c) zajištění účinného protiprašného opatření,
 - d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
 - g) ekologickou likvidaci odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, včetně předání dokumentů o likvidaci odpadu podle druhu likvidovaného odpadu a způsobu likvidace Objednateli,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu. V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne, zejména za účelem snížení prašnosti,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 1.12 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zhotovitel je povinen oznámit skutečnost dle předchozí věty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu do sankčního seznamu. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.
- 1.13 Zhotovitel je povinen nahradit poddodavatele v případě, že se jedná o poddodavatele, na kterého se vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí ve smyslu § 48a zákona. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel předpokládá předání staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **90 kalendářních dní** od předání a převzetí Staveniště.

- 2.3 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se přizpůsobit provádění díla skutečnosti, že hlučné práce lze vzhledem k provozu na okolních pracovištích výroby provádět většinou v časovém rozmezí 23:00–8:00 hod. nebo dle dohody na základě harmonogramů těchto pracovišť.

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž tento zápis potvrdí TDI.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace pro provedení stavby;
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
- a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
 - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.
- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na

zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci (zejména hlučné práce).
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
 - a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního zákona (Základní požadavky na stavby),
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit.

V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímou cestou k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení

o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
 - o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
 - p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
 - q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.
- 5.10 Objednatel se zavazuje:
- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
 - b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
 - c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
 - d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
 - e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelů, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **2.566.215,00 Kč** (slovy: **dva miliony pět set šedesát šest tisíc dvě stě patnáct korun českých**) **bez DPH**. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za Dílo jako celek:
Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezzvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splátost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5 odst. 5.15. Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjedná se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **1000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **1000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **1000 Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **1000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - f) V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. 5 odst. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
 - g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9. q) této Smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
 - h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
 - i) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **2000 Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokuty požadované Objednatelům v souladu se Smlouvou.
- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12. písm. b) až i) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v českém jazyce, 1 × v tištěné podobě a 1× v digitální formě na flash disku ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout revize, technické listy, doklady o shodě, stavební deník v digitální podobě na flash disku.

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů, dokladu o ekologické likvidaci odpadu, schéma elektrorozvodů, schéma rozvaděče, revize elektro, dokladu o provedení kusové zkoušky rozvaděče, odzkoušení hlásičů EPS, technických listů k použitým materiálům a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy všech dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **36 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

██████████ technik stavební přípravy

Tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ vedoucí oprav a investičních akcí

Tel.: ██████████ email: ██████████

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**.

Za věci bezpečnosti:

██████████

Tel.: ██████████ e-mail: ██████████

b) Na straně Zhotovitele:

██████████

Tel. ██████████ email: ██████████

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby ██████████ za Objednatele a ██████████ za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele ██████████.

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:
- WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší
- Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně technické specifikace, příp. projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,-** (slovy: deset tisíc) **Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem přes jižní vrátnici a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště. Případná změna vstupu/tras/přístupových cest bude zaznamenána ve Stavebním deníku.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymežit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 192,55 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá

oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatel (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při převjímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení, byť i jen jednoho průkazu, se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. h) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatel, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatel <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození vztahuje.
- 10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí a připojují smluvní strany své podpisy.

Česká televize**Inomine trade s.r.o.**

Jméno: Hynek Chudárek
Funkce: generální ředitel

Jméno: Stanislav Fujko
Funkce: jednatel společnosti

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Česká televize

Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia

			Cena za profesi bez DPH	DPH [%]	DPH	Cena za profesi včetně DPH
D.1.1	ASR	Architektonicko - stavební řešení	628 005 Kč	21	131 881 Kč	759 886 Kč
D.1.2	VZT	Vzduchotechnika	256 240 Kč	21	53 810 Kč	310 050 Kč
D.1.2.05	ESI	Silnoproud	357 145 Kč	21	75 000 Kč	432 145 Kč
D.1.2.07	EPS	Elektrická požární signalizace	177 025 Kč	21	37 175 Kč	214 200 Kč
D.1.2.10	PA	Prostorová akustika	924 950 Kč	21	194 240 Kč	1 119 190 Kč
D.1.2.11	ESL	Slaboproud	222 850 Kč	21	46 799 Kč	269 649 Kč
Celkem v Kč bez DPH			2 566 215 Kč		538 905 Kč	3 105 120 Kč



AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a 149 00 Praha 4 www.avtg.cz

Vypracoval:



Česká televize
Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia - ASŘ

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
	PO1 akustický izolační podhled <i>Akustický podhled ze sádkartonových desek 2x MA(DF) nebo GKF 12.5 mm, 100 mm minerální izolace (40 kg/m³), zavěšení pomocí systémových profilů</i>				
1	<i>dodávka (33+5,7+6,1)</i>	m2	45	1 050 Kč	47 250 Kč
2	<i>montáž</i>	m2	45	890 Kč	40 050 Kč
	Revizní dvířka podhledu <i>600*600 mm, vložena do SDK izolačního podhledu, vlastní konstrukce</i>				
3	<i>dodávka</i>	ks	3	1 750 Kč	5 250 Kč
4	<i>montáž</i>	ks	3	945 Kč	2 835 Kč
	S1 akustická příčka <i>Akustická příčka 2x MA(DF) nebo GKF 12.5 mm, 100 mm minerální izolace (40 kg/m³), 2x MA(DF) nebo GKF 12.5 mm, včetně systémové konstrukce a profilů</i>				
5	<i>dodávka ((2+8,7+4)*3,27)</i>	m2	49	950 Kč	46 550 Kč
6	<i>montáž</i>	m2	49	750 Kč	36 750 Kč
	S2 příčka <i>Příčka 1x SDK 12.5 mm včetně systémové konstrukce, jednostranné opláštění</i>				
7	<i>dodávka (4*3,27)</i>	m2	14	890 Kč	12 460 Kč
8	<i>montáž</i>	m2	14	650 Kč	9 100 Kč
	P1 akustická předstěna volně stojící <i>Akustická 2x MA(DF) nebo GKF 12.5 mm, 60 mm minerální izolace (30 kg/m³) včetně systémové konstrukce</i>				
9	<i>dodávka ((5,2+7,4)*3,27)</i>	m2	42	1 450 Kč	60 900 Kč
10	<i>montáž</i>	m2	42	750 Kč	31 500 Kč
	Dveře D01 L <i>Vstupní dveře včetně zárubní levé. Dveře budou hladké, plné, bez prosklení. Obložka a křídlo lak černé barvy, kování a kliky nerez. Požadovaná laboratorní neprůzvučnost Rw ≥ 40 dB. Šířka dveří 1000 mm.</i>				
11	<i>dodávka</i>	ks	1	18 560 Kč	18 560 Kč
12	<i>montáž</i>	ks	1	2 450 Kč	2 450 Kč
	Dveře D02 P <i>Vstupní dveře včetně zárubní. Dveře budou hladké, plné, s okenním kulatým průzorem max 300 mm. Obložka a křídlo lak černé barvy, kování a kliky nerez. Požadovaná laboratorní neprůzvučnost Rw ≥ 36 dB. Šířka dveří 900 mm.</i>				
13	<i>dodávka</i>	ks	2	16 850 Kč	33 700 Kč
14	<i>montáž</i>	ks	2	2 450 Kč	4 900 Kč
	Koberec <i>Na stávající betonové podlaze bude ve všech místnostech položen nový zátěžový koberec. Barevné provedení dle požadavku investora.</i>				
15	<i>dodávka</i>	m2	47	490 Kč	23 030 Kč
16	<i>montáž</i>	m2	47	350 Kč	16 450 Kč
	Antivibrační podložka, tloušťka 20 mm, objemová hmotnost 700-900kg/m³.				
17	<i>dodávka</i>	m2	4	3 500 Kč	14 000 Kč
18	<i>montáž</i>	m2	4	550 Kč	2 200 Kč

628 005,- Kč

	Soklová lišta				
19	<i>dodávka</i>	bm	21	250 Kč	5 250 Kč
20	<i>montáž</i>	bm	21	120 Kč	2 520 Kč
	Bourací práce - odstranění stávajícího obkladu včetně přesunů hmot, jejich likvidace, úklid.				
21	<i>montáž</i>	kpl	1	28 950 Kč	28 950 Kč
	Jádrový průvrt prostup ø100mm				
22	<i>montáž</i>	ks	3	24 500 Kč	73 500 Kč
	Demontáž stávajícího SDK opláštění vedení ZTI				
23	<i>montáž</i>	bm	10	1 550 Kč	15 500 Kč
	Výmalba Zádveří				
24	<i>dodávka (14,3*2,42)</i>	m2	35	185 Kč	6 475 Kč
25	<i>montáž</i>	m2	35	155 Kč	5 425 Kč
26	Ostatní společné náklady <i>Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN</i>	kpl	1	82 450 Kč	82 450 Kč

Akce	ČT - REKONSTRUKCE STUDIA				
pozice	název	množství	m.j.	Jednotková cena bez DPH	Položková cena bez DPH
VZDUCHOTECHNIKA					
Zařízení č.0 - Demontáže					
bez pozice	Demontáže stávajících rozvodů VZT včetně izolace dle TZ	200	kg	120 Kč	24 000 Kč
Zařízení č.1 - Větrání studia					
1,01	TLUMIČ HLUKU				
a	950x250 - 950 mm - s kulisami 100 mm (např. TUNE-S-100/90-950-250-950)	1	kpl	8 900 Kč	8 900 Kč
b	630x250 - 950 mm - s kulisami 100 mm (např. TUNE-S-100/110-630-250-950)	2	kpl	6 000 Kč	12 000 Kč
c	630x400 - 950 mm - s kulisami 100 mm (např. TUNE-S-100/110-630-400-950)	1	kpl	7 200 Kč	7 200 Kč
1,02	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozinkovaného plechu – kalkulace výměry plochy dle DIN 18379, maximální tloušťka plechu 1,2mm, spoje R3 nebo P20 – pouze uvedený rozměr – 30 resp. 20 mm odpovídá SBM30 resp. 20 - potrubí dle standardu (norma PK 12 0402), maximální dovolený statický rozdíl od – 500 do + 1000 Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191), maximální teplota dopravovaného vzduchu + 80 st. Celsia, neletované, výtuhy dle normy PK 12 0402, bez nátěrů, vč. spojovacího ,těsnícího a montážního mater. (závěsy atp.). Rovně trouby jsou dodávány v délkách 500; 1000; 1500mm, jiné délky jsou uvažovány a uvažovány jako tvarovky. 70% tvarovek	20	m2	900 Kč	18 000 Kč
1,03	Kruhové potrubí vč. tvarovek, spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) - spojení click				
a	ø100	12	bm	460 Kč	5 520 Kč
b	ø160	9	bm	550 Kč	4 950 Kč
c	ø200	3	bm	1 450 Kč	4 350 Kč
1,04	Ohebná Al laminátová hadice SONOFLEX MI s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MI, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické neдрáždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana - zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci - vč. tvarovek, spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy atp.)				
a	ø100	10	bm	160 Kč	1 600 Kč
1,05	Talířový ventil - přívod s rámečkem do podhledu				
a	ø100	2	kpl	90 Kč	180 Kč
1,06	Talířový ventil - přívod s rámečkem do podhledu				
a	Textilní výúst s mikroperforací - čtvrtkruh r = 250 mm délka 1750 mm - připojení ø200 - pravé připojení	1	kpl	4 850 Kč	4 850 Kč
b	Textilní výúst s mikroperforací - čtvrtkruh r = 250 mm délka 1750 mm - připojení ø200 - levé připojení	1	kpl	4 850 Kč	4 850 Kč
1,07	Talířový ventil - odvod s rámečkem do podhledu				
a	ø100	2	kpl	90 Kč	180 Kč
1,08	Přeslechový prvek ø160 - dopojení do čtverhranného potrubí	4	kpl	1 590 Kč	6 360 Kč
1,09	Minerální izolace Al - tl. 40 mm + přeplepení páskou	30	m2	800 Kč	24 000 Kč
bez pozice	Montáž tlumičů hluku	4	kpl	5 200 Kč	20 800 Kč
bez pozice	Montáž vzduchovodů čtverhranného potrubí	1	kpl	35 600 Kč	35 600 Kč
bez pozice	Montáž vzduchovodů spiro potrubí	1	kpl	8 900 Kč	8 900 Kč
bez pozice	Montáž dopojovacích sonoflex hadic	1	kpl	4 800 Kč	4 800 Kč
bez pozice	Montáž distribučních prvků odvodu a přívodu vzduchu	10	kpl	1 850 Kč	18 500 Kč
bez pozice	Zaregulování vzduchotechnické potrubní sítě	1	kpl	15 000 Kč	15 000 Kč
bez pozice	Montáže, přesuny hmot obecně + uvedení do provozu	160	kpl	120 Kč	19 200 Kč
bez pozice	Dokumentace skutečného provedení MaR a VZT	1	kpl	6 500 Kč	6 500 Kč

256 240 Kč celkem bez DPH

Typové číslo	Název položky	počet	MJ	Cena /mj bez DPH	Cena celkem bez DPH
			ks/m/h/kpl		
Materiál					
JY(ST)Y 1x2x0,8	Červený kabel – linkový	50	m	10,00	500 Kč
JCXFE-V 1*2*0,8	Instalační kabel FE180/P30-90-R/h B2cas1d1 – ovládací linka	150	m	25,00	3 750 Kč
FDO221	Automatický hlásič požáru Siemens	3	ks	2 300,00	6 900 Kč
FDB221	Patice hlásiče pro povrchově vedené a pod omítkou vedené kabely	3	ks	250,00	750 Kč
FDAI92	Světelná signalizace	3	ks	725,00	2 175 Kč
FDCIO222	IN/OUT modul Siemens	1	ks	8 300,00	8 300 Kč
FDCH223	Instalační krabice pro modul FDCIO	1	ks	650,00	650 Kč
1516EHF_KA	Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností	40	m	35,00	1 400 Kč
5316EHF_KB	Příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky	10	ks	10,00	100 Kč
	Kotevny materiál (hmoždinky, vrut)	20	ks	10,00	200 Kč
	požární prostupy do 25cm2	2	ks	5 500,00	11 000 Kč
	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 900,00	1 900 Kč
Práce					
Demontážní práce	Automatické hlásiče	3	ks	330,00	990 Kč
Demontážní práce	Světelná signalizace	3	ks	220,00	660 Kč
Demontážní práce	Kabely a kabelové trasy	50	m	40,00	2 000 Kč
Demontážní práce	Likvidace odpadu	1	kpl	2 700,00	2 700 Kč
Montáž hlásičů	Automatické hlásiče + signalizace	9	ks	950,00	8 550 Kč
Montáž hlásičů	Montáž modulu FDCIO	1	ks	2 500,00	2 500 Kč
Montážní práce	Kabelový nosný systém	200	m	90,00	18 000 Kč
Montážní práce	Instalace kabelu do trubky 16mm	200	m	35,00	7 000 Kč
Montážní práce	Zapojení vodičů v čidle + signalizace	9	ks	500,00	4 500 Kč
SW	Modifikace SW ústředny	1	kpl	15 000,00	15 000 Kč
SW	Modifikace systému Desigo CC	1	kpl	15 000,00	15 000 Kč
Zprovoznění	Uvedení do provozu, funkční zkoušky, koordinační funkční zkoušky	1	kpl	15 000,00	15 000 Kč
Zprovoznění	Zaškolení obslužného personálu	1	kpl	4 000,00	4 000 Kč
Projekce	Autorský dozor	1	kpl	12 000,00	12 000 Kč
Projekce	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	15 000,00	15 000 Kč
Předání	Průvodně technická dokumentace, protokoly	1	kpl	8 000,00	8 000 Kč
Jiné	Doprava, pojištění, ostatní náklady	1	kpl	8 500,00	8 500 Kč

Celkem

177 025 Kč

Kč bez DPH

č.	Označení v dokumentaci	Popis položky	Počet celkem	Jednotka	Jednotková cena [Kč] bez DPH	Celková cena [Kč] bez DPH	Technické specifikace, uživatelské standardy	Typ výrobce
D.1.2.05 Elektro silnoproud								
ESI01a	RSN9	Oceloplechová rozvodná skříň	1	kpl	26 500,00	26 500,-	Kompaktní stojanová skříň s jednokřídlými dveřmi, rozměry výška 2000 mm x šířka 600 mm x hloubka 400 mm, Krytí: IP55, Materiál: korpus z aluminizovaného ocelového plechu síly 1,5 mm, dveře z ocelového plechu síly 2 mm, montážní deska galvanizovaný plech síly 3 mm. Rám svařovaný, rastr děr 25 mm podle DIN 43660 pro montáž příslušenství; dveře pravostranné otevírání se 4 panty; uzamykání čtyřbodové s výklopnou klikou a zámkem Barva: práškový lak RAL 7035 (světle šedá).	
ESI01b	RSN9	Jistič 6A, charakteristika C	13	ks	220,00	2 860,-	Jednopolový jistič 6A s charakteristikou C	
ESI01c	RSN9	Jistič 10A, charakteristika C	17	ks	180,00	3 060,-	Jednopolový jistič 10A s charakteristikou C	
ESI01d	RSN9	Jistič 16A, charakteristika C	14	ks	170,00	2 380,-	Jednopolový jistič 16A s charakteristikou C	
ESI01e	RSN9	Oddělovací transformátor	2	ks	2 750,00	5 500,-	Oddělovací transformátor, 230V/230V 500VA	
ESI01f	RSN9	Pomocné relé	2	ks	1 050,00	2 100,-	Pomocné relé, ovládací napětí 24V DC, přepínací kontakt 1x 16A	
ESI01g	RSN9	Stykač 3x32A	2	ks	1 900,00	3 800,-	Stykač 32A,15kW/400V, 1 Z, cívkva 230VAC	
ESI01h	RSN9	Svodič přepětí	2	ks	3 500,00	7 000,-	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20ka	
ESI01i	RSN9	Hlavní vypínač IS 63A	2	ks	650,00	1 300,-	Hlavní vypínač s max proudem 63 A na DIN lištu	
ESI01j	RSN9	Drobný instalační materiál	1	kpl	30 000,00	30 000,-	Držák bočnice zkrácený (pár), Nosič svorkovnice na lištu, horizontální Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE, DIN lišta přístrojová hliníková, uzemňovací sada pro vytvoření hlavní uzemňovací sběrnice, C lišta pro montáž kabel kanálů, Š=600, držák DIN lišty, držák lišty/mont desky, nastav.hĺoubka (sada 1pár), upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená), upevňovací úchytka celoplastová (bílá), kabelový kanál s výřezem pro odbočky. Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm, šedý, sada dle výrobné technické dokumentace dodavatele	
M01		Dodávka a montáž rozváděče	1	ks	10 500,00	10 500,-		
ESI02	HS_S1 HS_S2 HS_S3 HS_S4 HS_S5 HS_S6 HS_S7 HS_S8 HS_S9 HS_S10 HS_S11 HS_S12 HS_S01 HS_S02 HS_K1 HS_K2	Bodové svítidlo do podhledu	16	ks	5 800,00	92 800,-	Profesionální svítidlo d montáží do podhledu, uzavřená hliníková konstrukce pro zajištění stínění rušivých signálů, polykarbonátový optický člen odolný proti UV záření, bez efektu blikání (flicker free), fotobiologické účinky dle normy EN62471, světelný zdroj COB, příkon 19W, světelný tok nejméně 2250 lm, světelná účinnost nejméně 115 lm/W, CCT 4000 K, CRI 93, třída zařízení Class II. Základní rozměry: výška 124 mm, průměr 170 mm.	
M02		Dodávka a montáž bodového svítidla	16	ks	950,00	15 200,-		
ESI03		Zásuvka 230VAC ke svítidlu	16	ks	170,00	2 720,-	S50 Set zásuvky ČSN bezpečnostní clonka,bílá	
M03		Dodávka a montáž zásuvky ke svítidlu	16	ks	440,00	7 040,-		
ESI04	Z_HS_P1 Z_HS_P2 Z_HS_P3 Z_HS_P4 Z_HS_P5 Z_HS_1 Z_HS_2 Z_HS_3 Z_HS_4 Z_HS_5	Dvojjzásuvka 230VAC	10	ks	205,00	2 050,-	S50 Zásuvka ČSN bezpeč. clonka, dvojitá pootočená 45°, bílá	
M04		Dodávka a montáž zásuvky	10	ks	230,00	2 300,-		
ESI05	XZ1 XZ2 XZ3	Krabice se svorkovnicí	3	ks	90,00	270,-	Krabice ACIDUR Malpro PG16 A.0035 IP67 světle šedá	
M05		Dodávka a montáž krabice	3	ks	420,00	1 260,-		
ESI06		Vypínač	3	ks	250,00	750,-	Jednopolový vypínač do zdi do instalační krabice KU68, napětí 250, proud 10 A, rozměry 82 x 82 mm, krytí IP20	
ESI07		Tlačítko	1	ks	250,00	250,-	Jednopolové tlačítko do zdi do instalační krabice KU68, napětí 250, proud 10 A, rozměry 82 x 82 mm, krytí IP20	
M07		Dodávka a montáž tlačítka a vypínače	2	ks	300,00	600,-		
ESI08		Kabel CYKY 3x2,5	140	m	30,00	4 200,-	Kabel pro pevný rozvod elektrické energie, Kabel odpovídá ČSN 34 7411, třída reakce na oheň: Eca	
M08		Uložení kabelu	140	m	55,00	7 700,-		
ESI09		Kabel CYKY 3x1,5	40	m	20,00	800,-	Kabel pro pevný rozvod elektrické energie, Kabel odpovídá ČSN 34 7411, třída reakce na oheň: Eca	
M09		Uložení kabelu	40	m	55,00	2 200,-		
ESI10		Kabel YSLCY-OZ 2x0,75	20	m	25,00	500,-	Kabel stíněný pro signální a impulzní vedení, 2x075 dle normy DIN VDE 0281	
M10		Uložení kabelu	20	m	55,00	1 100,-		
ESI11		Jistič B16 A	1	ks	65,00	65,-	Instalační jistič 6ka, charakteristika B16, 1 pól, EN 60898-1:2019,IEC 60898-1	
ESI12		Jistič B10 A	2	ks	70,00	140,-	Instalační jistič 6ka, charakteristika B10, 1 pól, EN 60898-1:2019,IEC 60898-1	
ESI13		Rozhraní DALI	1	ks	22 800,00	22 800,-	DALI kontroler na DIN lištu, dvě nezávislé sběrnice, napájení DALI až 250mA na sběrnici, 2x 64 DALI zařízení, 4x vestavebné relé 250V/10A, port USB pro konfiguraci, protokol TCP/IP	
M13		Instalace přístrojů do rozváděče RO3.5	4	ks	2 300,00	9 200,-		
P1		Výrobné technická dokumentace	1	kpl	15 000,00	15 000,-		
P2		Vedení montáže, projektová podpora	48	h	900,00	43 200,-		
P3		Výchozí revize	1	kpl	15 000,00	15 000,-		
P4		Předávací dokumentace	1	kpl	15 000,00	15 000,-		
						357 145,-	Celkem Kč bez DPH	

Česká televize
Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia - prostorová akustika

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
----	-------	----	----------	-----------------	---------------------

Bicí (D+M)

703 270,- Kč

	<p>AKU-1a Minerální rastrový podhled 200 mm Akustický podhled se viditelným rastroem na bázi minerální vlny tloušťky 20 mm. Celkové svěšení je uvažováno 200 mm. Do vzduchové mezery je vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Barevnost bílá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,9(125 Hz); 0,9(250 Hz); 0,9(500 Hz); 0,95(1000 Hz); 1(2000 Hz); 1(4000 Hz).</p>				
1	AKU-1a - dodávka	m2	14	2 650 Kč	37 100 Kč
2	AKU-1a - montáž	m2	14	1 250 Kč	17 500 Kč
	<p>AKU-2 Minerální rastrový podhled nízkofrekvenční 200 mm Akustický podhled se viditelným rastroem na bázi minerální vlny tloušťky 20 mm. Celkové svěšení je uvažováno 200 mm. Do vzduchové mezery je vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Barevnost bílá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,7(125 Hz); 0,4(250 Hz); 0,45(500 Hz); 0,4(1000 Hz); 0,2(2000 Hz); 0,25(4000 Hz).</p>				
3	AKU-2 - dodávka	m2	14	4 200 Kč	58 800 Kč
4	AKU-2 - montáž	m2	14	1 250 Kč	17 500 Kč
	<p>AKU-3a Obklad z děrovaného dřeva 80 mm Designově děrovaná dřevěná deska tloušťky 16 mm. Podíl děrované plochy je 0 – 19,63 %. Za perforovanou deskou je ve vzduchové mezeře vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Na rubové straně desky je provedeno kaširování černou, průzvučnou textilií. Celková tloušťka skladby je 80 mm. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: Perforace Ø16 mm osově po 32 mm 0,25(125 Hz); 0,85(250 Hz); 1,05(500 Hz); 0,8(1000 Hz); 0,6(2000 Hz); 0,65(4000 Hz). Perforace Ø8 mm osově po 32 mm 0,4(125 Hz); 0,75(250 Hz); 0,6(500 Hz); 0,35(1000 Hz); 0,25(2000 Hz); 0,15(4000 Hz). Perforace Ø4 mm osově po 32 mm 0,65(125 Hz); 0,45(250 Hz); 0,3(500 Hz); 0,15(1000 Hz); 0,12(2000 Hz); 0,07(4000 Hz). Bez perforace 0,05(125 Hz); 0,05(250 Hz); 0,05(500 Hz); 0,05(1000 Hz); 0,05(2000 Hz); 0,05(4000 Hz).</p>				
5	AKU-3a - dodávka	m2	14	8 650 Kč	121 100 Kč
6	AKU-3a - montáž	m2	14	2 500 Kč	35 000 Kč
	<p>AKU-3b Obklad z děrovaného dřeva 200 mm Designově děrovaná dřevěná deska tloušťky 16 mm. Podíl děrované plochy je 0 – 19,63 %. Za perforovanou deskou je ve vzduchové mezeře vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Na rubové straně desky je provedeno kaširování černou, průzvučnou textilií. Celková tloušťka skladby je 200 mm. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: Perforace Ø16 mm osově po 32 mm 0,55(125 Hz); 1(250 Hz); 0,9(500 Hz); 0,8(1000 Hz); 0,65(2000 Hz); 0,7(4000 Hz). Perforace Ø8 mm osově po 32 mm 0,55(125 Hz); 0,7(250 Hz); 0,55(500 Hz); 0,4(1000 Hz); 0,25(2000 Hz); 0,2(4000 Hz). Perforace Ø4 mm osově po 32 mm 0,65(125 Hz); 0,45(250 Hz); 0,3(500 Hz); 0,15(1000 Hz); 0,12(2000 Hz); 0,07(4000 Hz). Bez perforace 0,05(125 Hz); 0,05(250 Hz); 0,05(500 Hz); 0,05(1000 Hz); 0,05(2000 Hz); 0,05(4000 Hz).</p>				
7	AKU-3b - dodávka	m2	11	8 650 Kč	95 150 Kč
8	AKU-3b - montáž	m2	11	2 500 Kč	27 500 Kč

	AKU-4 Vykřivací panel <i>Plná deska tloušťky 16 mm umístěná nade dveřmi. Celková tloušťka skladby je 80 mm. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 0,05(125 Hz); 0,05(250 Hz); 0,05(500 Hz); 0,05(1000 Hz); 0,05(2000 Hz); 0,05(4000 Hz).</i>				
9	AKU-4 - dodávka	m2	1	5 550 Kč	5 550 Kč
10	AKU-4 - montáž obklad	m2	1	1 900 Kč	1 900 Kč
	AKU-5a Akustický minerální obklad 80 mm <i>Akustický stěnový panel celkové tloušťky 80 mm s jádrem na bázi minerální vaty. Celková skladebná tloušťka je 80 mm. Děleno z panelů rozměru 2700/1200 mm. Barevnost vč. rámečku černá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 0,65(125 Hz); 1(250 Hz); 0,95(500 Hz); 1(1000 Hz); 1(2000 Hz); 1(4000 Hz).</i>				
11	AKU-5a - dodávka	m2	5	9 000 Kč	45 000 Kč
12	AKU-5a - montáž	m2	5	2 230 Kč	11 150 Kč
	AKU-5b Akustický minerální obklad 200 mm <i>Akustický stěnový panel celkové tloušťky 80 mm s jádrem na bázi minerální vaty. Celková skladebná tloušťka je 200 mm. Děleno z panelů rozměru 2700/1200 mm. Barevnost vč. rámečku černá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 0,65(125 Hz); 1(250 Hz); 0,95(500 Hz); 1(1000 Hz); 1(2000 Hz); 1(4000 Hz).</i>				
13	AKU-5b - dodávka	m2	4	9 000 Kč	36 000 Kč
14	AKU-5b - montáž	m2	4	2 230 Kč	8 920 Kč
	AKU-5c Akustický minerální obklad rohový <i>Akustický stěnový panel celkové tloušťky 80 mm s jádrem na bázi minerální vaty. Vzduchová mezera je zcela vyplněna akustickou vložkou. Celková skladebná tloušťka je až 650 mm. Děleno z panelů rozměru 2700/1200 mm. Barevnost vč. rámečku černá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 1(125 Hz); 1(250 Hz); 1(500 Hz); 1(1000 Hz); 1(2000 Hz); 1(4000 Hz).</i>				
15	AKU-5c - dodávka	m2	8	9 900 Kč	79 200 Kč
16	AKU-5c - montáž	m2	8	2 850 Kč	22 800 Kč
	Odnímatelný sokl <i>Po obvodu místnosti bude odnímatelný sokl výšky 150 mm. Část soklu bude kotvená pomocí magnetů a část vruty.</i>				
17	dodávka	bm	19	1 250 Kč	23 750 Kč
18	montáž	bm	19	650 Kč	12 350 Kč
19	Závěrečné měření doby dozvuku	ks	1	8 500 Kč	8 500 Kč
20	Ostatní společné náklady <i>Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN</i>	kpl	1	38 500 Kč	38 500 Kč

Česká televize
Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia - prostorová akustika

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
----	-------	----	----------	-----------------	---------------------

Kombo 1 (D+M)

83 950,- Kč

	<p>AKU-1a Minerální rastrový podhled 200 mm <i>Akustický podhled se viditelným rastrem na bázi minerální vlny tloušťky 20 mm. Celkové svěšení je uvažováno 200 mm. Do vzduchové mezery je vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Barevnost bílá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 0,9(125 Hz); 0,9(250 Hz); 0,9(500 Hz); 0,95(1000 Hz); 1(2000 Hz); 1(4000 Hz).</i></p>				
1	AKU-1a - dodávka	m2	6	2 900 Kč	17 400 Kč
2	AKU-1a - montáž	m2	6	1 250 Kč	7 500 Kč
	<p>AKU-6 Obklad z děrovaného sádkartonu <i>Děrovaný SDK s lineární perforací. Podíl děrované plochy cca 13%. Celková tloušťka skladby je cca 100 mm. Ve vzduchové mezeře je vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 0,64(125 Hz); 0,61(250 Hz); 0,63(500 Hz); 0,59(1000 Hz); 0,51(2000 Hz); 0,47(4000 Hz).</i></p>			1 950 Kč	
3	AKU-6 - dodávka	m2	6	1 950 Kč	11 700 Kč
4	AKU-6 - montáž	m2	6	1 250 Kč	7 500 Kč
	<p>AKU-7 Obklad širokopásmový <i>Obklad stěn je celoplošný z panelů na bázi PET vláken tloušťky 40 mm. Kotveno kontaktně lepením. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktavových pásmech je: 0,25(125 Hz); 0,45(250 Hz); 0,85(500 Hz); 1(1000 Hz); 0,95(2000 Hz); 0,9(4000 Hz).</i></p>				
5	AKU-7 - dodávka	m2	12	2 100 Kč	25 200 Kč
6	AKU-7 - montáž	m2	12	650 Kč	7 800 Kč
18	<p>Ostatní společné náklady <i>Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN</i></p>	kpl	1	6 850 Kč	6 850 Kč

Česká televize

Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia - prostorová akustika

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kombo 2 (D+M)					104 030,- Kč
	AKU-1a Minerální rastrový pohled 200 mm <i>Akustický pohled se viditelným rastroem na bázi minerální vlny tloušťky 20 mm. Celkové svěšení je uvažováno 200 mm. Do vzduchové mezery je vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Barevnost bílá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,9(125 Hz); 0,9(250 Hz); 0,9(500 Hz); 0,95(1000 Hz); 1(2000 Hz); 1(4000 Hz).</i>				
1	AKU-1a - dodávka	m2	6	3 900 Kč	23 400 Kč
2	AKU-1a - montáž	m2	6	1 250 Kč	7 500 Kč
	AKU-6 Obklad z děrovaného sádkartonu <i>Děrovaný SDK s lineární perforací. Podíl děrované plochy cca 13%. Celková tloušťka skladby je cca 100 mm. Ve vzduchové mezeře je vložena akustická vložka tloušťky 50 mm. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,64(125 Hz); 0,61(250 Hz); 0,63(500 Hz); 0,59(1000 Hz); 0,51(2000 Hz); 0,47(4000 Hz).</i>				
3	AKU-6 - dodávka	m2	9	2 100 Kč	18 900 Kč
4	AKU-6 - montáž	m2	9	1 250 Kč	11 250 Kč
	AKU-7 Obklad širokopásmový <i>Obklad stěn je celoplošný z panelů na bázi PET vláken tloušťky 40 mm. Kotveno kontaktně lepením. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,25(125 Hz); 0,45(250 Hz); 0,85(500 Hz); 1(1000 Hz); 0,95(2000 Hz); 0,9(4000 Hz).</i>				
5	AKU-7 - dodávka	m2	14	1 950 Kč	27 300 Kč
6	AKU-7 - montáž	m2	14	650 Kč	9 100 Kč
18	Ostatní společné náklady <i>Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN</i>	kpl	1	6 580 Kč	6 580 Kč

Česká televize
Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia - prostorová akustika

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
----	-------	----	----------	-----------------	---------------------

Zádveří (D+M)

33 700,- Kč

	AKU-1b Minerální rastrový pohled <i>Akustický pohled se viditelným rastroem na bázi minerální vlny tloušťky 20 mm. Barevnost bílá. Požadovaný činitel pohltivosti α v oktávových pásmech je: 0,5(125 Hz); 0,9(250 Hz); 1(500 Hz); 0,9(1000 Hz); 1(2000 Hz); 0,95(4000 Hz).</i>				
1	AKU-1b - <i>dodávka</i>	m2	8	2 650 Kč	21 200 Kč
2	AKU-1b - <i>montáž</i>	m2	8	1 250 Kč	10 000 Kč
18	Ostatní společné náklady <i>Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN</i>	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč

č.	Označení v dokumentaci	Popis položky	Počet celkem	Jednotka	Jednotková cena [Kč] bez DPH	Celková cena [Kč] bez DPH	Technické specifikace, uživatelské standardy
D.1.2.11 Elektro slaboproud							
ESL01	HS_SJC	Displej jednotného času	1	ks	100,00	100,-	Zařízení z fundusu investora
M01		Montáž displeje	1	ks	850,00	850,-	
ESL02		Těleso nouzového osvětlení	2	ks	1 500,00	3 000,-	Nouzové svítidlo s připojením na centrální baterii, vstupní napětí: 230 V AC 50Hz/220V DC, zdroj světla: LED, světelný tok min. 110 lm, IP65, min. viditelnost 20 m, materiál PMMA, hmotnost max. 1kg, certifikát CE.
M02		Montáž tělesa nouzového osvětlení	2	ks	700,00	1 400,-	
ESL03		Čtečka ACS pro otvírání dveří	1	ks	7 900,00	7 900,-	DUAL LINE černá - duální čtečka bezkontaktních karet pro frekvence 125 kHz a 13.56 MHz - vícebarevná velká indikační LED dioda
ESL04		Elektrický dveřní otvírač	1	ks	15 500,00	15 500,-	Elektrický otvírač 118 FRR A71 10-24V - pro požárně odolné dveře - bez čelní lišty
ESL05		Akumulátor	1	ks	1 900,00	1 900,-	Akumulátor 12V/17Ah - záložní akumulátor
ESL06		Relé	1	ks	700,00	700,-	RELO Ovládání rozvaděče
ESL07		Lišta	1	ks	400,00	400,-	Lišta rohová levá Zn
ESL08		Řídicí jednotka	1	ks	24 900,00	24 900,-	REA::MP - řídicí jednotka přístupového systému - plastový box IP55 - 4 vstupy/výstupy - napájení 10VDC - 30VDC
ESL09		Napájecí zdroj	1	ks	5 500,00	5 500,-	Zdroj AWZG2 13,8V/3A - externí napájecí zdroj - 230VAC/12VDC, 3A - provozní teplota: -30°... +50°C
ESL10		Licence ETH	1	ks	3 500,00	3 500,-	SW ACCESS Licence - SW Licence přístupového systému na 1ks čtečky
M10		Dodávka a montáž systému ACS	1	kpl	34 500,00	34 500,-	
ESL11	Z_HS_D1 Z_HS_D2 Z_HS_D3 Z_HS_D4 Z_HS_D5 Z_HS_ACS	Dvojzásuvka RJ45 CAT6a	6	ks	800,00	4 800,-	Datová zásuvka pro instalaci do soklu, CAT6A, 2xRJ45, FTP 4587
M11		Dodávka a montáž zásuvky	10	ks	450,00	4 500,-	
ESL12		Kabel CAT6a	380	m	25,00	9 500,-	
M12		Uložení kabelu	380	m	50,00	19 000,-	
ESL13		Soklový kabelový žlab	24	m	950,00	22 800,-	Plastový parapetní žlab s dimenzí 160x65 mm
M13		Dodávka a montáž soklového žlabu	24	m	850,00	20 400,-	
ESL13		Racková lišta 6U včetně montáže	2	ks	450,00	900,-	
ESL13		Racková lišta 3U včetně montáže	4	ks	500,00	2 000,-	
P1		Výrobně technická dokumentace	1	kpl	1 500,00	1 500,-	
P2		Vedení montáže, projektová podpora	12	h	2 900,00	34 800,-	
P3		Předávací dokumentace	1	kpl	2 500,00	2 500,-	
						222 850,-	celkem Kč bez DPH

Dodávka veškerých komponentů, montáž a instalační práce vstupního systému uvedené v tomto výkazu musí být provedeny firmou Cominfo na základě jejího smluvního vztahu s ČT.