

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“

Letiště Praha, a. s.

jako Objednatel

a

Metrostav CZ s.r.o.

jako Dodavatel

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0228013050

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
26080808

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „Smlouva“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu (CZK): 115-2529270237/0100

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe zhotovit stavbu s názvem „Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“;
- (B) na základě výsledku zadávacího řízení vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.07.2025 pod ev. číslem Z2025-036300 (dále jen „Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem;
- (C) Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi a podnikající v oboru stavebnictví, montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických technických zařízení;
- (D) Dodavatel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy;
- (E) předmět plnění Smlouvy v dílčích aspektech zasahuje do rozsahu informačních systémů základní služby, které byly na Letišti Václava Havla Praha určeny dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; konkrétně jde o systémy EKV a CCTV; Dílo i průběh jeho realizace tudíž musí respektovat ustanovení uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů;
- (F) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti;

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Úvodní ustanovení.

- 1.1.1 Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy před podpisem této Smlouvy, že je oprávněn zhotovit Dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a v kvalitě požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

1.2 Obchodní podmínky a Standardy.

- 1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

- 1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost.

- 1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.

- 1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.

- 1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele

- | | | |
|-----|--|--|
| (a) | Bezpečnostní standardy platné od 01.01. 2025, otisk | SHA256: F2954F15BE96D768A08BA6453B31785B4BF95BAB7AC82803B572B74D79F4C6CE, |
| (b) | Standardy BOZP a ZOV platné od 01.01. 2023, otisk | SHA256: DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A, |
| (c) | Standardy tvorby PD platné od 01.06. 2025, otisk | SHA256: 1B7F65059EE88FA87966D1E9E1266189B5E45D27303E8094922AD93C71BA9112, |
| (d) | Standardy geodetické dokumentace platné od 01.01. 2025, otisk | SHA256: D212A364FA12E4CA5423AE36DCDAE9A0CDB1A093239722119256222DDBCAC05, |
| (e) | Standardy stavební platné od 01.06.2025, otisk | SHA256: 9B981D6827410489808F1C5781419F56C5E594F4983E4078B0B6557171E3E057, včetně Příloh, otisk SHA256: 32FC84F8FF5B288786175B33A48C75174E378F47056827B3FBE055B5EEFABEE1, |
| (f) | Technologické celky a provozní soubory platné od 01.06. 2025, otisk | SHA256: 9A1C493D65B41D78B4DC769FA200E29C5ED3E02DB9EB6D1A4AE615CD8366FE4E, včetně Příloh, otisk SHA256: 462B8454DA1A3EDA3290198081C379163645136F17F9FD52F5EA9647CB4D74E7, |
| (g) | Standardy ICT pro stavební zakázky platné od 01.06. 2025, otisk | SHA256: FAF7178B422CB1E1BF8F07F1418AA916C614A9717AF437ACAF796896F0B442B0, |
| (h) | Standardy ŽP pro investiční záměry platné od 01.01. 2025, otisk | SHA256: FC8B4B2B785E8D2838C2DE977DD8D165D2CFAFB52EC7511C3F34040F0095CA36, |
| (i) | Standardy Havarijní plán ve smyslu zákona o vodách platné od 01.06.2025, otisk | SHA256: 113BC3D657E7834D0EA81D23472391949671DFB3109CF8A94CE88BD6EEEE1BDE, |
| (j) | Pravidla provádění činnosti na pohybové ploše letiště platné od 01.01. 2025, otisk | SHA256: 5B5D127280D463E47B8629E7787FE90BCF1E01FF832216F60134D46E11968448, |
| (k) | Standardy modrozelené infrastruktury Letiště Praha platné od 01.01.2025, otisk | SHA256: 9B9CADB8C2B5B5E65A6A570A2E68F74DBC5F2CAF3B1E99000060926BE1D4EB28 |

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. některé kvalitativní, estetické, technické a technologické, procedurální a další požadavky Objednatele související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „**Standardy**“).

- 1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele (<https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0005204>). Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu toho ustanovení Smlouvy.
- 1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace a Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou):
- (a) Smlouva,
 - (b) Obchodní podmínky,
 - (c) Projektová dokumentace,
 - (d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší prioritou).

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí:

- 1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“ specifikované v této Smlouvě a v projektových dokumentacích:
- a) dokumentace pro provádění stavby „Úprava vjezdu do centrální části LKPR“, kterou vypracovala spol. GREBENR – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO 250 76 655,
 - b) dokumentace pro provádění stavby „Nová komunikace Cargo – Hangár F – 6. úsek/etapa“, kterou vypracovala spol. AFRY CZ s.r.o., IČO 153 06 605,
- schválených a předaných Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatele,
- 1.3.2 vypracování výrobně-díleenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení Stavby) (dále jen „**Výrobně-díleenská dokumentace**“) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg. Výrobně-díleenská dokumentace bude Dodavatelem připravována průběžně při zhotovování Stavby a musí být schválena Objednatelem vždy před započítím prací na příslušné části Stavby řešené ve Výrobně-díleenské dokumentaci. Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení ze strany Objednatele Dodavatel počítal při sestavování Harmonogramu prací;
- 1.3.3 vypracování Závěrečné zprávy ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx,
- 1.3.4 vypracování Geodetického zaměření ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dle požadavků Objednatele uvedených ve Standardech,
- 1.3.5 vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu s požadavky Objednatele na elektronickou formu dokumentace uvedenými ve Standardech,

(dále jen „**Dílo**“).

1.4 Předmět Smlouvy.

- 1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu Díla. Dodavatel se zavazuje zhotovit Stavbu v souladu s Projektovou dokumentací.
- 1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění jednostranně upravit, zejména, nikoliv však výlučně, zmenšit rozsah plnění Díla, Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím ani nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly, že Dodavatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejména Dodavatelem závazně objednaný materiál, storno poplatky apod.), které Dodavateli prokazatelně vznikly nejpozději k okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí Dodavateli, avšak pouze za předpokladu, že se tyto náklady týkají plnění, jehož vzorek nebo dílenská dokumentace byla Objednatelem písemně odsouhlasena.

1.5 Podmínky provádění Díla.

- 1.5.1 Jedinými závaznými dokumenty pro provádění Díla jsou tato Smlouva, Projektová dokumentace a Standardy. Dodavatel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost.
- 1.5.2 Dodavatel je povinen prováděním Díla pověřit níže uvedené osoby (členy realizačního týmu):
- (a) [REDAKCE] stavbyvedoucí, autorizovaný technik pro obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. autorizace [REDAKCE],
 - (b) [REDAKCE] zástupce stavbyvedoucího, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, č. autorizace [REDAKCE].
- 1.5.3 V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 1.5.2 této Smlouvy nebude moci osobně podílet na provádění Díla, zavazuje se Dodavatel
- (a) o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat prostřednictvím e-mailu na kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy,
 - (b) společně s informací dle písm. (a) zaslat Objednateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou osobou (dále jen „Náhradní osoba“), s tím, že Náhradní osoba musí
 - splňovat stejné kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, jako musela splňovat osoba uvedená v čl. 1.5.2 této Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak,
 - (c) společně s informací dle písm. (a) zaslat Objednateli doklady prokazující, že Náhradní osoba splňuje kvalifikační požadavky dle písm. (b).

Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení informace Dodavatele dle písm. (a). V případě nesouhlasu Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla, se Dodavatel zavazuje do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení nesouhlasu Objednatele Dodavateli zaslat Objednateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou Náhradní osobou a doklady o tom, že tato jiná Náhradní osoba splňuje kvalifikační požadavky dle písm. (b). Tento postup se opakuje do doby vyslovení souhlasu Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla. Náhradní osoba se může podílet na provádění Díla teprve po jejím odsouhlasení Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že bez přiměřeného důvodu neodmítne udělit svůj souhlas s prováděním Díla Náhradní osobou. Dodavatel bere na vědomí, že případné udělování souhlasu Objednatele s prováděním Díla Náhradní osobou nemá vliv na dobu plnění uvedenou v čl. 2 této Smlouvy a že termíny tam uvedené nebudou prodlouženy, nestanoví-li Objednatel jinak.

- 1.5.4 Dodavatel předloží před zahájením prací na Stavbě písemný technologický postup realizace Stavby ve formě Kontrolního a zkušebního plánu, vč. výrobní dokumentace (dále též „KZP“), ke schválení Objednateli. V případě, že nebude KZP Objednatelem schválen, pak platí, že není Objednatelem schválena realizace Stavby dle tohoto KZP. Po takovémto zamítnutí KZP je Dodavatel povinen předložit Objednateli nový KZP ke schválení. Tento postup se opakuje, dokud Dodavatel nepředloží Objednateli KZP (tj. včetně výrobní dokumentace)

v takovém stavu, aby mohl být ze strany Objednatele schválen bez připomínek. S termínem pro schválení KZP musí Dodavatel počítat při tvorbě jednotlivých fází postupu prací v Harmonogramu prací. Objednatelem neschválený KZP jde k tíži Dodavatele a Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Stavby, resp. Díla jako celku.

- 1.5.5 Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace stavby a veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad a nedodělků, KZP, zjištění koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, využívat elektronický systém Objednatele na platformě Autodesk Construction Cloud (dále jen „ACC“). Dodavatel musí v prostředí ACC pracovat způsobem, který bude v souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí Dodavatel přenést i na všechny subdodavatele.
- 1.5.6 Projektová dokumentace bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům dodavatelského týmu v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální verzí Projektové dokumentace uložené v ACC.
- 1.5.7 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do systému ACC a nezbytné školení uživatelů.
- 1.5.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla mít zajištěnou vlastní nebo smluvně zajištěnou obalovnu pro dobývání asfaltobetonových směsí v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa Stavby a o dostatečném hodinovém výkonu umožňujícím plynulou pokládku asfaltobetonových směsí dle platné technické legislativy a schopnou vyrobit směsi definované v Projektové dokumentaci.
- 1.5.9 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla disponovat vlastní nebo smluvně zajištěnou mechanizací nutnou pro plnění této zakázky, a to v kvalitě požadované dle platných norem a právních předpisů zejména:
- 2 ks silničních finišerů pro pokládku asfaltobetonového krytu o šířce záběru minimálně 5 m
 - 4 ks silničních válců o minimální hmotnosti 7,5t
 - 1 ks grejdru pro úpravu podkladních vrstev
- 1.5.10 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání etapy 0b a Etapy 1, tedy po dobu realizace přechodných ostrůvků stř. dělicího pásu a nájezdové a sjezdové části, zajistit pracovní dobu minimálně 16 hodin denně.
- 1.6 Předání a převzetí Díla.**
- 1.6.1 O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol. Dílo, nebo jeho část bude předána a převzata okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.
- 1.6.2 Nejpozději při předání Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli (jako součást plnění dle této Smlouvy zahrnutého v Ceně Díla) též originály revizních zpráv ohledně Stavby, doklady o materiálech použitých ke zhotovení Stavby, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení Stavby, dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických norem k řádnému provozování Stavby, všechny ostatní materiály a doklady vázící se k Dílu a doklady o odstranění/využití odpadu vzniklého při realizaci Díla.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1** Dodavatel je povinen při zhotovování Díla dodržet následující milníky:

2.1.1 Etapy 0a (přechodné ostrůvky stř. dělicího pásu):

- (a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 0a dne 3.4.2026.
- (b) Dodavatel se zavazuje dokončit Etapu 0a nejpozději do 6.4.2026.

2.1.2 Etapa 0b (nájezd a sjezd)

- (a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 0b dne 6.4.2026.
- (b) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek Etapy 0b nejpozději do 13.4.2026.

- (c) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu 0b ve stavu způsobilém pro její předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 14.4.2026.

2.1.3 Etapa 1 (objízdna komunikace)

- (a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 1 dne 18.3.2026.
- (b) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek Etapy 1 nejpozději do 18.5.2026.
- (c) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu 1 ve stavu způsobilém pro její předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 21.5.2026

2.1.4 Etapa 2 (vnitřní část)

- (a) Dodavatel se zavazuje zahájit Etapu 2 dne 29.5.2026.
- (b) Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení dílčích technických prohlídek Etapy 2 nejpozději do 13.8.2026.
- (c) Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu 2 ve stavu způsobilém pro její předčasné užívání dle stavebního zákona nejpozději do 17.8.2026.

- 2.2** Dodavatel se zavazuje, nedohodnou-li se Strany jinak, uzavřít s Objednatelem v průběhu realizace Díla dohodu o předčasném užívání částí Stavby, týkající se předčasného užívání jednotlivých etap Stavby, tak, jak jsou vymezeny v čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy. Závazný vzor dohody o předčasném užívání stavby je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 5. Dodavatel se zavazuje uzavřít tuto dohodu tak, aby žádost o předčasné užívání etap Stavby dle čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy ve smyslu § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mohla být Objednatelem podána u příslušného stavebního úřadu nejpozději 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů před uplynutím termínu pro dokončení Etapy 0b dle čl. 2.1.2 (c) Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli k tomu potřebnou součinnost.
- 2.3** Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provedení závěrečných technických prohlídek Stavby (s výjimkou dodávek a prací dle čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy) nejpozději do 23.9.2026. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dodávek a prací dle čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy a čistopisů dokumentů dle čl. 2.9 a 2.11 Smlouvy) nejpozději do 30.9.2026.
- 2.4** Dodavatel se zavazuje zahájit instalace slaboproudých a silnoproudých rozvodů a vedení v úsecích kabelovodu a kabelových šachet v ploše kontrolních stanovišť do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel Dodavateli. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli řádně dokončené instalace slaboproudých a silnoproudých rozvodů a vedení v úsecích kabelovodu a kabelových šachet v ploše kontrolních stanovišť do 14 kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle předchozí věty, nejpozději však do 30.11.2026.
- 2.5** Dodavatel se zavazuje zahájit odstranění přechodných ostrůvků stř. dělicího pásu a provedení vodorovného dopravního značení v plastu do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel Dodavateli. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli řádně dokončené odstranění přechodných ostrůvků stř. dělicího pásu a provedení vodorovného dopravního značení v plastu do 4 kalendářních dnů ode dne zahájení prací dle předchozí věty, nejpozději však do 30.11.2026.
- 2.6** Harmonogram prací. Dílo bude prováděno dle Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 2 a který bude po dobu realizace Díla průběžně aktualizován.
- 2.7** Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 18.3.2026.

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 30.9.2026
- 2.8** Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení, týkající se příslušné etapy dle čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy, předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování nejpozději při předání příslušné etapy Objednateli ve stavu způsobilém pro její předčasné užívání dle stavebního zákona, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným návrhům nejpozději do 21 pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli.

- 2.9** Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů), týkající se příslušné etapy dle čl. 2.1.2 až 2.1.4 Smlouvy, dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání připomínek k návrhům těchto dokumentů Objednatelem Dodavatel, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy.
- 2.10** Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení, týkající se Stavby jako celku, v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě – digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavatel připomínky k předaným návrhům nejpozději do 21 pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli.
- 2.11** Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů), týkající se Stavby jako celku, dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání připomínek k návrhům těchto dokumentů Objednatelem Dodavatel, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy.
- 2.12** Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu zivotni.prostredi@prg.aero.
- 2.13** Pokud tato Smlouva nebyla uzavřena do 28.2.2026 včetně, posouvají se veškeré termíny etap a další termíny uvedené v čl. 2.1, 2.3 až 2.5 a 2.7 Smlouvy o počet dnů, o který byla tato Smlouva oproti uvedenému termínu uzavřena později (např. pokud byla tato Smlouva uzavřena 5.3.2026, posouvají se termíny o 5 dnů). K aktivaci této změny není potřeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.
- 2.14** Dodavatel bere na vědomí, že v souvislosti s realizací stavby „D7 MÚK Aviatická“ (stavebník Ředitelství silnic a dálnic s.p.), která si vyžádá jiné omezení provozu, než se kterým počítá realizace Stavby dle této Smlouvy, může vniknout Objednateli potřeba změnit milníky (etapizaci) Díla uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy. V takovém případě může dojít např. ke sloučení Etap Ob, 1 a 2, stanovení nového termínu jejich společného dokončení a posunutí navazujících termínů. K aktivaci této změny je potřeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1** Místem realizace Stavby je areál letiště Praha/Ruzyně. Bližší určení místa realizace je uvedeno v Projektové dokumentaci předané Objednatelem Dodavatel před uzavřením této Smlouvy. Dílo bude prováděno za provozu letiště Praha/Ruzyně.
- 3.2** Nedohodnou-li se Strany jinak nebo není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předat zástupci Objednatele jakýkoliv dokument dle této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (např. čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení apod.) v sídle Objednatele.

4. CENA DÍLA

- 4.1** Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatel cenu za Dílo v celkové výši **168 799 016,84 Kč** (slovy: jedno sto šedesát osm milionů sedm set devadesát devět tisíc šestnáct korun českých a osmdesát čtyři haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).
- 4.2** Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.3** Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA

- 5.1** Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.
- 5.1.1** Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavatel postupně na základě dílčích faktur vystavovaných k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a dodávky provedeny a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla.

- 5.2** Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 5.3** Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 5 Obchodních podmínek.
- 5.4** V Ceně Díla je zahrnuta též odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Objednateli ve smyslu čl. 14 Obchodních podmínek.
- 5.5** Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu Objednatele určenou pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě.
- 5.6** Doručování Faktur. Faktury budou doručovány na adresu Centrální evidence faktur Objednatele uvedenou v Příloze č. 4 této Smlouvy.

6. ZAJIŠTĚNÍ

- 6.1** Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla, ve formě Bankovní záruky nebo Kauce složené na účet Objednatele, a to ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
- 6.2** Bankovní záruka či Kauce bude Dodavateli vrácena po Řádném dokončení Díla (jako celku, tj. všech jeho částí), do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele.
- Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Bankovní záruku či Kauci nebo jejich část i před splněním výše uvedených podmínek.
- 6.3** Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě Zádržného, a to ve výši 5 % (slovy: pět procent) z každé částky fakturované Dodavatelem Objednateli.
- Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno po uplynutí všech záručních dob na Dílo dle čl. 7 této Smlouvy, a odstranění všech záručních vad, na které se vztahují záruční doby dle čl. 7 této Smlouvy, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného.
- Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek.
- 6.4** Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1** Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že si zachová obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Projektové dokumentaci.
- 7.2** Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii), na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.
- 7.3** Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud by však záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy záručních vad skončí až uplynutím příslušné záruční doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy.

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

- 8.1** Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek je 100.000.000 Kč (slovy: sto milionů korun českých).

- 8.2** Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalizmu a odcizení a další) dle příslušného ustanovení Obchodních podmínek je 100 % Ceny Díla.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

- 9.2** Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jen (a to s výjimkou čl. 1.4.2 Smlouvy):

9.2.1 splněním, nebo

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně.

10. KOMUNIKACE STRAN A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 10.1** Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření doručení nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 10.2** Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu předávacího protokolu, osoby oprávněné k vydání pokynu k provedení Změn Díla a osoba stavbyvedoucího je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 10.3** Kterákoliv ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje a osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, s výjimkou osoby stavbyvedoucího, zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zasláná na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Osoba stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího může být změněna pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, popř., je-li členem realizačního týmu dle čl. 1.5.2 Smlouvy, postupem dle čl. 1.5.3 Smlouvy.

- 10.4** Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“ a „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném předstihu před zahájením realizace Díla. Dodavatel se s ohledem na případný střet zájmů zavazuje, že v rámci provádění Díla nebude Koordinátor nebo fyzická či právnická osoba s Koordinátorem majetkově nebo personálně propojená provádět pro Dodavatele činnosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

11. SANKCE

- 11.1** Smluvní pokuty.

- 11.1.1** K zajištění povinností Dodavatele dle této Smlouvy ujednávají Strany níže uvedené smluvní pokuty, které je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy:

(a) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Řádně dokončeného Díla Objednateli (a to s výjimkou předání dokumentů dle č. 2.8 a 2.11 Smlouvy, zpětného předání Staveniště Objednateli dle čl. 2.7 Smlouvy a odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti;

(b) je-li Dodavatel v prodlení s uzavřením dohody o předčasném užívání Stavby dle čl. 2.2 Smlouvy a/nebo předáním Staveniště dle čl. 2.7 Smlouvy Objednateli a/nebo předáním dokumentů dle čl. 2.8 Smlouvy a/nebo 2.11 Smlouvy Objednateli a/nebo s odstraněním vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek a/nebo s dodržením některého ze sjednaných Milníků uvedených

v Harmonogramu prací (s výjimkou dokončení Díla), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti;

- (c) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti v případě, že Dodavatel porušuje povinnost vést Stavební deník v rozsahu, provedení, způsobem anebo za podmínek stanovených v čl. 13.1.2 této Smlouvy nebo čl. 7 Obchodních podmínek, a pokud stav porušení některé z povinností nebude odstraněn ani do 5 kalendářních dnů ode dne vytčení porušení povinnosti, smluvní pokutu ve výši 25.000 v Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním stavu porušení takové povinnosti ve výše uvedené lhůtě. Objednatel je oprávněn vytknout Dodavateli porušení výše uvedené povinnosti též zápisem do Stavebního deníku;
 - (d) smluvní pokutu ve výši 50.000 v Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla ohlášených v záruční době ve stanovených termínech;
 - (e) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné informace dle čl. 17 Obchodních podmínek a chránit Osobní údaje dle čl. 12 této Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně;
 - (f) smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností uvedených v čl. 8.10 a/nebo čl. 8.11 a/nebo čl. 8.12 Obchodních podmínek s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení některé z povinností trvá déle než 5 (pět) pracovních dnů;
 - (g) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 10.4 této Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení této povinnosti trvá déle než 10 (deset) pracovních dnů;
 - (h) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 13.4 této Smlouvy;
 - (i) smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním povinnosti předložit některý z dokladů dle čl. 13.6 a/nebo čl. 13.7 a/nebo čl. 13.8 a/nebo čl. 13.9 této Smlouvy.
- 11.1.2 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu pouze podle jednoho z takových ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, a to i podle toho z nich, které zakládá oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli smluvní pokutu vyšší.
- 11.1.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1** Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení**“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).
- 12.2** Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení a Zákonu.
- 12.3** Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 3 (tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí

zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona.

- 12.4** Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.
- 12.5** Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem.
- 12.6** Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

13. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1** Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek:

13.1.1 Čl. 17.3 a 17.4 Obchodních podmínek se nepoužije.

13.1.2 Ujednání v tomto čl. 13.1.2 této Smlouvy týkající se vedení Stavebního deníku mají přednost před ujednáními dle čl. 7 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 7 Obchodních podmínek nedotčená tímto čl. 13.1.2 této Smlouvy zůstávají platná a účinná:

- (a) Dodavatel se zavazuje vést Stavební deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to na SW aplikaci elektronického stavebního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli zpřístupněné k užívání (dále také jen „**App eSD**“).
- (b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením Stavebního deníku na App eSD; za tím účelem Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením Stavebního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen řádně vést Stavební deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD.
- (c) Při vedení Stavebního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby Stavebního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají být součástí Stavebního deníku, musí být Dodavatelem neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby Stavebního deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek stavebního úřadu k elektronické podobě Stavebního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do Stavebního deníku v elektronické podobě konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy a otisky razítek příslušných osob.

- 13.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.

- 13.3** Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že výše jednotkových cen tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

- 13.4** Dodavatel podpisem této Smlouvy

- 13.4.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice,
- 13.4.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejný zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze Zadávacího řízení,
- 13.4.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie,
- 13.4.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,
- 13.4.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 13.4.1 až 13.4.4 této Smlouvy.

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 13.4 nejsou pravdivá, nebo zjistí, že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je povinen o tom Objednatel bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 13.4 a/nebo Objednatel zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. 13.4 jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli.

- 13.5** Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel závažná porušení povinností Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli.
- 13.6** Dodavatel se zavazuje, že ve vztahu ke svým případným poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci Díla, neuplatní horší platební podmínky (zejména splatnost faktur), než jak jsou nastaveny mezi Objednatel a Dodavatelem v čl. 5 této Smlouvy, přičemž Dodavatel se zavazuje do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatel Dodavateli předložit Objednateli smlouvy (včetně jejich případných změn) uzavřené mezi Dodavatelem a jeho poddodavateli, ze kterých bude vyplývat splnění povinností Dodavatele dle tohoto čl. Smlouvy. Předkládané smlouvy budou anonymizovány tak, aby neobsahovaly osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či jeho poddodavatelů.
- 13.7** Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001 nebo platného osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení EMAS nebo platného certifikátu o zavedení jiného systému environmentálního managementu a na žádost Objednatel tuto skutečnost doložit předložením platného certifikátu/osvědčení, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.
- 13.8** Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001 nebo platného certifikátu SCC (Safety Certificate Contractors) a na žádost Objednatel tuto skutečnost doložit předložením platného certifikátu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti.
- 13.9** Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu kvality a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 a na žádost Objednatel tuto skutečnost doložit předložením platného certifikátu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1** Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní

podmínky, vztah mezi Objednatel a Dodavatelem a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky.

14.2 Strany se dohodly na následujícím:

14.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

14.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

14.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy.

14.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit.

14.2.5 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatel ve lhůtě 10 let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 10 let od převzetí Díla, vzdává se Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas (viz § 2629 Občanského zákoníku).

14.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a § 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých pohledávek) § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej), § 2627 (skryté překážky) a § 2628 (převzetí stavby) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti:

14.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku.

14.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši.

14.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho Objednatel nepřevzme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno.

14.3.4 Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek budou Strany postupovat dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek, upravujících Nepředvídatelné fyzické podmínky.

14.3.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla dle svého uvážení v souladu s čl. 9.4 Obchodních podmínek, pokud má Dílo jakékoliv vady; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy nepoužije.

14.4 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.

14.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 14.7** Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy.
- 14.8** Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 (třiceti) dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9** Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 14.10** Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno.
- 14.11** Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvalý nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
- 14.12** Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.
- 14.13** Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je
- 14.13.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky;
 - 14.13.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací;
 - 14.13.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla;
 - 14.13.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje;
 - 14.13.5 Příloha č. 5 – Vzor dohody o předčasném užívání stavby.

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Ing. Jiří Kraus
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Ing. Jaroslav Heran, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Karel Volf, MBA
Funkce: jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
LETIŠTĚ PRAHA, A. S.
(dále jen „Obchodní podmínky“)**

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(dále jen „Smlouva“)**

Obsah

1. Úvodní ustanovení.....2

2. Obchodní podmínky4

3. Doba plnění4

4. Cena Díla4

5. Platební podmínky.....5

6. Zajištění a Zádržné.....6

7. Stavební deník a Staveniště8

8. Způsob provedení Díla9

9. Předání a převzetí Díla12

10. Odpovědnost za vady Díla13

11. Změny Díla13

12. Překážky vylučující odpovědnost.....14

13. Pojištění Dodavatele.....14

14. Práva duševního vlastnictví a licence15

15. Ukončení Smlouvy15

16. Sankce16

17. Důvěrné informace a osobní údaje.....16

18. Ostatní ujednání17

19. Závěrečná ustanovení.....17

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá uvedený význam:

- 1.1.1 **Autorem** se rozumí osoba zhotovitele projektové dokumentace a osoba provádějící Autorský dozor, obecně osoba autorizovaná k výkonu povolání podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.2 **Autorským dozorem** se rozumí činnost Autora nebo jím ověřené osoby, kterou se ověřuje soulad prováděného Díla s Projektovou dokumentací.
- 1.1.3 **Bankovní zárukou** se rozumí platná a účinná, neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka vystavená v souladu s těmito Obchodními podmínkami jako zajištění splnění povinností Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu, v níž Objednatel konstatuje, že má vůči Dodavateli splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.
- 1.1.4 **Cenou Díla** se rozumí celková cena za zhotovení Díla Objednatelem stanovená Smlouvou.
- 1.1.5 **Dílem** se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla provedených v souladu se Smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami.
- 1.1.6 **Dokumentací skutečného provedení** se rozumí (kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu příslušných zákonných a podzákonných předpisů na úseku dokumentace staveb (anebo příslušného předpisu, který tuto vyhlášku ohledně vymezení náležitostí dokumentace skutečného provedení později nahradil), (i) ve které budou vyznačeny veškeré případné změny a odchylky skutečného provedení Díla proti Projektové dokumentaci, (ii) která má písemnou a digitální formu ve formátu AutoCAD a MS Office zpracovanou v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) kdy jednotlivé výkresy a textové části písemné formy jsou označeny jako skutečné provedení a podepsány projektantem a zástupcem Dodavatele.
- 1.1.7 **Dokumenty Dodavatele** se rozumí kontrolní a zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, jakékoliv výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy potřebné pro řádné provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem Objednateli podle Smlouvy.
- 1.1.8 **Geodetickým zaměřením** se rozumí geodetické zaměření skutečného provedení Díla ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- 1.1.9 **Harmonogramem prací** se rozumí podrobný harmonogram postupu provádění Díla (časový plán) vypracovaný Dodavatelem v technologické struktuře (informační úrovni) dílčích stavebních procesů a technologických etap u jednotlivých objektů a provozních souborů při respektování Milníků určených Objednatelem.
- 1.1.10 **Kaucí** se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem zajištění plnění povinností Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy.

- 1.1.11 **Koordinátorem BOZP** se rozumí koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na Staveništi, který je ustanoven v případě, že na Staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele.
- 1.1.12 **Licencí** se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. k Dokumentům Dodavatele), případně pokud s ním souvisejí a je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele k Dílu, a to i v případě, kdy majetková práva k duševnímu vlastnictví vykonává subdodavatel Dodavatele, případně jiná třetí osoba.
- 1.1.13 **Milníkem** se rozumí termín určený a označený v Harmonogramu prací jako Objednatelem odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín dokončení prací spojených s prováděním jednoznačně vymezené a předem definované části Díla, nejméně však vždy termín dokončení Díla nebo jiný termín tímto pojmem označený v Harmonogramu prací.
- 1.1.14 **Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami** se rozumí přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti (včetně geotechnických a hydrologických podmínek, avšak s vyloučením obvyklých klimatických podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho provádění nebo mění fyzické charakteristiky Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením Smlouvy seznámen, za podmínky, že tyto nemohly být žádnou ze Stran předvídaný při předpokladu maximálně znalého a zkušeného dodavatele.
- 1.1.15 **Občanským zákoníkem** se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 1.1.16 **Osobními údaji** se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) zaměstnanců nebo klientů Objednatele nebo jiných osob, pro jejichž osobní údaje je Objednatel správcem podle Zákona o ochraně osobních údajů.
- 1.1.17 **Projektovou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace schválená a předaná Objednatelem Dodavateli v souladu se Smlouvou. Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Projektovou dokumentací řádně seznámen.
- 1.1.18 **Prostorem letiště** se rozumí veřejný prostor, neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor letiště Praha/Ruzyně.
- 1.1.19 **Předávacím protokolem** se rozumí protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami.
- 1.1.20 **Rozpočtem Díla** se rozumí kalkulace Ceny Díla v rozpočtové skladbě Výkazu výměr po jednotlivých položkách s uvedením množství, výměr a jednotkových cen.
- 1.1.21 **Řádným dokončením Díla** se rozumí kumulativně (i) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně odstranění všech případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné předání Staveniště zpět Objednateli v termínu stanoveném Smlouvou.
- 1.1.22 **Řádně dokončeným Dílem** se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla.

- 1.1.23 **SRA (Security Resticted Area)** se rozumí vyhrazený bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním identifikačním průkazem a kde je prováděna bezpečnostní kontrola.
- 1.1.24 **Stavenišťem** se rozumí místo, kde se provádí stavba, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal.
- 1.1.25 **Stavebním deníkem** se rozumí dokumentace obsahující údaje týkající se provádění Díla požadované právními předpisy v oblasti stavebního práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. stavebním zákonem, v platném znění, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění). Součástí Stavebního deníku je deník víceprací.
- 1.1.26 **Stranami** se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se **Stranou** rozumí Objednatel nebo Dodavatel.
- 1.1.27 **Technickým dozorem** se rozumí kontrolní činnost Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při provádění Díla v rozsahu oprávnění stanovených Objednatelem.
- 1.1.28 **Určeným subdodavatelem** se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za účelem realizace některých částí Díla.
- 1.1.29 **Výkazem výměr** se rozumí vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Díla s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část Projektové dokumentace.
- 1.1.30 **Vyšší mocí** se rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší mocí dovolává;
 - (iii) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správních, soudních nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.
- 1.1.31 **Zádržným** se rozumí část Ceny Díla (případně jiné částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli proplacena a byla deponována u Objednatele) za účelem zajištění splnění povinností Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy.
- 1.1.32 **Zajištěním** se rozumí Zajištění realizace Díla formou Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky ve výši ujednané ve Smlouvě.
- 1.1.33 **Zajištěním realizace Díla** se rozumí složená Kauce, Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle až do Řádného dokončení Díla.
- 1.1.34 **Zajištěním záručních povinností** se rozumí Zádržné nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.
- 1.1.35 **Zařízení staveniště** označuje soubor zařízení a dalšího vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel používá při provádění Díla.
- 1.1.36 **Závěrečnou zprávou** se rozumí dokument obsahující zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména (i) identifikaci Stran, identifikaci subdodavatelů Dodavatele, identifikaci Smlouvy, název Díla a identifikaci hlavních částí realizované stavby/parametrů, (ii) zhodnocení plnění závazků ze Smlouvy ve vztahu k termínům, Rozpočtu Díla, fakturaci, zadání stavby uvedenému ve Smlouvě (věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – seznam změn oproti původnímu zadání stavby uvedenému ve Smlouvě, popis rozšíření/zúžení rozsahu projektu (stavební akce) a (iv) vyhodnocení a doporučení Dodavatele – celkové zhodnocení realizace stavby, doporučení pro následné užívání realizované stavby, doporučení ke zlepšení procesů v průběhu realizace stavby.
- 1.1.37 **Zjišťovacím protokolem** se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení Díla nebo jeho části, obsahující soupis provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a služeb za časové období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží Objednateli ke schválení.
- 1.1.38 **Změnou Díla** se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo Harmonogramu prací stanovených přímo Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy.
- 1.1.39 **Požárně bezpečnostním zařízením** se rozumí systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb.
- 1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení apod.

- 1.3** Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce na Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve Smlouvě, a to na základě smlouvy, kterou každý Určený subdodavatel uzavře s Dodavatelem. Za činnost Určených subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem na to Dodavatel nastaví své smluvní vztahy s Určenými subdodavateli tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. Ustanovení Určených subdodavatelů nemá vliv na odpovědnost Dodavatele zhotovit Dílo.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 2.1** Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva.
- 2.2** Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.
- 2.3** Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1** Dodavatel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Smlouvy, v termínech sjednaných Smlouvou a dodržovat v průběhu realizace Díla další Milníky uvedené v Harmonogramu prací.
- 3.2** Lhůta pro dokončení Díla a Milníky uvedené v Harmonogramu prací se přiměřeně prodlouží, resp. posunou, jestliže v důsledku překážek vylučujících odpovědnost dle článku 12 těchto Obchodních podmínek nebudou splněny podmínky dle příslušných technických norem pro plynulé provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném termínu dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních prací anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu s důvodem do Stavebního deníku.

4. CENA DÍLA

- 4.1** Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla.
- 4.2** Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Rozpočtu Díla zpracovaném položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb v členění dle Výkazu výměr schváleném Objednatelem a podle Projektové dokumentace.
- 4.3** Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že:
- 4.3.1** Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů Dodavatele souvisejících se zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a
- 4.3.2** sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace, a dále se řádně seznámil se všemi ostatními dokumenty a vstupními informacemi, Staveništěm, potřebným rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od

maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.

- 4.4** Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může být měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v článku 11 těchto Obchodních podmínek.
- 4.5** Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutné nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště, ostrahu Staveniště a stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, potřebné geodetické práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Dodavatele a jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Dodavatele v souvislosti s prováděním Díla (např. inflace, poplatky a platby za služby, telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zátěže ploch, dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění následných opatření, osvětlení Staveniště, zajištění a provádění všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění všech jeho vad.
- 4.6** Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště Dodavatel, přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. Odběry budou upraveny samostatnými smlouvami.
- 4.7** Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.
- 4.8** Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena.
- 4.9** Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. Dodavatel musí práce provedené dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která tím Objednateli vznikne.
- 4.10** Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel:

4.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátců, nebo

4.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu provedení úhrady ceny.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacená Dodavateli způsobem uvedeným ve Smlouvě, tedy:

- 5.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla, nebo
- 5.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla (s výjimkou předání čístopisu Dokumentace skutečného provedení, Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného dokumentu, jehož čístopis má být dle Smlouvy předán Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, a zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo
- 5.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo
- 5.1.4 případně jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě.

5.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy pro realizaci Díla.

5.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 5.1 těchto Obchodních podmínek musí být:

- 5.3.1 Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol ve formě soupisu provedených prací, dodávek a služeb, jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve formátu XLS, a
- 5.3.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, vystavené po Řádném dokončení Díla také:
 - (i) jednotlivé Objednatelem podepsané pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací protokoly;
 - (ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;
 - (iii) kopie Předávacího protokolu podepsaného oběma Stranami;
 - (iv) kopie předávacího protokolu/předávacích protokolů vztahujících se k čístopisu Závěrečné zprávy, Dokumentace skutečného provedení Geodetického zaměření či k jakémukoli jinému dokumentu, který má být dle Smlouvy předán Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, podepsaného/podepsaných oběma Stranami;
 - (v) kopie zápisu o předání Staveniště Objednateli podepsaného oběma Stranami.
- 5.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu s čl. 5.1.2 Obchodních podmínek také:
 - (i) jednotlivé Objednatelem podepsané pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací protokoly;
 - (ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;

(iii) kopie Předávacího protokolu podepsaného oběma Stranami;

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích protokolů vztahujících se k návrhu Závěrečné zprávy, Dokumentace skutečného provedení, Geodetického zaměření či k jakémukoli jinému dokumentu, k jehož vypracování a/nebo předání se Dodavatel ve Smlouvě zavázal (s výjimkou těch dokumentů, jež mají být předány Objednateli až po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal), podepsaného/podepsaných oběma Stranami (není-li předání výše uvedených dokumentů obsaženo v Předávacím protokole);

5.3.4 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.

5.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) kalendářní den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné údaje.

5.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení faktury posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou a v souladu s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv výlučně, zda splňuje podmínky uvedené v článcích 5.3, 5.4 a 5.5 těchto Obchodních podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu Dodavateli, a to i opakovaně, pokud je faktura vystavena v rozporu se Smlouvou, chybně anebo v rozporu s příslušnými předpisy, přičemž v takovém případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu. Za chybně vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž přílohu a/nebo součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy začíná běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady faktury na své náklady odstranit.

5.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., jiný den pracovního klidu či den, který není pracovním dnem podle příslušných právních předpisů o platebním styku, odkládá se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím Objednatel byl v prodlení s úhradou.

5.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby, budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný ve Smlouvě, neoznámí-li Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

5.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného plnění v případě:

5.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.1 těchto Obchodních podmínek den podpisu toho z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až (v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.

5.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.2 těchto Obchodních podmínek den podpisu toho z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.3 bodu (iii) a

(iv) Obchodních podmínek Objednatel, jenž bude Objednatel podepsán jako poslední v pořadí.

5.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.3 těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur poslední den období, za které je potvrzený Zjišťovací protokol prací realizovaných v příslušném časovém období, a u konečné faktury den podpisu toho z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až (v) Obchodních podmínek Objednatel, jenž bude Objednatel podepsán jako poslední v pořadí.

5.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě elektronické podoby daňového dokladu musí být doručeny ve formátu PDF.

5.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, kromě případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. Strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euro (EUR) jako jedině měně v České republice ani konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně Smlouvy, nevvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České republiky za použití příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v takovém případě uplatní přiměřeně.

5.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost Objednatel doložit každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které výše uvedené sdělení nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie stavby a stavební práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v předchozí větě na žádost Objednatel k faktuře doloženo nejpozději do data splatnosti faktury, bude faktura Objednatel považována za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zařídění se musí týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému plnění aktuální.

5.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje Objednateli přeúčtovanou částku uhradit. Přílohou přeúčtování vystaveného Objednatel v souladu s výše uvedeným bude vždy kopie rozhodnutí správce daně.

5.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným Objednateli.

6. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ

6.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez zbytečného odkladu poskytnout.

6.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

6.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména v případech, kdy Dodavatel neplní povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebo v případech, kdy v souvislosti s prováděním Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její způsobení a Dodavatel v Objednatel stanovené lhůtě způsobenou škodu neodstraní nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém případě je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, odstranění škody nebo odstranění příčiny hrozící škody prostřednictvím třetí osoby a náklady související s touto činností uhradit ze Zajištění realizace Díla.

6.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, ve formě Bankovní záruky nebo ve formě Kauce složené na účet Objednatel.

6.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo Bankovní záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná částka Kauce musí být složena na účet Objednatel (nebo jiný účet jím určený) nebo originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou částku musí být předán Objednateli (nebo osobě jím určené), nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací.

6.6 Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude Objednatel uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má být tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění záručních povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, snížené o případně čerpané částky, uvolněno způsobem uvedeným ve Smlouvě.

6.7 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě Kauce, je Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem určeným Objednatel.

6.8 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní záruky, musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou Objednatel a její text musí být rovněž Objednatel předem schválen. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat celou sjednanou délku trvání realizace Díla. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního dne sjednané délky trvání realizace Díla, je Dodavatel povinen zajistit odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavení nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek.

6.9 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví Smlouva.

6.10 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a klesne-li výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku jeho čerpání Objednatel nebo z jiných důvodů pod sjednanou výši určenou

Smlouvou, je Dodavatel povinen formu poskytnutého Zajištění nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit do původní výše.

6.11 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle článku 6.10 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní výše, nebo by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další považuje za Kauci, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou tím nejsou dotčeny.

6.12 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele poskytnout nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané výši nebude Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele z toho vyplývající nejsou dotčena.

6.13 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být tato Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody mezi Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. Písemná dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit s nahrazením Kauce. Objednatel vyplácí Dodavateli Kauci nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné Bankovní záruky nahrazující Kauci.

6.14 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění záručních povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy Dodavatel včas nezajistí odstranění Objednatelem oprávněně reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě.

6.15 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady Díla ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních povinností.

6.16 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění záručních povinností stanoví Smlouva.

6.17 Je-li zajištění záručních povinností poskytováno ve formě Bankovní záruky, platí pro ni požadavky stanovené v článku 6.8 věta první, článku 6.10 a článku 6.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat délku trvání nejdelší záruční doby Díla existující ke dni vystavení Bankovní záruky. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního dne nejdelší záruční doby Díla (typicky stavením běhu záruční doby), je Dodavatel povinen zajistit odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavené nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek.

6.18 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví Smlouva.

6.19 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může být toto Zádržné v průběhu trvání záruky nahrazeno Bankovní zárukou ve stejné výši. Bankovní záruka nahrazující Zádržné musí v takovém případě splňovat zejména následující podmínky:

- a) Zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako nahrazované Zádržné,
- b) platnost Bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání záručních povinností Dodavatele dle Smlouvy a nesmí být podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující banky nebo třetích osob,
- c) Bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, které by vyplacení zaručené částky Objednateli vázaly na přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného Smlouvou,
- d) Dokumentem, který je nutno předložit zajišťující bance pro vyplacení zaručené částky Objednateli, může být pouze písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke skutečnosti zakládající dle Smlouvy právo Objednatele na realizaci Bankovní záruky, žádné další dokumenty nesmí být požadovány a
- e) Bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či zástavy.

Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného Bankovní zárukou, pokud Zádržné nahrazované Bankovní zárukou nedosahuje minimální výše 1.000.000,- (jeden milion korun českých) a/nebo v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být nahrazení realizováno znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem (dále jen „Dohoda o náhradě Zádržného“) a Objednatel se zavazuje, že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. Objednatel následně vyplatí Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) pracovních dnů od uzavření Dohody o náhradě Zádržného a následného doložení platné a účinné Bankovní záruky nahrazující Zádržné, splňující podmínky Smlouvy, těchto Obchodních podmínek a Dohody o náhradě Zádržného.

6.20 Je-li zajištění záručních povinností sjednáno ve formě Bankovní záruky, musí být originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou částku předán Objednateli (nebo osobě jím určené) do 20 (dvaceti) pracovních dnů po Řádném dokončení Díla. Pokud nebude Bankovní záruka Objednateli (nebo osobě jím určené) předána, nebude splněna podmínka pro uvolnění Zajištění realizace Díla dle článku 6.6 těchto Obchodních podmínek. Zajištění záručních povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno po skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.

6.21 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné vady Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem odstraněny ve stanovených lhůtách, může být na základě samostatné písemné dohody Stran snížena výše Zajištění záručních povinností o stanovený podíl výše Zajištění záručních povinností, a to i opakovaně. Písemná dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit se snížením zajištění záručních povinností. Snížení může být prováděno v časovém intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se nevyskytnou žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě.

6.22 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou.

6.23 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn čerpat Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li splněny podmínky pro takové čerpání.

6.24 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze Smlouvy proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na zaplacení (uvolnění) Zádržného.

- 6.25** Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo Zádržného.

7. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ

- 7.1** Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude jej mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě stanoveném Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku v elektronické formě.
- 7.2** Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku.
- 7.3** Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony Dodavatele, jež mají být vypořádány jiným samostatným protokolem potvrzeným Objednatelem, zejména nikoliv však výlučně odstranění vad a nedodělků vytčených v přejímacím řízení a/nebo reklamace zjištěných vad v záruční době.
- 7.4** Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního deníku učiněným Dodavatelem.
- 7.5** Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj výpisy a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele, osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené výkonem Technického dozoru, osoby provádějící nebo pověřené výkonem Autorského dozoru, osoby provádějící kontrolní prohlídky Díla, Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních právních předpisů.
- 7.6** Povinnost vést Stavební deník končí dnem Řádného dokončení Díla. Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli v den Řádného dokončení Díla.
- 7.7** O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Díla i po dokončení Díla) budou sepsány samostatné zápisy (protokoly). Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu (protokolu).
- 7.8** Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště:
- 7.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a vody,
 - 7.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,
 - 7.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu a/nebo území letiště a určí vjezd na Staveniště a případně do SRA,
 - 7.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují příslušné všeobecné platné právní předpisy),
 - 7.8.5 předá doklady o vytčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
 - 7.8.6 předá dokumenty související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště Praha/Ruzyně,

- 7.8.7 předá příslušné požární řady,
- 7.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně,
- 7.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie.

- 7.9** Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na Staveništi, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") pro všechny zaměstnance na Staveništi.
- 7.10** Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou Objednatelem.
- 7.11** Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí na Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností.
- 7.12** Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na Staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.
- 7.13** Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-li v průběhu zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní zařízení stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, nezpůsobilým plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., je Dodavatel povinen tuto skutečnost na Požárně bezpečnostním zařízení a v prostoru, kde je toto zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Dodavatel je v takové případě povinen provést opatření k neprodlenému uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do doby opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu.
- 7.14** Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.
- 7.15** Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání prostoru Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Staveniště podle Smlouvy.
- 7.16** Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a Dodavatel si vzájemně poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Dodavatele je i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti Dodavatele.
- 7.17** Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky.
- 7.18** Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit Staveniště a uvést prostor Staveniště do původního stavu nejpozději ke dni

uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Dílo je Dodavatel povinen předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Staveniště Objednatel potvrdí podpisem zápisu (protokolu) o převzetí Staveniště.

- 7.19** Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se s rozmištěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.20** Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.21** Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby předešel vzniku škody.
- 7.22** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je Dodavatel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
- 7.23** Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do kterého níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání Díla Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování dokumentu je zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a popřípadě zaměřit sítě, které nejsou v evidenci Objednatele.
- 7.24** Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a Autorského dozoru a se zohledněním Projektové dokumentace.
- 7.25** Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla.
- 7.26** Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.27** V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu stanovenou Smlouvou.
- 7.28** Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy.
- 7.29** Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Odvod vod musí být v souladu s příslušnými právními předpisy (především v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění). Pokud k této činnosti Dodavatel využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.30** Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržívat na Staveništi pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně proto,

aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení staveniště, prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu nebo jiného znečištění, případně jiných nespecifikovaných předmětů vzniklých činností Dodavatele nebo vnesených na Staveniště při provádění Díla Dodavatelem.

- 7.31** Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu, a to v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která způsobuje vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo znečištění.
- 7.32** Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště, kromě prostoru povolených mezideponií.
- 7.33** Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné vhodné zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude spolupracovat s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, které určí Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí s dostatečným předstihem před předáním Staveniště.
- 7.34** Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.
- 7.35** Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 7.36** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a komunikací, případně ke stavebním zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje Dodavatel a nese veškeré případné poplatky spojené se získáním potřebných povolení.
- 7.37** Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uzavření Smlouvy Dodavatel předloží Objednateli dokumentaci obsahující plán organizace výstavby a dopravních opatření souvisejících s prováděním Díla. Případně veřejnoprávní projednání těchto dokumentů, zajistí Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací.
- 7.38** Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele.
- 7.39** Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto účelem bude Dodavatel při dopravě stavebního materiálu zajišťovat vhodná vozidla a bude užívat vhodné trasy.
- 7.40** Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto komunikací Dodavatelem nebo jeho subdodavateli při realizaci Díla, zejména pak Dodavatel odpovídá za úklid dotčených komunikací.
- 7.41** Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, bude Staveniště vyklizeno do termínu dokončení Díla dle Smlouvy. Plochy Zařízení staveniště, které jsou umístěny mimo areál letiště Praha/Ruzyně, budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od ukončení Díla dle Smlouvy.

8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 8.1** Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla.
- 8.2** Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba.

- 8.3** Jediným závazným dokumentem pro zhotovování stavby je Projektová dokumentace. Dodavatel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost.
- 8.4** Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není dotčena povinnost Dodavatele dostát pokynům Objednatele ke způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
- 8.5** Pro Řádné dokončení Díla předá Dodavatel Objednateli také všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho způsobilost k užívání, zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční listy výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní doklady požadované Objednatelům v průběhu provádění Díla.
- 8.6** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit.
- 8.7** Každý subdodavatel Dodavatele musí být předtím, než započne se svými pracemi na Díle, písemně schválen Objednatel. Za splnění této povinnosti odpovídá Dodavatel. Objednatel není oprávněn bez vážného důvodu odmítnout subdodavatele, kterému Dodavatel zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí subdodavatele ze strany Objednatele je zejména, avšak nikoliv výlučně existence soudního nebo jiného obdobného sporu s příslušným subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s plněním poskytnutým příslušným subdodavatelem, střet zájmů, bezpečnostní riziko nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv na Objednatele.
- 8.8** Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce na Staveništi a to i v době, kdy práce provádí pouze subdodavatel Dodavatele.
- 8.9** Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení Dokumenty Dodavatele před zahájením realizace Díla nebo jeho části.
- 8.10** Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými technickými normami, platnými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými postupy všech prováděných prací.
- 8.11** Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, resp. v jakémkoli předpise, který výše uvedené nařízení nahradí. Dodavatel je dále v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého provozu, předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá Objednatel Dodavateli při předání Staveniště a bude ho informovat o jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatele.
- 8.12** Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného systému EMS (Systém environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na stavbě, k jejímž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, vyplněný dotazník o druhu a množství používaných chemikálií (tj. chemikálií,

kteřé budou v rámci realizace stavby užity), jehož vzor je uveden v příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace stavby, k jejímž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném dotazníku/v oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie v jiném množství než množství uvedeném v předmětném dotazníku/v oznámení Dodavatele, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace stavby užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití na výše uvedenou emailovou adresu. Objednatel je dále oprávněn požadovat bezpečnostní listy používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o předání takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit Objednateli požadovaný bezpečnostní list nejpozději do 14 dnů od doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na výše uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií je Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba pro telefonické linky je vždy 220 11):

- 8.12.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 2222;
- 8.12.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563;
- 8.12.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302;
- 8.12.4 Bezpečnostní velín: 1000;
- 8.12.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000;
- 8.12.6 Poruchy telefonních linek: 3000;
- 8.12.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení:
 - (i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero
 - (ii) Životní prostředí: zivotni.prostredi@prg.aero
 - (iii) Stížnosti: stiznosti@prg.aero
 - (iv) Technik PO: technik.po@prg.aero

8.13 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný materiál a zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V případě nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku se vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a zařízení stává Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění nebo využití v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Původcem jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předloží Objednateli doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu.

8.14 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, používání propan-butanových nahlívacích hořáků, dělení a úprava materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště Praha, a.s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu

požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné povolení – Zvláštní požární bezpečnostní opatření (ZPBO).

8.15 Dodavatel je dále povinen:

- 8.15.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy;
- 8.15.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně;
- 8.15.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi;
- 8.15.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo být na Staveništi;
- 8.15.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. ostrahu na Staveništi až do dokončení a předání Díla Objednateli;
- 8.15.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků;
- 8.15.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně zákonných a podzákonných předpisů na úseku požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při provádění veškerých požárně nebezpečných stavebních prací; a
- 8.15.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo technikovi požární ochrany kopie svěřecích oprávnění osob provádějících tyto činnosti, případně jiná oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, prokazující odbornou způsobilost těchto osob.

8.16 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími vstup do Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném prostoru stavby a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelům zajištěny za úplaty po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby.

8.17 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů nebo výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště případně v překážkových plochách letiště, je Dodavatel povinen zajistit si pro tyto činnosti v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní letectví. Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný na adrese <http://www.caa.cz/file/7624>. Dodavatel je obeznámen s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat vyjádření provozovatele letiště a Řízení letového provozu České republiky, státního podniku. Dodavatel je dále obeznámen s tím, že vydání povolení je zpoplatněno dle pol. 46 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

8.18 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu zakázáno pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího ohlášení u odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při porušení tohoto ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za škodu způsobenou těmito osobám.

8.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla.

8.20 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatel. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku.

8.21 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve Stavebním deníku.

8.22 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve zápisem ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech prací nebo konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován podpis osoby Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve Stavebním deníku nejdříve za 24 (dvacet čtyři) hodin od prvního stanoveného termínu, je Dodavatel oprávněn tyto práce nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných prací nebo konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel nedodržel své povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce vykazují vady, je Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést náklady spojené s odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele.

8.23 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla (např. zařízení předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v Projektové dokumentaci, anebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá Objednatel. Dodavatel předloží tyto vzorky Objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich předložení.

8.24 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem prevence závažné havárie zavedeného Objednatel na mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v „Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen jednak zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále povinen seznámit se s dokumentem „Politika prevence závažné havárie“.

8.25 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo na dny pracovního klidu.

8.26 V případě, že v průběhu realizace Díla budou na Staveništi nalezeny předměty geologického, archeologického nebo historického zájmu, je Dodavatel povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli. Po dohodě s Objednatel budou práce na Díle zastaveny do doby rozhodnutí o dalším postupu příslušným veřejnoprávním orgánem nebo Objednatel. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných nálezů.

8.27 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje (nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady

bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „požární hlídka“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídek prostřednictvím samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních hlídek související Objednateli uhradit.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek ještě před termínem dokončení Díla sjednaným ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení Objednateli zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným předáním Díla. Předání a převzetí Díla před termínem dokončení Díla sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na změnu Ceny Díla.

9.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelům pověřených osob. Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle článku 8.5 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli termín technické prohlídky nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným termínem prohlídky, nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem dokončení Díla. Po provedení technických prohlídek Dodavatel písemně požádá Objednatele o přejímací řízení. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení do 5 (pět) pracovních dnů po obdržení žádosti.

9.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla.

9.4 Po provedené prohlídce:

9.4.1 bude Dílo Objednatelům převzato, pokud bude zhotoveno bez vad a v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán Předávací protokol; nebo

9.4.2 bude Dílo Objednatelům dle jeho uvážení převzato i přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelům určen termín pro jejich odstranění Dodavatelem; nebo

9.4.3 nebude Dílo Objednatelům převzato, protože má vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis podepsaný oběma Stranami.

9.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 9.4.2 těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle článku 9.4.3 těchto Obchodních podmínek odmítne.

9.6 Vadou Díla se nerozumí nedodání čistopisů Dokumentace skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy či jakéhokoli jiného dokumentu, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, ani nepředání Staveniště zpět Objednateli, pokud tyto úkony mají být dle Smlouvy provedeny později než předmětná stavba.

9.7 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dle pokynu Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost jejich převzetí vyplývá v průběhu provádění Díla. Dodavatel má povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude stanovena dle konkrétní předávané části Díla.

9.8 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít dokončenou samostatnou část Díla, pokud mu ji případně Dodavatelem nabídne k převzetí.

9.9 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré dokumenty dle těchto Obchodních a veškeré dokumenty, o nichž to stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle Smlouvy platí, že jejich vypracování je součástí zhotovení Díla. U Dokumentace skutečného provedení postačí, pokud bude při předání Díla předložena ve formě Projektové dokumentace s ručně vepsanými úpravami. Tímto postupem není dotčeno ustanovení článku 9.10 těchto Obchodních podmínek. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebude hodnoceno jako Řádné provedení Díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele s Řádným dokončením Díla.

9.10 Čistopis Dokumentace skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy, se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými formou ručně vepsaných a opravených údajů do Projektové dokumentace/návrhu dokumentu) či jakýkoli jiný dokument, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, a Staveniště budou předmětem samostatného předávacího řízení či ujednaného počtu takových řízení, do okamžiku jejich předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Termíny těchto samostatných řízení stanoví Smlouva.

9.11 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen Předávací protokol. Povinnými součástmi Předávacího protokolu jsou:

9.11.1 údaje o Dodavateli, jeho subdodavatelích a Objednateli,

9.11.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,

9.11.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,

9.11.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta Díla nebo záruční lhůty jednotlivých částí Díla,

9.11.5 seznam předaných dokladů k Dílu,

9.11.6 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.

9.12 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí Předávací protokol obsahovat dále:

9.12.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,

9.12.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

9.12.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

9.13 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v Předávacím protokolu i důvody, pro které odmítl Dílo převzít.

- 9.14** Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné.
- 9.15** Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad.
- 9.16** Dodavatel jakožto zhotovitel stavby na objednávku podle Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.
- 9.17** Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí Staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem.
- 9.18** Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Dodavatelem k provedení Díla přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Dodavatel do (5) pěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele.
- 9.19** Prodloužením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo Dílo nebo jeho část na účet prodlávajícího Objednatele prodat.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 10.1** Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy Objednatel případně převzal příslušnou část Díla.
- 10.2** Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které způsobila po předání a převzetí Díla, resp. jeho relevantní části, vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí Dodavatel plnil svůj závazek.
- 10.3** V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady Díla.
- 10.4** Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle těchto Obchodních podmínek.
- 10.5** Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla.
- 10.6** Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytne i opakovaně, bez omezení celkového součtu dob trvání záruky.

11. ZMĚNY DÍLA

- 11.1** Změnou Díla se rozumí jakákoliv odchylka od specifikace Díla, postupu prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně:
- 11.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho částí;
 - 11.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho částí;
 - 11.1.3 vypuštění některé části Díla;
 - 11.1.4 doplnění nové části Díla; nebo

- 11.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla.

- 11.2** Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-li Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit provádění takové části Díla, a to ihned po doručení takového pokynu k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel Dodavateli pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen nezhajovat provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním Díla započal) přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení takového pokynu k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). Bez ohledu na výše uvedené je však Dodavatel povinen provést veškeré činnosti a učinit veškerá opatření nezbytná k zamezení vzniku jakékoli újmy.

- 11.3** Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny Díla je určena takto:

- 11.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem podepsaného pokynu k provedení Změny Díla.
- 11.3.2 Dodavatel se zavazuje vyznačit všechny provedené Změny Díla v Dokumentaci skutečného provedení.
- 11.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel nevydá pokyn k provedení Změny Díla.

- 11.4** Pokyn k provedení Změny musí obsahovat:

- 11.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci provedení Změny Díla vykonat;
- 11.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny Díla na cenu Díla.

- 11.5** Určení ceny Změny Díla:

- 11.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, určí se cena Změny Díla tak, že:
 - (i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny Díla Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke schválení;
 - (ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním obsaženým v Rozpočtu Díla, jež je součástí Smlouvy;
 - (iii) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle Výkazu výměr nebo cenové kalkulace, jež je součástí Smlouvy, budou oceněny cenami (a) ve výši určené dohodou Stran; nebo (b) ve výši odpovídající cenám obsaženým ve sbornících doporučených cen vydávaných ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1776, pro to období, ve kterém byly předmětné práce, dodávky a

služby realizovány. Předmětné práce, dodávky a služby budou vždy oceněny podle sborníku z výše vyjmenovaných, který určuje pro Objednatele příznivější ceny.

11.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli.

11.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 9 těchto Obchodních podmínek jako podklady pro závěrečné vyčíslení Ceny Díla a fakturaci Dodavatele.

12. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

12.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky.

12.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele.

12.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit.

12.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek resp. zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které překážku vylučující odpovědnost způsobily.

12.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 11 těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran se řídí články 12.6 a 12.8 těchto Obchodních podmínek.

12.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato překážka znemožní plnění povinností takovéto Strany vyplývajících ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou.

12.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži Dodavatele.

12.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně Díla, půjde případně navýšení ceny Díla k tíži Objednatele.

13. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

13.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené Objednatel dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat minimálně po dobu uvedenou v čl. 13.3 Obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo.

13.2 Dodavatel je povinen zajistit:

13.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

13.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalizmu a odcizení a další) na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

13.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

13.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li Smlouvou stanoveno jinak.

13.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 13.2.2 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele.

13.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to v dostatečném předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody.

13.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

13.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele.

13.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, a to v plné výši.

14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE

- 14.1** Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak zasáhne do výsledku činnosti chráněný právem duševního vlastnictví bez projednání s Objednatel a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady vypořádání důsledků svého jednání.
- 14.2** Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s Dílem souvisí.
- 14.3** Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit Objednatele před jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků subdodavatelů, zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců Dodavatele.
- 14.4** Dodavatel prohlašuje, že
- 14.4.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla,
 - 14.4.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je vykonavatelem majetkových práv duševního vlastnictví třetí osoba,
 - 14.4.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo třetích osob.
- 14.5** Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem součástem Díla včetně veškeré dokumentace předané Dodavatelem Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele.
- 14.6** Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele neporuší ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo a jeho součástí, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla způsobena.
- 14.7** Licence poskytnutá Dodavatelem se ujednává jako nevýhradní. Objednatel není povinen Licenci využít.
- 14.8** Pro vyloučení pochybností Objednatel a Dodavatel ujednávají, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla.
- 14.9** Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje. Strany si dále sjednávají, že po dobu trvání majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje, nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak ukončit.
- 14.10** Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo zejména nikoliv výlučně k jakémukoliv možnému užití předmětu Licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního

vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Toto právo Dodavatel uděluje Objednateli s tím, že bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Díla nebo příslušné části Díla.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1** Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- 15.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatel vyzván ke zjednání nápravy; nebo
 - 15.1.2 Dodavatel je v prodlení s dokončením Díla nebo samostatné části Díla v technologické struktuře (informační úrovni) dílčích stavebních procesů a technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo provozních souborů proti schválenému Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno jinak; nebo
 - 15.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné dokončení Díla je zjevně ohroženo, zejména, avšak nikoliv výlučně, pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po sobě následující Milníky uvedené v Harmonogramu prací; nebo
 - 15.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; nebo
 - 15.1.5 dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli; nebo
 - 15.1.6 Dodavatel je v úpadku; nebo
 - 15.1.7 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění (pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav nenapravit ani v dodatečně lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů; nebo
 - 15.1.8 Dodavatel řádně nedoručí ani v dodatečně lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů počínající běžet po písemném upozornění Objednatele jednorázovou nebo dílčí fakturu, kterou měl podle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit Objednateli.
- 15.2** Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) kalendářních dnů v prodlení s platbou dle Smlouvy déle než 30 (třicet) kalendářních dnů.
- 15.3** Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů.
- 15.4** Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé.
- 15.5** V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy Objednatel má Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel

má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

15.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně dokončených prací.

15.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost ukončení Smlouvy z jiných důvodů.

15.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství a dále ustanovení o důvěrných informacích a o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu.

15.9 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze Stran být zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

15.10 Strany se dohodly, že v případě odstoupení Objednatele od smlouvy dle článku 15.1.5 těchto Obchodních podmínek:

15.10.1 je Objednatel oprávněn nechat zjistit aktuální míru rozpracovanosti Díla a ocenit doposud zhotovenou část Díla na základě znaleckého posudku znalcem určeným Objednatelem; náklady na znalecký posudek hradí Objednatel; závěry znaleckého posudku jsou závazné pro obě Strany,

15.10.2 se Cena Díla snižuje o Zádržné k Zajištění záručních povinností Dodavatele; pokud Objednatel eviduje po odstoupení od Smlouvy přeplatek na Ceně Díla zjištěný porovnáním hodnoty rozpracovaného Díla stanovené na základě znaleckého posudku znalcem určeným Dodavatelem ve smyslu článku 15.10.1 těchto Obchodních podmínek a doposud Objednatelem uhrazenou částí Ceny Díla, má Objednatel právo na refundaci takového přeplatku a zároveň je, pro účely úhrady pohledávky z titulu vratky předmětného přeplatku na Ceně Díla, oprávněn v tomto rozsahu čerpat Bankovní záruku poskytnutou dle této Smlouvy Dodavatelem k Zajištění záručních povinností,

15.10.3 je Objednatel dále oprávněn dle svého uvážení uzavřít dílčí smlouvy o zhotovení (dokončení) Díla nebo jeho relevantních částí napřímo s případnými subdodavateli Dodavatele Díla, se kterými má zájem dále spolupracovat na dokončení Díla; Objednatel je současně oprávněn sanovat splatné nedoplatky nesporných nároků subdodavatelů Dodavatele Díla po Dodavateli vzniklých na základě či v souvislosti se zhotovováním Díla nebo jeho částí z vlastních zdrojů a následně nabytí pohledávky subdodavatelů Dodavatele Díla po Dodavateli z titulu splatných nedoplatek za zhotovení částí Díla ve smyslu dílčích smluv mezi subdodavateli Dodavatele Díla a Dodavatelem (subrogace); Objednatel je dále oprávněn jednostranně započítat postoupené pohledávky subdodavatelů Dodavatele Díla po Dodavateli oproti pohledávkám Dodavatele po Objednateli a/ nebo čerpat Bankovní záruku k Zajištění záručních povinností Dodavatele do výše nabytých pohledávek subdodavatelů Dodavatele po Dodavateli,

15.10.4 v případě, že Objednatel bude mít po odstoupení od smlouvy vyšší skutečné celkové náklady na dokončení Díla oproti původně sjednané Ceně Díla dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele náhradu újmy ve výši rozdílu mezi skutečnými celkovými náklady na dokončení Díla a původní sjednanou Cenou Díla; Objednatel je současně oprávněn čerpat Bankovní záruku k Zajištění záručních povinností Dodavatele na úhradu této újmy.

16. SANKCE

16.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě.

16.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude smluvní pokuta snižena soudem, zůstává zachováno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit.

16.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku.

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE

17.1 Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním vztahem Objednatele a Dodavatele a označené některou ze Stran jako „důvěrné“ budou považovány za důvěrné informace a musí být odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“).

17.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

17.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo

17.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo

17.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo

17.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas.

17.3 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle Smlouvy přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Dodavatel při zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů.

17.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány takovými technickými prostředky a přístup k nim musí být zabezpečen takovým

způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek:

- 18.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.
- 18.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.
- 18.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 18.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel členem.

18.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto věřitele vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany po zralé úvaze nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. Zasláné dokumenty budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že řádně odeslaná

doporučená poštovní zásilka nebude převzata adresátem do 10 (deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří.

19.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé Straně.

19.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně příslušným k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Objednatele.

19.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.

19.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli.

19.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku.

19.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství používaných chemikálií

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií

Název Díla (dle Smlouvy)			
Dodavatel			
Kontaktní osoba Dodavatele - jméno a tel.			
Lokace (dle Smlouvy)		Číslo Smlouvy	
Zahájení		Ukončení	
Objednatel (dle Smlouvy)		Kontaktní osoba Objednatele	

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla:				
Klasifikace chemikálií *)		Max. okamžité množství	Balení počet ks/kg/l	Obchodní název **)
Výbušné				
Hořlavé				
Oxidující (hořlavé)				
Plyny pod tlakem				
Korozivní (žíravé)				
Toxické				

Nebezpečné pro zdraví (karcinogenní, mutagenní, teratogenní, toxické pro cílové orgány)				
--	---	--	--	--

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, barvy, apod.)			
Látka ohrožující povrchové a podzemní vody	Max. okamžité množství	Balení počet ks/kg/l	Obchodní název

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie.

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií.

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero.

Harmonogram stavby

STAVBA: "Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR".

[illegible]

Pozn.

tydén x1,x2 - provedení instalace slaboproudých a silnoproudých rozvodů do kabelovodu na vyzvání investora
tydén x3 - provedení VZD v plastu a odstranění stř. dělicího pásu na vyzvání investora



ZAKÁZKA

SPP: 233720

Zakázka: Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR (Security Point)

Komentář:

UCHAZEČ

Název společnosti: **Metrostav CZ s.r.o.**

IČ: **250 219 15**

DIČ: **CZ25021915**

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

146 020 266,34 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100 Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Bezpečnostní kontrola vjezdu do LKPR (Security Point)

Popis	Cena
S: Stavba	146 020 266,34
SO 00: Přípravné práce	
SO 00_01: Stavební objekt 01	
001: Zemní práce	
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání	
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712: Povlakové krytiny	
731: Ústřední vytápění - kotelny	
762: Konstrukce tesařské	
764: Konstrukce klempířské	
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
776: Podlahy povlakové	
781: Obklady keramické	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
M-21: Elektromontáže	
M-33: Montáže	
OST: Ostatní	
SO 00_02: Stavební objekt 02	
001: Zemní práce	
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání	
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712: Povlakové krytiny	
731: Ústřední vytápění - kotelny	
762: Konstrukce tesařské	
764: Konstrukce klempířské	
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
776: Podlahy povlakové	
781: Obklady keramické	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
M-21: Elektromontáže	
M-33: Montáže	
OST: Ostatní	
SO 00_03: Stavební objekt 03	
001: Zemní práce	
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání	
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712: Povlakové krytiny	
731: Ústřední vytápění - kotelny	
762: Konstrukce tesařské	
764: Konstrukce klempířské	
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
776: Podlahy povlakové	
781: Obklady keramické	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	

M-21: Elektromontáže

M-33: Montáže

OST: Ostatní

SO 00_04: Inženýrské objekty IO 01 - IO 06

IO 01: Komunikace a zpevněné plochy

IO 02: Terénní úpravy

IO 03: Areálové rozvody kanalizace

IO 04: Areálové rozvody vody

IO 05, IO 06: Areálové rozvody NN a SLP

SO 02: Komunikace

SO 02: Komunikace

001: Zemní práce

002: Zakládání

003: Svislé a kompletní konstrukce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

M-22: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

SO 03: Plynovod

SO 03.1: Plynovodní řad

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

M-23: Montáže potrubí

SO 03.2: Přípojka STL plynu

001: Zemní práce

003: Svislé a kompletní konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

0998: Přesun hmot

M-23: Montáže potrubí

SO 04: Vodovod

SO 04.1: Vodovodní řad

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod

SO 04.2: Přípojka vody pro SP

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

008: Trubní vedení

0998: Přesun hmot

VRN4: Ostatní

SO 04.3: Přípojka vody pro objekt hřiště

001: Zemní práce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot
VRN4: Ostatní

SO 05: Kanalizace

SO 05.1: Kanalizace dešťová páteřní

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 05.2: Kanalizace splašková páteřní

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 05.4: Kanalizace dešťová pro SP

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot

SO 05.5: Kanalizace splašková pro SP

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 05.7: OLK - Odlučovač lehkých kapalin

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0998: Přesun hmot
767: Konstrukce zámečnické
VRN: Ostatní

SO 05.8: Přepojení přípojek kanalizace u objektu hřiště

001: Zemní práce
003: Svislé a kompletní konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
008: Trubní vedení
0998: Přesun hmot

SO 06: Silnoproudé rozvody

SO 06.1: Připojovací trasy NN

SO 06.1-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.1-D2: Uzemnění
SO 06.1-D3: Ostatní

SO 06.2: Areálové rozvody NN

SO 06.2-D1: Rozvaděč RON.SP.10.01
SO 06.2-D2: Rozvaděč RONE.SP.10.01
SO 06.2-D3: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.2-D4: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání
SO 06.2-D5: Ostatní

SO 06.3: Areálové osvětlení

SO 06.3-D1: Komponenty pro osvětlovací body VO včetně montáže

SO 06.3-D2: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.3-D3: Uzemnění
SO 06.3-D4: Ostatní

SO 06.4: Přeložky distribučního vedení

SO 06.4-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže
SO 06.4-D2: Ostatní

SO 07: Slaboproudé rozvody

SO 07.1: Přípojka SLP, SCS

SO 07.1-D1: Materiál
SO 07.1-D2: Montáž

SO 07.2: Přeložka SLP

SO 07.2-D1: Materiál
SO 07.2-D2: Montáž

SO 07.3: CCTV

SO 07.3-D1: Materiál
SO 07.3-D2: Montáž

SO 07.4: PZTS

SO 07.4-D1: Materiál
SO 07.4-D2: Montáž

SO 07.5: EKV

SO 07.5-D1: Materiál
SO 07.5-D2: Montáž

SO 08: Kabelovod

SO 08: Kabelovod

001: Zemní práce
002: Zakládání
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce-bourání
0997: Přesun sutě
0998: Přesun hmot
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
73-D1: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání
767: Konstrukce zámečnické
M-23.: Montáže potrubí
M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 09: Venkovní objekty

SO 09.2: Sadové úpravy

001: Zemní práce
0998: Přesun hmot

SO 09.3: Kontejnerová rozvodna

001: Zemní práce
002: Zakládání
003: Svislé a kompletní konstrukce
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

0998: Přesun hmot

741: Elektroinstalace - silnoprúd

ZOV: ZOV

ZOV 01: Provizorní přejezd SDP

001: Zemní práce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce-bourání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

ZOV 02: Dočasné oplocení a komunikace na staveništi

001: Zemní práce

002: Zakládání

0997: Přesun sutě

0998: Přesun hmot

ZOV 03: VRN

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3: Zařízení staveniště

Celkem (bez DPH)

146 020 266,34

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba		S: Stavba					146 020 266,34
Skupina objektů		SO 00: Přípravné práce					
Objekt		SO 00_01: Stavební objekt 01					
Oddíl		001: Zemní práce					
1	132151804	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I	m3	152,025			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $((37,815 * 2) + (12,86 * 2)) * 1 * 1,5$					152,025		
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř těžitelnosti I	m3	152,025			CS ÚRS 2025/I
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152,025			CS ÚRS 2025/I
4	167151101	Nakládání výkopku	m3	152,025			CS ÚRS 2025/I
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5	952901111	Vyčištění/vykližení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	415,530			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101					-		
6	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	106,188			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $((37,815 * 4) + (12,86 * 2)) * 1 * 0,6$					106,188		
7	962032231	Bourání zdiva z cihel nebo tvárníc - bude oceněno v rámci pol. č. 14	m3	-			CS ÚRS 2025/I
8	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc tl. do 150 mm - bude oceněno v rámci pol. č. 14	m2	-			CS ÚRS 2025/I
9	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu	m3	145,890			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $(37,815 * 12,86) * 0,3$					145,890		
10	968072246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	21,600			CS ÚRS 2025/I
11	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	62,700			CS ÚRS 2025/I
12	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových, nebo jiných v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	415,530			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101					-		
13	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	227,975			CS ÚRS 2025/I
14	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	1 863,000			CS ÚRS 2025/I
Oddíl		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
15	711141811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	486,301			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $37,815 * 12,86$					486,301		
16	711142811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	101,355			CS ÚRS 2025/I
Oddíl		712: Powlakové krytiny					
17	712440833	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	577,738			CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $(7,639 * 2) * 37,815$					577,738		
18	712440834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu	m2	1 066,200			CS ÚRS 2025/I
19	AZC-01	Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma na střešní části	ks	2,000			R-položka
20	AZC-02	Montáž personální dekontaminační propusti	ks	2,000			R-položka
21	AZC-03	Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti	ks	2,000			R-položka
22	AZC-04	Demontáž personální a materiálové propusti	ks	2,000			R-položka
23	AZC-05	Provoz odsávacích zařízení v dekontaminačních komorách	kpl	1,000			R-položka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
24	AZC-06	Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy před bouráním	m2	533,100	R-položka
25	AZC-07	Vybourání střešní krytiny ze živičných pásu s obsahem azbestu	m2	533,100	R-položka
26	AZC-08	Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance	kpl	1,000	R-položka
27	AZC-09	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 - pracovní měření	ks	1,000	R-položka
Oddíl		731: Ústřední vytápění - kotelny			
28	731200000R	Demontáž technologických prvků v celé budově - VZT, vytápění, ohřivačů atd vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		762: Konstrukce tesařské			
29	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	498,500	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((6,826 * 2) + 11,273) * 20				498,500	
30	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových do sklonu 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných do tl. 32 mm	m2	533,100	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		764: Konstrukce klempířské			
31	764002812	Demontáž okapového plechu	m	75,630	CS ÚRS 2025/I
32	764004861	Demontáž okapového svodu	m	10,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické			
33	767996000R	Demontáž zámečnických - ocelových konstrukcí	t	5,000	R-položka
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic			
34	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	8,200	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		776: Podlahy povlakové			
35	776201812	Demontáž povlakových podlahovin	m2	408,870	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101				—	
Oddíl		781: Obklady keramické			
36	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických	m2	22,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		997: Přesun sutě			
37	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	1 108,177	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 269,827 + 838,350				1 108,177	
38	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	554,572	CS ÚRS 2025/I
39	997013111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	2 091,429	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 554,572 + 269,827 + 0,162 + 838,350 + 15,018 + 1,155 + 104,939 + 10,662 + 23,099 + 273,645				2 091,429	
40	997013219	Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m	t	10 457,145	CS ÚRS 2025/I
41	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km	t	2 091,429	CS ÚRS 2025/I
42	997006519	Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m	t	39 737,152	CS ÚRS 2025/I
43	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 091,429	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		998: Přesun hmot			
44	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m - přesuny hmot jsou již zahrnuty v položkách dopravy suti	t	—	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		M-21: Elektromontáže			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
45	210120000R	Demontáž kompletního zařízení ochrany budovy před úderem blesku vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		M-33: Montáže			
46	330510001R	Demontáž rozvaděčů, rozvodnic, svítidel a všech ostatních elektro zařízení vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace, vyjma RP 3	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		OST: Ostatní			
47	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	554,572	CS ÚRS 2025/I
48	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné)	t	269,827	CS ÚRS 2025/I
49	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,162	CS ÚRS 2025/I
50	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel a keramiky (skládkovné)	t	838,350	CS ÚRS 2025/I
51	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného na skládce (skládkovné)	t	15,018	CS ÚRS 2025/I
52	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,155	CS ÚRS 2025/I
53	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	104,939	CS ÚRS 2025/I
54	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestu na skládce (skládkovné)	t	10,662	CS ÚRS 2025/I
55	997013871	Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,099	CS ÚRS 2025/I
56	997013873	Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	273,645	CS ÚRS 2025/I
Objekt		SO 00_02: Stavební objekt 02			
Oddíl		001: Zemní práce			
57	132151804	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I	m3	172,503	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $((44,641 * 2) + (12,86 * 2)) * 1 * 1,5$				172,503	
58	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř těžitelnosti I	m3	172,503	CS ÚRS 2025/I
59	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	172,503	CS ÚRS 2025/I
60	167151101	Nakládání výkopku	m3	172,503	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			
61	952901111	Vyčištění/vykližení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	489,440	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101				-	
62	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	122,570	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $((44,641 * 4) + (12,86 * 2)) * 1 * 0,6$				122,570	
63	962032231	Bourání zdiva z cihel nebo tvárnic - bude oceněno v rámci pol. č. 71	m3	-	CS ÚRS 2025/I
64	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc tl. do 150 mm - bude oceněno v rámci pol. č. 71	m2	-	CS ÚRS 2025/I
65	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu	m3	172,225	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $(44,641 * 12,86) * 0,3$				172,225	
66	968072246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	25,200	CS ÚRS 2025/I
67	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	110,200	CS ÚRS 2025/I
68	968072558	Vybourání vrat pl do 5 m2	m2	11,400	CS ÚRS 2025/I
69	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových, nebo jiných v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	489,440	CS ÚRS 2025/I
70	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	287,151	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: $((44,641 * 2) + (12,86 * 2)) * 2,5 + ((12,86 * 2,453) / 2) * 2$				319,051	
-21 * 1,2 " okna				-	
-(4 * 2) + (1 * 1,3) " dveře				-	
71	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	2 150,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
72	711141811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	574,083	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: 44,641 * 12,86		574,083	
73	711142811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	115,002	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: ((44,641 * 2) + (12,86 * 2)) * 1		115,002	
Oddíl 712: Povlakové krytiny					
74	712440833	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	682,025	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: (7,639 * 2) * 44,641		682,025	
75	712440834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu	m2	1 231,200	CS ÚRS 2025/I
76	AZC-01	Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma na střešní části	ks	2,000	R-položka
77	AZC-02	Montáž personální dekontaminační propusti	ks	2,000	R-položka
78	AZC-03	Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti	ks	2,000	R-položka
79	AZC-04	Demontáž personální a materiálové propusti	ks	2,000	R-položka
80	AZC-05	Provoz odsávacích zařízení v dekontaminačních komorách	kpl	1,000	R-položka
81	AZC-06	Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy před bouráním	m2	615,600	R-položka
82	AZC-07	Vybourání střešní krytiny ze živičných pásů s obsahem azbestu	m2	615,600	R-položka
83	AZC-08	Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance	kpl	1,000	R-položka
84	AZC-09	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 - pracovní měření	ks	1,000	R-položka
Oddíl 731: Ústřední vytápění - kotelny					
85	731200000R	Demontáž technologických prvků v celé budově - VZT, vytápění, ohřivačů atd vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace	kpl	1,000	R-položka
Oddíl 762: Konstrukce tesařské					
86	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	573,275	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: ((6,826 * 2) + 11,273) * 23		573,275	
87	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových do klonu 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných do tl. 32 mm	m2	615,600	CS ÚRS 2025/I
Oddíl 764: Konstrukce klempířské					
88	764002812	Demontáž okapového plechu	m	89,282	CS ÚRS 2025/I
89	764004861	Demontáž okapového svodu	m	10,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické					
90	767996000R	Demontáž zámečnických - ocelových konstrukcí	t	5,000	R-položka
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic					
91	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	53,100	CS ÚRS 2025/I
Oddíl 776: Podlahy povlakové					
92	776201812	Demontáž povlakových podlahovin	m2	423,990	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101		-	
Oddíl 781: Obklady keramické					
93	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických	m2	100,000	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101		-	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		997: Přesun sutě			
94	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	1 293,962	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 326,462 + 967,500				1 293,962	
95	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	648,549	CS ÚRS 2025/I
96	997013111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	2 426,474	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 648,549 + 326,462 + 0,189 + 967,500+ 17,516 + 1,363 + 114,809 + 12,312 + 27,269 + 310,505				2 426,474	
97	997013219	Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m	t	12 132,371	CS ÚRS 2025/I
98	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km	t	2 426,474	CS ÚRS 2025/I
99	997006519	Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m	t	46 103,009	CS ÚRS 2025/I
100	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 426,474	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		998: Přesun hmot			
101	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m - přesuny hmot jsou již zahrnuty v položkách dopravy suti	t	–	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		M-21: Elektromontáže			
102	210120000R	Demontáž kompletního zařízení ochrany budovy před úderem blesku vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		M-33: Montáže			
103	330510001R	Demontáž rozvaděčů, rozvodnic, svítek a všech ostatních elektro zařízení vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace, vyjma RP 2	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		OST: Ostatní			
104	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	648,549	CS ÚRS 2025/I
105	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné)	t	326,462	CS ÚRS 2025/I
106	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,189	CS ÚRS 2025/I
107	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel a keramiky (skládkovné)	t	967,500	CS ÚRS 2025/I
108	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného na skládce (skládkovné)	t	17,516	CS ÚRS 2025/I
109	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,363	CS ÚRS 2025/I
110	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	114,809	CS ÚRS 2025/I
111	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestu na skládce (skládkovné)	t	12,312	CS ÚRS 2025/I
112	997013871	Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,269	CS ÚRS 2025/I
113	997013873	Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	310,505	CS ÚRS 2025/I
Objekt		SO 00_03: Stavební objekt 03			
Oddíl		001: Zemní práce			
114	132151804	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I	m3	182,733	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((48,051 * 2) + (12,86 * 2)) * 1 * 1,5				182,733	
115	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř těžitelnosti I	m3	182,733	CS ÚRS 2025/I
116	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	182,733	CS ÚRS 2025/I
117	167151101	Nakládání výkopku	m3	182,733	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			
118	952901111	Vyčištění/vyklizení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	521,250	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101				–	
119	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	130,754	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((48,051 * 4) + (12,86 * 2)) * 1 * 0,6				130,754	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
120	962032231	Bourání zdiva z cihel nebo tvárníc - bude oceněno v rámci pol. č. 128	m3	—	CS ÚRS 2025/I
121	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc tl. do 150 mm - bude oceněno v rámci pol. č. 128	m2	—	CS ÚRS 2025/I
122	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu	m3	185,381	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: (48,051 * 12,86) * 0,3				185,381	
123	968072246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	28,800	CS ÚRS 2025/I
124	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	108,300	CS ÚRS 2025/I
125	968072558	Vybourání vrat pl do 5 m2	m2	15,200	CS ÚRS 2025/I
126	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových, nebo jiných v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	521,250	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101				—	
127	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	298,601	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: (((48,051 * 2) + (12,86 * 2)) * 2,5) + ((12,86 * 2,453) / 2) * 2				336,101	
-24 * 1,2 "okna				—	
-(5 * 2) + (1 * 1,3) "dveře				—	
128	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	2 304,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
129	711141811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	617,936	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: 48,051 * 12,86				617,936	
130	711142811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	121,822	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((48,051 * 2) + (12,86 * 2)) * 1				121,822	
Oddíl 712: Povlakové krytiny					
131	712440833	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	734,123	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: (7,639 * 2) * 48,051				734,123	
132	712440834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu	m2	1 319,000	CS ÚRS 2025/I
133	AZC-01	Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma na střešní části	ks	2,000	R-položka
134	AZC-02	Montáž personální dekontaminační propusti	ks	2,000	R-položka
135	AZC-03	Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti	ks	2,000	R-položka
136	AZC-04	Demontáž personální a materiálové propusti	ks	2,000	R-položka
137	AZC-05	Provoz odsávacích zařízení v dekontaminačních komorách	kpl	1,000	R-položka
138	AZC-06	Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy před bouráním	m2	659,500	R-položka
139	AZC-07	Vybourání střešní krytiny ze živichných pásu s obsahem azbestu	m2	659,500	R-položka
140	AZC-08	Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance	kpl	1,000	R-položka
141	AZC-09	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 - pracovní měření	ks	1,000	R-položka
Oddíl 731: Ústřední vytápění - kotelny					
142	731200000R	Demontáž technologických prvků v celé budově - VZT, vytápění, ohřivačů atd vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.likvidace	kpl	1,000	R-položka
Oddíl 762: Konstrukce tesařské					
143	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	598,200	CS ÚRS 2025/I
Výkaz výměr: ((6,826 * 2) + 11,273) * 24				598,200	
144	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových do klonu 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných do tl. 32 mm	m2	659,500	CS ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		764: Konstrukce klempířské			
145	764002812	Demontáž okapového plechu	m	96,102	CS ÚRS 2025/I
146	764004861	Demontáž okapového svodu	m	10,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické			
147	767996000R	Demontáž zámečnických - ocelových konstrukcí	t	5,000	R-položka
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic			
148	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	34,550	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101			
Oddíl		776: Podlahy povlakové			
149	776201812	Demontáž povlakových podlahovin	m2	455,720	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: viz tabulka místností č. výkresu 101			
Oddíl		781: Obklady keramické			
150	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických	m2	90,000	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		997: Přesun sutě			
151	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	1 380,174	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: 343,374 + 1036,800			
152	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	695,497	CS ÚRS 2025/I
153	997013111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	2 587,737	CS ÚRS 2025/I
		Výkaz výměr: 695,497 + 343,374 + 0,216 + 1036,800 + 18,714 + 1,468 + 120,207 + 13,190 + 29,352 + 328,919			
154	997013219	Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m	t	12 938,684	CS ÚRS 2025/I
155	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km	t	2 587,737	CS ÚRS 2025/I
156	997006519	Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m	t	49 166,999	CS ÚRS 2025/I
157	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 587,737	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		998: Přesun hmot			
158	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m - přesuny hmot jsou již zahrnuty v položkách dopravy suti	t	—	CS ÚRS 2025/I
Oddíl		M-21: Elektromontáže			
159	210120000R	Demontáž kompletního zařízení ochrany budovy před úderem blesku vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.liikvidace	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		M-33: Montáže			
160	330510001R	Demontáž rozvaděčů, rozvodnic, svítidel a všech ostatních elektro zařízení vč.odvozu na skládku či do sběrný a ekolog.liikvidace, VČ. 6 KS DESEK Z OBSAHEM AZBESTU, vyjma RP 1	kpl	1,000	R-položka
Oddíl		OST: Ostatní			
161	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	695,497	CS ÚRS 2025/I
162	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihel na skládce (skládkovné)	t	343,374	CS ÚRS 2025/I
163	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,216	CS ÚRS 2025/I
164	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze směsi betonu, cihel a keramiky (skládkovné)	t	1 036,800	CS ÚRS 2025/I
165	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného na skládce (skládkovné)	t	18,714	CS ÚRS 2025/I

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
166	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,468	CS ÚRS 2025/I
167	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	120,207	CS ÚRS 2025/I
168	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestu na skládce (skládkovné)	t	13,190	CS ÚRS 2025/I
169	997013871	Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,352	CS ÚRS 2025/I
170	997013873	Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	328,919	CS ÚRS 2025/I
Objekt SO 00_04: Inženýrské objekty IO 01 - IO 06					
Oddíl IO 01: Komunikace a zpevněné plochy					
171	113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 500 mm	m2	2 530,000	
Výkaz výměr: 259 + 210 + 461				930,000	
(14 * 20) + (11 * 50) + (17 * 40) + (9 * 10)				1 600,000	
172	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	461,000	
Výkaz výměr: (45 * 2) * 2				180,000	
(5 * 2) * 6				60,000	
17 * 13				221,000	
173	113107337	Odstranění krytů železobetonových do tl. 300 mm	m2	210,000	
Výkaz výměr: 15 * 14				210,000	
174	113107342	Odstranění krytů živičných do tl. 100 mm	m2	259,000	
Výkaz výměr: 74 * 3,5				259,000	
175	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	103,180	
176	997006006R	Drcení stavebního odpadu z demolic z krytů živičných s dopravou do 100 m a naložením	t	129,500	
177	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	100,800	
178	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením do 100 m	t	1 546,120	
Výkaz výměr: 101,420 + 100,800 + 1214,400 + 129,500				1 546,120	
179	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km	t	1 546,120	
180	997006519	Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m	t	29 376,280	
181	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 546,120	
182	997013111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	1 546,120	
183	997013219	Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu ZKD 10 m	t	7 730,600	
184	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	1 552,680	
185	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	101,420	
186	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu železového na skládce (skládkovné)	t	100,800	
187	997013873	Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 214,400	
188	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu asfaltového bez dehtu (skládkovné)	t	129,500	
Oddíl IO 02: Terénní úpravy					
189	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	127,100	
190	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 823,773	
Výkaz výměr: 152,025 + 106,188 + 172,503 + 122,570 + 182,733 + 130,754 + 957				1 823,773	
191	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	5 082,880	
Výkaz výměr: 469+548+590+110+100+11,6+1500+226+259+345+60+150+230+13+9,2+462,08				5 082,880	
192	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m3	5 082,880	
193	R00	Dodávka zeminy schopné zúrodnění	m3	2 840,349	
Výkaz výměr: (5082,88 * 0,2) + 1823,773				2 840,349	
194	R00.1	Kácení a odstranění kořenů stromů včetně likvidace (viz situace)	ks	3,000	
195	R00.2	Šetná demontáž nivelačního bodu Ni92	ks	1,000	
196	R00.3	Kompletní odstranění drátěného oplocení a 3 ks branek, patek sloupků	m	280,900	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Výkaz výměr: 91,9 + 6,3 + 1,1 + 6,2 + 74,2 + 22 + 1,2 + 23,2 + 1,3 + 53,5				280,900	
197	R00.4	Kompletní odstranění plného plechového oplocení včetně bran a branek, patek sloupků	m	61,000	
198	R00.5	Odstranění zábradlí, jednotrubkového průměr tr. 60 mm	m	14,800	
199	R00.6	Odstranění lamp pouličního osvětlení, včetně odpojení (bez likvidace vedení)	ks	4,000	
Oddíl IO 03: Areálové rozvody kanalizace					
200	132151804	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I	m3	957,500	
Výkaz výměr: 382,8 * 1 * 2,5				957,000	
201	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř těžitelnosti I	m3	957,500	
202	167151101	Nakládání výkopku	m3	957,500	
203	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	957,500	
204	R00.1.1	Vybourání kanalizačního potrubí	m	382,800	
Výkaz výměr: 10,2+10+10,1+10,1+10,4+9,7+10,5+10,2+10,6+10+41,9+3,8+4,1+4,2+3,7+3,6+10,4+8,1+12,2+32,6+30,9+18,3+26,6+33,6+16,8+14,2+7,7+8,3				382,800	
205	R00.2.1	Zásyp popílkocementovou suspenzí	m3	3,000	
206	R00.3.1	Bourání šachet	ks	18,000	
207	R00.4.1	Bourání šachty 0,9*0,9*1,3 m	ks	1,000	
208	R00.5.1	Zapravení překopu po odstranění kanalizace a obnova asfaltové plochy	m2	20,000	
209	R00.7	Demontáž poklopů kanalizačních	ks	18,000	
210	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km	t	1 759,300	
Výkaz výměr: 1722,6 + 36,7				1 759,300	
211	997006519	Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m	t	33 426,700	
212	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 759,300	
213	997013111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	1 759,300	
214	997013871	Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,700	
215	997013873	Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 722,600	
Výkaz výměr: 957 * 1,8				1 722,600	
Oddíl IO 04: Areálové rozvody vody					
216	132151804	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. těžitelnosti I	m3	30,000	
217	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř těžitelnosti I	m3	30,000	
218	167151101	Nakládání výkopku	m3	30,000	
219	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	
220	R00.1.2	Vybourání vodovodního potrubí (nefunkční)	m	15,000	
221	R00.2.2	Dodávka a montáž vodovodní šachty	ks	1,000	
222	R00.3.2	Bourání šachet zděných (nefunkční)	ks	2,000	
223	R00.4.2	Odstranění stávajícího hydrantu (nefunkční)	ks	1,000	
224	R00.8	Dodávka a montáž zemní soupravy	ks	1,000	
225	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením přes 100 m do 1 km	t	56,000	
226	997006519	Vodorovná doprava suti příplatek za každých dalších 1000 m	t	1 064,000	
227	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,000	
228	997013111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	56,000	
229	997013871	Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,000	
230	997013873	Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	54,000	
Oddíl IO 05, IO 06: Areálové rozvody NN a SLP					
231	R00.9	Ochránění srávajících RP	kpl	3,000	
232	R00.1.3	Demontáž kabelové přípojky SLP, včetně sloupů, dle situace	m	291,800	
Výkaz výměr: 30 + 30 + 31,2 + 31,3 + 36 + 41,6 + 36 + 27,7 + 28				291,800	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Skupina objektů		SO 02: Komunikace			
Objekt		SO 02: Komunikace			
Oddíl		001: Zemní práce			
233	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 122,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223 1122 "podkladní nestmelené vrstvy komunikace tl. 250mm"				1 122,000	
234	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2 550,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107232 2550 "stmelené kční vrstvy stávající vozovky - 200mm"				2 550,000	
235	113154558	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 550,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154558					
236	113154590	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	25 500,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154590 2550*10 'Přepočtené koeficientem množství				25 500,000	
237	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	295,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112 295 "betonové obrubníky - odstranění"				295,000	
238	121151124	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	7 420,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151124 400 "ponecháno na zpětné použití" 7020 "odvoz na skládku"				400,000 7 020,000	
239	122351107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	7 968,600	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122351107 7420*0,4 "odstranění rostlého terénu" 10001,2*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně"				2 968,000 5 000,600	
240	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951121 4,0*0,5*2,5 "čelo propustku"				5,000	
241	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	240,240	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351204 2*2,4*2,25*7,7*2 "P1, P2" 2,4*2,0*7,7*2 "P3"				166,320 73,920	
242	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	762,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351253				—	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		1,0*75 "vsak rýha"		-	
		2,5*90 "odvod příkop"		-	
		1*0,5*925 "rýha pro trativod"		-	
243	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	262,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201			
		2*(2,4+7,7)*2*2,25*2 "P1, P2"		181,800	
		(2,4+7,7)*2*2,0*2 "P3"		80,800	
244	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	262,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211			
245	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	200,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106			
		400*0,25*2 "sejmutá ornice - tam a zpět"		200,000	
246	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10 565,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137			
		7420*0,4 "odvoz rostlého terénu"		-	
		10001,2*0,5 "výměna zeminy v aktivní zoně"		-	
		7020*0,25 "odvoz ornice"		-	
		1,0*75 "vsak rýha"		-	
		2,5*90 "odvod příkop"		-	
		1*0,5*925 "rýha pro trativod"		-	
		v-z "portály"		-	
247	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111			
		400*0,25 "sejmutá ornice zpět"		100,000	
248	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20 074,070	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231			
		10565,3*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"		-	
249	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	161,040	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101			
		v "výkop pro portály"		240,240	
		-(65,16+9,36+4,68) "beton, podsyp portály"		- 79,200	
249	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	10 001,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302			
		8800*1,1		9 680,000	
		152*1,1 "chodci + cyklo"		-	
		140*1,1 "cyklostezka"		-	
250	181351104	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	3 560,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351104 3560		3 560,000	
251	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	961,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 3560*0,15*1,8 "trávník"		961,200	
252	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 560,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131			
253	00572410	osivo směs travní parková	kg	124,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 3560*0,035 "35g/m2"		124,600	
254	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivé přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 560,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511			
255	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	1,780	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111 3560*0,0005 *Přepočtené koeficientem množství		1,780	
Oddíl 002: Zakládání					
256	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	462,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211561111 0,5*1,0*925 "trativod"		462,500	
257	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	3 237,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971122 3,5*925		3 237,500	
258	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	3 302,250	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 3237,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3 302,250	
259	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	46,250	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212312111 0,5*0,1*925		46,250	
260	212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	925,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755216			
261	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	9,360	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212 2*1,2*0,2*6,5*2 "P1, P2" 1,2*0,2*6,5*2 "P3"		6,240 3,120	
262	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	4,680	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313511 2*1,2*0,1*6,5*2 "P1, P2" 1,2*0,1*6,5*2 "P3"		3,120 1,560	
263	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	65,160	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321611			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
264	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	116,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121			
		2*(1,2+6,5)*2*1,2*2 "P1, P2"		73,920	
		2*(0,9+2,5)*2*0,75*2 "P1, P2"		20,400	
		(1,2+6,5)*2*1,2 "P3"		18,480	
		(0,9+2,5)*2*0,5 "P3"		3,400	
265	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	116,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122			
266	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,258	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821			
		65,1603281471005*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,258	
267	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,618	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021			
		65,438*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		2,618	
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce			
268	35931023R	Zaslepení (zazdění) ponechané části propustku DN 1000	kpl	1,000	
Oddíl		005: Komunikace			
269	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	20 002,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/561121113			
		2x250mm			
		10001,2*2 "výměna zeminy v aktivní zóně"		20 002,400	
270	58331202.1	Štěrkodrt' frakce 0-63	t	9 001,080	
		Výkaz výměr: 20002,4*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		-	
271	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	252,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111			
		100 "zpevnění krajnice - 200mm "		100,000	
		152 "chodci + cyklo"		152,000	
272	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	10 001,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111			
		proměnná tloušťka			
		8800*1,1		9 680,000	
		140*1,1 "cyklostezka"		154,000	
		152*1,1 "chodci + cyklo"		167,200	
272	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9 092,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111			
		Poznámka k položce:		-	
		položka na vyrovnání objemu ŠD pro zhotovení předepsaného spádu		-	
		8800 "komunikace"		-	
		140 "cyklostezka"		-	
		152 "chodci + cyklo"		-	
273	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	140,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911411 140 "cyklostezka"		140,000	
274	565166221	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	8 800,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565166121			
275	567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 190 mm	m2	8 800,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132114			
276	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	50,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/569903311 100*0,5		50,000	
277	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	8 940,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112 0,90kg/m2 8800 "vozovka" 0,80kg/m2 140 "cyklostezka"		8 800,000 140,000	
278	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	17 740,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107 0,35kg/m2 8800*2 "vozovka" 140 "cyklostezka"		17 600,000 140,000	
279	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	8 800,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221			
280	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACO 16, po zhutnění v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m tl. 60 mm	m2	140,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155111 140 "cyklostezka"		140,000	
281	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	8 800,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176141			
282	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	152,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212			
283	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	153,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 150 "chodci + cyklo" 150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		150,000 153,000	
284	59245223	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm přírodní	m2	2,040	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040	
285	581560001	písek křemičitý 0/2mm pro zásyp spár	t	0,760	
		Výkaz výměr: 5kg/m2 152*0,005		0,760	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		008: Trubní vedení			
286	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810491811					
287	895941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941301					
288	592238500	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
289	895941314	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941314					
290	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
291	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
292	592238740	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
293	895941321	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941321					
294	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
295	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
296	28661787	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			
297	911331111	Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m	m	120,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911331111					
298	911331141	Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m	m	392,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911331141					
299	911381212	Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m	m	180,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911381212					
300	911381332	Mobilní ocelové svodidlo pro přejezdy středního děličního pásu a potřeby integrovaného záchranného systému oboustranné průběžné s otevíracím prvkem	m	24,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/911381332					
301	912111111	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912111111					
302	74910184	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm bílý komaxit motýlek k zabetonování	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
303	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu	kus	10,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912211131					
304	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	10,000	CS ÚRS 2025 02
305	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	18,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111					
306	404456011	výstražné dopravní značky A9 - Provoz v obou směrech	kus	1,000	
307	404456201	zákazové, příkazové dopravní značky B2 - Zákaz vjezdu vozidel	kus	1,000	
308	404456211	zákazové, příkazové dopravní značky B20a - Nejvyšší dovolená rychlost	kus	2,000	
309	404456204	zákazové, příkazové dopravní značky C4c - Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo	kus	1,000	
310	404456205	zákazové, příkazové dopravní značky C8a - Stezka pro cyklisty	kus	1,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
311	404456206	zákazové, příkazové dopravní značky C9a - Stezka pro chodce a cyklisty	kus	2,000	
312	404456511	informativní značky zónové IZ8a - Zóna s dopravním omezením	kus	2,000	
313	404456231	informativní značky provozní IP4b - Jednosměrný provoz	kus	1,000	
314	404456261	informativní značky provozní IP19 - Řadicí pruhy	kus	1,000	
315	404456411	informativní značky směrové Z3 - Vodicí tabule	kus	6,000	CS ÚRS 2024 02
316	9142111R1	Portál P1 komplet dodávka, vybavení proměnným dopravním značením včetně technologie	kus	1,000	
Výkaz výměr: Poznámka k položce: VČETNĚ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVADĚČŮ					
317	9142111R2	Portál P2 komplet dodávka, vybavení pevným dopravním značením	kus	1,000	
Výkaz výměr: Poznámka k položce: VČETNĚ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVADĚČŮ					
318	9142111R3	Portál P3, vybavení proměnným dopravním značením včetně technologie	kus	1,000	
Výkaz výměr: Poznámka k položce: VČETNĚ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVADĚČŮ					
319	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
320	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
321	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
322	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
323	404452540	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
324	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	2 000,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915111111 VDZ 0,125 2000 "dočasné" 2 000,000					
325	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodicí čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	500,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915121111 VDZ 0,250 500 "dočasné" 500,000					
326	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	269,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111 VDZ V9a - směrové šipky 34 "dočasné" 34,000 VDZ V9c - předběžné šipky 10 "dočasné" 10,000 VDZ V13 - šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín) 200 "dočasné" 200,000 VDZ V15 - nápis na vozovce - symboly vozidel 25 "dočasné" 25,000					
327	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	2 000,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112 VDZ 0,125 2000 "definitivní" 2 000,000					
328	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodicí čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	500,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221112 VDZ 0,250 500 "definitivní" 500,000					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
329	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	269,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112			
		VDZ V9a - směrové šipky		34,000	
		34 "definitivní"		10,000	
		VDZ V9c - předběžné šipky		200,000	
		10 "definitivní"		25,000	
		VDZ V13 - šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín)			
		200 "definitivní"			
		VDZ V15 - nápis na vozovce - symboly vozidel			
		25 "definitivní"			
330	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	2 500,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111			
		2000 "š. 125mm bílá"		2 000,000	
		500 "š. 250mm bílá"		500,000	
331	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	269,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111			
		34 "VDZ V9a - směrové šipky"		34,000	
		10 "VDZ V9c - předběžné šipky"		10,000	
		200 "VDZ V13 - šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín)"		200,000	
		25 "VDZ V15 - nápis na vozovce - symboly vozidel"		25,000	
332	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	800,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113			
333	59217031	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	800,000	CS ÚRS 2025 02
334	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	115,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231113			
335	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	115,000	CS ÚRS 2025 02
336	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	179,309	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121			
		800*0,15 "betonové obrubníky silniční"		120,000	
		115*0,15 "betonové obrubníky chodníkové"		17,250	
		0,55*0,03*424,84 "lože odvod žlab"		7,010	
		0,55*0,15*424,84 "podkl beton odvod žlab"		35,049	
337	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	1 849,680	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919112222			
		beonové štěrbinové žlaby			
		(připočtena i případná pracovní spára z důvodu etapovitosti)			
		2*424,84+800+200		1 849,680	
338	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	60,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919112233			
		60 "svíslá spára na styku vozovek a pracovní spáry"		60,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
339	919122121	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	1 849,680	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122121			
340	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	60,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132 60 "svislá spára na styku vozovek a pracovní spáry"		60,000	
341	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	2,075	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919716111 betonové lože pro štěrbinové žlaby - 2x kari 100/100/6 0,55*424,84*2*4,44*0,001		2,075	
342	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	10 001,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122 10001,2 "výměna zeminy v aktivní zóně"		- -	
343	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	120,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123 60*2,0		120,000	
344	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	60,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122			
345	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112 60 "svislá spára na styku vozovek a pracovní spáry"		60,000	
346	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm	m2	297,388	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931991211 0,7*424,84		297,388	
347	283758651	deska EPS 70 λ=0,039 tl 20mm	m2	312,257	
		Výkaz výměr: 297,388*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		312,257	
348	93199121R	Ochranný plech tl. min. 0,7mm	m2	212,420	
		Výkaz výměr: 0,5*424,84		212,420	
349	935114222	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm se spádem dna 0,5 %	m	424,840	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 424,84 "odměřeno z výkresů Situace odvodnění" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114222		- -	
350	59221025	trouba s přerušovanou štěrbinou betonová E600 spád dna 0,5% 400/450x500mm	m	424,840	CS ÚRS 2025 02
351	935114223	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm záslepky	kus	14,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114223		-	
352	59221667	záslepka pro štěrbinovou troubu D400/E600/F900 400/450x500x120mm	kus	14,000	CS ÚRS 2025 02
353	935114224	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm čistícího kusu	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114224		-	
354	59221040	kus čistící pro štěrbinovou troubu D400 400/450x500x1000mm	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
355	935114225	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm vpustového kompletu	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935114225		-	
356	59223302	vpustový komplet pro štěrbinovou trubku E600 400/450x500x1000mm	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
357	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,485	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111 stávající portál 1,2*1,2*6,5 0,9*0,5*2,5		9,360 1,125	
358	96600531R	Odstranění stávajícího svodidla vč. sloupků, ekologická likvidace	m	260,000	
359	96600623R	Odstranění stávajícího portálu včetně odvozu na skládku	kus	1,000	
Oddíl 0997: Přesun sutě					
360	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,107	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631 10,92+21,187		32,107	
361	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 666,680	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551 493,68 "nestmelené podkladní vrstvy chodník/ vozovka" 586,5+586,5 "frézovaný asfalt"		493,680 1 173,000	
362	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15 000,120	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 1666,68*9 'Přepočtené koeficientem množství		15 000,120	
363	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 679,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561 1593,75 "stmelené vrstvy - vozovka" 85,55 "obrubníky"		1 593,750 85,550	
364	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15 113,700	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 1679,3*9 'Přepočtené koeficientem množství		15 113,700	
365	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	66,077	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571 13,0+20,97+10,92+21,187		66,077	
366	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	594,693	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579 66,077*9 'Přepočtené koeficientem množství		594,693	
367	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 713,270	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861 1593,75+85,55+13,0+20,97		1 713,270	
368	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	493,680	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		493,68		493,680	
369	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 173,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875 586,5+586,5		1 173,000	
Oddíl					
		0998: Přesun hmot			
370	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10 276,399	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111			
Oddíl					
		M-22: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby			
371	22086020R	Montáž závory v místě přejezdu středního dělicího pásu	kus	1,000	
372	749105051	závora silniční, ráhno dl.5m, kovová, pouze mechanicky otevíratelná a uzamykatelná	kus	1,000	
373	043203004	Statické zatěžovací zkoušky	kus	20,000	
Skupina objektů					
Objekt					
Oddíl					
		SO 03: Plynovod			
		SO 03.1: Plynovodní řad			
		001: Zemní práce			
374	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106187			
375	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	14,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323 1,0*14,5		14,500	
376	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	21,750	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107332 1,5*14,5		21,750	
377	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	29,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107343 obnova komunikace 2,0*14,5		29,000	
378	113154522	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	43,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522 3,0*14,5		43,500	
379	113154526	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	36,250	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154526 2,5*14,5		36,250	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
380	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111					
381	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	186,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204					
1,0*PE_160*1,2				186,000	
v				186,000	
382	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	42,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
42 "pouze v komunikaci"				42,000	
383	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	42,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
384	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	186,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
v				186,000	
385	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 860,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
186*10 'Přepočtené koeficientem množství				1 860,000	
386	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	353,400	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9				353,400	
387	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	99,200	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
v "výkop rýhy"				186,000	
-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím"				- 86,800	
388	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace	m3	99,200	
Výkaz výměr: z					99,200
389	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	71,300	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
1,0*PE_160*0,46				71,300	
390	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	128,340	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 71,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					128,340

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
391	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,0*PE_160*0,1		15,500	
Oddíl		005: Komunikace			
392	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	14,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011 obnova komunikace 1,0*14,5		14,500	
393	565176103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	29,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565176103 obnova komunikace 2,0*14,5		29,000	
394	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	21,750	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115 obnova komunikace 1,5*14,5		21,750	
395	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	29,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112 obnova komunikace 14,5*1,5+14,5*0,5		29,000	
396	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	79,750	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107 obnova komunikace 14,5*3+14,5*2,5		79,750	
397	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	43,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221 obnova komunikace 3,0*14,5		43,500	
398	577176131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	36,250	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176131 obnova komunikace 2,5*14,5		36,250	
399	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212			
400	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	1,224	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 8,0*0,15 "15% nových"		1,200	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		1,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,224	
Oddíl		008: Trubní vedení			
401	8502650R1	Příplatek za provedení bypassu na potrubí PE d160 (+2x balonovací souprava, 2x navrtávací pas d160/63, 2x opravná tvarovka, 6m potrubí Pe d63 SDR11)	kus	1,000	
402	89131332R	Montáž ventilů vodovodních odvodušňovacích přírubových	kus	1,000	
403	422130201	Odvodušňovací armatura 1" na plynu	kus	1,000	
404	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	158,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111 Cu 2,5mm2 PE_160+3			158,000	
405	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	155,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112 PE_160 "výstražná fólie žluté barvy s nápisem PLYN"			155,000	
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			
406	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113				
407	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	12,000	CS ÚRS 2025 02
408	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,800	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121 12*0,15 "betonové obrubníky silniční"			1,800	
409	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	29,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132				
410	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živččné tl. přes 50 do 100 mm	m	29,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122				
411	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112 14,5*2			29,000	
412	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	6,800	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451 8,0*0,85			6,800	
Oddíl		0997: Přesun sutě			
413	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,895	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631 2,895			2,895	
414	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		13,2+8,28+5,52		27,000	
415	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	513,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 27*19 'Přepočtené koeficientem množství		513,000	
416	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,175	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561 4,425+18,75		23,175	
417	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	440,325	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 23,175*19 'Přepočtené koeficientem množství		440,325	
418	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,895	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571 2,895		2,895	
419	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	55,005	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579 2,895*19 'Přepočtené koeficientem množství		55,005	
420	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,414	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861 4,425*0,15+18,75		19,414	
421	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873 13,2		13,200	
422	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875 8,28+5,52		13,800	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
423	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,948	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101			
Oddíl		M-23: Montáže potrubí			
424	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170004			
425	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	155,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170014 PE_160		155,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
426	230200222	Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v plastovém potrubí dn do 225 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230200222	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
427	6127521	d160 / G 2 1/2", PE100, SDR11, balonovací tvarovka, elektro	kus	4,000	
428	230201311	Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230201311	kus	10,000	CS ÚRS 2025 02
429	615168	d160, PE100, SDR11, opravárenská tvarovka, elektro	kus	4,000	
430	28614963	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
431	615340	d160, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	3,000	
432	671608511	d160, PE100, SDR11, PN16, záslepka, na tupo, dlouhá	kus	2,000	
433	230205125	Montáž plynovodního potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205125 155 "řad P"	m	155,000	CS ÚRS 2025 02
434	286139041	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm s ochranným opláštěním Výkaz výměr: 155*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"	m	157,325	
435	23020851R	Vypuštění plynu z řešeného úseku s profouknutím vzduchem	m	4,000	
436	230220001	Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220001	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
437	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	1,000	
438	230220006	Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220006	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
439	175500000000	POKLOP ULIČNÍ PRO ŠOUPÁTKA PLYN	kus	1,000	
440	230220011	Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220011	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
441	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	1,000	
442	230230005	Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 150 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230005 PE_160	m	155,000	CS ÚRS 2025 02
443	230230050	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4,0 MPa DN 150 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230050 PE_160	m	155,000	CS ÚRS 2025 02
444	2302500R2	Pospojování signalizačního vodiče na stávající vodič	kus	2,000	
Objekt		SO 03.2: Přípojka STL plynu			
Oddíl		001: Zemní práce			
445	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201 0,9*PE_25*1,2 v	m3	10,800	CS ÚRS 2025 02
446	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v	m3	10,800	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
447	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	108,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 10,8*10 'Přepočtené koeficientem množství				108,000	
448	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,520	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9				20,520	
449	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,672	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím"				10,800 - 3,128	
450	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrky), včetně dopravy a manipulace	m3	7,672	
Výkaz výměr: z				7,672	
451	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,417	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 0,9*(PE_25-2,1)*0,34				2,417	
452	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,351	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 2,417*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				4,351	
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce					
453	33927168R	Typový prefabrikovaný pilířek (beton) pro umístění HUP, regulátoru a plynoměru vel. G4. Kompletní včetně stříšky a uzamykatelných dvířek (nátěr, s otvory a označením HUP, na čtyřhran).	kus	1,000	
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce					
454	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,711	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 0,9*(PE_25-2,1)*0,1				0,711	
Oddíl 008: Trubní vedení					
455	89115322R	Montáž armatur na potrubí uzávěr DN 20	kus	1,000	
456	422105731	Kulový uzávěr DN20 kovový, včetně přechodky na PE d25 (spojka s přechodkou), ovládací páka včetně dorazu, 90°	kus	1,000	
457	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891319111					
458	42273456	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
459	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111 Cu 3mm2 10,0+3				13,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
460	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112 PE_25 "výstražná fólie žluté barvy s nápisem PLYN"	m	10,000 10,000	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		0998: Přesun hmot			
461	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101	t	2,352	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		M-23: Montáže potrubí			
462	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170001	sada	1,000	CS ÚRS 2025 02
463	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011 PE_25	m	10,000 10,000	CS ÚRS 2025 02
464	230202031	Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru do 63 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230202031 PE_25	m	10,000 10,000	CS ÚRS 2025 02
465	286135251	ochranná trubka d40	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
466	230205021	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 25, tl. stěny 3,0 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205021 10	m	10,000 10,000	
467	28613921	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm Výkaz výměr: 10*1,015 Přepočtené koeficientem množství	m	10,150 10,150	
468	230205221	Montáž plynovodních trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 25, tl. stěny 3,0 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205221	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
469	612091	d25, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
470	230230001	Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230001 PE_25	m	10,000 10,000	
471	230230046	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4,0 MPa DN 50 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230046 PE_25	m	10,000 10,000	
Skupina objektů		SO 04: Vodovod			
Objekt		SO 04.1: Vodovodní řad			
Oddíl		001: Zemní práce			
472	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106187	m2	15,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
473	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323 30 "autocad"				30,000	
474	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107332 30 "autocad"				30,000	
475	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107343					
476	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	90,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522 90 "autocad"				90,000	
477	113154526	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154526 30 "autocad"				30,000	
478	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,100	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405					
479	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	11,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406 1,1*10				11,000	
480	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	6,600	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422 1,1*6				6,600	
481	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	7,700	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001423 1,1*7				7,700	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
482	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	39,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/130001101 1,0*1,5*(1+10+6+7)*1,1		39,600	
483	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	702,312	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205 1,2*PE_160*1,8 1,2*(PE_225-PR_400)*1,8 protlak s chráničkou - 1x (2,0-1,2)*4,0*2,0 "start jáma" (2,0-1,2)*2,0*2,0 "cíl jáma" v		207,360 485,352 6,400 3,200 702,312	
484	141721221	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 355 do 400 mm	m	35,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721221 chránička PE d400 35		35,000	
485	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 194,520	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 PE_160*1,8*2 (PE_225-PR_400)*1,8*2 protlak s chráničkou - 1x (2,0+4,0)*2*2,0 "start jáma" 2,0*4*2,0 "cíl jáma"		345,600 808,920 24,000 16,000	
486	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 194,520	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111			
487	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	702,312	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v		702,312	
488	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 023,120	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 702,312*10 'Přepočtené koeficientem množství		7 023,120	
489	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 334,393	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		1 334,393	
490	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	469,275	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		v "výkop rýhy"		702,312	
		-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím"		- 225,442	
		-(PE_225-PR_315)*0,0338 "DN 200 - vytlačený objem potrubím"		- 7,595	
491	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace	m3	469,275	
		Výkaz výměr: z		469,275	
492	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	186,958	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101			
		1,2*PE_160*0,46		52,992	
		1,2*(PE_225-PR_315)*0,525		141,561	
		-(PE_225-PR_315)*0,0338 "DN 200 - vytlačený objem potrubím"		- 7,595	
493	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	336,524	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 186,958*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		336,524	
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
494	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	38,484	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111			
		1,2*PE_160*0,1		11,520	
		1,2*(PE_225-PR_315)*0,1		26,964	
495	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	1,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313161			
		0,4*0,4*0,4*25 "bloky pod potrubí "		1,600	
496	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	16,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111			
		0,4*4*0,4*25		16,000	
497	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	16,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112			
Oddíl		005: Komunikace			
498	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011			
		obnova komunikace			
		30 "autocad"		30,000	
499	565176103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	60,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565176103			
		obnova komunikace			
		60 "autocad"		60,000	
500	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115			
		obnova komunikace			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		30 "autocad"		30,000	
501	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112 obnova komunikace 30		30,000	
502	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	90,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107 obnova komunikace 90		90,000	
503	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	90,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221 obnova komunikace 90 "autocad"		90,000	
504	577176131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176131 obnova komunikace 30 "autocad"		30,000	
505	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	15,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212			
506	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	2,295	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 15*0,15 "15% nových" 2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,250 2,295	
Oddíl 008: Trubní vedení					
507	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850315121			
508	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852242122			
509	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	7,000	
510	852352122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852352122			
511	850020020010	TVAROVKA FF KUS 200/200	kus	1,000	
512	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122			
513	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	7,000	
514	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857312122			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
515	55251780	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 150	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
516	799415000016	WAGA SPOJKA S PŘÍRUBOU LT DN 150 (155-192)	kus	2,000	
517	797415000016	WAGA SPOJKA S VEGAŘOVACÍM KONCEM PRO PE, LT DN 150	kus	1,000	
518	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinového tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	4,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857352122					
519	855020008010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-80	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
520	855020015010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150	kus	2,000	
521	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinového tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	5,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857354122					
522	851020008010	TVAROVKA T KUS 200-80	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
523	851020015010	TVAROVKA T KUS 200-150	kus	1,000	
524	851020020010	TVAROVKA T KUS 200-200	kus	2,000	
525	871321211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm	m	96,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871321211 96 "řad PV"					96,000
526	28613859	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	97,440	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 96*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					97,440
527	871351212	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm	m	259,700	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871351212 140,1 "řad 2" 119,6 "řad 3"					140,100 119,600
528	28613861	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	263,596	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 259,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					263,596
529	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm	m	193,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871351811					
530	871371211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 315 x 28,6 mm	m	18,800	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871371211 18,8 "chránička ve výkopu"					18,800
531	28613864	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 315x28,6mm	m	19,082	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 18,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					19,082
532	871391211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 400 x 36,3 mm	m	35,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871391211 pr_400 "chránička podvrtem"					35,000
533	28613866	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 400x36,3mm	m	35,525	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 35*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					35,525
534	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	14,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321101					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
535	191633511	d160, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bežešvý, na tupo, dlouhý	kus	1,000	
536	111691511	d610, PE100, SDR11, PN16, oblouk 90°, na tupo, vstřikovany, krátký	kus	3,000	
537	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
538	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
539	471609010	d160 / DN150 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM20), vrtání PN10/PN16	kus	1,000	
540	612787	d160/150, PE100, SDR11, přechodový kus	kus	1,000	
541	877351102	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 225	kus	26,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877351102					
542	192233511	d225, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bežešvý, na tupo, dlouhý	kus	3,000	
543	28615981	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
544	28653142	nákržek lemový PE 100 SDR11 225mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
545	472209010	d225 / DN200 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM20), vrtání PN10	kus	6,000	
546	612370	d225/200, PE100, SDR11, přechodový kus	kus	6,000	
547	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
548	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
549	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
550	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247111					
551	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzavěr s koulí krycí v 1500mm	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
552	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891311112					
553	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
554	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
555	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891319111					
556	523016008016	PAS LITINOVÝ PŘÍRUBOVÝ 160-80	kus	1,000	
557	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891351112					
558	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
559	42291075	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
560	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111					
561	523022508016	PAS LITINOVÝ PŘÍRUBOVÝ 225-80	kus	2,000	
562	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	355,700	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111				96,000	
PE_160				259,700	
PE_225					
563	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	355,700	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122				96,000	
PE_160					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		PE_225		259,700	
564	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111			
565	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světélle hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811163			
566	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
567	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	13,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112			
		5 "DN 80"		5,000	
		3 "DN 150"		3,000	
		5 "DN 200"		5,000	
568	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	13,000	CS ÚRS 2025 02
569	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	13,000	CS ÚRS 2025 02
570	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113			
571	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
572	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
573	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	16,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899712111			
		13+7-4		16,000	
574	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111			
575	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	4,000	
576	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	370,700	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111			
		Cu 4mm2		96,000	
		PE_160		259,700	
		PE_225		15,000	
		15			
577	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	355,700	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114			
		"výstražná fólie bílé/ modré barvy"			
		PE_160		96,000	
		PE_225		259,700	
578	899910211	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m	m3	1,129	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910211			
		3,14*0,15*0,15*(54,5)/4+3,14*0,05*0,05*(91-6)/4 "potrubí DN 150"		1,129	
579	899911251	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 do 183 mm	kus	20,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911251			
580	899911253	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 do 252 mm	kus	36,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911253			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
581	899913152	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913152	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
582	899913162	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 400 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913162	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
583	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132	m	11,000	CS ÚRS 2025 02
584	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122	m	11,000	CS ÚRS 2025 02
585	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112 5,5*2 "autocad"	m	11,000 11,000	CS ÚRS 2025 02
586	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451 15*0,85	m2	12,750 12,750	CS ÚRS 2025 02
Oddíl 0997: Přesun sutě					
587	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631 2,895	t	2,895 2,895	CS ÚRS 2025 02
588	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551 13,2+8,28+5,52	t	27,000 27,000	CS ÚRS 2025 02
589	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 27*19 'Přepočtené koeficientem množství	t	513,000 513,000	CS ÚRS 2025 02
590	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561 4,425+18,75+18,96	t	42,135 42,135	CS ÚRS 2025 02
591	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 42,135*19 'Přepočtené koeficientem množství	t	800,565 800,565	CS ÚRS 2025 02
592	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,895	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571 2,895		2,895	
593	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	55,005	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579 2,895*19 'Přepočtené koeficientem množství		55,005	
594	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,414	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861 4,425*0,15+18,75		19,414	
595	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873 13,2		13,200	
596	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,760	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875 8,28+5,52+18,96		32,760	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
597	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,353	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101			
Oddíl		722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
598	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722270103			
599	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,007	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722101			
600	043203001	Rozbory kvality vody	kpl	1,000	
601	043214001	Poplatek za vypuštění a napuštění (vč. proplachu) řadu s ohledem na realizaci nového řadu	Kč	1,000	
Objekt		SO 04.2: Přípojka vody pro SP			
Oddíl		001: Zemní práce			
602	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254202 1,0*PE_40*1,8 2,0*2,0*2,0 "VŠ" v		18,000 8,000 26,000	
603	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	36,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 PE_40*1,8*2		36,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
604	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	36,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111			
605	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117			
		v		26,000	
606	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	260,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119			
		26*10 'Přepočtené koeficientem množství		260,000	
607	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231			
		odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		49,400	
608	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,570	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101			
		v "výkop rýhy"		26,000	
		-(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím"		- 4,400	
		-2,03 "vš"		- 2,030	
609	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrky), včetně dopravy a manipulace	m3	19,570	
		Výkaz výměr: z		19,570	
610	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	3,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101			
		1,0*PE_40*0,34		3,400	
611	58337310	Štěrko písek frakce 0/4	t	6,120	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 3,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		6,120	
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
612	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111			
		1,0*PE_40*0,1		1,000	
613	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	0,064	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313161			
		0,4*0,4*0,4*1 "bloky pod potrubí "		0,064	
614	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	0,640	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111			
		0,4*4*0,4*1		0,640	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
615	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	0,640	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112					
Oddíl 008: Trubní vedení					
616	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171211				10,000	
10					
617	28613851	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 40x3,7mm	m	10,150	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				10,150	
618	877171118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 40	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171118					
619	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
620	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181112					
621	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
622	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
623	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111					
624	42273462	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
625	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122				10,000	
PE_40					
626	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111				10,000	
PE_40					
627	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811163					
628	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
629	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112				1,000	
1 "DN 40"					
630	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
631	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
632	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
633	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	1,000	
634	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
Cu 4mm2					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		PE_40 1*3		10,000 3,000	
635	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	10,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 "výstražná fólie bílé/ modré barvy" PE_40		10,000	
Oddíl 0998: Přesun hmot					
636	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,651	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101			
Oddíl VRN4: Ostatní					
637	043203001	Rozbory kvality vody	kpl	1,000	
638	043214001	Poplatek za vypuštění a napuštění (vč. proplachu) řadu s ohledem na realizaci nového řadu	Kč	1,000	
Objekt SO 04.3: Přípojka vody pro objekt hřiště					
Oddíl 001: Zemní práce					
639	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	71,100	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254203 1,0*PE_40*1,8 v		71,100 71,100	
640	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	142,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 PE_40*1,8*2		142,200	
641	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	142,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111			
642	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,100	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v		71,100	
643	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	711,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 71,1*10 'Přepočtené koeficientem množství		711,000	
644	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,090	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		135,090	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
645	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	53,720	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím"		71,100 - 17,380	
646	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, šterk), včetně dopravy a manipulace	m3	53,720	
		Výkaz výměr: z		53,720	
647	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,430	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 1,0*PE_40*0,34		13,430	
648	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	24,174	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 13,43*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		24,174	
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
649	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,950	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,0*PE_40*0,1		3,950	
650	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	0,064	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313161 0,4*0,4*0,4*1 "bloky pod potrubí "		0,064	
651	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	0,640	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111 0,4*4*0,4*1		0,640	
652	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	0,640	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112			
Oddíl		008: Trubní vedení			
653	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	39,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171211 39,5		39,500	
654	28613851	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 40x3,7mm	m	40,093	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 39,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,093	
655	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877171101			
656	6100040054	PŘESUVKA d40	kus	1,000	
657	6120040054	PŘECHODKA d40	kus	1,000	
658	877181118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záspek d 50	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877181118			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
659	28615022	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
660	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181112					
661	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
662	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
663	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891359111					
664	42273462	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
665	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	39,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122				39,500	
PE_40					
666	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	39,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111				39,500	
PE_40					
667	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112				1,000	
1 "DN 40"					
668	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
669	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
670	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
671	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	1,000	
672	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	42,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
Cu 4mm2				39,500	
PE_40				3,000	
1*3					
673	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	39,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114					
"výstražná fólie bílé/ modré barvy"				39,500	
PE_40					
Oddíl 0998: Přesun hmot					
674	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,239	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
Oddíl VRN4: Ostatní					
675	043203001	Rozbory kvality vody	kpl	1,000	
676	043214001	Poplatek za vypuštění a napuštění (vč. proplachu) řadu s ohledem na realizaci nového řadu	Kč	1,000	
Skupina objektů SO 05: Kanalizace					
Objekt SO 05.1: Kanalizace dešťová páteřní					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		001: Zemní práce			
677	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103			
678	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	12,885	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221 v*0,05		12,885	
679	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	244,809	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204 AUTOCAD 146,01*1,4 -40*0,2 Příplatek za rozšíření (3x3m) a prohloubení výkopu (0,4m) v místě revizní šachty 4*(3-1,4)*4,2+4*3*3*0,4 Rozšíření výkopu v místě cílové a startovací jámy 20 v*0,95		204,414 - 8,000 41,280 20,000 244,809	
680	14172122R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 760 do 820 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	34,000	
		Výkaz výměr: 34		34,000	
681	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	292,020	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 AUTOCAD 146,01*2		292,020	
682	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	292,020	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112			
683	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	257,694	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v		257,694	
684	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 576,940	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 257,694*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 576,940	
685	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	489,619	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		489,619	
686	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	198,926	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" -(PB+št) "podklad pod šachty" -PP_400*0,1382 "DN 400 - vytlačený objem potrubím" -(PP_500-PR_800)*0,1963 "DN 500 - vytlačený objem potrubím" -PI*0,62*0,62*2,9*4 "vytlačený objem šachty DN 1000"		257,694 - 35,668 - 2,886 - 0,829 - 5,477 - 14,008	
687	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace	m3	198,926	
		Výkaz výměr: z		198,926	
688	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,822	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 1,4*PP_400*0,7 -PP_400*0,1382 "DN 400 - vytlačený objem potrubím" 1,4*(PP_500-PR_800)*0,8 -(PP_500-PR_800)*0,1963 "DN 500 - vytlačený objem potrubím"		5,880 - 0,829 31,248 - 5,477	
689	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	55,480	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 30,822*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		55,480	
690	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003			
691	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131			
692	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 40*0,035 "35g/m2"		1,400	
693	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511			
694	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,020	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111 40*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství		0,020	
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce					
695	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	67,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 PP_400 PP_500		6,000 61,900	
696	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	135,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 2x monitoring PP_400*2 PP_500*2		12,000 123,800	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
697	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	1,536	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 1,6*1,6*0,15*4 "šachty DN 1000"		1,536	
698	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,746	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,4*PP_400*0,1 1,4*(PP_500-PR_800)*0,1		0,840 3,906	
699	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111			
700	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
701	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
702	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122			
703	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
704	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	1,350	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121 1,5*1,5*0,15*4 "šachty DN 1000"		1,350	
705	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	3,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*4*0,15*4 "šachty DN 1000"		3,600	
706	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	3,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112			
707	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,049	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 kari150/150/8 1,5*1,5*4*5,398*0,001		0,049	
708	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,630	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111 odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady - 1x v zeleni 0,63*1		0,630	
709	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,643	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 0,63*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,643	
Oddíl		008: Trubní vedení			
710	871390330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 400	m	6,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871390330 6,0 "stoka J_K"		6,000	
711	28617098	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16	m	6,090	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090	
712	871420330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 500	m	61,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871420330 61,9 "stoka J_K"		61,900	
713	28617099	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN16	m	62,829	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 61,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		62,829	
714	877420320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 500	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877420320			
715	28617225	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 500/200	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
716	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390330			
717	28611963	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 400	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
718	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	67,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111 PP_400 PP_500		6,000 61,900	
719	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 500	úsek	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892422121			
720	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410103			
721	59224355	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x88x50cm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
722	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	CS ÚRS 2025 02
723	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211			
724	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
725	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212			
726	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
727	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213			
728	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
729	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232			
730	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
731	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112			
732	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
733	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	33,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 výstražná folie šedé barvy			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		PP_400		6,000	
		PP_500-pr_800		27,900	
734	899911315	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí přes 450 do 499 mm	kus	36,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911315			
735	89991316R	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 500 x 800	kus	2,000	
736	89991421R	Montáž chráničky pro plynovody ocelové celé průměru přes 720 do 820 mm tl stěny 10 mm	m	35,000	
		Výkaz výměr: 35		35,000	
737	140332441	trubka ocelová DN 800	m	35,000	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
738	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	28,419	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101			
Objekt		SO 05.2: Kanalizace splašková páteřní			
Oddíl		001: Zemní práce			
739	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405			
740	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	7,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406			
		1,3*6		7,800	
741	121151103	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103			
742	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	31,622	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221			
		v*0,05		31,622	
743	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	600,816	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205			
		AUTOCAD			
		434,86*1,3		565,318	
		-40*0,2		- 8,000	
		Příplatek za rozšíření (3x3m) a prohloubení výkopu (0,4m) v místě revizní šachty			
		5*(3-1,4)*4,64+5*3*3*0,4		55,120	
		Rozšíření výkopu v místě cílové a startovací jámy			
		20		20,000	
		v*0,95		600,816	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
744	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,650	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 1,0*1,5*(1+6)*1,3		13,650	
745	141721224	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	34,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721224 34		34,000	
746	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	869,720	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 AUTOCAD 434,86*2		869,720	
747	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	869,720	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112			
748	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	632,438	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v		632,438	
749	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 324,380	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 632,438*10 "Přepočtené koeficientem množství		6 324,380	
750	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 201,632	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		1 201,632	
751	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	511,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" -(PB+št) "podkladní beton pod šachty" -(PP_300-PR_500)*0,086 "DN 300 - vytlačený objem potrubím" -PI*0,62*0,62*4,0*5 "vytlačený objem šachty DN 1000"		632,438 - 84,703 - 3,608 - 8,574 - 24,153	
752	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrky), včetně dopravy a manipulace	m3	511,400	
		Výkaz výměr: z		511,400	
753	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	69,192	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 1,3*(PP_300-PR_500)*0,6		77,766	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		-(PP_300-PR_500)*0,086 "DN 300 - vytlačený objem potrubím"		- 8,574	
754	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	124,546	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 69,192*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		124,546	
755	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003			
756	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131			
757	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 40*0,035 "35g/m2"		1,400	
758	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511			
759	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,020	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111 40*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství		0,020	
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce					
760	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	133,700	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 PP_300		133,700	
761	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	267,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 2x monitoring PP_300*2		267,400	
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce					
762	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	1,920	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 1,6*1,6*0,15*5 "šachty DN 1000"		1,920	
763	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,511	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,3*(PP_300-PR_500)*0,1 3,0*(3,0-1,3)*0,1*5 "rozšíření pro šachty DN 1000"		12,961 2,550	
764	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111			
765	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
766	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
767	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
768	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
769	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
770	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	1,688	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121 1,5*1,5*0,15*5 "šachty DN 1000"				1,688	
771	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*4*0,15*5 "šachty DN 1000"				4,500	
772	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	4,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
773	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,061	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 kari150/150/8 1,5*1,5*5*5,398*0,001				0,061	
774	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,260	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111 odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady - 2x v zeleni 0,63*2				1,260	
775	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,285	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1,26*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				1,285	
Oddíl 008: Trubní vedení					
776	871370330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300	m	133,700	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370330 133,7 "stoka J_IV-1"				133,700	
777	28617097	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	135,706	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 133,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				135,706	
778	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877375211					
779	28654615	koleno kanalizační PP DN 315x45°	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
780	28654621	koleno kanalizační PP DN 315x90°	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
781	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
782	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10	m	2,000	CS ÚRS 2025 02
783	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877375221					
784	28654447	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/200	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
785	28654449	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/315	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
786	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372121					
787	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	133,700	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111 PP_300		133,700	
788	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410102			
789	59224353	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x68x30cm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
790	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	23,000	CS ÚRS 2025 02
791	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211			
792	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
793	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212			
794	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
795	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	14,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213			
796	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	14,000	CS ÚRS 2025 02
797	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232			
798	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
799	89470312R	Ostatní konstrukce na trubním vedení šachet kruhových - čedičový obklad	m2	8,500	
		Výkaz výměr: spádiště - 1x (1,5*2,6+3*0,5+3,1)*1		8,500	
800	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112			
801	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
802	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	4,050	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623151 spádiště - 1x 1,5*1,0*2,7*1		4,050	
803	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	10,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121 spádiště - 1x (1,5*2+1,0)*2,7*1		10,800	
804	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	10,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122			
805	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	99,700	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 výstražná folie šedé barvy PP_300-pr_500		99,700	
806	899911301	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí přes 306 do 308 mm	kus	36,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911301			
807	899913165	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913165					
808	899914217	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 450 do 550 mm	m	35,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914217					
809	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	36,750	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				36,750	
Oddíl 0998: Přesun hmot					
810	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	43,112	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
Objekt SO 05.4: Kanalizace dešťová pro SP					
Oddíl 001: Zemní práce					
811	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	55,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107183 2,5*22				55,000	
812	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	33,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323 1,5*22 "podkladní nestmelené vrstvy komunikace tl. 250mm"				33,000	
813	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	44,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107332 2,0*22 "stmelené kční vrstvy stávající vozovky - 200mm"				44,000	
814	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	77,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154522 3,5*22				77,000	
815	113154526	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	66,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154526 3*22				66,000	
816	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4,800	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405 1,2*4				4,800	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
817	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	8,400	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406 1,2*7				8,400	
818	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	6,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422 1,2*5				6,000	
819	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	67,294	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/130001101 v*0,05 "odhad 5%"				67,294	
820	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	67,294	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221 v*0,05				67,294	
821	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 278,578	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206 AUTOCAD (339,18+50,54+37,12+392,24+138,64+44,8)*1,2 Příplatek za rozšíření (3x3m) a prohloubení výkopu (0,4m) v místě revizní šachty 3*(3-1,2)*(3,32+2,12)+4*(3-1,2)*2,57+7*(3-1,2)*2,68+17*3*3*0,4 v*0,95				1 203,024 142,848 1 278,578	
822	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	28,800	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 1,0*1,5*(4+7+5)*1,2				28,800	
823	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 005,040	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 AUTOCAD 1002,52*2				2 005,040	
824	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 005,040	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
825	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 345,872	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v				1 345,872	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
826	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 458,720	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 1345,872*10 'Přepočtené koeficientem množství		13 458,720	
827	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 557,157	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		2 557,157	
828	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	864,170	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" -(PB+št) "podkladní beton pod šachty" -PP_200*0,0346 -PP_250*0,0495 -PP_300*0,0781 -PP_400*0,1382 -PI*0,62*0,62*2,1*17 "vytlačený objem šachty DN 1000"		1 345,872 - 394,567 - 12,266 - 7,242 - 9,662 - 5,303 - 9,550 - 43,112	
829	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace	m3	864,170	
		Výkaz výměr: z		864,170	
830	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	329,587	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 1,2*PP_200*0,5 -PP_200*0,0346 1,2*PP_250*0,55 -PP_250*0,0495 1,2*PP_300*0,6 -PP_300*0,0781 1,2*PP_400*0,7 -PP_400*0,1382		125,580 - 7,242 128,832 - 9,662 48,888 - 5,303 58,044 - 9,550	
831	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	593,257	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 329,587*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		593,257	
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce			
832	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	541,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 PP_200 PP_250 PP_300 PP_400		209,300 195,200 67,900 69,100	
833	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	1 083,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 2x monitoring			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		PP_200*2		418,600	
		PP_250*2		390,400	
		PP_300*2		135,800	
		PP_400*2		138,200	
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce					
834	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	6,528	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 1,6*1,6*0,15*17 "šachty DN 1000"		6,528	
835	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	64,980	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,2*PP_200*0,1 1,2*PP_250*0,1 1,2*PP_300*0,1 1,2*PP_400*0,1		25,116 23,424 8,148 8,292	
836	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	18,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111			
837	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
838	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
839	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
840	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
841	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122			
842	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
843	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	5,738	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121 1,5*1,5*0,15*17 "šachty DN 1000"		5,738	
844	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	15,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*4*0,15*17 "šachty DN 1000"		15,300	
845	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	15,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112			
846	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,206	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 kari150/150/8 1,5*1,5*17*5,398*0,001		0,206	
847	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	3,150	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111 odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady 0,63*5		3,150	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
848	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,213	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 3,15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,213	
Oddíl		005: Komunikace			
849	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	33,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011 obnova komunikace 1,5*22		33,000	
850	565176113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	55,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565176113 obnova komunikace 2,5*22		55,000	
851	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	44,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115 obnova komunikace 2,0*22		44,000	
852	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	44,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112 obnova komunikace 2,0*22		44,000	
853	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	143,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107 obnova komunikace 3,5*22 3,0*22		77,000 66,000	
854	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	77,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576133221 obnova komunikace 3,5*22		77,000	
855	577176131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 22 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	66,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577176131 obnova komunikace 3,0*22		66,000	
Oddíl		008: Trubní vedení			
856	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200	m	209,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350330 20,1+15,4+52,5+112+9,3		209,300	
857	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	212,440	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 209,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		212,440	
858	871360330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250	m	195,200	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871360330 145,3+49,9		195,200	
859	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m	198,128	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 195,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		198,128	
860	871370330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300	m	67,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370330 67,9		67,900	
861	28617097	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	68,919	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 67,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		68,919	
862	871390330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 400	m	69,100	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871390330 69,1		69,100	
863	28617098	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16	m	70,137	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 69,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		70,137	
864	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350320			
865	28617207	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/150	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
866	28617208	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/200	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
867	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877360320			
868	28617211	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
869	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320			
870	28617215	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
871	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390320			
872	28617220	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 400/200	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
873	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	209,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111 PP_200		209,300	
874	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	4,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121			
875	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	7,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892362121			
876	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372121			
877	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	263,100	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111 PP_250		195,200	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		PP_300		67,900	
878	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892392121	úsek	3,000	CS ÚRS 2025 02
879	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111 PP_400	m	69,100	CS ÚRS 2025 02
880	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410102	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
881	59224351	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x58x20cm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
882	59224352	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
883	59224353	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x68x30cm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
884	59224354	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x78x40cm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
885	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	54,000	CS ÚRS 2025 02
886	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
887	59224066	skruží betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
888	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410212	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
889	59224161	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
890	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
891	59224070	skruží betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
892	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410232	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
893	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
894	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
895	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
896	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
897	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	17,000	CS ÚRS 2025 02
898	899633241	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899633241 roznášecí deska tl. 200mm 1,5*(15,0+48,5)*0,2	m3	19,050	CS ÚRS 2025 02
899	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121 roznášecí deska tl. 200mm (15,0+48,5)*0,2*2	m2	25,400	CS ÚRS 2025 02
900	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122	m2	25,400	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
901	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,574	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899658211 roznášecí deska - kari 150/150/6 1,5*(15,0+48,5)*2*3,014*0,001		0,574	
902	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	541,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 výstražná folie šedé barvy PP_200 PP_250 PP_300 PP_400		209,300 195,200 67,900 69,100	
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			
903	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	102,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132			
904	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	102,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122			
905	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	102,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112 2*(22+3,5)*2 "svislá spára"		102,000	
Oddíl		0997: Přesun sutě			
906	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	33,748	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551 14,52 "nestmelené podkladní vrstvy chodník/ vozovka" 7,084+12,144 "frézovaný asfalt"		14,520 19,228	
907	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	641,212	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 33,748*19 "Přepočtené koeficientem množství"		641,212	
908	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	44,880	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561 17,38+27,5 "stmelené vrstvy - vozovka"		44,880	
909	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	852,720	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 44,88*19 "Přepočtené koeficientem množství"		852,720	
910	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861 27,5		27,500	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
911	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,520	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873 14,52				14,520	
912	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,608	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875 7,084+12,144+17,38				36,608	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
913	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	127,485	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
Objekt		SO 05.5: Kanalizace splašková pro SP			
Oddíl		001: Zemní práce			
914	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405					
915	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,600	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406 1,2*3				3,600	
916	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,325	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/130001101 v*0,05 "odhad 5%"				8,325	
917	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,325	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221 v*0,05				8,325	
918	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	158,175	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206 1,2*PP_200*2,75 3,0*(3,0-1,2)*2,3*1 "rozšíření pro šachty DN 1000" 3,0*3,0*0,4*1 "prohloubení pro šachty" v*0,95				150,480 12,420 3,600 158,175	
919	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,200	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 1,0*1,5*(1+3)*1,2				7,200	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
920	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	266,380	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 AUTOCAD 133,19*2				266,380	
921	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	266,380	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
922	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,500	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v				166,500	
923	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 665,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 166,5*10 'Přepočtené koeficientem množství				1 665,000	
924	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	316,350	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočtené na tuny v*1,9				316,350	
925	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	129,628	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" -(PB+št) "podklad pod šachty" -PP_200*0,0346 -PI*0,62*0,62*2,3*1 "vytlačení objemu šachty DN 1000"				166,500 - 31,794 - 0,722 - 1,578 - 2,778	
926	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrk), včetně dopravy a manipulace	m3	129,628	
Výkaz výměr: z				129,628	
927	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	25,782	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 1,2*PP_200*0,5 -PP_200*0,0346				27,360 - 1,578	
928	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	46,408	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 25,782*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				46,408	
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce			
929	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	45,600	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 PP_200				45,600	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
930	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 2x monitoring PP_200*2	m	91,200 91,200	CS ÚRS 2025 02
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce					
931	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 1,6*1,6*0,15*1 "šachty DN 1000"	m3	0,384 0,384	CS ÚRS 2025 02
932	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,2*PP_200*0,1 3,0*(3,0-1,2)*0,1*1 "rozšíření pro šachty DN 1000"	m3	6,012 5,472 0,540	CS ÚRS 2025 02
933	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121 1,5*1,5*0,15*1 "šachty DN 1000"	m3	0,338 0,338	CS ÚRS 2025 02
934	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*4*0,15*1 "šachty DN 1000"	m2	0,900 0,900	CS ÚRS 2025 02
935	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112	m2	0,900	CS ÚRS 2025 02
936	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 kari150/150/8 1,5*1,5*1*5,398*0,001	t	0,012 0,012	CS ÚRS 2025 02
Oddíl 008: Trubní vedení					
937	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350330 38,4+7,2	m	45,600 45,600	CS ÚRS 2025 02
938	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 Výkaz výměr: 45,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'	m	46,284 46,284	CS ÚRS 2025 02
939	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111 PP_200	m	45,600 45,600	CS ÚRS 2025 02
940	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121	úsek	1,000	CS ÚRS 2025 02
941	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410101	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
942	59224351	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x58x20cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
943	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
944	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211					
945	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
946	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213					
947	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
948	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302					
949	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
950	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
951	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
952	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	45,600	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 výstražná folie šedé barvy PP_200					45,600
Oddíl		0998: Přesun hmot			
953	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,203	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					
Objekt		SO 05.7: OLK - Odlučovač lehkých kapalin			
Oddíl		001: Zemní práce			
954	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,405	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213711 v*0,05					9,405
955	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	178,686	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251204 7*(5-1,2)*3,65+7*5*2,6 v*0,95					188,090 178,686
956	151101202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	146,400	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101202 6,1*7*2+6,1*5*2					146,400
957	151101212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	146,400	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101212					
958	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	146,400	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151721112 AUTOCAD					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		6,1*7*2+6,1*5*2		146,400	
959	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	188,090	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 v		188,090	
960	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 880,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 188,09*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 880,900	
961	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	357,371	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		357,371	
962	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	145,453	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop jámy" -bet -lo nádrže -PI*0,92*0,92*3,05 -PI*1,37*1,37*3,05 šachty -PI*0,62*0,62*2,7*3		188,090 - 3,551 - 3,210 - 8,110 - 17,984 - 9,782	
963	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, štěrky), včetně dopravy a manipulace	m3	145,453	
		Výkaz výměr: z		145,453	
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce			
964	386110113	Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoků 125 l/s	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/386110113			
965	594321911	AQUAFIX ŽB odlučovač LK 125 l/s koales. a sorpční filtr NEL do 0,20 mg/l kalojem 100×NS	kus	1,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: nádrž DN 1800 + 2750, H=3,05m			
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
966	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,210	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 OLK 5,88*3,64*0,15		3,210	
967	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112111			
968	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
969	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
970	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122					
971	59224188	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
972	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	3,551	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321141 podkladní beton deska 3,24*5,48*0,2				3,551	
973	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	3,488	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 podkladní beton deska (3,24+5,48)*2*0,2				3,488	
974	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	3,488	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
975	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,187	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 kari 150/150/8 3,2*5,4*2*5,398*0,001				0,187	
Oddíl 008: Trubní vedení					
976	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410211					
977	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
978	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410213					
979	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
980	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894410302					
981	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
982	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
983	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámp pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
984	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
985	93390111R	Zkouška těsnosti odlučovače lehkých kapalin	kpl	1,000	
Oddíl 0998: Přesun hmot					
986	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	25,172	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998144471					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické			
987	767831022	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu	m	8,400	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767831022		2,8*3		8,400	
988	449830271	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,8m	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
989	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,058	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101					
Oddíl		VRN: Ostatní			
990	092103000	Uvedení OLK do provozu	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092103000					
Objekt		SO 05.8: Připojení přípojek kanalizace u objektu hřiště			
Oddíl		001: Zemní práce			
991	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,682	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221		v*0,05		4,682	
992	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	84,283	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254202		1,2*PP_200*2,8		74,928	
		3,0*(3,0-1,2)*2,8*1 "rozšíření pro šachty DN 1000"		15,120	
		3,0*3,0*0,4*1 "prohloubení pro šachty"		3,600	
		v*0,9		84,283	
993	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	142,880	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101		AUTOCAD		142,880	
		71,44*2			
994	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	142,880	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
995	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,648	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117		v		93,648	
996	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	936,480	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119		93,648*10 *Přepočtené koeficientem množství		936,480	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
997	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	177,931	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny v*1,9		177,931	
998	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	74,261	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 v "výkop rýhy" -(ob+lo) "obsyp a lože pod potrubím" -(PB+št) "podklad pod šachty" -PI*0,62*0,62*2,8*1 "vytlačený objem šachty DN 1000"		93,648 - 15,284 - 0,722 - 3,381	
999	1751112R9	Příplatek za náhradní horninu (vhodný výkopek, šterk), včetně dopravy a manipulace	m3	74,261	
		Výkaz výměr: z		74,261	
1000	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,608	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 1,2*PP_200*0,5 -PP_200*0,0346		13,380 - 0,772	
1001	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	22,694	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 12,608*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		22,694	
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce			
1002	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	22,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 PP_200		22,300	
1003	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	44,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211 2x monitoring PP_200*2		44,600	
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce			
1004	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,384	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111 1,6*1,6*0,15*1 "šachty DN 1000"		0,384	
1005	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,676	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 1,2*PP_200*0,1		2,676	
1006	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,338	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311121 1,5*1,5*0,15*1 "šachty DN 1000"		0,338	
1007	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,900	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111 1,5*4*0,15*1 "šachty DN 1000"		0,900	
1008	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	0,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112			
1009	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,012	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211 kari150/150/8 1,5*1,5*1*5,398*0,001		0,012	
1010	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,630	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111 odláždění poklopů DN 600 šachty - 2 řady 0,63*1		0,630	
1011	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,643	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 0,63*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,643	
Oddíl 008: Trubní vedení					
1012	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200	m	22,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350330 13 "přípojka 2" 9,3 "přípojka 3"		13,000 9,300	
1013	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	22,635	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 22,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		22,635	
1014	89135993R	Připojení na stávající potrubí DN200, včetně systémové přechodky plast/kamenina	kpl	2,000	
1015	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	22,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111 PP_200		22,300	
1016	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121			
1017	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	22,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114 výstražná folie šedé barvy PP_200		22,300	
Oddíl 0998: Přesun hmot					
1018	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,526	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101			
Skupina objektů SO 06: Silnoproudé rozvody					
Objekt SO 06.1: Připojovací trasy NN					
Oddíl SO 06.1-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže					
1019	218170301	Demontáž měřících transformátorů nn s odpojením vodičů proudových nn násuvných	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218170301					
1020	741350201	Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741350201					
1021	35671117R	měřicí transformátor proudu 600/5A, 10VA, tř. 0.5S	kus	3,000	
1022	2101205R1	Kompletace rozvodnice a její úpravy	kpl	1,000	
1023	210100R01	Štítek označení přístroje	kus	3,000	
1024	741320931	Výměna částí jističích přístrojů pojistkových vložek - nožových do 400 A	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320931					
1025	35825286R	pojistková vložka PNA2 do 400 A gG	kus	12,000	
1026	741123233	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2	m	233,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741123233				233,000	
1027	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	267,950	CS ÚRS 2025 02
1028	210812041	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	196,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812041				196,000	
1029	34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2	m	225,400	CS ÚRS 2025 02
1030	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	76,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035				76,000	
1031	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	87,400	CS ÚRS 2025 02
1032	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100003					
1033	210100006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 50 mm2	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100006					
1034	210100010	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 150 mm2	kus	7,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100010					
1035	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 240 mm2	kus	21,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100012					
1036	460742141R	Vytvoření prostupu do stávající šachty kabelovodu vč.utěsnění	kus	12,000	
1037	741136005R	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x240+120 mm2	kus	1,000	
1038	35436032R	kabelová spojka zemní pro kabel 1-CYKY 3x240+120	kus	1,000	
1039	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741136001					
1040	35436029R	kabelová spojka zemní pro kabel 1-CYKY 4x16	kus	1,000	
1041	210192653R	Montáž skříňní rozpojovacích zapuštěných do zděného pilíře	kus	1,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1042	35711838R	skříň pojistková s 5x lištovými pojistkovými odpínači pro pojistky PN2 do 400A, termoplast, SR532/PVW2, rozměr 620x940x250	kus	1,000	
1043	218191543R	Demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče REp7 (pilíř plastový sloupek)	kus	1,000	
1044	218100009	Odpojení vodičů izolovaných z rozvaděče nebo přístroje průřezu žíly do 120 mm2	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100009 1 "- odpojení kabelu 1-AYKY 3x240+120 z pojistkové skříně RP01				1,000	
1045	218100012	Odpojení vodičů izolovaných z rozvaděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100012 1 "- odpojení kabelu 1-AYKY 3x240+120 z pojistkové skříně RP01				1,000	
1046	218100003	Odpojení vodičů izolovaných z rozvaděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100003 4 "- odpojení kabelu CYKY 4x16 z pilíře s elektroměrem REp7				4,000	
1047	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	157,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113 157 "- červená				157,000	
1048	460671124	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 cm	m	157,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671124 157 "- červená				157,000	
1049	460752111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm	m	170,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752111					
1050	34575131	Žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	170,000	CS ÚRS 2025 02
1051	210100R02	Popis vodičů strojně popsanými nesmyvatelnými plastovými štítky	kus	12,000	
1052	HZS2491R	Stavební přípomoci	kpl	1,000	
1053	7411300R1	pomocný materiál - ostatní	kpl	1,000	
Oddíl SO 06.1-D2: Uzemnění					
1054	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	157,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022					
1055	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	131,880	CS ÚRS 2025 02
1056	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	26,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042					
1057	35442137	drát D 10mm nerez	kg	16,120	CS ÚRS 2025 02
1058	35442235R	1068 - izolační páska	kus	4,000	
1059	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	39,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022					
1060	35442040R1	svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát - nerez V4A - 208 S1	kus	39,000	
1061	7411300R2	pomocný materiál	kpl	1,000	
Oddíl SO 06.1-D3: Ostatní					
1062	7418100R1	Revize el.zařízení	kus	1,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Objekt		SO 06.2: Areálové rozvody NN			
Oddíl		SO 06.2-D1: Rozvaděč RON.SP.10.01			
1063	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210201					
1064	35711864R1	řadová skříň VX8004.000, 1000 x 2000 x 400 mm vč.mont. panelu, dělené dveře	kus	1,000	
1065	35711864R2	bočnice VX 8104.245, 2000x 400mm pro rozvaděč samonosný	sada	1,000	
1066	35711864R3	sokl výšky 100mm - přední a zadní panel, VX 8660.005, 1000 x 100 mm	sada	1,000	
1067	35711864R4	zakrytí krycími panely IP20 v poli 1000 x 2000 mm	kpl	1,000	
1068	35711864R5	mechanická aretace dveří VX8618430	kus	1,000	
1069	35711864R6	rukojeť standardní VX 8618.200	kus	1,000	
1070	7413721R1	Montáž svítidlo LED do rozvaděče	kus	1,000	
1071	3482500R1	svítidlo LED do rozvaděče SZ 2500-300	kus	1,000	
1072	751616104R	Montáž dveřního kontaktu sepnutí svítidla	kus	1,000	
1073	42900054R	dveřní kontakt pro sepnutí svítidla	kus	1,000	
1074	7421100R1	Plastová kapsa na dokumenty A4, NSYDPA44	kus	1,000	
1075	741240054R	Montáž sběrnice měděné v rozvaděči	m	12,000	
1076	35421007R	sběrnice Cu 25/5 mm	m	12,000	
Výkaz výměr: 11,4285714285714*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				12,000	
1077	741322022R	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 se zapojením vodičů	kus	1,000	
1078	35889540R	přepětová ochrana T1+T2 DV M2 TNC 255 FM	kus	1,000	
1079	741350201	Montáž měřících transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741350201					
1080	197822R2	měřící transformátor proudu 250/5A, 10VA, tř. 0.5S	kus	3,000	
1081	741231027	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741231027					
1082	3456215R1	zkušební svorkovnice 2007-8873 - WAGO	kus	1,000	
1083	210160682	Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210160682					
1084	3898200R2	multimetr do panelu PAQ-10-U230-COM1 - analyzátor sítě	kus	1,000	
1085	741320515	Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 400 A	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320515					
1086	35825559R	3-pól. jistič 3VA2340-5HL32-0AA0, In=400 A, Icu=55 kA, pevné provedení	kus	1,000	
1087	7413203R1	Montáž jistič - napěťová spoušť	kus	5,000	
1088	3453509R2	flexibilní napěťová spoušť 208-277 VAC, 3VA9988-0BA23 (STF) pro 3VA23	kus	5,000	
1089	74131253R1	Montáž pojistkového odpínače třípólového pro válcové pojistky bez zapojení vodičů	kus	10,000	
1090	35825001R1	3-pól. pojistkový odpínač OPVP22-3, do 125 A	kus	4,000	
1091	35825001R2	3-pól. pojistkový odpínač OPVP14-3, do 63 A	kus	3,000	
1092	35825001R3	3-pól. pojistkový odpínač OPVP10-3, do 32 A	kus	3,000	
1093	74131253R3	Montáž pojistkového odpínače jednopólového pro válcové pojistky bez zapojení vodičů	kus	5,000	
1094	35825001R4	1-pól. pojistkový odpínač OPVP14-1, do 63 A	kus	1,000	
1095	35825001R5	1-pól. pojistkový odpínač OPVP10-1, do 32 A	kus	4,000	
1096	741320931	Výměna částí jističích přístrojů pojistkových vložek - nožových do 400 A	kus	35,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320931					
1097	35825266R1	válcová pojist. vložka PVA22 do 125A gG	kus	12,000	
1098	35825266R2	válcová pojist. vložka PVA14 do 63A gG	kus	10,000	
1099	35825266R3	válcová pojist. vložka PVA10 do 32 A gG	kus	13,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1100	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320105	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
1101	35822103	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-2C-1 1	kus	1,000 1,000	CS ÚRS 2025 02
1102	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-10C-1 3	kus	3,000 3,000	CS ÚRS 2025 02
1103	35822117R	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-10B-1 1	kus	1,000 1,000	
1104	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 1-pól. jistič LTN-16C-1 4	kus	4,000 4,000	CS ÚRS 2025 02
1105	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320165	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
1106	35822160	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-10C-3 1	kus	1,000 1,000	CS ÚRS 2025 02
1107	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skřini Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320175	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
1108	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-32B-3 3	kus	3,000 3,000	CS ÚRS 2025 02
1109	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-32C-3 3	kus	3,000 3,000	CS ÚRS 2025 02
1110	741321043	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skřini Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741321043	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
1111	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
1112	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741321003	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
1113	35829001R	proudový chránič 2 pólový s nadproudovou ochranou OLI-16C-1N-030-A	kus	11,000	
1114	741240055R	Montáž lišty propojovací	kus	3,000	
1115	35421005R	propojovací lišta 63A, 3pól	kus	3,000	
1116	741320031	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí signálních zařízení Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320031	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
1117	34535092R	signálka LED 230V, XB5-AVM1-LED230-W, bílá	kus	1,000	
1118	741330302R	Montáž ovladač tlačítkový s aretací se zapojením vodičů	kus	1,000	
1119	34532001R	tlačítkový ovladač "STOP" s aretací a kovovým krytem 3SU1050-1HB20-0AA0 + 3SU1900-0DY30-0AA0	kus	1,000	
1120	741313401	Montáž zásuvek průmyslových ve skřini, se zapojením vodičů jištěných 16 A Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313401	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1121	34555021R	zásuvka 230V/16A na DIN lištu	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
1122	741313402	Montáž zásuvek průmyslových ve skříní, se zapojením vodičů jištěných 32 A	kus	1,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313402					
1123	34555021R2	zásuvka 400V/32A, 5ti pól na panel do rozvaděče	kus	1,000	
1124	2101205R1	Kompletace rozvodnice a její úpravy	kpl	1,000	
1125	34562147R1	řadová svorka bílá 2,5 mm2, vč. zapoj.- RSA 2,5	kus	18,000	
1126	34562147R2	řadová svorka zž 2,5 mm2, vč. zapoj.- RSA 2,5PE	kus	9,000	
1127	34562148R1	řadová svorka bílá 4 mm2, vč. zapoj.- RSA 4	kus	21,000	
1128	34562148R2	řadová svorka zž 4 mm2, vč. zapoj.- RSA 4PE	kus	10,000	
1129	34562230R1	řadová svorka bílá 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16	kus	20,000	
1130	34562230R2	řadová svorka zž 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16PE	kus	4,000	
1131	34561667R1	řadová svorka bílá 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-bílá	kus	3,000	
1132	34561667R2	řadová svorka zž 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-zž	kus	1,000	
1133	7411300R2	Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	kus	3,000	
1134	742110041R	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	18,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110041R 36*0,5					18,000
1135	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová pozinkovaná DIN TS35 plná	m	18,900	CS ÚRS 2025 02
1136	210100R01	Štítek označení přístroje	kus	52,000	
1137	741130.RON.SP.10.0	pomocný materiál pro rozvaděč RON.SP.10.01	kpl	1,000	
Oddíl		SO 06.2-D2: Rozvaděč RONE.SP.10.01			
1138	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002					
1139	357118R1	rozvodnice nástěnná oceloplechová se dvěma pozicemi pro elektroměry CSIL 125221 + nástěnný rám s dvěma z ocelového plechu IL006221-F + zadní plastová stěna IL042221-F	kus	1,000	
1140	741320185	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříní	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320185					
1141	35822198	jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LVN-100B-3 1					1,000
1142	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320175					
1143	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-32B-3 4					4,000
1144	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 3-pól. jistič LTN-63B-3 1					1,000
1145	2101205R1	Kompletace rozvodnice a její úpravy	kpl	1,000	
1146	34562230R1	řadová svorka bílá 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16	kus	12,000	
1147	34562230R2	řadová svorka zž 16 mm2, vč. zapoj.- RSA 16PE	kus	4,000	
1148	34561667R1	řadová svorka bílá 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-bílá	kus	3,000	
1149	34561667R2	řadová svorka zž 35 mm2, vč. zapoj.- RSA 35A-zž	kus	1,000	
1150	3457172R1	průchodka do panelu Pg16	kus	1,000	
1151	3457172R2	průchodka do panelu Pg29	kus	4,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1152	3457172R3	průchodka do panelu Pg36	kus	1,000	
1153	7411300R2	Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	kus	2,000	
1154	210100R01	Štítek označení přístroje	kus	19,000	
1155	741130.RONE.SP.10.	pomocný materiál pro rozvaděč RONE.SP.10.01	kpl	1,000	
Oddíl SO 06.2-D3: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže					
1156	741112023R	Montáž krabice zásuvková plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	10,000	
1157	34571481R	zásuvková krabice AcquaBOX 3065, IP54, 4x 230V/16A	kus	10,000	
1158	741112023R1	D+M zásuvková skříň, 1x 400V/32A, 1x 400V/16A, 2x 230V/16A, hlavní vypínač ve funkci proudového chrániče 3f/40A, 30mA, A	kus	1,000	
1159	460752111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm	m	366,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752111 183,0*2,0				366,000	
1160	34575131	Žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	366,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 183,0*2,0				366,000	
1161	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372154					
1162	34835003R	přisazené průmyslové LED svítidlo - 6400lm, 38W, 4000K, IP66, IK08, 100000h	kus	2,000	
1163	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372063					
1164	34845005R	přisazené nástěnné LED svítidlo pro nouzové osvětlení, 230V, 3h, autotest, IP54 osazeno vlastní baterií	kus	2,000	
1165	741313222R	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 55 32 A se zapojením vodičů	kus	1,000	
1166	35811468R	zásuvka nástěnná 400V/32A IP55	kus	1,000	
1167	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313231					
1168	35811475	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky	kus	4,000	CS ÚRS 2025 02
1169	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310031					
1170	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
1171	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741450002					
1172	34565002R	ekvipotenciální přípojnice 1801	kus	1,000	
1173	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	367,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113 367 "- červená				367,000	
1174	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	6,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791212					
1175	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	6,300	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1176	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112021					
1177	34571478R	krabice instalační průmyslová na povrch - 003.CS.K_KB	kus	5,000	
1178	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	6,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812001 6 "- CYKY-O 2x1,5					6,000
1179	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	6,900	CS ÚRS 2025 02
1180	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	26,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011 26 "- CYKY-J 3x1,5					26,000
1181	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	29,900	CS ÚRS 2025 02
1182	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 355,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210813011 489 "- CYKY-J 3x2,5 866 "- CYKY-J 3x4					489,000 866,000
1183	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	562,350	CS ÚRS 2025 02
1184	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	995,900	CS ÚRS 2025 02
1185	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	1 586,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035 1586 "- CYKY 4x16					1 586,000
1186	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	1 823,900	CS ÚRS 2025 02
1187	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	82,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812065 82 "- CYKY 4x16					82,000
1188	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	94,300	CS ÚRS 2025 02
1189	210812037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	m	8,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812037 8 "- 1-CYKY 4x35					8,000
1190	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	9,200	CS ÚRS 2025 02
1191	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	9,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120203 9 "- H07V-K 25 zž					9,000
1192	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	10,350	CS ÚRS 2025 02
1193	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	42,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120201 42 "- H07V-K 10 zž					42,000
1194	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	48,300	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1195	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	38,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100001					
1196	210100013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2	kus	50,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100013					
1197	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2	kus	46,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100003					
1198	210100005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100005					
1199	210100009	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm2	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100009					
1200	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100012					
1201	741910322R1	D+M kabelový žebřík ocelový pozink šíře 600mm	m	7,000	CS ÚRS 2025 02
1202	741910322R2	D+M podpěra pro kabelový rošt z podlahy (2x stojka do 0,3m, 1x příčník délky 0,7m)	kus	6,000	
1203	741910322R3	Pomocné ocelové konstrukce	kg	150,000	
1204	742110102R	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	11,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110102R					
1205	34575603R	kabelový žlab drátěný š.100mm, výška 50mm vč.podpěr	m	11,000	CS ÚRS 2025 02
1206	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	43,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110002				43,000	
1207	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	37,800	CS ÚRS 2025 02
1208	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	7,350	CS ÚRS 2025 02
1209	741110143	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm	m	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110143				3,000	
1210	34571339	trubka elektroinstalační ocelová ŽZ závitová M32x1,5 D 28,2/32mm	m	3,150	CS ÚRS 2025 02
1211	460742143	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460742143					
1212	210100R02	Popis vodičů strojně popsanými nesmyvatelnými plastovými štítky	kus	92,000	
1213	HZS2491R	Stavební přípomoci	kpl.	1,000	
1214	7411300R3	pomocný materiál - ostatní	kpl	1,000	
Oddíl SO 06.2-D4: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání					
1215	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	302,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1216	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	253,680	CS ÚRS 2025 02
1217	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	44,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042					
1218	35442137	drát D 10mm nerez	kg	27,280	CS ÚRS 2025 02
1219	35442235R	1068 - izolační páska	kus	6,000	
1220	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	78,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022					
1221	35442040R1	svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát - nerez V4A - 208 S1	kus	78,000	
1222	741420101R	Montáž příchytka zemnicího pásku	kus	60,000	
1223	35442040R2	příchytka pro uchycení pásku V4A 30x3,5 na stěnu z mat.V2A 110181	kus	60,000	
1224	35442040R3	připojení zemnicího bodu kontejneru na uzemnění	kus	4,000	
1225	7411300R4	pomocný materiál	kpl	1,000	
Oddíl SO 06.2-D5: Ostatní					
1226	7418100R2	Revize el.zařízení	kus	1,000	
1227	2102807R1	Měření intenzity osvětlení v kontejneru a vypracování protokolu	kus	1,000	
Objekt SO 06.3: Areálové osvětlení					
Oddíl SO 06.3-D1: Komponenty pro osvětlovací body VO včetně montáže					
1228	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	29,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901					
1229	34774003-A	A - Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 120 LED, 4000 K, CRI = 70, DX50, 35000 lm, PsysStart 215 W, PsysEnd 225 W, PsysAv 220 W, driver code 166_166_0, program code 8VFYPPPLX87D2, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing	kus	15,000	
1230	34774003-B	B - Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 120 LED, 4000 K, CRI = 70, DM50, 18750 lm, PsysStart 104 W, PsysEnd 106 W, PsysAv 105 W, driver code 166_166_0, program code 8VFYUPDWG3D9, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing	kus	8,000	
1231	34774003-C	C- Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 60 LED, 4000 K, CRI = 70, DRM2, 16000 lm, PsysStart 95 W, PsysEnd 99 W, PsysAv 97 W, driver code 140_0_0, program code 8VFYQPG0FADN, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing	kus	5,000	
1232	34774003-D	D - Svítidlo LED pro venkovní osvětlení - 120 LED, 4000 K, CRI = 70, DRM2, 16000 lm, PsysStart 89 W, PsysEnd 90 W, PsysAv 89,5 W, driver code 166_166_0, program code 8VFYQPG0FAF1, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm , Class I, Gris 900 Sablé, NoDim, Spigot painted, extra breathing	kus	1,000	
1233	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	20,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011					
1234	31674111R1	J12 - osvětlovací stožár paticový zapuštěný délky 12m, dvoustupňový 140/114, pozinkovaný	kus	16,000	
1235	31674111R2	J12 - osvětlovací stožár paticový zapuštěný délky 12m, dvoustupňový 140/114 se dvěma otvory pr.29mm, osazené průchodkami Pg21 pro osazení CCTV, pozinkovaný z výroby včetně otvorů	kus	4,000	
1236	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103					
1237	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
1238	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204105					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1239	34844472	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
1240	210204221	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm	kus	20,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204221					
1241	31674125	manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm	kus	20,000	CS ÚRS 2025 02
1242	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	20,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204122					
1243	59262001R	patice uliční 145/1000 polymerbeton, RAL 7001	kus	20,000	
1244	210204201R	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	20,000	
1245	31674136R1	el.výzbroj stožátu VO pro 1x svítidlo se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 481-25 Z/Un IP 20 s krytem svorkovnice	kus	10,000	
1246	31674136R2	el.výzbroj stožátu VO pro 1x svítidlo - odbočná se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 481-25 Z/Un IP 00	kus	1,000	
1247	31674136R3	el.výzbroj stožátu VO pro 2x svítidlo se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 482-25 Z/Un IP 20 s krytem svorkovnice	kus	8,000	
1248	31674136R4	el.výzbroj stožátu VO pro 2x svítidlo odbočná se standardním pojistkovým spodkem E27/E14 - SR 481-25 Z/Un IP 00 + 1x pojistkový spodek přidaný pro druhé svítidlo	kus	1,000	
1249	7413750R	Poplatek za zpětný odběr elektrozařízení - dle zákona	kpl	1,000	
1250	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210002					
1251	35711852R	oceloplechová skříň s pojistkovým odpínačem na DIN liště pro odjištění vývodu osvětlení na portálu, osazeno energetickým uzávěrem	kus	3,000	
Oddíl SO 06.3-D2: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže					
1252	210902013	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	484,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210902013				484,000	
484 "- 1-AYKY 4x35					
1253	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	556,600	CS ÚRS 2025 02
1254	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	648,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812035				648,000	
648 "- CYKY 4x16					
1255	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	745,200	CS ÚRS 2025 02
1256	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	462,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122122				462,000	
462 "- CYKY-J 3x2,5					
1257	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	531,300	CS ÚRS 2025 02
1258	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	135,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791213				135,000	
135 "- v základu u osv.bodu pro kabely ke svorkovnici					
1259	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm	m	141,750	CS ÚRS 2025 02
1260	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	48,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110042					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		48 "- ve sloupech VO		48,000	
1261	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	50,400	CS ÚRS 2025 02
1262	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	118,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214 118		118,000	
1263	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	123,900	CS ÚRS 2025 02
1264	741132133	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132133			
1265	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
1266	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	25,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100101 25 "- ve svorkovnici osv. bodu VO		25,000	
1267	210100109	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 35 mm2	kus	26,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100109 26 "- ve svorkovnici osv. bodu VO		26,000	
1268	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	11,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204011			
1269	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204103			
1270	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	10,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204105			
1271	468051121	Bourání základu betonového	m3	17,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468051121			
1272	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	21,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218202013			
1273	218100109	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 35 mm2	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100109 3*4 "- odpojení kabelu 1-AYKY 4x35 ze stávajících osv.bodů VO		12,000	
1274	218100101	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218100101 2*4 "- odpojení kabelu CYKY 4x16 ze stávajících osv.bodů VO		8,000	
1275	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	833,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113 833 "- červená		833,000	
1276	460671124	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 cm	m	833,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671124 833 "- červená		833,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1277	210100R02	Popis vodičů strojně popsanými nesmyvatelnými plastovými štítky	kus	56,000	
1278	HZS2491R	Stavební přímoci	kpl	1,000	
1279	7411300R5	pomocný materiál - ostatní	kpl	1,000	
Oddíl		SO 06.3-D3: Uzemnění			
1280	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásu průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	966,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022					
1281	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	811,440	CS ÚRS 2025 02
1282	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	151,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042					
1283	35442137	drát D 10mm nerez	kg	93,620	CS ÚRS 2025 02
1284	35442235R	1068 - izolační páska	kus	7,000	
1285	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	148,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022					
1286	35442040R1	svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát - nerez V4A - 208 S1	kus	148,000	
1287	7411300R6	pomocný materiál	kpl	1,000	
Oddíl		SO 06.3-D4: Ostatní			
1288	94542111R1	Autojeřáb pro osazení stožárů VO	kpl.	5,000	
1289	94542111R2	Automobilová montážní plošina s dosahem do 12m	kpl.	5,000	
1290	7418100R3	Revize el.zařízení	kus	1,000	
1291	2102807R2	Měření intenzity venkovního osvětlení a vypracování protokolu	kus	1,000	
Objekt		SO 06.4: Přeložky distribučního vedení			
Oddíl		SO 06.4-D1: Trasy, kabeláže, dodávky a montáže			
1292	210931015	Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze síťového polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x120 mm ²	m	1 542,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210931015					
1293	34115056	kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádra Al izolace XLPE plášť PVC 12,7/22kV (22-AXEKVVCY) 1x120/16mm ²	m	1 773,300	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYROBENO V EU					
1294	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	257,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001					
1295	34121101	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 10x4x0,4mm ²	m	308,400	CS ÚRS 2025 02
1296	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	257,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110013					
1297	34571849R	chránička optického kabelu HDPE D 34/40mm osazená mikotrubičkami 4x D 12/10mm	m	269,850	
1298	34571814	koncovka pro chráničky optického kabelu D 40mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
1299	460791216	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	116,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791216					
1300	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	121,800	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1301	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	58,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214					
1302	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	60,900	CS ÚRS 2025 02
1303	210102022	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní páskovou vodičů celoplastových , průřezu žíly do 150 mm2	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210102022					
1304	35436171R	kabelová spojka zemní 22kV - pro kabel 22-AXEKVCEY 120/16	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
1305	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	2,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742122001					
1306	35436027R	zemní spojka kabelová pro kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
1307	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	591,000	
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113				394,000	
394 "- červená				197,000	
197 "- oranžová					
1308	460671124	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 cm	m	146,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671124				146,000	
146 "- oranžová					
1309	460752111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm	m	150,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752111				150,000	
75,0*2,0					
1310	34575131	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	150,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 75,0*2,0				150,000	
1311	460893111	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového zahradního do lože z betonu prostého	m	197,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460893111					
1312	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	200,940	CS ÚRS 2025 02
1313	220182012	Zakrytí kabelu betonovými deskami kladenými ve směru kabelu bez lože	m	197,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220182012					
1314	59241201R	deska zákrytová betonová 300x400x60mm přírodní	kus	486,000	
Výkaz výměr: 486 "- nad vedení VN				486,000	
1315	7411280R1	Vyhledání kabelů v místě spojování a jejich identifikace	kus	4,000	
1316	7411289R1	Provedení měření kabelů VN metodou VLF	kpl	1,000	
1317	7411289R2	Provedení měření kabelů VN metodou DAC	kpl	1,000	
1318	7411289R3	Provedení plášťové zkoušky kabelů VN	kpl	1,000	
1319	HZS2491R	Stavební přípomoci	kpl.	1,000	
1320	7411300R7	pomocný materiál - ostatní	kpl	1,000	
Oddíl SO 06.4-D2: Ostatní					
1321	7418100R4	Revize el.zařízení	kpl.	1,000	

Skupina objektů SO 07: Slaboproudé rozvody

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Objekt		SO 07.1: Přípojka SLP, SCS			
Oddíl		SO 07.1-D1: Materiál			
1322	Pol20	VX IT skříň pro síť, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard; 5312124	ks	1,000	
1323	Pol21	VX IT sada na vyrovnání potenciálu;5302027	ks	1,000	
1324	Pol22	Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, visle dělené pro VX IT;5301438	ks	1,000	
1325	Pol23	Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks;8128245	kpl	1,000	
1326	Pol24	VX Podstavec ŠxV 800x200mm, RAL9005, sada; 8660023	ks	1,000	
1327	Pol25	VX Bočnice podstavce 800x200mm, RAL 9005, sada; 8660044	ks	1,000	
1328	Pol26	Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035;5503020	ks	1,000	
1329	Pol27	Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005;5302053	ks	2,000	
1330	Pol28	Panel 8x230V, with switch, 2m cable with plug B/F; XCZBAC333419	ks	2,000	
1331	Pol29	Switch Cisco C9200L-24P-4X-E (24 portů, POE, Licence DNA Essentials, licence Network Essentials); při nákupu nutno zakoupit na letišti pražské, doména prg.aero	ks	2,000	
1332	Pol30	Switch Cisco C9300L-48P-4X-A (48 portů, POE, Licence DNA Advantage, licence Network Advantage); při nákupu nutno zakoupit na letišti pražské, doména prg.aero	ks	1,000	
1333	Pol31	GBIC SFP/LC SM, cisco compatible; SPS-7120WCIS	ks	10,000	
1334	Pol32	Opt. Vana R&M 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A1, APC, ceramic, B/1, gray, R&MinteliPhy ready; R535870; uchycení do racku	ks	5,000	
1335	Pol33	Držák ochrany svárů R&M; R320246	ks	20,000	
1336	Pol34	Ochrana sváru R&M; R30087	ks	384,000	
1337	Pol35	Kabelová průchodka M16x1,5	ks	8,000	
1338	Pol36	R&M R857029, OmK, Fca, 04x12-fibers G657.A1, black	m	1 700,000	
1339	Pol37	MikroPACK DB - Svazek MT 4x12/8	m	1 600,000	
1340	Pol38	Spojka Matrix "I" 40/40	ks	10,000	
1341	Pol39	Spojka MT 12/8	ks	40,000	
1342	Pol40	Koncovka MT 12/8	ks	8,000	
1343	Pol41	R&M R857029, OK, Eca, 04x12-fibers G657.A1, green	m	750,000	
1344	Pol42	HDPE trubka 40/33	m	600,000	
1345	Pol43	Spojka Plasson 40	ks	8,000	
1346	Pol44	Průchodka JACKMOON 40	ks	16,000	
1347	Pol45	Nástěnný OPT rozvaděč Polaris-box 24 with lock, max kapacita 144x svár a 24x LV-D adaptér; R851086	ks	3,000	
1348	Pol46	Kabelový vstup IP 65 (Polaris 6/24)	ks	3,000	
1349	Pol47	Rozšiřující OPT kazeta v držáku ochrany svárů - 12xHS	ks	12,000	
1350	Pol48	Pigtail LC APC, green, G.657.A, yellow, B/1, 2,5m	ks	144,000	
1351	Pol49	Adaptér LC-Duplex APC,green, ceramic SM, C	ks	72,000	
1352	Pol50	Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 2m	ks	8,000	
1353	Pol51	Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 3m	ks	8,000	
1354	Pol52	Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 2m	ks	14,000	
1355	Pol53	Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 3m	ks	18,000	
1356	Pol54	19" 1U HD Basic Patch Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated; R512728; uchycení do racku	ks	2,000	
1357	Pol55	Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, blue, 1,5m; R876361	ks	50,000	
1358	Pol56	Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, gray, 1,5m; R866035	ks	50,000	
1359	Pol57	Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, PE, Fca, 500 m; R823882	m	5 100,000	
1360	Pol58	Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Special R&M; R803926	ks	40,000	
1361	Pol59	Prázdný montážní modul na DIN lištu; R845861	ks	40,000	
1362	Pol60	Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na stěnu KK	ks	11,000	
1363	Pol61	Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na sloup VO	ks	4,000	
1364	Pol62	Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, universal KJ; R509502	ks	2,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1365	Pol63	Nástěnný box se zámečkem a přípravou pro osazení 2x Keystone; Schrack	ks	1,000	
1366	Pol64	Drátěný žlab FN140	m	20,000	
1367	Pol65	Stropní závěs FZ50	ks	2,000	
1368	Pol66	Konzola FK1-GZ	ks	10,000	
1369	Pol67	Hrazdička FH05	ks	10,000	
1370	Pol68	Spojka FS2	ks	80,000	
1371	Pol69	Šroub s matkou FM8	ks	30,000	
1372	Pol70	Hmoždinka kovová FH8	ks	24,000	
1373	Pol71	Profilová lišta 1268 SL/2m	ks	2,000	
1374	Pol72	Závítová tyč 2078 M8/1m	ks	4,000	
1375	Pol73	Šestihranná matice M8/100ks	ks	2,000	
1376	Pol74	Instalační lišta DLP 80x50	m	10,000	
1377	Pol75	Krycí lišta DLP	m	10,000	
1378	Pol76	Štítek pro označení zásuvek DATA	ks	42,000	
1379	Pol77	Štítek na optický kabel	ks	30,000	
1380	Pol78	Štítek pro označení panelů	ks	10,000	
1381	Pol79	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
Oddíl SO 07.1-D2: Montáž					
1382	Pol80	VX IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, 19" standard; 5312124	ks	1,000	
1383	Pol81	VX IT sada na vyrovnání potenciálu;5302027	ks	1,000	
1384	Pol82	Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, visle dělené pro VX IT;5301438	ks	1,000	
1385	Pol83	Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2200x800, RAL7035, bal=2ks;8128245	kpl	1,000	
1386	Pol84	VX Podstavec ŠxV 800x200mm, RAL9005, sada; 8660023	ks	1,000	
1387	Pol85	VX Bočnice podstavce 800x200mm, RAL 9005, sada; 8660044	ks	1,000	
1388	Pol86	Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035;5503020	ks	1,000	
1389	Pol87	Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2200mm, RAL9005;5302053	ks	2,000	
1390	Pol88	Panel 8x230V, with switch, 2m cable with plug B/F; XCZBAC333419	ks	2,000	
1391	Pol89	Switch Cisco C9200L-24P-4X-E (24 portů, POE, Licence DNA Essentials, licence Network Essentials); při nákupu nutno zakoupit na letištiště praha, doména prg.aero	ks	2,000	
1392	Pol90	Switch Cisco C9300L-48P-4X-A (48 portů, POE, Licence DNA Advantage, licence Network Advantage); při nákupu nutno zakoupit na letištiště praha, doména prg.aero	ks	1,000	
1393	Pol91	GBIC SFP/LC SM, cisco compatible; SPS-7120WCIS	ks	10,000	
1394	Pol92	Opt. Vana R&M 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A1, APC, ceramic, B/1, gray, R&MinteliPhy ready; R535870; uchycení do racku	ks	5,000	
1395	Pol93	Držák ochrany svárů R&M; R320246	ks	20,000	
1396	Pol94	Ochrana sváru R&M; R30087	ks	384,000	
1397	Pol95	Kabelová průchodka M16x1,5	ks	8,000	
1398	Pol96	R&M R857029, OmK, Fca, 04x12-fibers G657.A1, black	m	1 700,000	
1399	Pol97	MikroPACK DB - Svazek MT 4x12/8	m	1 600,000	
1400	Pol98	Spojka Matrix "I" 40/40	ks	10,000	
1401	Pol99	Spojka MT 12/8	ks	40,000	
1402	Pol100	Koncovka MT 12/8	ks	8,000	
1403	Pol101	R&M R852308, OK, Dca, 01x24-fibers G657.A1, green	m	750,000	
1404	Pol102	HDPE trubka 40/33	m	600,000	
1405	Pol103	Spojka Plasson 40	ks	8,000	
1406	Pol104	Průchodka JACKMOON 40	ks	16,000	
1407	Pol105	Nástěnný OPT rozvaděč Polaris-box 24 with lock, max kapacita 144x svár a 24x LV-D adaptér; R851086	ks	3,000	
1408	Pol106	Kabelový vstup IP 65 (Polaris 6/24)	ks	3,000	
1409	Pol107	Rozšiřující OPT kazeta vč držáku ochran svárů - 12xHS	ks	12,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1410	Pol108	Pigtail LC APC, green, G.657.A, yellow, B/1, 2,5m	ks	144,000	
1411	Pol109	Adaptér LC-Duplex APC,green, ceramic SM, C	ks	72,000	
1412	Pol110	Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 2m	ks	8,000	
1413	Pol111	Opt. Patchcord R&M duplex LC/APC-LC/PC, B/2, green/blue, 3m	ks	8,000	
1414	Pol112	Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 2m	ks	14,000	
1415	Pol113	Opt. Patchcord R&M duplex LCQR/APC-LCQR/APC, B/1, green/green, 3m	ks	18,000	
1416	Pol114	19" 1U HD Basic Patch Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated; R512728; uchycení do racku	ks	2,000	
1417	Pol115	Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, blue, 1,5m; R876361	ks	50,000	
1418	Pol116	Patchcord R&M U/UTP, RJ45/u-RJ45/u, Cat. 6A, LSZH, gray, 1,5m; R866035	ks	50,000	
1419	Pol117	Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, PE, Fca, 500 m; R823882	m	5 100,000	
1420	Pol118	Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Special R&M; R803926	ks	40,000	
1421	Pol119	Prázdný montážní modul na DIN lištu; R845861	ks	40,000	
1422	Pol120	Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na stěnu KK	ks	11,000	
1423	Pol121	Propojovací box s IP 66 krytím a DIN lištou pro průmyslovou datovou zásuvku, průchodky, uchycení na sloup VO	ks	4,000	
1424	Pol122	Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, universal KJ; R509502	ks	2,000	
1425	Pol123	Nástěnný box se zámečkem a přípravou pro osazení 2x Keystone; Schrack	ks	1,000	
1426	Pol124	Drátěný žlab FN140	m	20,000	
1427	Pol125	Stropní závěs FZ50	ks	2,000	
1428	Pol126	Konzola FK1-GZ	ks	10,000	
1429	Pol127	Hrazdička FH05	ks	10,000	
1430	Pol128	Spojka FS2	ks	80,000	
1431	Pol129	Šroub s matkou FM8	ks	30,000	
1432	Pol130	Hmoždinka kovová FH8	ks	24,000	
1433	Pol131	Profilová lišta 1268 SL/2m	ks	2,000	
1434	Pol132	Závitová tyč 2078 M8/1m	ks	4,000	
1435	Pol133	Šestihranná matice M8/100ks	ks	2,000	
1436	Pol134	Instalační lišta DLP 80x50	m	10,000	
1437	Pol135	Krycí lišta DLP	m	10,000	
1438	Pol136	Štítek pro označení zásuvek DATA	ks	42,000	
1439	Pol137	Štítek na optický kabel	ks	30,000	
1440	Pol138	Štítek pro označení panelů	ks	10,000	
1441	Pol139	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
1442	Pol140	Zařízení pro záfuk OPT	kpl	2,000	
1443	Pol141	Kalibrace HDPE včetně protokolu	m	600,000	
1444	Pol142	Kalibrace MT včetně protokolu	m	6 400,000	
1445	Pol143	Příprava1 konec kabelu pro vyvázání v chassis	ks	8,000	
1446	Pol144	Příprava1 konec kabelu pro ukočení	ks	8,000	
1447	Pol145	Ukončení vlákna FO kabelu - 1konec vlákna (příprava, vyvázání, zavaření)	ks	384,000	
1448	Pol146	Měření FO vlákna přímo metodou oba směry finální přeměření celé trasy	ks	192,000	
1449	Pol147	Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu	ks	192,000	
1450	Pol148	Instalace datového Portu UTP v LAN, zařezávání žil kabelu na patchpanelu	ks	42,000	
1451	Pol149	Měření, měř. protokol UTP portu na datové zásuvce	ks	42,000	
1452	Pol150	Stavební přípomoc	kpl	1,000	
1453	Pol151	Vysokozdvížná plošina do 12m	kpl	1,000	
Objekt SO 07.2: Přeložka SLP Oddíl SO 07.2-D1: Materiál					
1454	Pol155	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	80,000	
1455	Pol156	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	80,000	
1456	Pol157	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	m	620,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1457	Pol158	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	ks	1,000	
1458	Pol159	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	ks	2,000	
1459	Pol160	Modul konektor. 9700-10P	ks	3,000	
1460	Pol161	Mini Marker 1401 3M Ball	m	2,000	
1461	Pol162	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	ks	1,000	
1462	Pol163	Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g	ks	1,000	
1463	Pol164	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	1,000	
1464	Pol165	Štítek na metalický kabel	ks	20,000	
1465	Pol166	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
Oddíl		SO 07.2-D2: Montáž			
1466	Pol167	Předměření trasy do 100 m	ks	1,000	
1467	Pol168	Doměření trasy do 100 m	ks	1,000	
1468	Pol169	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	80,000	
1469	Pol170	Zemní práce - Ryha v trávě 35/70-100 - řešeno ve stavební části, zde NEOCEŇOVAT	m	—	
1470	Pol171	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000	
1471	Pol172	Montáž kabelu 0,8 do100XN v kabelovodu	m	540,000	
1472	Pol173	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	80,000	
1473	Pol174	Montáž jedné čtyřky bez číslování	ks	5,000	
1474	Pol175	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	10,000	
1475	Pol176	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	ks	1,000	
1476	Pol177	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000	
1477	Pol178	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	2,000	
1478	Pol179	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	8,000	
1479	Pol180	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	2,000	
1480	Pol181	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	8,000	
1481	Pol182	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	2,000	
1482	Pol184	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	ks	1,000	
1483	Pol185	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	600,000	
1484	Pol186	Štítek na metalický kabel	ks	20,000	
1485	Pol187	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
Objekt		SO 07.3: CCTV			
Oddíl		SO 07.3-D1: Materiál			
1486	Pol190	IP pevná D/N compact kamera pro rozpoznávání RZ, PoE, IR illumination 40m, rozlišení 1910x1080 HDTV, objektiv 7-137mm; AXIS Q1800-LE-3 Licence Plate Verifier Kit	ks	2,000	
1487	Pol191	IP 4MP pevná D/N compact kamera, PoE, IR illumination, rozlišení 2880x1620 HDTV, objektiv 4,3-137mm; AXIS Q1806-LE Bullet Camera	ks	6,000	
1488	Pol192	Adaptér pro uchycení bullet kamery na sloup; AXIS T91B47 50-150mm	ks	8,000	
1489	Pol193	Ocelové pásy pro uchycení adaptéru na atyp držák	kpl	8,000	
1490	Pol194	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 0,5m	ks	8,000	
1491	Pol195	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 2m	ks	8,000	
1492	Pol196	Štítek pro označení prvku	ks	8,000	
1493	Pol197	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
Oddíl		SO 07.3-D2: Montáž			
1494	Pol198	IP pevná D/N compact kamera pro rozpoznávání RZ, PoE, IR illumination 40m, rozlišení 1910x1080 HDTV, objektiv 7-137mm; AXIS Q1800-LE-3 Licence Plate Verifier Kit	ks	2,000	
1495	Pol199	IP 4MP pevná D/N compact kamera, PoE, IR illumination, rozlišení 2880x1620 HDTV, objektiv 4,3-137mm; AXIS Q1806-LE Bullet Camera	ks	6,000	
1496	Pol200	Adaptér pro uchycení bullet kamery na sloup; AXIS T91B47 50-150mm	ks	8,000	
1497	Pol201	Ocelové pásy pro uchycení adaptéru na atyp držák	kpl	8,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1498	Pol202	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 0,5m	ks	8,000	
1499	Pol203	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 2m	ks	8,000	
1500	Pol204	Štítek pro označení prvku	ks	8,000	
1501	Pol205	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
1502	Pol206	SW licence do grafické nadstavby "Genetec Security Centrum v5" (camera connection and failover camera connection)	ks	8,000	
1503	Pol207	Licence Plate Verifier Kit; MSRP	ks	2,000	
1504	Pol208	SW nastavení kamery	ks	8,000	
1505	Pol209	Stavební přípomoc	kpl	1,000	
1506	Pol210	Vysokozdvížná plošina do 12m	kpl	1,000	
1507	Pol212	Kamerové zkoušky	kpl	1,000	
Objekt SO 07.4: PZTS					
Oddíl SO 07.4-D1: Materiál					
1508	Pol215	Rozšíření ústředny o 4 ADN sběrnice; D3-CCU-EXP	ks	1,000	
1509	Pol216	Expandér 8x vstup, 1x výstup; CTR-STD	ks	2,000	
1510	Pol217	Klávesnice; KPD-ECO	ks	2,000	
1511	Pol218	Systémový zálohovaný zdroj včetně montážního boxu; PWR-05	ks	1,000	
1512	Pol219	Aku baterie 12V/17Ah	ks	1,000	
1513	Pol220	Box pro expandér; D3-BOX-S	ks	1,000	
1514	Pol221	Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; TDW-S-4C-BOX	ks	1,000	
1515	Pol222	Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; RDW-S-4C-BOX	ks	1,000	
1516	Pol223	PIR + MW detektor pohybu, antimasking, stupeň 3; KX15DTAM	ks	2,000	
1517	Pol224	DC magnetický kontakt povrchový - 4 vodiče, stupeň 3, MC270-S45	ks	2,000	
1518	Pol225	Propojovací box, stupeň 3; RK Z111 - 6 pájecích svorek, tamper, nc kontakt, na omítku, bílá	ks	2,000	
1519	Pol226	Kabel SUPERBUS AB01, 2x1mm+2x2x0,5mm	m	200,000	
1520	Pol227	Kabel FI-H06, 6x0,5mm	m	100,000	
1521	Pol228	Drátěný žlab FN60	m	15,000	
1522	Pol229	Konzola FK1-GZ	ks	10,000	
1523	Pol128	Spojka FS2	ks	30,000	
1524	Pol230	Hmoždinka kovová FH8	ks	20,000	
1525	Pol231	Profilová lišta 1268 SL/2m	ks	2,000	
1526	Pol232	Instalační lišta DLP 80x50	m	10,000	
1527	Pol233	Krycí lišta DLP	m	10,000	
1528	Pol234	Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění	m	100,000	
1529	Pol235	Štítek pro označení zařízení	ks	6,000	
1530	Pol236	Štítek na kabel	ks	12,000	
1531	Pol237	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Celkem					
Oddíl SO 07.4-D2: Montáž					
1532	Pol238	Rozšíření ústředny o 4 ADN sběrnice; D3-CCU-EXP	ks	1,000	
1533	Pol239	Expandér 8x vstup, 1x výstup; CTR-STD	ks	2,000	
1534	Pol240	Klávesnice; KPD-ECO	ks	2,000	
1535	Pol241	Systémový zálohovaný zdroj včetně montážního boxu; PWR-05	ks	1,000	
1536	Pol242	Aku baterie 12V/40Ah	ks	1,000	
1537	Pol243	Box pro expandér; D3-BOX-S	ks	1,000	
1538	Pol244	Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; TDW-S-4C-BOX	ks	1,000	
1539	Pol245	Optopřevodník - sběrnice 2xRS485; RDW-S-4C-BOX	ks	1,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1540	Pol246	PIR + MW detektor pohybu, antimasking, stupeň 3; KX15DTAM	ks	2,000	
1541	Pol247	DC magnetický kontakt povrchový - 4 vodiče, stupeň 3, MC270-S45	ks	2,000	
1542	Pol248	Propojovací box, stupeň 3; RK Z113-10 šroubovacích svorek+TAMPER, na omítku, bílá	ks	2,000	
1543	Pol249	Kabel SUPERBUS AB01, 2x1mm+2x2x0,5mm	m	200,000	
1544	Pol250	Ukončení kabelu SUPERBUS	ks	12,000	
1545	Pol251	Kabel FI-H06, 6x0,5mm	m	100,000	
1546	Pol252	Ukončení kabelu FI-H06	ks	6,000	
1547	Pol253	Drátěný žlab FN60	m	15,000	
1548	Pol126	Konzola FK1-GZ	ks	10,000	
1549	Pol128	Spojka FS2	ks	30,000	
1550	Pol130	Hmoždinka kovová FH8	ks	20,000	
1551	Pol131	Profilová lišta 1268 SL/2m	ks	2,000	
1552	Pol134	Instalační lišta DLP 80x50	m	10,000	
1553	Pol135	Krycí lišta DLP	m	10,000	
1554	Pol254	Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění	m	100,000	
1555	Pol255	Štítek pro označení zařízení	ks	6,000	
1556	Pol256	Štítek na kabel	ks	12,000	
1557	Pol257	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
1558	Pol258	Stavební přípomoc	kpl	1,000	
1559	Pol259	Oživení nové části systému a programování ústředny PZTS	kpl	1,000	
1560	Pol260	Úprava ústředny PZTS	kpl	1,000	
1561	Pol261	Integrace ústředny PZTS s mapovými podklady do grafické nadstavby LP	kpl	1,000	
Objekt					
SO 07.5: EKV					
Oddíl					
SO 07.5-D1: Materiál					
1562	Pol263	Řídící jednotka M2150-4DBC pro čtyři čtecí zařízení v plechovém krytu včetně zdroje 12VDC	ks	1,000	
1563	Pol264	Aku baterie 12V/7,2Ah	ks	1,000	
1564	Pol265	Karta síťového připojení	ks	1,000	
1565	Pol266	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 1,5m	ks	1,000	
1566	Pol267	Karta I/O	ks	1,000	
1567	Pol268	Bezkontaktní čtečka ID karet G4S S844-KP-AG-S; venkovní včetně těsnění	ks	1,000	
1568	Pol269	Sada vyhřívacích jednotek pro čtečku	ks	1,000	
1569	Pol270	Povětrnostní stříška pro čtečku	ks	1,000	
1570	Pol271	Zdroj 24V/3A v Abox 100-L pro vytápění	ks	1,000	
1571	Pol272	Dveřní kontakt zápusný DC107	ks	1,000	
1572	Pol273	Elektro-motorický zámek EL520/55/20	ks	1,000	
1573	Pol274	Kabel k elmech zámku EA219 (10m)	ks	1,000	
1574	Pol275	Kabelová přechodka 10314-20 konektory 10pin	ks	1,000	
1575	Pol276	Bezpečnostní kování IKON SX08	ks	1,000	
1576	Pol277	Protiplech EL520 - EA 330	ks	1,000	
1577	Pol278	Propojovací box se svorkovnicí PKG-H200	ks	1,000	
1578	Pol279	Kabel FTP, cat. 5e, LSOH 4x2x0,5 lanko	m	200,000	
1579	Pol280	Kabel CXKH-R 4x1 lanko	m	20,000	
1580	Pol281	Drátěný žlab FN60	m	10,000	
1581	Pol66	Konzola FK1-GZ	ks	6,000	
1582	Pol68	Spojka FS2	ks	20,000	
1583	Pol282	Hmoždinka kovová FH8	ks	12,000	
1584	Pol71	Profilová lišta 1268 SL/2m	ks	2,000	
1585	Pol74	Instalační lišta DLP 80x50	m	10,000	
1586	Pol75	Krycí lišta DLP	m	10,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1587	Pol283	Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění	m	10,000	
1588	Pol284	Rozdělovací kanál RK 50x75 HF	m	10,000	
1589	Pol285	Rozdělovací kanál RK 75x75 HF	m	6,000	
1590	Pol196	Štítek pro označení prvku	ks	10,000	
1591	Pol286	Štítek na kabel	ks	20,000	
1592	Pol197	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
Oddíl					
		SO 07.5-D2: Montáž			
1593	Pol287	Řídící jednotka M2150-4DBC pro čtyři čtecí zařízení v plechovém krytu včetně zdroje 12VDC	ks	1,000	
1594	Pol288	Aku baterie 12V/7,2Ah	ks	1,000	
1595	Pol289	Karta síťového připojení	ks	1,000	
1596	Pol290	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 1,5m	ks	1,000	
1597	Pol291	Karta I/O	ks	1,000	
1598	Pol292	Bezkontaktní čtečka ID karet G4S S844-KP-AG-S; venkovní včetně těsnění	ks	1,000	
1599	Pol293	Sada vyhřívacích jednotek pro čtečku	ks	1,000	
1600	Pol294	Povětrnostní stříška pro čtečku	ks	1,000	
1601	Pol295	Zdroj 24V/3A v Abox 100-L pro vytápění	ks	1,000	
1602	Pol296	Dveřní kontakt zápusný DC107	ks	1,000	
1603	Pol297	Elektro-motorický zámek EL520/55/20	ks	1,000	
1604	Pol298	Kabel k elmech zámku EA219 (10m)	ks	1,000	
1605	Pol299	Kabelová přechodka 10314-20 konektory 10pin	ks	1,000	
1606	Pol300	Bezpečnostní kování IKON SX08	ks	1,000	
1607	Pol301	Protiplech EL520 - EA 330	ks	1,000	
1608	Pol302	Propojovací box se svorkovnicí PKG-H200	ks	1,000	
1609	Pol303	Kabel FTP, cat. 5e, LSOH 4x2x0,5 lanko	m	200,000	
1610	Pol304	Ukončení kabelu FTP	ks	12,000	
1611	Pol305	Kabel CXKH-R 4x1 lanko	m	20,000	
1612	Pol306	Ukončení kabelu 4x1	ks	2,000	
1613	Pol253	Drátěný žlab FN60	m	10,000	
1614	Pol126	Konzola FK1-GZ	ks	6,000	
1615	Pol128	Spojka FS2	ks	20,000	
1616	Pol130	Hmoždinka kovová FH8	ks	12,000	
1617	Pol131	Profilová lišta 1268 SL/2m	ks	2,000	
1618	Pol134	Instalační lišta DLP 80x50	m	10,000	
1619	Pol135	Krycí lišta DLP	m	10,000	
1620	Pol254	Pevná bezhalogenová elektroinstalační trubka pr. 20 mm, včetně příslušenství, tvarových prvků, upevnění	m	10,000	
1621	Pol307	Rozdělovací kanál RK 50x75 HF	m	10,000	
1622	Pol308	Rozdělovací kanál RK 75x75 HF	m	6,000	
1623	Pol204	Štítek pro označení prvku	ks	10,000	
1624	Pol256	Štítek na kabel	ks	20,000	
1625	Pol257	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásy, šrouby, atd.)	kpl	1,000	
1626	Pol310	Programování v grafické nadstavbě MULTIMAX	kpl	1,000	
1627	Pol311	Stavební přípomoc	kpl	1,000	
1628	Pol312	Oživení a zprovoznění systému	kpl	1,000	
1629	Pol313	Komplexní zkoušky systému EKV	kpl	1,000	
1630	Pol314	Výchozí revizní zpráva	ks	1,000	

Skupina objektů

Objekt

Oddíl

SO 08: Kabelovod

SO 08: Kabelovod

001: Zemní práce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1631	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	101,240	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142 101,24 "plocha asfaltová		101,240	
1632	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	101,240	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323			
1633	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201 Poznámka k položce: v případě výskytu podzemní vody 10*24 "Přepočtené koeficientem množství		240,000	
1634	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301			
1635	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	44,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401 (10+6)*2,8 "plynovod+vodovod		44,800	
1636	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412 2,8 "kanalizace		2,800	
1637	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	86,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421 31*2,8 "silnoprod		86,800	
1638	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	28,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001422 10*2,8 "slaboproud		28,000	
1639	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	93,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004111 3*31 "ŽEBŘÍKY PRO VSTUP K ŠACHTÁM		93,000	
1640	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	93,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004112			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1641	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	237,147	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212331 V*0,1 "ČÁST RUČNÍHO DOČIŠTĚNÍ		237,147	
1642	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 134,326	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251256 Poznámka k položce: SEJMUTÍ VRCHNÍ VRSTVY PLOCHY ŘEŠENO V SO 02 KAVOD21*1,35*1,4 "VÝKOP PRO ČÁST Š017 - KONTEJNER 68,607 KAVOD15*1,4*2,1 "VÝKOP PRO ČÁST HTS - Š003 179,340 KAVOD12*0,85*1,3 "VÝKOP PRO ČÁST Š014 - Š017 V BETONU 79,118 KAVOD12OB*0,85*1,3 "VÝKOP PRO ČÁST Š003 - Š014 V PÍSKU 380,673 KAVOD9*0,65*1,3 "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031 66,079 40,1*0,8*1,2 "PROHLoubENÍ PRO CHRÁNIČKY PRO BUDOUCÍ AKCI LP 38,496 3,9*4,3*3,7*2+4*4,6*3,1+3,9*4,2*2,8+3,4*4*2,8+4,2*3,1+4,2*3,7*3,4+3,4*4*2,8*8 "VÝKOP PRO ŠACHTY Š01, Š02, Š03, Š04, Š05, Š06, Š07, Š08 -Š015 677,242 4,2*4,2*2,8+4,9*3,5*3,3+4,9*3,5*3,1+4,9*3,5*2,8*8 " VÝKOP PRO ŠACHTY Š016, Š017, Š018, Š019 - Š026 543,312 5*4,9*3,1+3,8*4,2*2,4+3,4*3,8*2,8+5*4,7*3,2+3,4*3,8*2,8 "VÝKOP PRO ŠACHTY Š027, Š028, Š029, Š030, Š031 261,806 3*2*3,2*4 "START / CÍL JÁMY PROTĚLAKŮ 76,800 V*0,9 "část strojně 2 134,326			
1643	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	250,560	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101 58*2,4*1,2*1,5 "ČÁST ZTÍŽENÉHO VÝKOPU - RUČNĚ 250,560			
1644	141721215	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	66,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721215 33,3*2 "PROTLAK pod Aviatickou 2x DN 200 66,600			
1645	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	33,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721216 33,3 "PROTLAK pod Aviatickou 1x DN 250 33,300			
1646	141721259	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 315 do 355 mm	m	45,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721259 15*3 "PROTLAK Š016 - Š017, 3x DN 350 45,000			
1647	28613136	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 250x14,8mm	m	33,300	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 33,3 "CHRÁNIČKA svařovaná na tupo 33,300			
1648	28613134	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 200x11,9mm	m	66,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 33,3*2 "CHRÁNIČKA svařovaná na tupo 66,600			
1649	28613139	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 355x21,1mm	m	45,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 15*3 "CHRÁNIČKA svařovaná na tupo 45,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1650	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	165,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102 Pažení poblíž Š008, Š010, Š011, Š016 (5+5+6+9)*3,3*2 "část výkopů podél stromů		165,000	
1651	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	165,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112			
1652	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3 958,052	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106 V "CELKOVÝ VÝKOP NA MEZISKLÁDKU Z "ZPĚTNÝ ZÁSYP		2 371,473 1 586,579	
1653	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	784,894	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 Poznámka k položce: skládku vzdálená do 10 km SKL "přebytečná zemina na skládce		784,894	
1654	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 371,473	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101 V "meziskládka		2 371,473	
1655	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	784,894	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 V-Z "PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA SKLÁDKU		784,894	
1656	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 586,579	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 V "celkový výkopek -(LO+LOVS+LOZ+BET) "LOŽE POD KONSTRUKCE -(OBSY+BETON) "TĚLESO KABELOVODU -(2,8*9+2,52*2+4,85*2+8,1+8,7+3,9+4,9+3,8+4*2+4,4+4,35*10)*2,4 "OBJEM ŠACHET -1,1*1,3*49 "OBJEM PRSTENCŮ		2 371,473 - 169,643 - 244,605 - 300,576 - 70,070	
1657	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	99,123	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 KAVOD12OB*0,85*0,5 "ČÁST Š003 - Š014 V PÍSKU -KAVOD12OB*4*3*0,014 "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN125 40,1*0,8*0,5 "CHRÁNIČKY PRO BUDOUCÍ AKCI LP -40,1*(4*0,011+4*0,023) "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN110 DN160		146,413 - 57,876 16,040 - 5,454	
1658	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	178,421	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 99,123*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		178,421	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1659	183117215R	Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu ručně, s přerušením kořenů do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	50,000	
		Výkaz výměr: HLOUBENÍ RÝHY VE VZDÁLENOSTI VĚTŠÍ NEŽ 2,5m			
		22 "STROMY NA POZEMKU 2580/7		22,000	
		5 "STROMY NA POZEMKU 2580/65		5,000	
		1 "STROMY NA POZEMKU 2580/1		1,000	
		6 "STROMY NA POZEMKU 2580/11		6,000	
		4 "STROMY NA POZEMKU 2580/73		4,000	
		9 "STROMY NA POZEMKU 2580/11		9,000	
		1*3 "STROM 1316 VZDÁLENOST MENŠÍ NEŽ 2,5m - koef. obtížnosti 3		3,000	
Oddíl 002: Zakládání					
1660	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	626,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101			
		Poznámka k položce:			
		Přídavek 10% na ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE NA TERÉN			
		KAVOD15+KAVOD12+KAVOD9+KAVOD12+KAVOD12OB "TRATIVOD V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY		626,900	
1661	219991114	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm	m	160,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991114			
		CHRÁNIČKA PRO BUDOUCÍ AKCI LP - 4X DN110			
		40,1*4		160,400	
1662	28611118.1	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x6000mm SN8	m	168,420	
		Výkaz výměr: 160,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		168,420	
1663	219991115	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm	m	160,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991115			
		CHRÁNIČKA PRO BUDOUCÍ AKCI LP 4X DN160			
		40,1*4		160,400	
1664	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	168,420	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 160,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		168,420	
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce					
1665	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	100,917	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111			
		PODKLADNÍ ZASAKOVACÍ VRSTVA ŠACHET			
		(2,6*3,1*11+2,6*3*2+3,4*3,4*2+4,3*3,9*2+4,1*2,7*10+3*3,4+3,1*3,5*3+3,8*3,2+3,4*2,9)*0,3 "PODKLADNÍ ŠTĚRK tl. 300mm		100,917	
1666	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	29,283	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111			
		KAVOD12OB*0,85*0,1 "ČÁST Š004 - Š014 V PÍSKU		29,283	
1667	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	22,170	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451595111			
		ÚSEKY V BETONU			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		KAVOD21*1,35*0,1 "ČÁST Š017 - KONTEJNER		4,901	
		KAVOD15*1*0,1 "ČÁST HTS - Š003		6,100	
		KAVOD12*0,85*0,1 "ČÁST Š014 - Š017		6,086	
		KAVOD9*0,65*0,1 "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031		5,083	
1668	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	49,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122		—	
		VYROVNÁVACÍ RÁMY, v=200mm, otvor 900 x 700mm		—	
		49 "celkový počet		—	
1669	59224014.1	RÁM šachtový vyrovnávací betonový 1100x1300mm	kus	49,000	
1670	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	17,273	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131			
		PODKLADNÍ DESKY ŠACHET			
		(1,7*2,3*11+1,7*2,1*2+2,5*2,5*2+3,3*3,1*2+3,2*1,8*10+2*2,4+2,2*2,5*3+2,8*2,2+2,4*1,9)*0,1 "PODKLADNÍ BETON tl. 100mm		17,273	
1671	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	30,440	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111			
		BEDNĚNÍ PODKLADNÍCH DESEK			
		((1,7+2,3)*2*11+(1,7+2,1)*2*2+(2,5+2,5)*2*2+(3,3+3,1)*2*2+(3,2+1,8)*2*10+(2+2,4)*2+(2,2+2,5)*2*3+(2,8+2,2)*2+(2,4+1,9)*2)*0,1 "PLOCHA BEDNÍČÍCH DESEK		30,440	
1672	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	30,440	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112			
1673	460821211	Těleso trubkového kabelovodu z monolitického betonu tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	52,979	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460821211			
		KAVOD21*0,65*1,35 "ČÁST Š017 - KONTEJNER,		31,853	
		KAVOD15*1*0,4 "ČÁST HTS - Š003		24,400	
		KAVOD12*0,85*0,4 "ČÁST Š014 - Š017		24,344	
		KAVOD9*0,45*0,5 "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031		17,595	
		-KAVOD21*(3*3*0,024+4*3*0,011) "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN160 +DN110		- 12,632	
		-KAVOD15*5*3*0,014 "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN125		- 12,810	
		-KAVOD12*4*3*0,014 "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN125		- 12,029	
		-KAVOD9*3*3*0,011 "OBJEM VYTLAČENÝ POTRUBÍM DN110		- 7,742	
1674	460822121	Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu s případnými vzpěrami zřízení	m2	234,122	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460822121			
		KAVOD21*0,65*2 "ČÁST Š017 - KONTEJNER		47,190	
		KAVOD15*0,41*2 "ČÁST HTS - Š003		50,020	
		KAVOD12*0,41*2 "ČÁST Š014 - Š017		58,712	
		KAVOD9*0,5*2 "ČÁST Š027 - Š029 + Š030 - Š031		78,200	
1675	460822122	Bednění stěn tělesa trubkového kabelovodu s případnými vzpěrami odstranění	m2	234,122	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460822122			
Oddíl		005: Komunikace			
1676	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	101,240	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750101 101,24 *část asfaltu - dočasná oprava bude řešeno v rámci komunikací		101,240	
1677	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	101,240	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751101			
1678	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	101,240	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111			
1679	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	101,240	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577145112			
Oddíl					
008: Trubní vedení					
1680	460824114	Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	1 030,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460824114 Poznámka k položce: VČETNĚ DISTANČNÍCH VLOŽEK TRASA z Š027 do Š29 a z Š030 do Š031, 3X3 DN110 31 "Š027 - Š028 31,000 27,3 "Š 028 - Š029 27,300 19,9 "Š030 - Š031 19,900 (KAVOD21+KAVOD9)*9 "DĚLKA TRUBEK DN110 1 030,500			
1681	460824115	Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm	m	5 908,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460824115 TRASA z HTS do Š 003, 5X3 DN125 OBETONOVÁNO 7,7 "HTS - Š001 7,700 18,9 "Š001 - Š002 18,900 34,4 "Š002 - Š003 34,400 TRASA z Š 003 do Š014, 4X3 DN125 ULOŽENO V PÍSKU 12,3 "Š003 - Š004 12,300 30,8 "Š004 - Š005 30,800 27,6 "Š005 - Š006 27,600 37,4 "Š006 - Š007 37,400 33,1 "Š007 - Š008 33,100 38,5 "Š008 - Š009 38,500 29,3 "Š009 - Š010 29,300 15,3 "Š010 - Š011 15,300 42,7 "Š011 - Š012 42,700 37,5 "Š012 - Š013 37,500 40 "Š013 - Š014 40,000 TRASA z Š014 do Š016, 4X3 DN125 OBETONOVÁNO 35,4 "Š014 - Š015 35,400 34 "Š015 - Š016 34,000 17,1-14,9 "Š016 - Š017, ČÁST ÚSEKU MIMO PROTĚK 2,200 KAVOD15*15+(KAVOD12+KAVOD12OB)*12 5 908,200			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1682	460824116	Montáž trubek ochranných do trubkových kabelovodů včetně distančních prvků tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	326,700	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460824116 TRASA z Š 017 do KONTEJNEROVÉ ROZVODNY, ČÁST 3X3 DN160 3,5 "Š017 - Š018 3,500 3,5 "Š018 - Š019 3,500 2,7*6 "Š019 - Š25, ŠEST ÚSEKŮ 16,200 3,5 "Š025 - Š026 3,500 2,2 "Š026 - Š027 2,200 5,8 "Š027 - Š030 5,800 1,6 "Š030 - KONTEJNER 1,600 KAVOD21*9 "DÉLKA TRUBEK DN160 326,700			
1683	28611118.1	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x6000mm SN8	m	1 242,180	
		Výkaz výměr: KAVOD21*4*3 "Š017 - Š027 -KONTEJNER 435,600 KAVOD9*3*3 "Š027 -Š029 - Š31 703,800 33,3*2 "PROTLAK pod Aviatickou, 2x DN110 66,600 1206*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 242,180			
1684	28617018.1	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 125x6000mm SN8	m	6 270,846	
		Výkaz výměr: KAVOD15*5*3 "HTS - Š003 915,000 (KAVOD12+KAVOD12OB)*4*3 "Š003 -Š017 4 993,200 15*4*3 "PROTLAK Š016 - Š017, 4X3 DN125 180,000 6088,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6 270,846			
1685	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	336,501	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: KAVOD21*3*3 "Š017 - KONTEJNER 326,700 326,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 336,501			
1686	230202073	Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 110 do 160 mm	m	246,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230202073 33,3*2 "PROTLAK pod Aviatickou, 2x DN110 66,600 15*4*3 "PROTLAK Š016 - Š017, 4X3 DN125 180,000			
1687	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	96,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877270310			
1688	28611720	vičko kanalizace plastové KG DN 125	kus	48,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: ZASLEPENÍ PROSTOROVÉ REZERVY 3*3 "HTS - Š003 9,000 13*3 "TRASA Š003 - Š016 39,000			
1689	28611956	zátky hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 125	kus	48,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: ZASLEPENÍ PROSTOROVÉ REZERVY 3*3 "HTS - Š003 9,000 13*3 "TRASA Š003 - Š016 39,000			
1690	893312111.1	Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy do 1,50 m2 - osazení	kus	2,000	
		Výkaz výměr: 1 "ŠACHTA TYP 1.3 1,000 1 "ŠACHTA TYP 1.4 1,000			
1691	893322111.1	Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy přes 1,50 do 2,50 m2 - osazení	kus	13,000	
		Výkaz výměr: 8 "ŠACHTA TYP 1.1 8,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		1 "ŠACHTA TYP 1.2		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 5.1		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 5.3		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 06		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 09		1,000	
1692	893332111.1	Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy přes 2,50 do 3,50 m2 - osazení	kus	14,000	
	Výkaz výměr:	2 "ŠACHTA TYP 2.1		2,000	
		1 "ŠACHTA TYP 5.2		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 07		1,000	
		10 "ŠACHTA TYP 08		10,000	
1693	893362111.1	Šachty armaturní ze železového betonu, vnitřní půdorysné plochy přes 5,50 do 6,50 m2 - osazení	kus	2,000	
	Výkaz výměr:	1 "ŠACHTA TYP 03		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 04		1,000	
1694	59226077R	Pravouhlé nádrže vnější půdorysné plochy 2,5m2 do 3m2, stěna tl 200mm, výška 1900mm	kus	11,000	
	Výkaz výměr:	Poznámka k položce: Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD			
		8 "ŠACHTA TYP 1.1		8,000	
		1 "ŠACHTA TYP 1.2		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 1.3		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 1.4		1,000	
1695	59226078R	Pravouhlé nádrže vnější půdorysné plochy od 4m2 do 5m2, stěna tl 200mm, výška 1900mm	kus	13,000	
	Výkaz výměr:	Poznámka k položce: Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD			
		2 "ŠACHTA TYP 2,1		2,000	
		10 "ŠACHTA TYP 08		10,000	
		1 "ŠACHTA TYP 09		1,000	
1696	59226079R	Pravouhlé nádrže vnější půdorysné vnější plochy od 8 m2 do 9 m2 stěna tl 200mm,, výška 1900mm	kus	2,000	
	Výkaz výměr:	Poznámka k položce: Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD			
		1 "ŠACHTA TYP 03		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 04		1,000	
1697	59226080R	Lichoběžníkové nádrže vnější půdorysné plochy od 4m2 do 5m2 stěna tl 200mm, výška 1900mm - atyp tvary pole PD	kus	5,000	
	Výkaz výměr:	Poznámka k položce: Zakázková výroba včetně vystrojení podle TZ PD			
		1 "ŠACHTA TYP 5.1		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 5.2		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 5.3		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 06		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 07		1,000	
1698	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	31,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211			
1699	59224075.1	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1400 x 2000mmmm, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm	kus	11,000	
	Výkaz výměr:	Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		8 "ŠACHTA TYP 1.1		8,000	
		1 "ŠACHTA TYP 1.2		1,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		1 "ŠACHTA TYP 1.3 - délka pouze 1800mm		1,000	
		1 "ŠACHTA TYP 1.4		1,000	
1700	59224364.1	deska betonová zákrytová šachetní 1500 x 2900mm, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm	kus	10,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		10 "ŠACHTA TYP 08		10,000	
1701	59224375.1	deska betonová zákrytová šachetní 2200 X 2200, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm	kus	2,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		2 "ŠACHTA TYP 2.1		2,000	
1702	59224375.2	deska betonová zákrytová šachetní 1800 X 2200, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm	kus	1,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		1 "ŠACHTA TYP 09		1,000	
1703	59224375.3	deska betonová zákrytová šachetní 3000 X 2700, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm	kus	1,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		1 "ŠACHTA TYP 03		1,000	
1704	59224375.4	deska betonová zákrytová šachetní 3000 X 2900, tl. 200mm - otvor 700 x 900mm	kus	1,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		1 "ŠACHTA TYP 04		1,000	
1705	59224375.5	deska betonová zákrytová šachetní , tl. 200mm - otvor 700 x 900mm - atypické rozměry podle PD	kus	5,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Zakázková výroba podle TZ PD			
		1 "ŠACHTA 5.1		1,000	
		1 "ŠACHTA 5.2		1,000	
		1 "ŠACHTA 5.3		1,000	
		1 "ŠACHTA 06		1,000	
		1 "ŠACHTA 07		1,000	
1706	899104112.1	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400	kus	31,000	
1707	55241020.1	Poklop šachtový třída D400, obdélníkový límec 900 x 1100mm - vstup 700 x 900mm s rámem pro plochy nezpevněné	kus	22,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: - zámek s autorizovaným tvarem používaným na LP - protikoroziní ochrana poklopu PKO C4 s duplexní ochranou - z boční části víka bude retroreflexní folie RA3 s odolností do korozního prostředí C5		-	
		22 "šachty v nezpevněných plochách		-	
1707	55241021	Poklop šachtový třída D400, obdélníkový límec 900 x 1100mm - vstup 700 x 900mm s rámem pro plochy zpevněné	kus	9,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: - Vodotěsné uzamykatelné poklopy D400. Materiál poklopů pro dopravní plochy. - Samozajišťovací funkce - automatické uzamknutí při zavření víka - Poklopy budou splňovat korozní prostředí C5 podle TKP 19.		-	
		9 "šachty - zpevněné plochy		-	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1708	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	1 183,200	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722114		(KAVOD9+KAVOD21+KAVOD15+KAVOD12OB+KAVOD12)*2 "DVA PRUHY VÝSTRAŽNÉ FOLIE - ČERVENÁ + ORANŽOVÁ		1 183,200	
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1709	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	42,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211		30+6,3+5,7		42,000	
1710	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	42,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112		Poznámka k položce: alternativně obnova v celé šíři vozovky, podle požadavku KSÚS -pak bez řezání			
1711	953961212	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	336,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961212		KOTVENÍ ŽEBŘÍKŮ			
8*31 "8 ks v jedné šachtě				248,000	
8 "ŠACHTA č 5 HTS				8,000	
8*10 "ŠACHTA Š08, 10KS				80,000	
1712	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	132,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213		KOTVENÍ ŠACHETNÍCH VÝLOŽNÍKŮ			
3*10 "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET				30,000	
3*2 "Š01.3, Š01.4, 2 ŠACHTY				6,000	
8*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS				16,000	
8*4 "ŠACHTY Š05.3, Š02.1, Š07, 4KS				32,000	
8*3 "ŠACHTA Š04				24,000	
8*3 "ŠACHTA Š03				24,000	
1713	966072820	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg	m	6,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966072820		6 "ODSTRANĚNÍ VÝPLNĚ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ V BLÍZKOSTI HTS		6,000	
1714	348171510	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg	m	6,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171510		Poznámka k položce: ZPĚTNÁ MONTÁŽ DÍLCŮ OPLOCENÍ U HTS			
1715	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	6,200	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151115		31*0,2 "uzemění šachet		6,200	
1716	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	3,600	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124		9*0,4 "vstup do HTS		3,600	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1717	71178616R	Provedení těsnění trubních prostupů segmentovým těsněním	kus	40,000	
		Výkaz výměr: 9+31 "prostupy		40,000	
Oddíl		0997: Přesun sutě			
1718	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	67,225	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551			
1719	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	601,362	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559 Poznámka k položce: SKLÁDKA VZDÁLENÁ 10 KM 66,818*9 'Přepočtené koeficientem množství		601,362	
1720	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,546	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873 44,546 "KAMENIVO		44,546	
1721	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,273	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875 22,273 "ASFALT		22,273	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
1722	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	376,554	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101			
Oddíl		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
1723	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	797,350	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711511101 IZOLACE TĚLES ŠACHET (1,4+2)*2*8+(1,4*3+2+1,8*2)*2+(2,2*4*2) "OBVODY ŠACHET Š01.1, Š01.2, Š01.3,Š0 1.4, Š02.1 (3*2+2,7+2,9+1,8+2,2)*2+(2,9+1,5)*2*10 "OBVODY ŠACHET Š003, Š004, Š009, Š008 (1,9+2,3+1,4+1,3+0,9+2,6+2+1,1+1,3+1,9*2+2,2+1+1,1+1,3) "OBVODY ŠACHET Š05.1, Š05.2, Š05.3 (1,9+2,3+0,8+1,2+1,6+2,2+1,7+2,3*2) "OBVODY ŠACHET Š06, Š07 OBVOŠ*2,4 "PLOCHA STĚN ŠACHET (1,1+1,3)*2*0,2*(49+31)*1,15 "PLOCHA BOKŮ PRSTENCŮ S PŘESAHEM 15% (2,8*9+2,52*2+4,85*2+8,1+8,7+3,9+5,1+3,8+4*2+4,4+4,35*10)-0,7*0,9*31 "PLOCHA KRYCÍCH DESEK		91,600 119,200 24,200 16,300 603,120 88,320 105,910	
1724	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	23,921	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 797,35*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,921	
1725	711511102	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým	m2	603,120	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711511102			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		OBVOŠ*2,4 "PLOCHA STĚN ŠACHET		603,120	
1726	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,181	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 603,12*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,181	
1727	711531110	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny	m2	250,410	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711531110 PŘEKRYTÍ IZOLACE PRSTENCŮ A ZÁKRYTOVÝCH DESEK ŠACHET (1,1+1,3)*2*0,2*(49+31)*1,15 "PLOCHA BOKŮ PRSTENCŮ S PŘESAHEM 15% OBVOŠ*0,4+(105,9-1,1*1,3*31) "PLOCHA ZÁKRYTOVÝCH DESEK včetně IZOLOVANÉ ČÁSTI BOKŮ		88,320 162,090	
1728	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	275,451	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 250,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		275,451	
1729	711541164	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP	m2	250,410	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711541164 NATAVENÍ IZOLACE PRSTENCŮ A ZÁKRYTOVÝCH DESEK ŠACHET (1,1+1,3)*2*0,2*(49+31)*1,15 "PLOCHA BOKŮ PRSTENCŮ S PŘESAHEM 15% OBVOŠ*0,4+(105,9-1,1*1,3*31) "PLOCHA ZÁKRYTOVÝCH DESEK včetně IZOLOVANÉ ČÁSTI BOKŮ		88,320 162,090	
1730	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	287,972	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 250,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,972	
1731	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,853	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101			
Oddíl 73-D1: Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnaní					
1732	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásu průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	668,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410022			
1733	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	561,120	CS ÚRS 2025 02
1734	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	72,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410042			
1735	35442137	drát D 10mm nerez	kg	44,640	CS ÚRS 2025 02
1736	35442235R	1068 - izolační páska	kus	22,000	
1737	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	134,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022			
1738	35442040R1	svorka pro pásek/pásek nebo pásek/drát - nerez V4A - 208 S1	kus	134,000	
1739	741420101R	Montáž příchytka zemnicího pásu	kus	76,000	
1740	35442040R2	příchytka pro uchycení pásu V4A 30x3,5 na stěnu z mat.V2A 110181	kus	76,000	
1741	7411300R8	pomocný materiál	kpl	1,000	
1742	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kpl.	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810002			
1743	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu přes 200 do 500 m	kpl.	3,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820013			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické			
1744	767590124	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	m2	12,600	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767590124 VÝROBA A INSTALACE NOSNÝCH PRVKŮ DO ŠACHTY S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - POROROŠTY 1,2*10*1,05 "ŠACHTA Š08, 10KS			12,600	
1745	55347008	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm	kus	20,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: 2*10 "ŠACHTA 08, 10ks			20,000	
1746	767590192	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)	m	22,000	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767590192 (1,2+1)*10 "ÚPRAVA ROZMĚRU NA 565 X 1070mm			22,000	
1747	767831022	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu	m	75,200	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767831022 VÝROBA A INSTALACE ŽEBŘÍKŮ DO ŠACHET včetně KOTVÍČÍCH PRVKŮ A UZEMĚNÍ 3,14*2 "ŠACHTY Š01, Š02 s OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM 2,48 "ŠACHTA Š03 2,32*2 "ŠACHTY Š04, Š05 2,48 "ŠACHTA Š06 2,74 "ŠACHTA Š07 s OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM 2,32*9 "ŠACHTY Š08 až Š016 2,74 "ŠACHTA Š017 s OSOBNÍM OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM 2,48 "ŠACHTA Š018 2,32*8 "ŠACHTY Š019 až Š026 2,48 "ŠACHTA Š027 2,32*2 "ŠACHTY Š028, Š029 2,48 "ŠACHTA Š030 2,32 "ŠACHTA Š031			6,280 2,480 4,640 2,480 2,740 20,880 2,740 2,480 18,560 2,480 4,640 2,480 2,320	
1748	44983024.1	Žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl do 3m	m	75,200	
1749	767995101.1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	147,300	
	Výkaz výměr: 59,9 "VYSTROJENÍ ŠACHTY P 2034 včetně DODÁVKY - 3X SLOUPEK, 3X VÝLOŽNÍK 87,4 " VYSTROJENÍ ŠACHTY P 2035 a P 2036 včetně DODÁVKY - 2X SLOUPEK, 4X VÝLOŽNÍK			59,900 87,400	
1750	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	433,297	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995113 VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 14,53*10*1,05 "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,CELKEM 10 ŠACHET 12,12*2*1,05 "Š01.3, Š01.4, 2 ŠACHTY KOTVENÍ ŽEBŘÍKŮ 91,54+131,6+10,54 "KOTVY A UZEMĚNÍ 5,4*4 "ODJÍMATELNÝ NÁSTAVEC ZACHYTÁVAČE PÁDU - 4ks			152,565 25,452 233,680 21,600	
1751	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	559,272	CS ÚRS 2025 02
	Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114 VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 33,11*2*1,05 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 31,48* 4*1,05 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 34,05*10*1,05 "ŠACHTA Š08, 10KS			69,531 132,216 357,525	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1752	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	251,339	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115 VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 95,26*1,05 "ŠACHTA Š03 100,023 60,53*1,05 "ŠACHTA Š05.2 63,557 83,58*1,05 "ŠACHTA č.5 HTS 87,759			
1753	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	116,729	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995116 VÝROBA A INSTALACE VÝLOŽNÍKŮ DO ŠACHET S 5% PŘÍDAVKEM NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 111,17*1,05 "ŠACHTA Š04 116,729			
1754	13010180	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	t	0,005	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 0,18*10 "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 1,800 0,21*2 "Š01.3, Š01.4, 2 ŠACHTY 0,420 0,21*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 0,420 0,21*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 0,840 0,28 "ŠACHTA Š04 0,280 0,64 "ŠACHTA Š03 0,640 0,42 "ŠACHTA Š05.2 0,420 4,82*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,005			
1755	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,017	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 0,17*10 "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 1,700 0,17*2 "Š01.3, Š01.4, 2 ŠACHTY 0,340 0,34*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 0,680 0,34*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 1,360 0,51 "ŠACHTA Š04 0,510 1,02 "ŠACHTA Š03 1,020 0,68 "ŠACHTA Š05.2 0,680 10,54 "PRAPORKY UZEMĚNÍ ŽEBŘÍKŮ 10,540 16,83*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,017			
1756	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,004	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 4,12 "ŠACHTA č 5 HTS 4,120 4,12*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,004			
1757	13332001	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x6mm	t	0,043	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 3,61*10 "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 36,100 3,61*2 "Š01.3, Š01.4, 2 ŠACHTY 7,220 43,32*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,043			
1758	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	kg	49,050	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 43,81+5,24 "ŠACHTA č 5 HTS 49,050			
1759	13011052	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x5mm	t	0,087	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 8,67*10 "ŠACHTA Š08, 10KS 86,700 86,7*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,087			
1760	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,289	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 10,57*10 "Š 01.1, Š01.2, Š09 ,10 ŠACHET 105,700 8,13*2 "Š01.3, Š01.4, 2 ŠACHTY 16,260 12,2*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS 24,400 10,7*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS 42,800 48,78 "ŠACHTA Š04 48,780			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		32,52 "ŠACHTA Š03		32,520	
		18,7 "ŠACHTA Š05.2		18,700	
		289,16*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,289	
1761	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,092	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 91,54 "KOTEVNÍ L PROFIL REBŘÍKŮ		91,540	
		91,54*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,092	
1762	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	0,018	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 18,12 "ŠACHTA č 5 HTS		18,120	
		18,12*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,018	
1763	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	9,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 9,6 " ŠACHTA č 5 HTS		9,600	
1764	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,211	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 15,07*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS		30,140	
		15,07*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS		60,280	
		45,2 "ŠACHTA Š04		45,200	
		45,2 "ŠACHTA Š03		45,200	
		30,13 "ŠACHTA Š05.2		30,130	
		210,95*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,211	
1765	13010304	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm	t	0,008	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 0,51*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS		1,020	
		0,51*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS		2,040	
		2,03 "ŠACHTA Š04		2,030	
		1,53 "ŠACHTA Š03		1,530	
		1,02 "ŠACHTA Š05.2		1,020	
		7,64*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,008	
1766	13010286	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm	t	0,001	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 1,26 "ŠACHTA č 5 HTS		1,260	
		1,26*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,001	
1767	13010314.1	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x8mm	t	0,003	
		Výkaz výměr: 2,51 "ŠACHTA č 5 HTS		2,510	
		2,51*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,003	
1768	13010316.1	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x10mm	t	0,056	
		Výkaz výměr: 4,02*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS		8,040	
		4,02*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS		16,080	
		12,06 "ŠACHTA Š04		12,060	
		12,06 "ŠACHTA Š03		12,060	
		8,04 "ŠACHTA Š05.2		8,040	
		56,28*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,056	
1769	13010260	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm	t	0,011	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 0,77*2 "ŠACHTY Š06, Š05.1, 2KS		1,540	
		0,77*4 "ŠACHTY Š05,3, Š02.1, Š07, 4KS		3,080	
		2,31 "ŠACHTA Š04		2,310	
		2,31 "ŠACHTA Š03		2,310	
		1,54 "ŠACHTA Š05.2		1,540	
		10,78*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,011	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1770	13321032	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 130x8mm Výkaz výměr: 131,6 "KOTEVNÍ DESKY ŽEBŘÍKŮ 131,6*0,001 "Přepočtené koeficientem množství	t	0,132 131,600 0,132	CS ÚRS 2025 02
1771	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101	t	51,173	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		M-23.: Montáže potrubí			
1772	230200101	Montáž ocelové chráničky pro plynovody celé podélně půlené průměru do 219 mm, tl. stěny 6,3 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230200101 CHRÁNIČKY PLYNOVÉHO POTRUBÍ PŘI KŘÍŽENÍ S KABELOVODEM 8*5 "I = 5m	m	40,000 40,000	CS ÚRS 2025 02
1773	230220031	Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220031 8*2 "zakončení chrániček 8ks potrubí	kus	16,000 16,000	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích			
1774	460061141	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061141 Poznámka k položce: PRO ELEKTRO PRÁCE Z SO 06 (1357+197)*2*0,1 "POUZE LOKÁLNÍ ZÁBRANY - předpoklad	m	310,800 310,800	CS ÚRS 2025 02
1775	460061142	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061142	m	310,800	CS ÚRS 2025 02
1776	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061171 Poznámka k položce: PRO ELEKTRO PRÁCE Z SO 06 (1357+197)*2 "PÁSKA PODÉL CELÉHO VÝKOPU	m	3 108,000 3 108,000	CS ÚRS 2025 02
1777	460171172	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171172 Poznámka k položce: PRO ELEKTRO PRÁCE Z SO 06 VÝKOP pro SO 06.1 - Připojovací trasy NN 157 VÝKOP pro SO 06.2 - Areálové rozvody NN 367 VÝKOP pro SO 06.3 - Areálové osvětlení 833	m	1 357,000 157,000 367,000 833,000	CS ÚRS 2025 02
1778	460171682	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171682 VÝKOP pro SO 06.4 - Přeložky distribučního vedení 197	m	197,000 197,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1779	460341112	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	134,390	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341112 PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA MEZISKLÁDKU 1357*0,35*0,2 "objem pískového lože v rýze 35 cm 94,990 197*0,8*0,25 "objem pískového lože v rýze 80 cm 39,400			
1780	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	1 357,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451182 1357 "RÝHY pro SO06.1, SO06.2, SO06.3 1 357,000			
1781	460451712	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	197,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460451712 197 "RÝHY pro SO06.4 197,000			
1782	460611132	Vrty pro stožáry nadzemního vedení nepažené, hloubky do 2 m průměru přes 65 do 85 cm, v hornině třídy vrtatelnosti II	m	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460611132 2*20 "vrty pro stožáry VO, d=800mm -			
1783	460641126	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	17,986	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641126 (PI*0,4*0,4*2-PI*0,15*0,15*1,5)*20 "základ pro stožáry VO, včetně trubky KG300 -			
1784	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	1 357,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661111 1357 "RÝHY pro SO06.1, SO06.2, SO06.3 tl. 200mm 1 357,000			
1785	460662114	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm	m	197,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460662114 197 "RÝHY pro SO06.4, tl. 25mm 197,000			
1786	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	238,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791212 58 "ÚSEK Š029 - portál P13 58,000 180 "ÚSEK Š031 - portál P12 180,000			
1787	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	249,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 249,900			
1788	460902211	Zděný pilř z vápenopískových cihel pro rozvod nn včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace, krycí desky a urovnání okolního terénu hloubky do 40 cm s koncovkovým dílem, pro skříň výšky 105 cm a šířky do 75 cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460902211 PŘÍVODNÍ TRASY NN 1 "POJISTKOVÁ SKŘÍŇ RP01 1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1789	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111	t	3,328	CS ÚRS 2025 02
Skupina objektů SO 09: Venkovní objekty Objekt SO 09.2: Sadové úpravy Oddíl 001: Zemní práce					
1790	111111331	Odstranění ruderalního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111331 Náletová zeleň " P1 - vegetační skupina na parcele 2580/14 20 "P2 - vegetační skupina na parcelách 2580/14 a 2580/8 830	m2	850,000 20,000 830,000	CS ÚRS 2025 02
1791	111212361	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111212361 830+20 "náletové dřeviny, P2 + P1	m2	850,000 850,000	CS ÚRS 2025 02
1792	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111301111	m2	850,000	CS ÚRS 2025 02
1793	121151125	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151125 2700 "PLOCHA URČENÁ K NOVÉ VÝSADBĚ	m2	2 700,000 - -	CS ÚRS 2025 02
1794	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151112 2 "Stromy 3507 - javor jasanolistý 1 "Strom 1274 - javor mléčný 1 "Strom 1268 - javor mléčný 1 "Strom 1269 - javor mléčný 1 "Strom 1270 - javor mléčný 1 "Strom 1282 - javor mléčný 1 "Strom 1283 - javor mléčný	kus	8,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	CS ÚRS 2025 02
1795	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151113 4 "Stromy 3399 - javor jasanolistý 2 "Stromy 3687 - javor jasanolistý 2 "Stromy 4264 - javor lken 1 "Strom 1274 - javor mléčný 1 "Strom 3597 - javor ztepilý	kus	10,000 4,000 2,000 2,000 1,000 1,000	CS ÚRS 2025 02
1796	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114 2 "Stromy 4263 - javor jasanolistý	kus	2,000 2,000	CS ÚRS 2025 02
1797	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151115			
		1 "Strom 3400 - lípa srdčitá		1,000	
		1 "Strom 1273 - lípa srdčitá		1,000	
1798	112151117	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151117			
		6 "Stromy 3401 - lípa srdčitá		6,000	
1799	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101			
1800	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102			
1801	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103			
1802	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251104			
1803	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201401			
1804	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402			
1805	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201403			
1806	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201404			
1807	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411			
1808	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412			
1809	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201413			
1810	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201414			
1811	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	850,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501			
		830+20 "náletové dřeviny, P2 + P1		850,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1812	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	40,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301951 Poznámka k položce: skládku vzdálená 6km 8*5 'Přepočtené koeficientem množství		40,000	
1813	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	60,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952 Poznámka k položce: skládku vzdálená do 6km 12*5 'Přepočtené koeficientem množství		60,000	
1814	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301953 2*5 'Přepočtené koeficientem množství		10,000	
1815	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	50,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301954 10*5 'Přepočtené koeficientem množství		50,000	
1816	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2 622,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106 (6300-850)*0,25 "ORNICE NA MEZISKLÁDKU 6300*0,2 "ORNICE ZPĚT Z MEZISKLÁDKY		1 362,500 1 260,000	
1817	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	187,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112 850*0,1+(1362-1260) "PŘEBYTEČNÝ DRN A ZEMINA NA SKLÁDKU		187,000	
1818	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	299,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 187*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		299,200	
1819	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	m2	2 700,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 2700 "navrhovaná plocha traviny		— —	
1820	183403114.1	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 700,000	CS ÚRS 2024 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114.1			
1821	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	2 700,000	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183405211			
1822	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	67,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 2700*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		—	
1823	183151114	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,50 do 0,70 m3	kus	33,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183151114			
		Nová výsadba			
		33 "stromy		33,000	
1824	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	33,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102114			
		"Náhradní výsadba za kácené stromy			
		28		28,000	
		"Náhradní výsadba za náletové dřeviny P1, P2			
		5		5,000	
1825	02640445R	Lípa srdčitá/ 200-250cm	kus	31,000	
		Výkaz výměr: 26 "náhradní výsadba za stromy		26,000	
		5 "náhradní výsadba za náletové dřeviny		5,000	
1826	02650300.1	javor mléč /Acer platanoides/ 200-550cm	kus	2,000	
		Výkaz výměr: 2 "náhradní výsadba		2,000	
1827	184103811.1	Výsadba keřů bez balu se zřízením jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	m2	380,000	
		Výkaz výměr: "Náhrada za skupiny náletových dřevin P1, P2			
		380		380,000	
1828	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184501121			
		Ochrana kmenů dřevin dotčených stavebními pracemi			
		22 "pozemek 2580/17		22,000	
		5 "pozemek 2580/65		5,000	
		1 "pozemek 2580/68		1,000	
		6 "pozemek 2580/11		6,000	
		4 "pozemek 2580/73		4,000	
		9 "pozemek 2580/11		9,000	
		2 " stromy 1872 a 1316		2,000	
		"Nová výsadba			
		33		33,000	
1829	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	82,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232			
		49 "Počet stromů dotčených stavbou podle Souhrné zprávy - B1.i		49,000	
		33 "Nová výsadba		33,000	
1830	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 700,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853511		—	
		2700 "PLOCHA NOVÉHO TRÁVNÍKU		—	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1831	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	1,350	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184851111 2700*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství		-	
				-	
1832	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	40,500	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121 2700*0,005*3 "závlivka 3x		-	
				-	
1833	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	40,500	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		0998: Přesun hmot			
1834	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,650	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311			
Objekt		SO 09.3: Kontejnerová rozvodna			
Oddíl		001: Zemní práce			
1835	121151105	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	32,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151105 8*4 "plocha dotčená stavbou		32,000	
1836	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	57,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103 Svahovaná jáma pro kontejner 8*4*1,8		57,600	
1837	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	67,200	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104 "Ornice k dalšímu použití 8*4*0,3 Výkop na meziskládku V		9,600 57,600	
1838	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,075	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 Poznámka k položce: skládka vzdálená do 10 km Alt. bude zemina použita ke konečné úpravě terénu Přebytečná zemina na skládku V-Z "Výkop - zásyp		27,075	
1839	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,600	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101 "Naložení výkopku na meziskládku V		57,600	
1840	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,028	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 "Přebytečná zemina na skládce V-Z "hodnota v m3 27,075*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		27,075 46,028	
1841	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,525	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 V "Celkový výkop -6,1*2,5*1,5 "Objem kontejneru v zásypu -(2,8+1,4) "Podkladní vrstvy ŠD		57,600 - 22,875 - 4,200	
1842	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	32,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112 "Dno jámy pro kontejner 8*4		32,000	
Oddíl		002: Zakládání			
1843	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	2,800	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532213 Podkladní ŠD - tl.100mm 7*4*0,1		2,800	
1844	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	1,400	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271562211 Podkladní ŠD tl. 50mm 7*4*0,05		1,400	
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce			
1845	388129R	Dodávka a Montáž kompletní prefabrikované buňky ze železobetonu pro elektrorozvody, hmotnosti do 20 t	kus	1,000	
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: Podle specifikace uvedené v TZ včetně: - povrchové úpravy vnitřní i ventovní - dveří - klimatické jednotky - prostupů opatřených průchodkami 1 "BUŇKA PRAFABRIKOVANÁ -		1,000	
Oddíl		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1846	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	11,480	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121113 Poznámka k položce: Čelní strana je součástí řešení komunikací (6,7*2+3)*0,7 "Obvod rozvodny boční a zadní		11,480	
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1847	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	18,800	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231212 (7,5*2+3,8) "Obvod rozvodny boční a zadní - zakončení okapového chodníku				18,800	
1848	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	19,176	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 18,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				19,176	
1849	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943212					
1850	44983131	skříňka na RHP	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
1851	44932003	přístroj hasicí ruční práškový s ochranným štítem hasební schopnost 21A, 113B, C	kus	2,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: "Hasicí přístroje PG6 - podle požární zprávy 2				2,000	
Oddíl 0998: Přesun hmot					
1852	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m	t	16,343	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998021021					
Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud					
1853	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	15,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001 Poznámka k položce: - Včetně napojení na zemnicí systém - Včetně montáže jímacích tyčí 15 "předpokládaná délka vedení				15,000	
1854	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,300	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 15*0,62 "Přepočtené koeficientem množství				9,300	
1855	741990041	Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741990041					
1856	35442237	bezpečnostní tabulka plast (A5)	kus	3,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: 1 "NB.3.01.3 - Vysoké napětí - životu nebezpečno 1 "NB.1.53.01 - Vstup zakázán 1 "NB.1.43.01 - Nehas vodou ani pěnovými přístroji				1,000 1,000 1,000	
Skupina objektů ZOV: ZOV					
Objekt ZOV 01: Provizorní přejezd SDP					
Oddíl 001: Zemní práce					
1857	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107164 160 "podkladní nestmelené vrstvy komunikace tl. 350mm"				160,000	
1858	113154518	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	52,000	CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154518 26,0*4*0,5		52,000	
1859	113154528	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528 80,0*2 "přejezdy"		160,000	
1860	113154590	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	1 440,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154590 160*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 440,000	
1861	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	104,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112 26,0*4 "betonové obrubníky - odstranění"		104,000	
1862	122351107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	72,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351107 160*0,45 "odstranění rostlého terénu"		72,000	
1863	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 160*0,45 "odvoz rostlého terénu"		72,000	
1864	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	136,800	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 72*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		136,800	
1864	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302 -		-	
1865	181351104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351104 160		160,000	
1866	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	43,200	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: 160*0,15*1,8 "trávník"		43,200	
1867	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131			
1868	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,600	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: 160*0,035 "35g/m2"		5,600	
1869	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184853511			
1870	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,080	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851111			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		160*0,0005 *Přepočtené koeficientem množství		0,080	
Oddíl		005: Komunikace			
1871	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111			
1872	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111			
1873	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166112			
1874	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 0,90kg/m2 160 "vozovka"		160,000	
1875	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	320,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107 0,35kg/m2 160*2 "vozovka"		320,000	
1876	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 80,0*2		160,000	
1877	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	160,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112			
Oddíl		008: Trubní vedení			
1878	890411811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,181	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811 snížení šachty o 15cm PI*0,62*0,62*0,15		0,181	
1879	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112			
1880	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce-bourání			
1881	911331145	Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m	m	120,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911331145			
1882	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	104,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113			
1883	59217031	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	104,000	CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1884	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,600	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121 104*0,15 "betonové obrubníky silniční"		15,600	
1885	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	104,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112222			
1886	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	60,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233			
1887	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	104,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121			
1888	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	60,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132 60 "svíslá spára na styku vozovek a pracovní spáry"		60,000	
1889	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásní silničního	m	120,000	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005311 30,0*4		120,000	
Oddíl		0997: Přesun sutě			
1890	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	174,680	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 11,96+36,8+33,12 "frézovaný asfalt" 92,8 "kamenivo"		81,880 92,800	
1891	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 572,120	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 174,68*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 572,120	
1892	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	30,160	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 30,16 "obrubníky"		30,160	
1893	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	271,440	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 30,16*9 'Přepočtené koeficientem množství		271,440	
1894	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,388	CS ÚRS 2025 01
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 0,348+5,04		5,388	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
1895	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	48,492	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 5,388*9 "Přepočtené koeficientem množství"				48,492	
1896	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,388	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 0,348+5,04				5,388	
1897	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	30,516	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 30,168+0,348				30,516	
1898	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,800	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 92,8				92,800	
1899	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	81,880	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 11,96+36,8+33,12				81,880	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
1900	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,910	CS ÚRS 2025 01
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
Objekt		ZOV 02: Dočasné oplocení a komunikace na staveništi			
Oddíl		001: Zemní práce			
1901	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	1 308,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111 ODSTRANĚNÍ DOČASNÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE - l.= 436m 436*3 "panelová cesta"				1 308,000	
1902	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého	m3	69,450	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113152111 PODKLADNÍ VRSTVA PANELOVÉ CESTY - ODSTRANĚNÍ 463*3*0,05 "tl. 50mm"				69,450	
1903	113311171	Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	1 389,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113311171 OCHRANA POD PANELOVOU CESTU 463*3				1 389,000	
1904	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	1 500,000	CS ÚRS 2025 02
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
		1500 "DÉLKA OPLOCENÍ - předpoklad v případě oplocení celého staveniště		1 500,000	
1905	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	1 500,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228			
Oddíl		002: Zakládání			
1906	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 389,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111 Poznámka k položce: ODSTRANĚNÍ ORNICE A VYROVNÁNÍ TERÉNU JE ŘEŠENO V SO09-02 OCHRANA POD PANELOVOU CESTU 463*3		1 389,000	
1907	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 527,900	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: 1389*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 527,900	
1908	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	69,450	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291111111 PODKLADNÍ VRSTVA PANELOVÉ CESTY 463*3*0,05 "tl. 50mm		69,450	
1909	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	1 308,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291211111 ZŘÍZENÍ DOČASNÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE - l.= 436m 436*3 "panelová cesta		1 308,000	
1910	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	309,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD OPOTŘEBENÍ PANELŮ 30% 309 "PANELY š. 1,5m (463/1,5)		309,000	
Oddíl		0997: Přesun sutě			
1911	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	140,011	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002511			
1912	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 260,099	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002519 Poznámka k položce: SKLÁDKA VZDÁLENÁ DO 10KM 140,011*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 260,099	
1913	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140,000	CS ÚRS 2025 02
		Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873 140 "PODKLAD CESTY		140,000	
Oddíl		0998: Přesun hmot			
1914	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,332	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
Objekt		ZOV 03: VRN			
Oddíl		VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady			
1915	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	
1916	013244000	Dílenké dokumentace všech označených konstrukcí	kpl.	1,000	
1917	043154000	Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkoušky hutnění	kus	70,000	
1918	071203001	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl.	1,000	
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Ztížený přístup na staveniště					
1919	072103023	Dopravní značení na staveništi, DIO, uzavírky	kpl.	1,000	
1920	0720000	Čištění komunikací během výstavby	kpl.	1,000	
Oddíl		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1921	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	
1922	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl.	1,000	
1923	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl.	1,000	
1924	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	
1925	0120000	Vypracování geometrického plánu	kpl.	1,000	
1926	012454000	Monitoring vybraných stavebních objektů	kpl.	1,000	
Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště			
1927	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	
1928	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	
1929	039103000	Bourání a odvoz zařízení staveniště, uvedení prostoru do původního stavu vč. prostoru provizorní komunikace a jejího okolí	kpl.	1,000	

Celková cena nabídky: 146 020 266,34 Kč



ZAKÁZKA

SPP: 237647

Zakázka: Kanalizace pro Security point (Komunikace Cargo HgF - 6et)

Komentář:

UCHAZEČ

Název společnosti: **Metrostav CZ s.r.o.**

IČ: **25021915**

DIČ: **CZ25021915**

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

22 778 750,50 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100 Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Kanalizace pro Security point (Komunikace Cargo HgF - 6et)

Popis	Cena
S: Kanalizace pro Security point	22 778 750,50
SO 301.6: Dešťová kanalizace stoka J_K	
1: Zemní práce	
2: Zakládání	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
4: Vodorovné konstrukce	
8: Vedení trubní dálková a přípojná	
998: Přesun hmot	
SO302.6,SO303.6: Splašková kanalizace stoka J- Úsek 1,Splašková kanalizace stoka J- Úsek 2	
1: Zemní práce	
2: Zakládání	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
4: Vodorovné konstrukce	
8: Vedení trubní dálková a přípojná	
997: Doprava suti a vybouraných hmot	
998: Přesun hmot	
VON: Vedlejší a ostatní náklady	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
Celkem (bez DPH)	22 778 750,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba Objekt Oddíl		S: Kanalizace pro Security point SO 301.6: Dešťová kanalizace stoka J_K 1: Zemní práce				22 778 750,50	
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000			CS ÚRS 2025 01
2	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
3	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
4	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
5	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
6	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	7 601,324			CS ÚRS 2025 01
7	123212101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	123,580			CS ÚRS 2025 01
8	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 348,020			CS ÚRS 2025 01
9	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	196,468			CS ÚRS 2025 01
10	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 732,892			CS ÚRS 2025 01
11	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	11,557			CS ÚRS 2025 01
12	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	219,582			CS ÚRS 2025 01
13	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	23,114			CS ÚRS 2025 01
14	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	439,163			CS ÚRS 2025 01
15	151811142	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	5 280,055			CS ÚRS 2025 01
16	151811242	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	5 301,703			CS ÚRS 2025 01
17	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	799,495			CS ÚRS 2025 01
18	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	141,088			CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
19	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	10 581,208	CS ÚRS 2025 01
20	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8 255,238	CS ÚRS 2025 01
21	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	403,333	CS ÚRS 2025 01
22	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 033,330	CS ÚRS 2025 01
23	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	693,416	CS ÚRS 2025 01
24	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 934,160	CS ÚRS 2025 01
25	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9 418,068	CS ÚRS 2025 01
26	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 193,498	CS ÚRS 2025 01
27	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7 094,377	CS ÚRS 2025 01
28	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5 997,618	CS ÚRS 2025 01
29	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	610,844	CS ÚRS 2025 01
30	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1 221,688	CS ÚRS 2025 01
31	181351117	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	7 601,324	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 2: Zakládání					
32	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	524,550	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce					
33	321320001R	Okrasné jezírko - uvedení do původního stavu	kpl	1,000	
34	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	524,550	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce					
35	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,344	CS ÚRS 2025 01
36	452111141	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2	kus	40,000	CS ÚRS 2025 01
37	59222198	prah podkladní ŽB pro trouby DN 600-800	kus	40,400	CS ÚRS 2025 01
38	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	17,000	CS ÚRS 2025 01
39	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 01
40	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
41	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	9,000	CS ÚRS 2025 01
42	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
43	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	8,000	CS ÚRS 2025 01
44	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	10,880	CS ÚRS 2025 01
45	452311172	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	5,850	CS ÚRS 2025 01
46	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	196,765	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná					
47	822442112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m	485,000	CS ÚRS 2025 01
48	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	489,850	CS ÚRS 2025 01
49	871360330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250	m	39,550	CS ÚRS 2025 01
50	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m	40,143	CS ÚRS 2025 01
51	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
52	28611437	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/87°	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
53	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 250	úsek	1,000	CS ÚRS 2025 01
54	892442121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 600	úsek	13,000	CS ÚRS 2025 01
55	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	12,000	CS ÚRS 2025 01
56	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	12,000	CS ÚRS 2025 01
57	894410122	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1590 mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
58	59224439	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 150cm přímé 180x158,5 max. zaústění potrubí V100	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
59	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 01
60	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 01
61	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	75,000	CS ÚRS 2025 01
62	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	9,000	CS ÚRS 2025 01
63	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 01
64	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 01
65	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	49,000	CS ÚRS 2025 01
66	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	49,000	CS ÚRS 2025 01
67	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	14,000	CS ÚRS 2025 01
68	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	14,000	CS ÚRS 2025 01
69	894410242	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 500 mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
70	59224436	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm stupadla poplastovaná	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
71	894410243	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 1000 mm	kus	18,000	CS ÚRS 2025 01
72	59224438	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm stupadla poplastovaná	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
73	59224437	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel	kus	15,000	CS ÚRS 2025 01
74	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
75	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
76	894410304	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
77	59224543	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
78	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	CS ÚRS 2025 01
79	KSI.KDM84B	Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 s odvětráním, bez čepu	kus	15,000	
80	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	13,594	CS ÚRS 2025 01
81	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	15,000	CS ÚRS 2025 01
82	55300001R	Sloupek orientační na označení vedení	kus	15,000	
83	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	524,550	CS ÚRS 2025 01

Oddíl 998: Přesun hmot

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
84	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	566,450	CS ÚRS 2025 01
Objekt		SO302.6,SO303.6: Splašková kanalizace stoka J- Úsek 1,Splašková kanalizace stoka J- Úsek 2			
Oddíl		1: Zemní práce			
85	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	CS ÚRS 2025 01
86	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,600	CS ÚRS 2025 01
87	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,600	CS ÚRS 2025 01
88	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	6 353,000	CS ÚRS 2025 01
89	123212101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	70,673	CS ÚRS 2025 01
90	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 342,778	CS ÚRS 2025 01
91	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	134,265	CS ÚRS 2025 01
92	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 999,034	CS ÚRS 2025 01
93	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	7,898	CS ÚRS 2025 01
94	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	150,061	CS ÚRS 2025 01
95	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	15,796	CS ÚRS 2025 01
96	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	300,122	CS ÚRS 2025 01
97	151811142	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	4 977,760	CS ÚRS 2025 01
98	151811242	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	4 977,760	CS ÚRS 2025 01
99	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	702,695	CS ÚRS 2025 01
100	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	124,005	CS ÚRS 2025 01
101	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	8 497,342	CS ÚRS 2025 01
102	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	6 171,248	CS ÚRS 2025 01
103	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	102,785	CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
104	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 027,850	CS ÚRS 2025 01
105	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	473,877	CS ÚRS 2025 01
106	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 738,770	CS ÚRS 2025 01
107	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7 302,815	CS ÚRS 2025 01
108	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 153,324	CS ÚRS 2025 01
109	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5 020,625	CS ÚRS 2025 01
110	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4 443,965	CS ÚRS 2025 01
111	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	274,271	CS ÚRS 2025 01
112	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	548,542	CS ÚRS 2025 01
113	181351117	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	6 353,000	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 2: Zakládání					
114	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	451,400	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce					
115	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	451,400	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce					
116	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	93,981	CS ÚRS 2025 01
117	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	22,000	CS ÚRS 2025 01
118	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	3,000	CS ÚRS 2025 01
119	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01
120	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 01
121	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	9,000	CS ÚRS 2025 01
122	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 01
123	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	9,429	CS ÚRS 2025 01
124	452311172	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	4,388	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná					
125	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	60,000	CS ÚRS 2025 01
126	871000001R	Sestava obtoku spadišťové šachty DN 200mm - montáž a dodávka	kpl	1,000	
127	871000002R	Sestava obtoku spadišťové šachty DN 300mm - montáž a dodávka	kpl	1,000	
128	871370330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300	m	451,400	CS ÚRS 2025 01
129	28617097	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	458,171	CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
130	890451851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	59,144	CS ÚRS 2025 01
131	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	12,000	CS ÚRS 2025 01
132	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
133	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	11,000	CS ÚRS 2025 01
134	59224339R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm - s čedičovou výstelkou	kus	2,000	
135	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	5,000	CS ÚRS 2025 01
136	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	74,000	CS ÚRS 2025 01
137	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	CS ÚRS 2025 01
138	59224066R6	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm - s čedičovou výstelkou	kus	1,000	
139	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	7,000	CS ÚRS 2025 01
140	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	CS ÚRS 2025 01
141	59224067R	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm- s čedičovou výstelkou	kus	1,000	
142	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	49,000	CS ÚRS 2025 01
143	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	41,000	CS ÚRS 2025 01
144	59224162R	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm - s čedičovou výstelkou	kus	8,000	
145	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
146	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
147	894410243	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 1000 mm	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
148	59224437	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
149	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	14,000	CS ÚRS 2025 01
150	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
151	KSI.KDM84B	Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 s odvětráním, bez čepu	kus	13,000	
152	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	23,481	CS ÚRS 2025 01
153	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	32,400	CS ÚRS 2025 01
154	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	32,400	CS ÚRS 2025 01
155	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	13,000	CS ÚRS 2025 01
156	55300001R	Sloupek orientační na označení vedení	kus	13,000	
157	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	451,400	CS ÚRS 2025 01
158	899910201	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopípkovou suspenzí spádem, délky do 50 m	m3	20,806	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 997: Doprava sutí a vybouraných hmot					
159	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,992	CS ÚRS 2025 01
160	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	607,845	CS ÚRS 2025 01
161	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	31,992	CS ÚRS 2025 01
Oddíl 998: Přesun hmot					
162	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	257,375	CS ÚRS 2025 01
Objekt VON: Vedlejší a ostatní náklady					
Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
163	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	CS ÚRS 2025 01
164	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	CS ÚRS 2025 01
165	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	CS ÚRS 2025 01
166	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	CS ÚRS 2025 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
				Celková cena nabídky: 22 778 750,50 Kč			

Příloha č. 4 – Kontaktní údaje

Adresa pro doručování.

Adresa pro doručování Objednatele:

Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6,

Ruzyně

161 00 Praha 6

k rukám:

e-mail:

ID datové schránky: ayqexy5

Adresa Objednatele pro doručování faktur:

Letiště Praha, a. s.

Centrální evidence faktur

Jana Kašpara 1069/1

Praha 6, 160 08

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero

Adresa pro doručování Dodavatele:

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

k rukám:

e-mail:

ID datové schránky: 355y79n

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech.

Za Objednatele:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÝ SAMOSTATNĚ

Za Dodavatele:

[Redacted signature block]

Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby.

Za Objednatele:

[Redacted signature block]

Za Dodavatele:

[Redacted signature]

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu.

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Za Dodavatele

[Redacted signature]

Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla:

[Redacted signature]

PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OBĚMA OSOBAMI SOUČASNĚ

Stavbyvedoucí:

[Redacted signature]

Zástupce stavbyvedoucí:

[Redacted signature]

Vedoucí elektrotechnik:

[Redacted signature]

Dohoda o předčasném užívání části stavby

„Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR“

uzavřená dle ustanovení § 236 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dohoda“)

Evidenční číslo Objednatele: [●]

Evidenční číslo Zhotovitele: [●]

Letiště Praha, a.s.

sídlem K letišti 1019/6, Praha 6, PSČ 161 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČ 282 44 532

DIČ CZ699003361

jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

[●]

sídlem [●]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl [●], vložka [●]

IČ [●]

DIČ [●]

jako dodavatel (dále jen „Dodavatel“)

(společně jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto Dohodu o předčasném užívání části stavby:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Strany uzavřely dne [●] smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy Objednatele: [●], evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: [●], na realizaci díla „**Bezpečnostní kontrola na vjezdu do LKPR**“, jak je specifikováno v předmětné smlouvě (dále jen „Dílo“).

Článek II.

Předmět Dohody a rozsah předčasně užívané části stavby

1. Předmětem této Dohody je úprava podmínek předčasného užívání části stavby realizované Dodavatelem pro Objednatele na základě smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“), a to

- části stavby vymezené v dokumentaci pro provádění stavby „Úprava vjezdu do centrální části LKPR“, kterou vypracovala spol. GREBENR – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO 250 76 655 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), jako Etapa 0b (nájezd a sjezd),
 - části stavby vymezené v Projektové dokumentaci jako Etapa 1 (objízdná komunikace),
 - části stavby vymezené v Projektové dokumentaci jako Etapa 2 (vnitřní část),
(dále jen „**Stavba**“), před uvedením celého dokončeného Díla do užívání v souladu s § 230 a násl. stavebního zákona.
2. Dodavatel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje (a odpovídá Objednateli za to), že Stavba odpovídá Projektové dokumentaci schválené a předané Objednatelům Dodavatel před uzavřením Smlouvy a podmínkám Smlouvy a že předčasné užívání Stavby nemá podstatný vliv na užitelnost Stavby, resp. Díla jako celku, neohroží bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Toto prohlášení však nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
 3. Dodavatel dále prohlašuje (a odpovídá Objednateli za to), že Stavba je schopná samostatného bezpečného užívání a že je plně způsobilá k užívání k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a nevyplývá-li ze Smlouvy, pak k účelu obvyklému.

Článek III.

Důvod a doba předčasného užívání

1. Předčasné užívání Stavby je vyvoláno potřebou zachování nepřetržitého provozu na příjezdu na Letiště Václava Havla Praha.
2. Doba předčasného užívání Stavby bude vycházet z rozhodnutí o předčasném užívání Stavby vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání Stavby počne běžet dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější.
3. Doba předčasného užívání Stavby je Stranami dohodnuta do nabytí právních účinků kolaudačního rozhodnutí příslušného správního úřadu, jemuž bude předcházet předání Díla Objednateli. Dodavatel se zavazuje, že Objednatel a třetí osoby (veřejnost, zaměstnanci Objednatele a dodavatelé) budou moci předčasně užívat Stavbu po výše uvedenou dobu.

Článek IV.

Podmínky předčasného užívání

1. Strany prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje potvrzení o předání a převzetí Stavby. Pro účely předčasného užívání Stavby nebude Stavba Dodavatelem Objednateli předána. Dodavatel předá Stavbu Objednateli za podmínek uvedených ve Smlouvě, tedy spolu se zbývajících částí Díla, nepožádá-li Objednatel v souladu se Smlouvou o dřívější předání Stavby.
2. Není-li v této Dohodě výslovně uvedeno jinak, práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny. V souvislosti s předčasným užíváním Stavby přijímají Strany další práva a povinnosti uvedená v této Dohodě.

3. Strany se v souladu s ustanovením § 236 stavebního zákona dohodly na následujících podmínkách předčasného užívání Stavby:
- a) Dodavatel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz předčasně užívané Stavby, zejména činností, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob.
 - b) Dodavatel umožní Objednateli, příp. třetím osobám určeným Objednatelem, provádění veškerých činností, které jsou potřebné k řádnému provozování Stavby. Tím není dotčena povinnost Dodavatele zajistit podmínky umožňující řádné provozování Stavby.
 - c) Objednatel odpovídá pouze za poškození Stavby, příp. zbývajících částí Díla, které prokazatelně způsobil Objednatel, resp. třetí osoby určené Objednatelem ve smyslu této Dohody, ledaže bylo poškození způsobeno v důsledku porušení povinnosti Dodavatele ze Smlouvy, resp. z této Dohody (např. v důsledku skutečnosti, že Dodavatel nezaškolil řádně obsluhu), či v důsledku okolnosti, za kterou Dodavatel odpovídá. Za jakékoli jiné poškození Stavby, příp. zbývajících částí Díla, odpovídá Dodavatel.
 - d) Dodavatel je povinen na základě pokynu Objednatele provést na náklady Objednatele opravu poškození Stavby, příp. zbývajících částí Díla, za které odpovídá Objednatel (dále též „**Poškození**“). Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně jinak, uplatní se pro určení ceny opravy analogicky postup pro určení ceny Změny Díla (jak je tento pojem definován ve Smlouvě, viz zejména čl. 11.5 obchodních podmínek tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy). Nebude-li možné cenu, resp. část ceny (např. určitou položku) ocenit postupem výše uvedeným, platí za ujednanou cena placená za totožné či srovnatelné plnění v době poskytnutí plnění a za obdobných smluvních podmínek. Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně jinak, je Dodavatel povinen provést opravu v přiměřené lhůtě s tím, že lhůta začne plynout první den následující po dni, ve kterém bude pokyn Objednatele doručen Objednateli. Na takto provedenou opravu poskytuje Dodavatel Objednateli stejné záruky, jaké poskytl Objednateli na Dílo dle Smlouvy.
 - e) Objednatel je oprávněn zajistit opravy Poškození i sám nebo osobou odlišnou od Dodavatele. V takovém případě je Dodavatel povinen Objednateli, resp. třetí osobě určené Objednatelem, provedení opravy bezodkladně k výzvě Objednatele umožnit a poskytnout Objednateli, resp. takové třetí osobě, nezbytnou součinnost.
 - f) Objednatel je povinen zajistit jen takové opravy Poškození, které jsou nutné pro úspěšné provedení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. předepsaných Smlouvou, či jejichž neprovedení by představovalo překážku pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Dodavatele dle písm. d) výše tohoto odstavce. Dodavatel je povinen Objednatele o tom, že se jedná o výše uvedený typ opravy Poškození, v dostatečném předstihu písemně informovat. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele zajistit i jiné než výše uvedené opravy Poškození, včetně práva požadovat jejich provedení Dodavatelem v souladu s písm. d) výše tohoto odstavce.

Příloha č. 5 Vzor dohody o předčasném užívání stavby

- g) Žádost o předčasné užívání Stavby podá Objednatel, Dodavatel je však povinen zajistit na své náklady veškeré podklady/dokumenty potřebné k podání žádosti, resp. podávané spolu s žádostí a k vydání rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného užívání, resp. splnit na své náklady veškeré další případné podmínky k vydání rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného užívání. Dodavatel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost související s vydáním předmětného rozhodnutí.
 - h) Pokud z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo požadavků Objednatele vyplývá potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu (užívání) Stavby, zajistí toto Dodavatel bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě stanovené orgánem veřejné správy, činí-li se tak na základě rozhodnutí orgánu veřejné správy), a to na své náklady.
4. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že náklady na zajištění podmínek umožňujících předčasný provoz (užívání) Stavby nese Dodavatel a náklady na vlastní předčasný provoz (užívání) Stavby nese Objednatel.
5. Pro vyloučení pochybností Strany dále prohlašují, že:
- a) s výjimkou dále uvedenou se ujednání Stran v této Dohodě nedotýkají ujednání Stran ohledně nesení nebezpečí škody na věci ve Smlouvě. Nebezpečí škody na Díle (včetně Stavby) nese nadále Dodavatel, přičemž na Objednatele přejde v souladu se Smlouvou. Tím však není dotčeno ustanovení odst. 3 písm. c) výše tohoto článku Dohody.
 - b) s výjimkou dále uvedenou se ujednání Stran v této Dohodě nedotýkají odpovědnosti Dodavatele za vady Díla (včetně Stavby). Dodavatel odpovídá za veškeré vady Díla (včetně Stavby) tak, jako by k předčasnému užívání Stavby nedošlo, a to s výjimkou vad způsobených výlučně v důsledku Poškození. Zde uvedená výjimka z odpovědnosti Dodavatele za vady se však neuplatní, pokud bylo Poškození opraveno Dodavatelem.
6. Strany prohlašují, že případné opotřebení způsobené v důsledku předčasného užívání Stavby není Poškozením. Povinnost Dodavatele provést Dílo v souladu se Smlouvou (včetně povinnosti prokázat dokončení Díla úspěšným provedením ujednaných zkoušek) není případným opotřebením dotčena. Případné opotřebení jde k tíži Dodavatele.
7. Strany si ujednaly, že před zahájením užívání Stavby Objednatelem je Dodavatel povinen na své náklady:
- a) zaškolit obsluhu (osoby určené Objednatelem) ohledně obsluhy instalovaných technologií a předat Objednateli doklad o zaškolení obsluhy s podpisy zaškolených osob ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, nedohodnou-li se Strany jinak.
 - b) předat Objednateli provozní řád pro předčasné užívání Stavby schválený předem Objednatelem, seznámit s ním obsluhu (osoby určené Objednatelem) a předat Objednateli doklad o seznámení obsluhy s provozním řádem s podpisy zaškolených osob ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, nedohodnou-li se Strany jinak.

Příloha č. 5 Vzor dohody o předčasném užívání stavby

Před zahájením provozování Stavby Objednatelem bude za účasti zástupců obou Stran provedena prohlídka Stavby.

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že splnění povinností Dodavatelem dle tohoto ustanovení Dohody nemá vliv na povinnosti Dodavatele dle Smlouvy.

8. Ujednáním Stran ohledně odpovědnosti Objednatele za Poškození není dotčena případná spoluodpovědnost Dodavatele.
9. Dodavatel s předčasným užíváním Stavby za podmínek uvedených v této Dohodě souhlasí.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou.
2. Strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě netvoří obchodní tajemství.
3. Strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepřiči se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Letiště Praha, a. s.

V [●] dne [●]

[●]

V [●] dne [●]
