

NÁVRH KÁCENÍ V ZÁMECKÉM PARKU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

INVENTARIZACE Z 10/2025

ozn	p.č	taxon	výška (m)	obvod kmene (cm) v 1,3m	průměr kmene (cm) v 1,3m	lokalita - riziko	stav - popis	celková cena (Kč) - kácení, zpracování	Nebezpečí 5 max 1 min	Výjimky přítomnos t hmyzu
A	1.	Tilia platyphyllos	26	246	78	10 m od hlavní cesty	houba, suchý, živá jen 1 větev 2 m nad zemí	9 500	2	V
B	2.	Quercus robur	18	116	37	u pěšiny u hřbitova	odumírající, živé jen 2 malé větvičky 8 m nad zemí, lze ponechat torzo	2 500	3	
C	3.	Fraxinus excelsior	13	180	57	za hřbitovem u zahrady	suchý, houba	7 500	2	V
D	4.	Fraxinus excelsior	7	140	45	u zahrad	odumřelý terminál, 1-stranná koruna do sousední zahrady, břečťan	3 000	3	
E	5.	Fraxinus excelsior	15	164	52	8 m od cesty	suchý	7 500	4	
E1	6.	Fraxinus excelsior	17	173	55	za hřbitovem	odumřelé terminály, odumírající větvení	9 500	3	
F	7.	Tilia cordata	21	248	79	nad loukou blízko cesty	suchý, bohatě větvený, větve znemožní kosení	6 200	3	
F1	8.	Robinia pseudoacacia	16	176	56	nad cestou k louce	statika - náklon 40°, vysoko vyvětvený, břečťan	1 000	4	
G	9.	Fraxinus excelsior	6	84	27	u cesty	suchý	2 000	2	
H	10.	Fraxinus excelsior	9	116	37	u pěšiny	suchý	3 000	4	
I	11.	Fraxinus excelsior	11	158	50	u pěšiny	suchý	2 500	5	
J	12.	Fraxinus excelsior	9	186	59	7 m od cesty	suchý, kmen trouchnivý, rozpadá se	2 500	4	
K	13.	Acer pseudoplatanus	15	120	38	5 m od cesty	suchý terminál, obrost živý do 4 m nad zemí	2 500	2	V
K1	14.	Tilia platyphyllos	16	242	77	6 m od cesty ke škole	V-vidlice 2 m nad zemí, úžlabí s houbou a hmyzem, menší kmen (d 30 cm) skoro suchý, V-vidlice 4 m nad zemí, menší kmen suchý	8 500	4	V
L	15.	Quercus robur	16	266	85	u rušné cesty	odumírající, usychá i obrost, lze ponechat torzo	15 500	3	V
M	16.	Tilia cordata	19	112	36	nad cestou	suchý	1 500	4	
N	17.	Acer pseudoplatanus	23	136	43	nad silnicí	všechny větve suché, živý slabý obrost kmene	6 300	4	
O	18.	Aesculus hippocastanum	12	109	35	svah nad silnicí	náklon 40°- silně narušená stabilita, větve pouze na špičce stromu	2 000	3	
P	19.	Fagus sylvatica	26	223	71	7 m pod silnicí	obrovský suchý, trouchnivější v porostu	12 000	3	
Q	20.	Fagus sylvatica	19	81	26	nad oplocením	náklon 45°- silně narušená stabilita, větve živé	2 000	2	
R	21.	Tilia cordata	20	102	32	nad silnicí	náklon 40°- silně narušená stabilita	2 000	3	
S	22.	Acer pseudoplatanus	11	79	25	nad silnicí	torzo, mohlo by padnout na silnici	800	3	
T	23.	Picea abies	19	189	60	nad silnicí	suchý, trouchnivý	8 000	4	
U	24.	Quercus robur	11	136	43	nad cestou	náklon 45°- silně narušená stabilita, větve živé, vysoko vyvětvený	4 200	3	
V	25.	Quercus robur	10	161	51	nad cestou	suchý, nakloněný nad cestu, trouchnivý, hmyz	4 200	5	V
W	26.	Tilia cordata	13	104	33	u cesty	suchý, trouchnivý	1 100	5	
X	27.	Fraxinus excelsior	19	169	54	svah nad cestou	suchý, břečťan, asi 15 m od cesty	5 300	2	
Y	28.	Fraxinus excelsior	16	148	47	svah nad cestou	vývrat, suchý, břečťan, asi 15 m od cesty, spadl, leží přes cestu	4 000	1	
Y2	29.	Quercus robur	14	119	38	spadl do cesty	vývrat, spadl při pádu Y, leží přes cestu	4 000		
Z	30.	Fraxinus excelsior	22	168	54	nad cestou u jezírka	odumírající koruna, náklon 30°- narušená stabilita, vysoko vyvětvený, břečťan - Postupné kácení se spouštěním, nepotřhat plachtu v jezírku!	19 000	4	
AA	31.	Fraxinus excelsior	22	162	52	poblíž křižovatky	suchý	8 000	4	V
AB	32.	Fraxinus excelsior	22	176	56	poblíž křižovatky	suchý	7 000	4	V
AB1	33.	Fraxinus excelsior	23	170	54	poblíž křižovatky	odumírající, vysoko vyvětvený, živé 2 kosterní větve v horní koruně	6 000	3	V
AC	34.	Quercus robur	15	170	54	nad pěšinou	suchý	7 000	5	V

ozn	p.č	taxon	výška (m)	obvod kmene (cm) v 1,3m	průměr kmene (cm) v 1,3m	lokalita - riziko	stav - popis	celková cena (Kč) - kácení, zpracování	Nebezpečí 5 max 1 min	Výjimky přířimnos t hmyzu
AD	35.	Tilia cordata	17	263	84	14 m nad cestou	trojkmen lípy. Odstranit 1 kmen s obří dutinou a hnilobou na bázi, větve zatím živé, hrozí zhroucení na rušném místě a polámání sousedního buku, je možné směrové kácení s natažením traktorem po odříznutí menší spodní větve z buku	10 000	5	V
AE	36.	Acer pseudoplatanus	17	178	57	nad hlavní cestou	suchý terminál, dutina po V-v 5 m nad zemí, chybí primární koruna, sekundární koruna jednostranná	7 300	4	V
AF	37.	Acer pseudoplatanus	22	165	53	nad hlavní cestou	suchý, živá 1 větev v horní koruně	6 200	5	
AG	38.	Carpinus betulus	11	106	34	nad parkovištěm a silnicí	mírný náklon, dutina v kmeni osídlená václavkou (hniloba)	1 200	3	
AH	39.	Fagus sylvatica	24	187	60	nad cestou	mírný náklon, vysoko vyvětvěný, celá koruna nad cestou, suché terminální větve, chybí kosterní větve, mladý obrost ve střední koruně, hodně větví na zpracování	10 000	3	
AI	40.	Quercus robur	14	81	26	u cesty	zcela suchý, trouchnivý, břečťan	1 000	5	
AJ	41.	Acer platanoides	16	142	45	u cesty	suchý, břečťan	4 000	5	V
AK	42.	Carpinus betulus	9	141	45	nad cestou	kmen shnilý, suché větve nad cestou, živá jen spodní patra	700	5	
AL	43.	Fagus sylvatica	22	276	88	nad pěšinou	V-vidlice 5 m nad zemí, oba kmeny mrtvé trouchnivé, živé ale odumírající 3 kosterní větve, nízká vitalita, zarostlá dutina v bázi kmene, mohutný, hodně větví na zpracování	15 000	4	
AM	44.	Quercus robur	17	205	65	nad silnicí	koruna pod úhlem 50° nad silnicí, kmen mírný náklon, kosterní větve pouze terminální, kmen s mladým obrostem, lze nechat stát nízké torzo. Postupné kácení.	8 000	4	
AN	45.	Tilia platyphyllos	19	289	92	u cesty	odumírající, houba troudnatec kopytovitý - bílá hniloba, silné prosychání kosterních větví dolní a střední koruny, hodně větví na zpracování	10 000	5	
AO	46.	Fraxinus excelsior	19	105	33	nad pěšinou	zcela suchý	3 500	5	
AP	47.	Aesculus hippocastanum	10	111	35	nad cestou	nakloněný nad cestu úhel 45°, V-vidlice 2 m nad zemí, terminály uhnílé	2 000	3	
AQ	48.	Acer platanoides	18	101	32	nad cestou	náklon 35°, houba na pařezu - outkovka pestrá - bílá hniloba kmene	1 500	3	
AR	49.	Acer platanoides	18	167	53	nad cestou	suchý	1 500	4	
AS	50.	Tilia cordata	14	94	30	nad cestou	suchý	700	5	
AT	51.	Betula pendula	9	108	34	nad silnicí	uhnílý terminál, živé 2 větve 4 m nad zemí, mírný náklon nad silnici	700	4	
AU	52.	Quercus robur	12	92	29	u silnice	zaklíněný vývrst v sousedním dubu, shnilé kořeny, suchý, koruna už ulomená	700	3	
AV	53.	Tilia cordata	15	251	80	nad silnicí	V-vidlice 3 m nad zemí, 1 kmen suchý shnilý, 2. kmen náklon nad silnici, zlomená kosterní větev, pařezové výmladky. Postupné kácení.	10 000	5	
AW	54.	Tilia cordata	17	229	73	nad silnicí	narušená stabilita, náklon nad silnici, oranžová houba ve vyšším kmeni, suché kosterní větve v horní koruně, vysoko vyvětvěný, břečťan. Postupné kácení.	6 000	5	
AX	55.	Tilia cordata	17	240	76	nad silnicí	narušená stabilita - náklon 45° nad silnici, V-vidlice 3 m nad zemí, zlomená kosterní větev, živý. Postupné kácení s vyvázáním nejvyšších větví.	9 200	4	

ozn	p.č	taxon	výška (m)	obvod kmene (cm) v 1,3m	průměr kmene (cm) v 1,3m	lokalita - riziko	stav - popis	celková cena (Kč) - kácení, zpracování	Nebezpečí 5 max 1 min	Výjimky přítomnost t hmyzu
AY	56.	Acer pseudoplatanus	24	324	103	nad silnicí před hotelem	Postupné kácení, U-vidlice 5 m nad zemí, 1 kmen s houbou - hniloba, hrozí zřícení na auta, živý kmen - odumírání kosterních větví a zasychání konců větví.	18 000	5	
AZ	57.	Fraxinus excelsior	7	90	29	na skále nad silnicí	torzo, hniloba, lze uložit za ohradní zeď do porostu.	1 200	3	
BA	58.	Robinia pseudoacacia	8	94	30	nad chodníkem	obvod odhadnutý, suchá horní polovina koruny, břečťan. Postupné kácení, použít arboricid.	6 000	4	
BB	59.	Robinia pseudoacacia	9	103	33	nad silnicí	náklon 45°, odumírání koruny, nad pěšinou ke kapliče, použít arboricid.	3 000	3	
BC	60.	Robinia pseudoacacia	7	160	51	nad silnicí	mladý semenný strom, náklon nad silnicí, větve zasahují do střechy sousedního domu, břečťan. Postupné kácení s odvozem dřeva.	6 000	4	
BD	61.	Ulmus glabra	10	82	26	nad chodníkem	odumírající koruna, břečťan, nechat ležet v porostu	1 000	3	
BE	62.	Acer platanoides	11	78	25	mezi cestou a zdí	suchý, břečťan, bez úklidu dřeva.	500	2	
BF	63.	Fraxinus excelsior	16	129	41	v cestě na louku	vývrat, suchý, rozřezat	3 000	1	
BG	64.	Quercus robur	24	218	69	nedaleko hřbitova	hniloba dřeva, nečekaně odpadávají velké kosterní větve. Nutné ponechat stát torzo v 3 m!	2 500	2	V
BH	65.	Fraxinus excelsior	17	193	61	nad cestou	zcela suchý, břečťan	1 700	4	
BI	66.	Fraxinus excelsior	26	170	54	u cesty	zcela suchý, břečťan	1 550	4	
BJ	67.	Fraxinus excelsior	5	127	40	u cesty	zcela suchý, trouchnivý	1 250	3	
BK	68.	Tilia cordata	17	89	28	v porostu	vývrat, zavěšený na sousedním stromě, břečťan	1 000	3	

343 500

Další suché stromy, vývraty a polomy ve východním strmém svahu k Vltavě není možné zapsat