

Dodatek č. 1

č.j. PPR-9801-114/ČJ-2016-990640

ke kupní smlouvě

č.j. PPR-9801-106/ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupené: Ing. Martin Šlemer,
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel.: 974 835 653
datová schránka: gs9ovi55
E-mail: 

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: **Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche Praha-Prosek**
sídlo: Liberecká 12, 182 00 Praha 8
IČO: 47124652
DIČ: CZ47124652
zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 12939 C
zastoupená: Matyáš Lacina
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
pracovní kontakt: 
tel.: +420 286 001 724
e-mail: 
datová schránka: akgt5bg

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě



Podle čl. IX., Společná a závěrečná ustanovení, odstavec /18/ kupní smlouvy č.j.: PPR-9801-106/ČJ-2016-990640 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách této smlouvy následujícím způsobem:

I.

V příloze č. 1 ke kupní smlouvě dochází k níže uvedeným změnám v těchto bodech:

Speciální vozidlo typu 1

BOD 107	2x svítilna přenosná s akumulátorem včetně možnosti dobíjení ve vozidle a držákem uvnitř zástavby nebo v kabině řidiče na dobře přístupném místě (držák musí být uzpůsoben proti uvolnění svítilen vlivem otřesů za jízdy. Držák může být zároveň i dobíjecí zdroj. Parametry:
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	hmotnost svítilny maximálně 250 g; nabíjecí svítilna s baterií lithium-ion s kapacitou minimálně 8 Wh; napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla; doba svícení za standardních podmínek minimálně 7 hodin na jedno nabití; dosah světla minimálně 200 metrů; nastavení svícení koncentrované pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu; světelný tok minimálně 400 lm;
CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	<u>780,- Kč/ks + DPH, 2 ks/vozidlo tj: 1560,-Kč</u>
ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	Svítilna EXTOL Light nabíjecí, CREE T6 LED, 43124, POWER BANK Výkonná svítilna osazena LED čipem CREE T6, světelný tok 800 lm, dosvit až 500 m, tělo svítilny je vyrobené ze slitiny hliníku, cixovaný povrch, vestavěný Li-Ion akumulátor 3,7 V, kapacita 4000 mAh, s dodávaným kabelem je možné svítilnu použít jako nouzový zdroj energie, nabíjet mobilní telefony, tablety, GPS aj., přibalené konektory pro nabíjení: micro USB, Lightning (Apple), Samsung. (tato svítilna má vyšší hmotnost 356 g a dobu svícení cca 6 h, ale při dosvitu 500 m a světelném toku 800 lm
CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	<u>660,- Kč/ks + DPH, 2 ks/vozidlo tj: 1320,-Kč</u>
DŮVOD ZMĚNY	Ukončení výroby původně nabídnutého typu. Koncový uživatel vybral svítilnu EXTOL Light nabíjecí. Tato svítilna je pro koncového uživatele lepší než stávající jelikož se k ní dodává power banka se kterou lze navýšit doba svícení z cca 6 hodin na cca 10 hodin svícení. Po připojení power banky vzroste hmotnost svítilny o 106gramů což koncovému uživateli vyhovuje a nemá námitky, Taktéž je přínosem prodloužení dosvitu o 300 metrů při jednou tak velkém světelném toku. Na trhu v současné době neexistuje lepší svítilna v této kategorii.

BOD 108	Chladicí box - lednice umístěná na snadno přístupném místě. Zajištěná v držáku nebo s uchycením v podlaze pro převoz. Snadno vyjímatelná. Minimální objem 35 litrů vhodný pro umístění minimálně 2 ks PET láhví o objemu 2 litry uložených nastojato. Provoz na 12V i 230V:
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	CampingGaz Powerbox Classic 36l, 12V i 230V
CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)	<u>2080,- Kč/ks + DPH</u>
ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	CampingGaz Powerbox PLUS 36L AC/DC (nově nabídnutá lednice je shodného typu, pouze vyšší řada – má již vestavěné trafo na 230V a 12V
CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)	<u>3050,- Kč/ks + DPH</u>
DŮVOD ZMĚNY	Vyšší užité vlastnosti nového typu – vestavěné trafo 230 V CA, více režimů chlazení



BOD 112	Zabudovaný měnič elektrického proudu 12V ss/230V/50Hz, 900W trvalý odběr a 1200 W krátkodobý odběr se záložní bezúdržbovou gelovou baterií 12V / minimálně 75 Ah 420A a jejím automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla (druhá baterie s dělicím relé).	
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V, přístupné od zadních dveří vozidla
	CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)	
	Bez finančních nároků	
	ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V, přístupné od bočních posuvných dveří vozidla
CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		Bez finančních nároků
DŮVOD ZMĚNY	Požadavek pracovní skupiny KŘP hl. m. Prahy	

BOD 119	V horní části se požaduje umístění cca 10 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 5 ks kufrů přístupná z pracovního prostoru – kanceláře. Pro uložení kufrů se požaduje výsuvný systém tak, aby se obsluha vozidla dostala k věcem umístěným za kufry. Kufry musí být zajištěny snadným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy gumovými popruhy s rychloupínáním (ne „gumicuky“).		
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	požaduje výsuvný systém	
	CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		<u>2050,- Kč + DPH</u>
	ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	nepožaduje výsuvný systém	
	CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		<u>1840,- Kč + DPH</u>
	DŮVOD ZMĚNY	Požadavek koncového uživatele KRP hl. m. Prahy, změna vybavení na 5 ks kufrů + volné předměty. Výsuvný systém nahrazen variabilním upínacím systémem pro volnou výbavu. Při předvedení výsuvného systému bylo zjištěno, že došlo ke zmenšení nákladového prostoru a výsuv by byl méně komfortní. Výsuvný systém dále zabraňuje komfortnímu vyndávání a zandávání trasologických tyčí.	



BOD 149	Integrovaná zásuvka 12V na střeše v přední části vozidla se záslepkou pro připojení modrého majáku, propojená s ovládacím panelem		
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	12V na střeše v přední části vozidla	
	CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		<u>560,- Kč + DPH</u>
	ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	12V v interiéru vozidla	
	CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		<u>940,- Kč + DPH</u>
	DŮVOD ZMĚNY	Požadavek koncového uživatele KŘP hl. m. Prahy – koncový uživatel požaduje zásuvku zabudovat do přístrojové desky vozidla. Lepší obsluha, lepší zandání a vyndání zástrčky, eliminace zatékání do karoserie vozidla. Vozidlo bude u koncového uživatele sloužit minimálně 15 let. (nedojde k narušení karoserie). Vyšší komfort obsluhy	

BOD 151	Integrovaná zásuvka 12V na střeše v zadní části vozidla se záslepkou pro připojení modrého majáku, propojená s ovládacím panelem	
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	12V na střeše v zadní části vozidla
	CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)	
	560,- Kč + DPH	
	ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	12V v interiéru vozidla
	CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)	
970,- Kč + DPH		
DŮVOD ZMĚNY	Požadavek koncového uživatele KŘP hl. m. Prahy viz bod 149.	

BOD 161	Montáž adaptéru pro ruční radiostanici Pegas - Matra „G2“ v přední části vozidla s propojením na záložní autobaterii. Zařízení dodá policie.		
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	Montáž adaptéru pro ruční radiostanici Pegas - Matra	
	CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		<u>420,- Kč + DPH</u>
	ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	Montáž adaptéru pro pevnou (vozidlovou) radiostanici Pegas - Matra	
	CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		<u>1360,- Kč + DPH</u>
	DŮVOD ZMĚNY	Požadavek pracovní skupiny KŘP hl. m. Prahy – vyšší komfort obsluhy pro daný typ vozidla	



Speciální vozidlo typu 2

BOD 109	2x svítlna přenosná s akumulátorem včetně možnosti dobíjení ve vozidle a držákem uvnitř zástavby nebo v kabině řidiče na dobře přístupném místě (držák musí být uzpůsoben proti uvolnění svítilen vlivem otřesů za jízdy. Držák může být zároveň i dobíjecí zdroj. Parametry:	
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	hmotnost svítilny maximálně 250 g; nabíjecí svítlna s baterií lithium-ion s kapacitou minimálně 8 Wh; napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla; doba svícení za standardních podmínek minimálně 7 hodin na jedno nabití; dosah světla minimálně 200 metrů; nastavení svícení koncentrovaně pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu; světelný tok minimálně 400 lm;	
CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		780,- Kč/ks + DPH, 2 ks/vozidlo tj: 1560,-Kč
ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	Svítlna EXTOL Light nabíjecí, CREE T6 LED, 43124, POWER BANK Výkonná svítlna osazena LED čipem CREE T6, světelný tok 800 lm, dosvit až 500 m, tělo svítilny je vyrobené ze slitiny hliníku, eloxovaný povrch, vestavěný Li-Ion akumulátor 3,7 V, kapacita 4000 mAh, s dodávaným kabelem je možné svítilnu použít jako nouzový zdroj energie, nabíjet mobilní telefony, tablety, GPS aj., přibalené konektory pro nabíjení: micro USB, Lightning (Apple), Samsung. (tato svítlna má vyšší hmotnost 356 g a dobu svícení cca 6 h, ale při dosvitu 500 m a světelném toku 800 lm	
CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		660,- Kč/ks + DPH, 2 ks/vozidlo tj: 1320,-Kč
DŮVOD ZMĚNY	Ukončení výroby původně nabídnutého typu. Koncový uživatel vybral svítilnu EXTOL Light nabíjecí. Tato svítlna je pro koncového uživatele lepší než stávající jelikož se k ní dodává power banka se kterou lze navýšit dobu svícení z cca 6 hodin na cca 10 hodin svícení. Po připojení power banky vzroste hmotnost svítilny o 106 gramů což koncovému uživateli vyhovuje a nemá námitky, Taktéž je přínosem prodloužení dosvitu o 300 metrů při jednou tak velkém světelném toku. Na trhu v současné době neexistuje lepší svítlna v této kategorii.	

BOD 110	Chladicí box - lednice umístěná na snadno přístupném místě. Zajištěná v držáku nebo s uchycením v podlaze pro převoz. Snadno vyjímatelná. Minimální objem 35 litrů vhodný pro umístění minimálně 2 ks PET láhví o objemu 2 litry uložených nastojato. Provoz na 12V i 230V:	
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	CampingGaz Powerbox Classic 36L, 12V i 230V	
CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		2080,- Kč/ks + DPH
ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	CampingGaz Powerbox PLUS 36L AC/DC (nově nabídnutá lednice je shodného typu, pouze vyšší řada – má již vestavěné trafo na 230V a 12V	
CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		3050,- Kč/ks + DPH
DŮVOD ZMĚNY	Vyšší užité vlastnosti nového typu – vestavěné trafo 230 V CA, více režimů chlazení	

BOD 122	V horní části se požaduje umístění cca 10 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 5 ks kufrů přístupná z pracovního prostoru – kanceláře. Pro uložení kufrů se požaduje výsuvný systém tak, aby se obsluha vozidla dostala k věcem umístěným za kufr. Kufr musí být zajištěn snadným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy gumovými popruhy s rychloupínáním (ne „gumicuky“).	
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	požaduje umístění cca 10 ks kufrů požaduje výsuvný systém	
CENA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)		2050,- Kč + DPH



ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	požaduje umístění cca 5 ks kufrů nepožaduje výsuvný systém
CENA ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ (PROVEDENÍ)	1840,- Kč + DPH
DŮVOD ZMĚNY	Požadavek koncového uživatele KŘP hl. m. Prahy, změna vybavení na 5 ks kufrů + volné předměty. Výsuvný systém nahrazen variabilním upínacím systémem pro volnou výbavu. Při předvedení výsuvného systému bylo zjištěno, že došlo ke zmenšení nákladového prostoru a výsuv by byl méně komfortní. Výsuvný systém dále zabraňuje komfortnímu vyndávání a zandávání trasologických tyčí.

Rekapitulace:

Speciální vozidlo typu 1 – automobilní laboratoř pro OKTE				
Díl	Původní cena	Nová cena	ks	úspora (-) / navýšení (+)
Svítilna	780,-	660,-	2	-240,-
Chladicí box	2080,-	3050,-	1	+970,-
Zabudovaný měnič	0,-	0,-	1	0,-
Výsuvný systém	2050,-	1840,-	1	-210,-
Zásuvka přední	560,-	940,-	1	+380,-
Zásuvka zadní	560,-	970,-	1	+410,-
Pegas - Matra	420,-	1360,-	1	+940,-
ZMĚNA – TYP 1 - CELKEM				+2250,-

Speciální vozidlo typu 2 – automobilní laboratoř pro OKT				
Díl	Původní cena	Nová cena	ks	úspora (-) / navýšení (+)
Svítilna	780,-	660,-	8	-960,-
Chladicí box	2080,-	3050,-	4	+3880,-
Výsuvný systém	2050,-	1840,-	4	-840,-
ZMĚNA – TYP 2 - CELKEM				+ 2080,-

Koncový uživatel provedl ověření cen na internetu.

Cena za typ 1 a 2 je celkem + 4330,-Kč

Navýšení ceny oproti podepsané smlouvě ze strany prodávajícího není požadováno.



II.

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž centrální zadavatel obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.

IV.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

22. 08. 2017

V Praze dne.....

Matyáš Lacina

vedoucí odštěpného závodu



V Praze dne



Ing.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

