

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
mezi těmito smluvními stranami

**1. Objednatel:** SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2548

Jednající: Ing. Přemysl Noháček, výrobně – provozní náměstek,  
Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek,  
na základě podpisového řádu společnosti

Bank. spojení:

č.ú.:

IČ :

DIČ :

275 02 988

CZ27502988

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci této smlouvy ve věcech technických:

středisko středisko Západ - Jaroslav Čipera, tel. [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:

Ing. Svatava Koubová, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]

Číslo smlouvy objednatele:

a

**2. Zhotovitel:** NADOZ, s.r.o.

Kumburský Újezd 24  
509 01 Nová Paka

Jednající: Lubor Militký, jednatel

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

492 83 171

CZ49283171

Číslo smlouvy zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Patrik Militký

- Smluvní strany shora uvedené prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy sjednat a podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její případné změny a dodatky.

## 1. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele provedení prací: Pecka – dostavba kanalizace – SO-300 odvodnění komunikace ve specifikaci dle přílohy č. 1 (dále také práce) dle této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle této smlouvy (viz.cenová nabídka zhotovitele).
- Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž se plnění dle této smlouvy dotýká.
- Objednatel prohlašuje, že bude při plnění dle této smlouvy se zhotovitelem řádně spolupracovat a vyvíjet potřebnou součinnost tak, aby došlo k řádnému plnění.

4. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že je dílo podle čl. 1.1 této smlouvy dostatečně srozumitelně vymezeno.

## 2. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedené dílo:  
Cena celkem bez DPH: 244 444,02 Kč  
Přesná specifikace ceny díla je uvedena v příloze č. 1. V případě změny rozsahu prací bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
2. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Platba za provedení prací bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění dle skutečně provedených, předaných a převzatých prací.
4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě. Za okamžik splnění povinnosti objednatele zaplatit cenu plnění se považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou shora uvedených finančních závazků se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## 3. Doba a místo plnění

1. Plnění smlouvy proběhne v termínu **od 15. 9. 2016 do 30. 9. 2016.**
2. Za nedodržení termínu plnění se stanovuje smluvní pokuta **0,05 %** z ceny opožděného plnění za každý den prodlení od data uvedeného v této smlouvě, nedohodnou-li se oprávnění zástupci smluvních stran jinak.
3. Místem plnění je obec Pecka, silnice č. III/28440.

## 4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích.
2. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu (ne kratší než pět pracovních dnů) k jejímu poskytnutí (doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti objednatele, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), přičemž v písemnosti bude vždy specifikována povaha, jakou má mít součinnost objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn v případě nesoučinnosti objednatele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele nebo po předchozím upozornění odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4. Objednatel převezme dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, bránící jeho užívání, a které bude plně způsobilé sloužit svému účelu.
5. Objednatel zhotoviteli předává Informaci o rizicích, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí tohoto dokumentu. Koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění je na základě vzájemné dohody pověřen zhotovitel.
6. Objednatel požaduje od zhotovitele předat Informace o rizicích v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, a to nejpozději do zahájení prací.
7. Předání místa provádění prací zajistí oprávněná osoba objednatele uvedená v hlavičce smlouvy s oprávněnou osobou jednat ve věcech technických zhotovitele. Předání a převzetí prací bude provedeno pro celé plnění.
8. Předání a převzetí díla:  
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním.  
K předání vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem telefonicky s následným potvrzením e-mailem u oprávněné osoby.  
O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol s tím, že objednatel je povinen převzít dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící jeho užívání a které bude plně způsobilé sloužit svému účelu. Případné vady a nedodělky díla, s kterými bude dílo převzato, budou odstraněny do 30 dnů od převzetí díla. Smluvní strany si mohou v protokolu o předání a převzetí díla dohodnout odlišný termín pro odstranění vad a nedodělků.  
Přílohou protokolu budou doklady o předání odpadu jeho původcem oprávněné osobě k převzetí.

Po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby převzetí dokončeného díla (nevykazujícího žádné vady a nedodělky bránící jeho užívání) objednatelem.

### **5. Odpovědnost za vady díla a záruční podmínky**

1. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech odpovídajících této smlouvě a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel užívání a to po dohodnutou záruční dobu.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění.
5. Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce: 60 měsíců (na veškeré stavební dodávky a práce) a 36 měsíců (na opravy krytů dotčených komunikací), a to ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí prací.
6. Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v konkrétním případě reálný termín odstranění vady. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 24 hodin.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
  - jména zástupců obou smluvních stran
  - číslo smlouvy objednatele
  - číslo smlouvy zhotovitele
  - datum uplatnění
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a ukončení odstranění vady
  - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění)
  - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému
9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.
10. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamáce v posledních 6 měsících záruční doby další záruku v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.
11. Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

### **6. Všeobecná a závěrečná ujednání**

1. Vztahy vznikající ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ) v platném znění a dalšími právními předpisy, souvisejícími s předmětem smlouvy. Ujednání výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými číslovanými dodatky.
3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodech 4 a 5 tohoto článku.
4. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
5. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší k e dni a za podmínek

určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním **celého** textu smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má objednatel. Zhotovitel je povinen mu ke splnění této povinnosti poskytnout veškerou součinnost, zejména poskytnout dokumenty ve strojově čitelném formátu.
8. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla doručena druhé straně třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
9. Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systém managementu kvality podle požadavku ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 a má pro tyto systémy platné certifikáty.
10. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí v souladu s jeho stanovenými politikami, které jsou dostupné na webových stránkách objednatel [www.suskhk.cz](http://www.suskhk.cz).
11. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.
12. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet  
Příloha č. 2: Informace o rizicích

V Hradci Králové, dne 14. 9. 2016  
NADOZ, s.r.o.



Lubor Militký

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Ing. Přemysl Noháček, výrobně – provozní náměstek,  
Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek,

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>334 Pecka - dostavba kanalizace</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>SO-300 Odvodnění komunikace</b>	Odvodnění komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0,50*0,60*225,00	m3	67,50 67,50	376,50	25 413,75
2	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	67,50	149,50	10 091,25
3	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	67,50	12,10	816,75
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>36 321,75</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
4	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 0,50*225,00	m2	112,50 112,50	6,40	720,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>720,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
5	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0,50*225,00	m2	112,50 112,50	185,50	20 868,75
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>20 868,75</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
7	917862111	Osazení stojatých obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	225,00	395,00	88 875,00
8	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 0,35*0,10*225,00	m3	7,88 7,88	2 390,00	18 821,25
9	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	225,00	37,20	8 370,00
10	91.1	Zřízení uliční vpusti včetně zachytného koše a mříže D400	kpl.	6,00	8 000,00	48 000,00
11	91.2	Zřízení přípojek uličních vpustí DN 150  zahrnuje: - veškeré zemní práce související s výkopy včetně zajištění křížujících vedení (výkopy, přesuny, uložení, .....) - lože, obsypy a zásypy včetně dodávky materiálů - dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek - výprava dotčených konstrukčních vrstev - provizorní úprava dotčených krytů včetně dodávky materiálu	m	9,00	1 650,00	14 850,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>178 916,25</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	137,74	55,30	7 617,27
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 617,27</b>

244 444,02

Rekapitulace:

1. Výkop v šíři 0,50 m do hloubky 0,60 m v délce cca 225,0 m.
2. Štěrkodrt' v tl. 0,20 m.
3. Dodávka a montáž silničního obrubníku s opěrou z betonu.
4. Příplatek na lože z betonu šířky 0,35 m a tl. 0,10 m.

Poznámka NADOZ k řádce č. 7 osazení stojatých obrub 21.7.2016

vzhledem k tomu že nevíme v jakém jsou stavu a v jakém množství betonu jsou stávající obruby osazeny bude se toto řešit po zahájení stavby

## Informace o pracovišti a rizicích

### V souladu se zákonem 262/2006 Sb.

RIZIKA	OPATŘENÍ
<p><b><u>Nehody vozidel na komunikacích a staveništi</u></b> – sjetí vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do překážky, srážka vozidel při nekoordinované činnosti na stavbě, dopravní nehoda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seznámení všech osob a označení míst vjezdu a výjezdu na staveništi</li> <li>- označení maximální dovolené rychlosti na staveništi</li> <li>- určení a viditelné označení pracovníka, který koordinuje přepravu materiálu</li> <li>- vyznačení zákazu stání vozidel</li> <li>- nebezpečná místa (možnost zřícení, zasypání, výkopy, jámy, apod.) musí být dostatečně označeny výstražnými tabulkami, příp. doplněné dalšími světelnými nebo zvukovými znameními</li> <li>- používání OOPP s retroreflexními nášivkami, min. výstražné vesty, ochranné přilby</li> <li>- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí</li> <li>- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu</li> <li>- zabezpečit couvání a otáčení vozidel v nepřehledné situaci druhou náležitě poučenou osobou</li> <li>- vozidla musí být označena výstražnými bezpečnostními tabulkami, příp. oranžovým majákem</li> <li>- při odstavení vozidla v době přestávky vozidlo odstavit na určeném místě tak, aby nebránilo dopravě a dalším vozidlům nebo mechanizaci, zajistit ho proti rozjetí a uzamknout</li> </ul>
<p><b><u>Zranění osob na komunikaci</u></b> vozidlem, zakopnutím o používané nářadí, materiál, apod.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- značení přechodných pracovišť přenosnými dopravními značkami v souladu s TP 66</li> <li>- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou viditelností</li> <li>- okamžité ukládání materiálu na určené místo (korba vozidla, určené a označené skladovací místo, apod.)</li> </ul>
<p><b><u>Zachycení osob v pracovním prostoru stroje, nakládka/vykládka materiálu</u></b> – různá zranění způsobená vstupem do pracovního prostoru stroje, zasypání osob nakládaným materiálem, apod.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zákaz vstupu osob do pracovního prostoru strojů</li> <li>- zákaz zdržovat se v okolí nákladního vozidla při nakládání/vykládání materiálu, aby nemohlo dojít k zasypání</li> <li>- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou viditelností, ochrannou obuv, ochrannou přilbu</li> <li>- dodržování pracovních a technologických postupů</li> <li>- bezpečnostní značení dopravních prostředků a mechanizace</li> </ul>

<p><b><u>Zасыпání, zavalení osob, přimáčknutí k překážce</u></b> – přeprava materiálu (sypký, pevný, apod.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné označení všech překážek</li> <li>- zajištění staveniště tak, aby byla vyloučena přítomnost osob</li> <li>- nepřetěžování vozidel</li> <li>- řádné zajištění přepravovaného materiálu proti samovolnému pohybu</li> <li>- při přepravě sypkých materiálů nepřepřehledovat korbu, aby nedocházelo k padání na staveniště a komunikace</li> <li>- zabezpečit couvání a otáčení vozidel v nepřehledné situaci druhou náležitě poučenou osobou</li> <li>- vozidla musí být označena výstražnými bezpečnostními tabulkami, příp. oranžovým majákem</li> </ul>
<p><b><u>Kolize osob s dopravním prostředkem v případě vystoupení z vozidla</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- používání signálního ochranného oděvu, příp. výstražné vesty</li> <li>- před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude ohrožena jiným vozidlem</li> <li>- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti nepovolanému spuštění a proti rozjetí</li> <li>- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří žádnou překážku</li> <li>- není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je nutno jej dostatečně označit výstražným značením – výstražný trojúhelník, signální pásy, výstražné (příp. přerušované) světelné návěští</li> </ul>
<p><b><u>zranění osob při couvání stroje (obsluha, řidič, účastníci provozu na pozemních komunikacích, apod.)</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osoba, která zajišťuje couvání, musí používat bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být vybavena svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče</li> <li>- osoba zajišťující couvání nesmí být během této činnosti zaměstnána jinými pracemi</li> </ul>

Zpracoval:

Miloslav Tocháček, odb. způsobilá osoba v prev. rizik č. osv. ROVS/1714/PRE/2011