

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

77900 Olomouc

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Spisová značka

Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Bankovní spojení:

Česká národní banka, 36334811/0710

Dodavatel**Siemens Healthcare, s.r.o.****Budějovická 779/3b****140 00 Praha 4****CZECH REPUBLIC**IČO **04179960**DIČ **CZ04179960**

Kód akce

Způsob úhrady

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Požadované datum dodání

Datum vytvoření

Vytvořil

02.03.2026

Nováková Eva

Předmět

Kód zboží	Název zboží
DB476	Alb - Atellica CH - RGT - 4 x 1700 Tests
DB462	Atellica CH UCFP
DB467	DBil_2 - Atellica CH - RGT - 4 x 448 Tests
DB494	Gentamicin - Atellica CH - RGT - 4 x 100 Tests
DB443	GluH_3 - Atellica CH - RGT - 4 x 1560 Tests
DB421	LDH L-P (LDLP) - Atellica CH - RGT - 4 x 448 Tests
DB420	Lip - Atellica CH - RGT - 4 x 320 Tests
DB419	Lp(a) - Atellica CH - RGT - 2 x 200 Tests
DB472	TBil_2 - Atellica CH - RGT - 4 x 448 Tests
DB431	UA - Atellica CH - RGT - 4 x 1200 Tests
DB606	STFR Randox - Atellica CH - CAL - 6 x 1mL
DB644	Diluent - Atellica CH - CONS - 2 x 1.5 L
DB645	Diluent - Atellica CH IMT - CONS - 2 x 1.5 L
DB653	Lamp Coolant - Atellica CH - CONS - 1 x 250 mL
DB656	Rgt Probe Cleaner 1 - Atellica CH - CONS - 4 x 45 mL
DB658	Rgt Probe Cleaner 2 - Atellica CH - CONS - 8 X 45 mL
DB668	Standard A - Atellica CH IMT - CONS - 2 x 1.5 L
DD589	Atellica CH Triglycerides_2 (Trig_2) 2000 testů
DE247	Atellica® CH Enzymatic Creatinine_3 (ECre3)
DJ248	Atellica® CH Revised C-Reactive Protein (RCRP)

Cena celkem bez DPH	207 646,20	CZK
---------------------	------------	------------

Celkem DPH	34 092,33	CZK
------------	-----------	------------

Celkem s DPH	241 738,53	CZK
---------------------	-------------------	------------

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

*Razítko a podpis dodavatele**Razítko a podpis odběratele*Informace a pokyny o BOZP a PO na pracovištích FNOL pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a podnikajících fyzických osob jsou k dispozici na https://www.fnol.cz/uploads/page/200/doc/Rizika_BOZP.pdf.