

**Dodatek č.1  
Smlouvy o dílo  
č. 160572**

Smluvní strany

**Miroslav Šírer**

sídlem 26741 Kublov 12, okres Beroun

IČO: 12243442

DIČ: CZ5801161685

Číslo účtu: 24846131/0100

Živnostenský list č. 219 evidovaný u Okresního úřadu v Berouně

Tel.: 311 585 207

Mobil: 602 620 615

E-mail: info@oknasirer.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**Město Žebrák**

Náměstí 1

267 53, Žebrák

IČO: 00234079.

DIČ: CZ00234079

zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr.D.Havlíkem

Mobil:602 486 842

E-mail: starosta@mestozebrak.cz

zastoupeno ve věcech technických: Ing.B.Šimečkem

Mobil:724 733 366

E-mail: investice@mestozebrak.cz

(dále jen „Objednatel“)

**Článek I.**

**Předmět smlouvy - dílo**

Rozsah díla se mění dle zaměření , které bylo provedeno Zhotovitelem v místě realizace a je zohledněno a oceněno v nabídce č. 160572 ze dne 4.10.2016. Nabídka č.160572 ze dne 24.8.2016 pozbývá podpisem tohoto dodatku platnost.

**Článek II.**

**Cena díla, platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že nová cena díla, včetně dopravy a montáže, činí:

**Kč 456.210,00 bez DPH,**

**slovyčtyřistapadesátšesttisícdvěstědeset korunčeských**

Ostatní ujednání zůstávají v platnost dle základní smlouvy o dílo ze dne 30.8.2016

Přílohy:


1) Specifikace díla - nabídka č. 160572 ze dne 4.10.2016

V Kublově dne

**MIROSLAV ŠÍRER**  
truhlářské a tezbářské práce  
267 41 KUBLOV 12  
IČO: 274342 DIČ: CZ5801161685  
Telefon: 311 585 207

Miroslav Šírer

V Žebráku dne 5.10.2016



Mgr. Daniel Havlík

**MĚSTO ŽEBRÁK**  
Náměstí 1, 267 53 Žebrák  
IČ: 00234079  
DIČ: CZ00234079

**Sladění barevného provedení** oken, vstupních dveří, interiérových dveří, garážových vrat, středních oken, parapetů, podbití, obkladů fasády nebo plotovek je malíčkost.

Náhledy jsou ilustrační a při pohledu **ZEVNITŘ**. Směr otevírání oken se určuje podle umístění pantů (panty vlevo - okno levé; panty vpravo - okno pravé). Stejně určíme i směr otevírání vchodových dveří, musíme však dbát na to abychom koukali na panty, proto u ven otevíravých dveří jsou pohledy **zvenku**. Cenová nabídka je vyhotovena podle standardů, které naleznete na dalších stránkách, všechny změny oproti standardu jsou výslovně uvedeny v popisu položky, parametrech kování a v poznámce.

**Miroslav Šírer**  
Kublov 12  
267 411 Kublov okres Beroun  
Tel: +420 311 585 207  
Mob: +420 602 620 615  
E-mail: info@oknasirer.cz  
Http: www.oknasirer.cz

Ing. Bohdan Šimeček  
Správa majetku města Žebráku  
267 53 ŽEBRÁK

Telefon :  
Mobil : 724 733 366  
Fax :  
Email : investice@mestozebrak.cz

**Stavba :** budova bývalé školy  
Žebrák 89

## Nabídka: 160572


**Výřizuje**  
Michaela Stančková

**E-Mail**  
rozpocet@oknasirer.cz


**Tel**  
+420 311 585 207

Vážený zákazníku,

předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili na základě Vaší požadavky. Nabídka je zpracována tak aby jste obdrželi kompletní výrobky včetně standardního příslušenství a kvalitní montáže. Za 25 let praxe víme, jak se postavit k řemeslu. Dobře Vám poradíme, co je pro Vás výhodné a co ne, tak aby Vaše finanční prostředky byly investovány co nejefektivněji. Naše české výrobky jsou pravidelně testovány ve Zkušebně stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně, která garantuje, že nezklamou vaši důvěru.



Lakování robotem



### Eurookna a vchodové dveře profilu tl. 78mm:



Okno IV78 patří svými izolačními vlastnostmi mezi vyšší střední třídu. Díky rozšířenému profilu, teplému distančnímu rámečku a kvalitnímu sklu nevzniká na okně kondenzát jako u zastaralých profilů IV68. Doporučujeme ho do rekonstrukcí bez zateplených fasád. Pokud však připlatíte pouze malou část z celkové ceny (cca 10%) dostanete okno IV92 se špičkovými izolačními vlastnostmi.



- Izolační vlastnosti** celého okna  $U_{g=1,0} = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
- Čtyřvrstvá ROBOTEM nanášená povrchová úprava se zárukou 10let.** Dlouhá životnost a krásný vzhled s minimální údržbou.
- Obvodové Kování TITAN AF je zárukou snadné obsluhy, vysoké bezpečnosti a ochranou proti vloupání.
- Patentovaný zvedací křídla** kombinovaný s polistickou chybné manipulace, chrání okno proti svěšení.
- Velikost okna s hmotností až 300kg osazujeme vysokozátěžovými kováním HEAVY DUTY.
- Sestava **4 těsnění** dává oknům téměř **nulovou průvzdušnost**.
- Certifikované izolační dvojsklo s měkkými pokovením a tepalým distančním rámečkem (hranou).
- Dvojsklo tl.28mm**, F4-20-CG1,0, plněno argonem,  $U_{g=1,0} = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ , g=52%, lt=69%.
- Hlukový útlum **32-41 dB**.
- Certifikovaný čtyřvrstvý lepený hranol.
- Předsazená okapnice chrání nejvíce namáhaná místa aniž by tvořila tepelný most.
- Individuální desing.** Kování je kompatibilní se spoustou standardních klíček. Zasklivač lišty mohou být zaočlené, hranaté nebo profilované.

Popise	Množství	Popis	Cena za ks	Cena * ks
1	7 ks	<p>Série: <b>IV78W</b> Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: 2x teak / 2x teak Rám: rám Křídlo: 4 * okenní křídlo Kování: <b>název otvírky klíčky</b> / <b>výška</b> otevřavé levé štulp 300 otevřavé sklopné pravé 300 otevřavé levé štulp 600 otevřavé sklopné pravé 600</p> <p>Okapnice r.: světlý bronz G214 Okapnice k.: světlý bronz G214 Barva těs.: hnědá Barva zatm.: transparent</p> <p>Výplň: 4 * F4-20-AF-CG1,0 (Ug=1,0) Spec. sklo1: 4 * Rámeček CRU RAL7040 šedý Rozměry: 1080mm x 2090mm Poznámka: Umístění: expozice</p> <p>Parametry kování: Hodnota</p>		

2	7 ks	<p>Série: <b>IV78W</b> Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: 2x teak / 2x teak Rám: rám Křídlo: 4 * okenní křídlo Kování: <b>název otvírky klíčky</b> / <b>výška</b> otevřavé levé štulp 300 otevřavé sklopné pravé 300 otevřavé levé štulp 500 otevřavé sklopné pravé 500</p> <p>Okapnice r.: světlý bronz G214 Okapnice k.: světlý bronz G214 Barva těs.: hnědá Barva zatm.: transparent</p> <p>Výplň: 4 * F4-20-AF-CG1,0 (Ug=1,0) Spec. sklo1: 4 * Rámeček CRU RAL7040 šedý Rozměry: 1080mm x 2000mm Poznámka: Umístění: knihovna</p> <p>Parametry kování: Hodnota</p>	17.193,00 Kč	120.351,00 Kč
---	------	---	--------------	---------------

16.820,00 Kč 117.740,00 Kč  
**Měsícůčet:** 238.091,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena za ks	Cena * ks
5	1 ks	 <p>Série: <b>IV78W</b>  Dřevina: smrk fixní  Náter ext/int: 2x teak / 2x teak  Rám: rám s prahem ven  Křídlo: fix křídlová drážka dokola, 2 * vchodové křídlo ven otev.  Kování: <b>název otvorů</b> / <b>výška</b>  klíčků  pevně zasklený rám  Vchodové dveře levé štipové 1020  Vchodové dveře pravé hákový automat AS2750 1020</p> <p>Okapnice r.: světlý bronz G214  Okapnice k.: světlý bronz G214  Barva tés.: hnědá  Barva zátm.: transparent</p> <p>Výplň: 5 * VSG33.2-18+Ar-CGP4 (Ug=1,1), 2 * Dřevěná PUR vy. frézovaná SMRK</p> <p>Spec. sklo1: 5 * Rámeček CRU RAL7040 šedý  Spec. sklo2: 5 * Atlantic</p> <p>Příčka: 4 * příčka 130mm  Rozměry: 1700mm x 2750mm  Poznámka:</p> <p>Vchodové dveře  Pohled zvenku, otevíravé ven  Pamkové kování na průchozí křídlo, štipové křídlo řešeno standardně - nepanikové  Klika-klika, Paris stříbrná F69 ( v ceně )  Dveře včetně conexu 33.2 z vnější strany bezpečnostní skupina P2A  Dveře včetně speciálního skla Atlantic</p> <p>Parametry kování      Hodnota</p>	350.377,00 Kč	
6	40 ks	 <p>Okenní klička  Typ: Hoppe Secustic Atlanta  Barva: F4/Elox bronz</p>	69.872,00 Kč	69.872,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena za ks	Cena * ks
3	5 ks	 <p>Série: <b>IV78W</b>  Dřevina: smrk napojovaný  Náter ext/int: 2x teak / 2x teak  Rám: rám  Křídlo: 4 * okenní křídlo  Kování: <b>název otvorů</b> / <b>výška</b>  klíčků  otevíravé levé štip  otevíravé sklopné pravé  otevíravé levé štip  otevíravé sklopné pravé</p> <p>Okapnice r.: světlý bronz G214  Okapnice k.: světlý bronz G214  Barva tés.: hnědá  Barva zátm.: transparent</p> <p>Výplň: 4 * F4-20+Ar-CG1.0 (Ug=1,0)  Spec. sklo1: 4 * Rámeček CRU RAL7040 šedý  Rozměry: 1200mm x 2350mm  Poznámka:</p> <p>Umístění : přízemí</p> <p>Parametry kování      Hodnota</p>	238.091,00 Kč	
4	1 ks	 <p>Série: <b>IV78W</b>  Dřevina: smrk napojovaný  Náter ext/int: 2x teak / 2x teak  Rám: rám  Křídlo: 4 * okenní křídlo  Kování: <b>název otvorů</b> / <b>výška</b>  klíčků  otevíravé levé štip  otevíravé sklopné pravé  otevíravé levé štip  otevíravé sklopné pravé</p> <p>Okapnice r.: světlý bronz G214  Okapnice k.: světlý bronz G214  Barva tés.: hnědá  Barva zátm.: transparent</p> <p>Výplň: 4 * F4-20+Ar-CG1.0 (Ug=1,0)  Spec. sklo1: 4 * Rámeček CRU RAL7040 šedý  Rozměry: 1100mm x 2350mm  Poznámka:</p> <p>Umístění : přízemí</p> <p>Parametry kování      Hodnota</p>	18.812,00 Kč	94.060,00 Kč
		<p>18.226,00 Kč</p> <p>Mezisoučet: 350.377,00 Kč</p>	18.226,00 Kč	350.377,00 Kč

Popis	Množství	Popis	Sleva	Cena za ks	Cena * ks
13	1 ks	Montáž vnitřních parapetů			567.972,00 Kč
				<b>Mezisoučet :</b>	567.972,00 Kč

Klempířské práce nejsou součástí cenové nabídky - budou naceněny dodatečně !

2.291,00 Kč  
2.291,00 Kč

Suma položek	570.263,00 Kč
Při objednání do 29.10.2016	-114.053,00 Kč
Částka bez DPH	456.210,00 Kč
DPH 21%	95.804,00 Kč
Částka celkem	552.014,00 Kč
	=====

V případě, že výše uvedené výrobky nepodléhají první snížené sazbě DPH dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 354/2004 Sb. paragrafů § 48 § 49, je povinen Objednatel na tento fakt upozornit a v takovém případě bude účtována základní (21%) sazba DPH. Uvede-li Klient nepravdivé údaje, uhradí vzniklé škody.

### Podrobný popis vlastností výrobků a možností spolupráce.

#### Složení dřevěného eurookna IV78:

**DŘEVO:** Okna jsou standardně vyráběna ze smrkového, čtyřvrstvého, lepeného hranolu s podélným napojením (napojovaný kvalita A, 300mm+). Hranol prošel zkouškou v německé zkoušebně ITF Rosenheim. Další provedení: Smrk podélně nenapojovaný (fixní), americký dub fixní, sibiřský modřín fixní, eucalyptus red grandis fixní, tepelně upravené dřevo - thermowood (TMT).

**SKLO:** Standardně jsou okna osazena izolačním dvojsklem s teplym distančním rámečkem (hranou) Chromatech ultra, který je možné dodat v šesti různých barvách. Meziokenní prostor je vyplněn izolačním plynným argonem 94,6. Složení: Float 4mm - 20mm Chromatech ultra - Climaguard 1,0 tl.4mm. Sklo je uloženo v hluboké zasklivačící drážce, která minimalizuje tepelný most okolo distančního rámečku. Tepelná prostupnost skla Ug=1,0 W/(m².K), g=52%, It=69%, hlukový útlum skla 30dB. Další provedení skla: protihlukové, zatmavené proti přehřívání interiéru, bezpečnostní (VSG), kalené (ESG), ornamentní a mléčné.

**KOVÁNÍ:** Standardně **SIEGENIA TITAN AF** umožňuje otevírání a sklápění pravouhých křidel. Snadná ovladatelnost a bezpečnost proti vloupání je dána patentovanými hříbovými čepy odolnými proti vypáčení. Již ve standardu osazujeme **dva bezpečnostní protikusy** snižující tření a zajišťující bezpečnost GS2. Pro nadrozměrná okna volíme kování **SIEGENIA HEAVY DUTY** s nosností až 300kg. Další provedení: spárové větrání (mikroventilace), **KRYTKY KOVÁNÍ:** Kování je možné osadit krytkami závěsů (pantů) v pěti barvách. Standardně krytky v ceně nekalkulujeme, doporučujeme je montovat až po vymalování ostění, aby se předešlo jejich poškozování.

**KLIKY:** Standardně připravujeme okna pro použití běžných okenních klik s délkou čtyřhranu 40mm, např. HOPE, Cobra, či **elegantní kliky M&T** s možností stádní v chodových a interierových dveřních a posuvných systémech HS Portal. Alternativně je možné kliky dodat v uzamykacím provedení nebo s bezpečnostní pojistkou. Desingovou specialitou je **klika zapuštěná** v křídle MACO TENTAZIONE. Kliky jsou v rozpočtu uvedeny jako samostatná položka, v opačném případě nejsou předměteny nabídky.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** Čtyřvrstvá povrchová úprava od firmy REMMERS se zárukou 10let. V první fázi se okna nepouštějí impregnací ještě v rozebraném stavu (nejmodernější dilcová metoda). Díky tomu jsou osušeny i čepy a rozpory, je eliminována možnost vzniku vlhkosti do konstrukce. Následně se dílce lepi, namáčejí do základu a 2x stříkají vrchním lakem pomocí vysokotlakého stříkačného zařízení. Vše je prováděno v moderní lakovně s řízenou vlhkostí a teplotou. K oknům umíme barevně sládit: vchodové dveře, garážová vrata, střešní okna, vnitřní parapety, plotovky nebo podbití. Pomůžeme Vám dosáhnout krásně sladěného celku. Na výběr jsou palety lazur a stupnice krycích barev RAL a NCS. Alternativně nabízíme vydrásání měkkých let dřeva a lakování přírodním oleji. Okna tak mohou mít rustikální vzhled. Barevné odchylky u povrchové úpravy typu lazura nejsou důvodem k reklamaci, záleží na odstínu dřeva.

Popis	Množství	Popis	Cena za ks	Cena * ks	
7	138,80 metr	Demontáž dřevěného okna včetně likvidace		423.609,00 Kč	
				<b>Mezisoučet :</b>	423.609,00 Kč

124,00 Kč  
17.211,00 Kč

utěsnění přípojovací spáry pomocí speciálních parotěsných a paropropustných folií TwinAktiv - I3 systém.



177,00 Kč  
24.568,00 Kč

129,90 metr  
Montáž oken rekonstrukce.

177,00 Kč  
22.992,00 Kč

8,90 metr  
Montáž vchodových dveří

295,00 Kč  
2.626,00 Kč

138,80 metr  
Zednické začistění standard - standardní zednické začistění stavebního otvoru /omitka, silikon apod./

472,00 Kč  
65.514,00 Kč

1 ks  
Vnitřní parapety včetně bočních krytek k omitce  
Materiál : HPL lamino  
Barva : bílá  
Rozměry : 1300\*260 mm - 20 ks  
Cena je orientační !  
Parapety je nutno přesně zaměřit po montáži oken!

11.452,00 Kč  
11.452,00 Kč

567.972,00 Kč  
**Mezisoučet :**

#### Parapety:

Dodáváme kompletní řešení - výplň, stavebních otvorů, včetně venkovního a vnitřního parapetu. Venkovní parapety jsou z taženého eloxovaného hliníku od firmy GUTMANN včetně hliníkových (nebo plastových) koncovek v barvách okapnic oken.  
Vnitřní parapety vyrábíme na míru z masivního dřeva ve stejném odstínu jako okna.



#### Záruční doba:

Eurookna 5 let.  
Vchodové dveře 5 let.  
Špaletová okna 5 let.

**Povrchová úprava eurooken a vchodových dveří 10 let.** Zvláštní garance na povrchovou úpravu se nevztahuje na výrobu z borovice, na okna a dveře provedené v rustikálním stylu, špaletová okna, na nalepovací příčky, dřevěné okapnice a natěry v odstínech VP 21087+VP20181, kiefer+erle, kiefer+limba.

Doplňky a parapety 2 roky.  
Dřevěné okapnice 2 roky.

#### Platební podmínky:

- A: Záloha 50% před započetím výroby, doplatek po montáži.
  - Záloha 40% před montáží. Doplatek 10% do týdne po montáži
  - B: Záloha 100% před započetím výroby. Sleva 2% z ceny zakázky.
- Platby jsou akceptovány převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

#### Servis a reklamacce:

Výrobky je po jejich seřazení nutné seřadit. První seřazení doporučujeme do 12 měsíců od jejich montáže.  
Pro servis a reklamacce nás kontaktujte mailem nebo přes servisní formulář na našich stránkách. Váš požadavek zaevidujeme a pošleme k Vám servisního technika.

V případě opravné reklamacce bude závada odstraněna v zákonné lhůtě a to bezplatně v rámci záruky.

#### Objednání zakázky, zaměření, podpis SOD:

**Pokud jste s naší nabídkou spokojeni a chcete ji realizovat, stačí nám zavolat nebo poslat email.**  
Zarezervujeme Vám nejbližší možný termín výroby a domluvíme návštěvu zaměřovacího technika. Technik okna zaměří, poradí Vám nejlepší možné řešení, pomůže vybrat barvu a kování. Po vypracování smlouvy o dílo Vám ji zástupce k nahlédnutí. SOD můžete poslat podepsanou poštou nebo ji můžete podepsat u nás na provozovně. Zaměřovací technik Vám bude volat z tohoto telefonního čísla: **+420 724 214 900.**

#### S pozdravem

Michaela Staňková

Tel:

E-mail: [rozpocty@oknasirer.cz](mailto:rozpocty@oknasirer.cz)

Okna Šířer  
Miroslav Šířer - Truhlářské a řezbářské práce  
Kublov 12, 267 41 Kublov  
IČ: 12243442, DIČ: CZ5801161685

Miroslav Šířer 2014, veškeré chyby a změny vyhrazeny.

**MIROSLAV ŠÍŘER**  
*truhlářské a řezbářské práce*  
267 41 KUBLOV 12  
IČ: 12243442 DIČ: CZ5801161685  
Telefon: 311 556 267