

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Zimní stadion Domažlice**

Objekt: **Přístavba zázemí**

Rozpočet: **Přístavba zázemí**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25/05 - Zimní stadion Domažlice

Popis objektu: 01 - Přístavba zázemí

Popis rozpočtu: 01 - Přístavba zázemí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	

725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
M34	Montáže energetických a tepelných zařízení	MON			0,00	
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	76,50000	0,00	0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		ostrůvky : 2,0*6,5*3+3,0*2,5+5,0*2,0+4,0*5,0		76,50000				
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	76,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	252,45000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		pro rozšíření zpevn.ploch :						
		v místě ostrůvků : 0,55*(2,0*7,0*3+4,0*3,0+6,0*3,0)		39,60000				
		rozšíření ploch - parkoviště :		125,40000				
		0,55*(6,0*9,0+3,0*50,0+6,0*4,0)						
		dtto parkoviště BUS : 0,55*15,0*9,5		78,37500				
		pod veř.WC : 0,55*5,5*3,0		9,07500				
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	346,17000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		252,45+187,44/2		346,17000				
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	187,44000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		pod desku : 0,6*8,8*35,5		187,44000				
9	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	65,50500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dešť. kanalizace k dešť.svodům : 0,6*0,5*(5,0+30,0)		10,50000				
		splašk.kanal. : 0,6*0,8*(38,0+2,0)		19,20000				
		uliční vpusti : 0,6*0,8*(10,0+17,0+9,5)		17,52000				
		propoj z ORL : 0,6*0,8*5,0		2,40000				
		část kanal. pod komunikací pro budoucí napojení :		5,76000				
		0,6*0,8*12,0						
		pro RŠ : 1,5*1,5*1,5*3		10,12500				
10	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	65,50500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	505,39500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	505,39500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,87500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dešť. kanalizace k dešť.svodům : 0,6*0,2*(5,0+30,0)		4,20000				
		splašk.kanal. : 0,6*0,5*(38,0+2,0)		12,00000				
		uliční vpusti : 0,6*0,5*(10,0+17,0+9,5)		10,95000				
		propoj z ORL : 0,6*0,5*5,0		1,50000				
		část kanal. pod komunikací pro budoucí napojení : 0,6*0,5*12,0		3,60000				
		pro RŠ : 1,5*1,5*1,5*3-1,0*1,5*3		5,62500				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	29,13000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dešť. kanalizace k dešť.svodům : 0,6*0,3*(5,0+30,0)		6,30000				
		splašk.kanal. : 0,6*0,3*(38,0+2,0)		7,20000				
		uliční vpusti : 0,6*0,3*(10,0+17,0+9,5)		6,57000				
		propoj z ORL : 0,6*0,3*5,0		0,90000				
		část kanal. pod komunikací pro budoucí napojení : 0,6*0,3*12,0		2,16000				
		kolem RŠ : 2,0*3		6,00000				
15	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	859,17150		0,00	RTS 25/ II	Indiv
		505,395*1,7		859,17150				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				0,00		
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	70,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
17	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	70,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		ostrůvky : 2,0*5,0*3+2,0*6,0+4,0*7,0		70,00000				
18	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
19	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
21	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5*3				15,00000				
22	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF	kg	2,10000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
70,0*0,03				2,10000				
23	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
24	608500301R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 60 mm	kus	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00		
25	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	46,86000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
pod desku horní vrstva : 0,15*8,8*35,5				46,86000				
26	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	78,10000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
pod desku spodní vrstva : 0,25*8,8*35,5				78,10000				
27	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	117,30000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
0,4*8,5*34,5				117,30000				
28	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	20,60000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
0,4*(8,5*2+34,5)				20,60000				
29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	20,60000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
30	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	9,77328		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
dle výpisu, síť 100/100/10 (3,0/2,0m) : 132*74,04*0,001				9,77328				
31	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	5,22100		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
R16 dle výpisu : 3,223+0,292+1,706				5,22100				
32	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, podkladní textilii včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	312,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
pod základovou desku : 8,8*35,5				312,40000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
33	311238142R00	Zdivo POROTHERM 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	51,10000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		atika : 1,0*(34,3+8,4*2)		51,10000				
34	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	366,08750		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 3,75*(34,3+8,15*3+2,6+2,8)-2,5*0,75*4- 1,25*0,75*8-2,2*2,75-1,1*2,75-1,0*2,15		214,33750				
		2.NP : 3,0*(34,3+8,15*3)-2,5*1,5*6-1,0*2,0		151,75000				
35	317168112R00	Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	23,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 17		17,00000				
		2.NP : 6		6,00000				
36	317998113R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 80 mm	m	51,65000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 3,0*4+1,5*9+2,75+1,25+1,4+1,5		32,40000				
		2.NP : 3,0*6+1,25		19,25000				
37	317168132R00	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	30,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 3*9		27,00000				
		2.NP : 3		3,00000				
38	317168137R00	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 2750 mm pro orientované uložení	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 3		3,00000				
39	317168138R00	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované uložení	kus	30,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 3*4		12,00000				
		2.NP : 3*6		18,00000				
40	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,07482		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		IPE 14 : 12,9*(1,5*2+1,4*2)*0,001		0,07482				
41	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi, tl. 115 mm	m2	462,61500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP :		394,60000				
		4,0*(8,15+0,2*2+1,2+0,5+2,45+1,3+5,35+23,0+6,5*2+5,1+3,9+0,6+1,9+6,5*3+5,1+4,0+0,6+1,9+0,7)						
		-0,9*2,15*6-1,1*2,15-1,0*2,15*4-0,8*2,15*6		-32,89500				
		2.NP :		100,91000				
		3,25*(4,615+3,465+3,6+5,8+1,0+2,1+1,7+2,1+0,6+0,75+8,15)-0,8*2,0*2-0,7*2,0*3-0,9*2,0						
42	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	131,83000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP :		97,95000				
		8,15+0,2*2+1,2+0,5+2,45+1,3+5,35+23,0+6,5*2+5,1+3,9+0,6+1,9+6,5*3+5,1+4,0+0,6+1,9						
		2.NP :		33,88000				
		4,615+3,465+3,6+5,8+1,0+2,1+1,7+2,1+0,6+0,75+8,15						
43	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	61,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		4,0*12+3,25*4		61,00000				
44	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci přistřelenými kotvami	m	24,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 3,5*2+2,9*6		24,40000				
45	346244314R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 125 mm	m2	17,43750		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP WC : 1,25*1,2*3		4,50000				
		pis+um : 1,25*(2,0+2,1*2+1,6*2)		11,75000				
		2.NP : 1,25*0,95		1,18750				
46	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
47	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	13,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
48	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	8,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
49	642945122R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., zazděním	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR	m2	92,83000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				nosné zdivo+sloupy+průvlaky+základ : 0,3*10,0*8+0,8*34,3+0,7*34,3+0,4*34,3 příčky : 0,15*3,5*2+0,15*2,9*6		89,17000 3,66000		
51	3101	Výroba+montáž nosné prefa ŽB konstrukce (sloupy 16ks+průvlaky 14ks), viz schéma výrobní a dílenská dokumentace, přidružené práce	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	31701	D+M kotevní deska překladu DV.1.02 vč.kotvení ke sloupu a přivaření k překladům	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	13383425R	Tyč ocelová IPE 140, S235JR	t	0,08081		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				IPE 14 : 12,9*(1,5*2+1,4*2)*0,001*1,08		0,08081		
54	553303659R	Příplatek EI/EW	kus	11,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
55	553310751R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 700 x 1970 mm L/P	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
56	553310752R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
57	553310753R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 900 x 1970 mm L/P	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
58	553310833R	Zárubeň ocelová HSE "U" 300 rozměr 900 x 1970 mm L/P	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
59	553311121R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 700 x do 2200 mm L/P	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
60	553311122R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 800 x do 2200 mm L/P	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
61	553311123R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 900 x do 2200 mm L/P	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
62	553311124R	Zárubeň ocelová HSE "U" 140 rozměr 1000 x do 2200 mm L/P	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
63	553311143R	Zárubeň ocelová HSE "U" 150 rozměr 900 x do 2200 mm L/P	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	553311443R	Zárubeň ocelová HSE "U" 300 rozměr 900 x do 2200 mm L/P	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
65	553311444R	Zárubeň ocelová HSE "U" 300 rozměr 1000 x do 2200 mm L/P	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
66	553311449R	Zárubeň ocelová HSE "U" 300 rozměr 1450 x do 2200 mm D	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
67	553311451R	Zárubeň ocelová HSE "U" 300 rozměr 1600 x do 2200 mm D	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		
68	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,87557		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
spáry mezi panely :								
2x R12 : 0,888*8,5*2*29*0,001*2				0,87557				
69	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	13,71675		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
1.NP pod úrovní stropu : 0,3*0,2*(34,3+8,15*2+2,8*2+5,3)				3,69000				
v úrovni stropu :				3,59850				
0,18*0,25*34,3+0,3*0,25*(8,25*2+2,8*2)+0,3*0,25*5,3								
2.NP pod úrovní stropu : 0,3*0,2*(34,3+8,15*2)				3,03600				
v úrovni stropu : 0,18*0,25*34,3+0,3*0,25*(8,25*2+8,15)				3,39225				
70	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	73,16000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
1.NP : 0,2*(8,5*2+34,3+8,15*3+2,8*2+5,3+7,6+2,9+23,0)				24,03000				
0,25*(8,5*2+34,3)				12,82500				
2.NP : 0,2*(8,5*2+34,3+8,15*4+7,6+25,9)				23,48000				
0,25*(8,5*2+34,3)				12,82500				
71	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	73,16000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
72	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	1,02486		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,81075*80*0,001		1,02486				
73	342267112RT2	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, třístranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky Knauf RED PIANO GKF tl. 12,5 mm	m	8,20000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		VZT potrubí 2.NP : 8,2		8,20000				
74	411120033RA0	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 250 mm	m2	560,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 280,0		280,00000				
		2.NP : 280,0		280,00000				
Díl: 5		Komunikace				0,00		
75	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	386,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dle PD : 328,0		328,00000				
		chodník - pro splašk.+dešť.kanal. : 1,0*(40,0+1,5+4,0+3,0+10,0)		58,50000				
76	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	58,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		chodník - pro splašk.+dešť.kanal. : 1,0*(40,0+1,5+4,0+3,0+10,0)		58,50000				
77	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	940,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		předpoklad - stávající plochy : živичné plochy u přístavby dle PD : 612,0		612,00000				
		dtto.pod zámk.dlažbou : 328,0		328,00000				
78	113108411R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm	m2	612,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		stávaj.plochy u přístavby dle PD : 612,0		612,00000				
79	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	327,70000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		u přístavby : 18,0+37,0+3,5*2+23,0+5,0+10,0+64,0+50,0+6,0+14,0+16,0*3		282,00000				
		park.BUS : 11,0*2+18,5		40,50000				
		u veř.WC : 5,2		5,20000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pro rozšíření zpevn.ploch : v místě ostrůvků : 2,0*7,0*3+4,0*3,0+6,0*3,0 rozšíření ploch - parkoviště : 6,0*9,0+3,0*50,0+6,0*4,0 dtto parkoviště BUS : 15,0*9,5 pod veř.WC : 5,5*3,0	m2	459,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
81	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm na konci parkoviště u stávaj.op.zídky : 10,0	m	10,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
82	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm pod zámk.dlažbu : 347,0+142,5+16,5	m2	506,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
83	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm pod asfalt : 532,0	m2	532,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
84	564732111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 tl.10 cm	m2	506,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
85	564762111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 tl.20 cm pod zámk.dlažbu : 347,0+142,5+16,5	m2	506,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
86	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm pod asfalt : 532,0 chodník - po splašk.+dešť.kanal. : 1,0*(40,0+1,5+4,0+3,0+10,0)	m2	590,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
87	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	532,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
88	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 asf.plochy : 532,0*2	m2	1 064,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
89	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	532,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	577142222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	532,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		živé plochy u přístavby dle PD : 532,0		532,00000				
91	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	45,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		použití stávající dlažby : chodník - doplnění po splašk.+dešť.kanal. : 1,0*(40,0+1,5+4,0)		45,50000				
92	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	506,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		u přístavby dle PD : 347,0		347,00000				
		parkoviště BUS : 15,0*9,5		142,50000				
		pod veř.WC : 5,5*3,0		16,50000				
93	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl. 150 mm	m2	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		u přístavby dle PD : 15,0		15,00000				
94	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
95	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
96	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	11,20000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		prostor pro veř.WC : 5,2+3,0*2		11,20000				
97	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	366,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		parkoviště BUS : 11,0*2+18,5*2		59,00000				
		rozšíř.parkoviště u přístavby : 11,0+2,0+5,0+57,0+5,0+63,0+9,0+36,0+9,0+4,0+21,0+10,0+17,0+7,5+9,0+6,0+(5,0*2+2,0)*3		307,50000				
98	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		6,0+7,0+5,0+6,5		24,50000				
99	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	58,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
100	8901	Demontáž stávající uliční vpusti+zaslepení vtoku do kanalizace	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	350,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		366,5-25,0*0,75		347,75000				
		Konec provozního součtu						
		350,0		350,00000				
102	59217027R	Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní	kus	25,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		ostrůvky : 4*5		20,00000				
		oblouky parkoviště u přístavby : 1+2		3,00000				
		parkoviště BUS : 2		2,00000				
103	59217510R	Obrubník parkový BEST LINEA II v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	12,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
104	59228414R	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 1000 mm	kus	57,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		10,0*5,7		57,00000				
105	592452655R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	531,30000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		506,0*1,05		531,30000				
106	59245266R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, barevná	m2	10,29000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dělení park.stání : 0,1*(5,0*16+6,0*3)*1,05		10,29000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
107	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	211,20000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		stávající povrch obv.zdiva pod novou omítku :		211,20000				
		3,5*33,0+2,9*33,0						
108	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	61,17500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2,5*0,75*4+1,25*0,75*8+2,2*2,75+1,5*2,0+1,1*2,75		27,07500				
		2,5*1,5*6+2,0*1,5*2+1,8*2,0+1,0*2,0		34,10000				
109	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15 mm	m	115,70000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		4,0*4+2,75*8+7,7+6,6+5,2*2		62,70000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,5*6+5,0*2*2		53,00000				
110	611475121RT3	Omítka vnitřní stropů Hasit vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva Hasit 15 mm	m2	442,78000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 247,98-40,32-32,58		175,08000				
		2.NP : 5,9+1,0+6,0+15,6+26,2+4,5+179,0+29,5		267,70000				
111	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	442,78000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
112	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	248,84000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP :						
		m.č.103 :		59,08500				
		2,25*(2,05*2+1,2*2+2,45*2+6,8*2+1,25*2+0,5*2)-0,8*2,1*3						
		107 : 2,25*(5,05*2+2,0*2)-0,8*2,1		30,04500				
		108 : 2,25*(5,0*2+1,9*4+0,6*2)-0,8*2,1-0,7*2,0*2		37,82000				
		112 : 37,82		37,82000				
		113 : 30,045		30,04500				
		105 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.NP :						
		202 : 2,25*(2,1*2+2,05*2+0,6*2+0,95*2+1,7)-0,7*2,0*3		25,27500				
		205 : 2,25*(2,05*2+2,15*2+1,0*2)-0,7*2,0		22,00000				
		203+204 : 1,5*1,5*2		4,50000				
113	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	248,84000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
114	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	260,90000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		3,9*22+3,2*13+5,8		133,20000				
		ostění : 115,7+6,0*2		127,70000				
115	612475121RT3	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva Hasit 15 mm	m2	1 293,94500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP :						

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101+chodba u schodiště : 3,95*(2,8*2+5,3*2+1,0*2)-2,2*2,75-0,9*2,1-1,0*2,1-2,0*2,1+3,95*(2,4*2+3,9*2)-2,0*2,1-1,6*2,0-1,4*2,0-3,4*2,1		90,08000				
		0,25*7,7+0,3*6,3+0,5*7,6		7,61500				
		102 : 3,95*(5,0*2+8,15*2)-1,25*0,75*2-0,8*2,1-0,9*2,1+0,25*2,75*2		99,81500				
		103 : 1,7*(2,05*2+1,2*2+2,45*2+6,8*2+1,25*2+0,5*2)-2,5*0,75-1,25*0,75+0,25*(4,0+2,75)		47,32500				
		104 : 3,95*(22,0*2+1,5*2+0,3*8)-1,0*2,1-0,9*2,1*4-1,1*2,75+0,25*6,6		184,09500				
		105 : 3,95*(3,05*2+6,5*2+1,0*2)-0,9*2,1-0,8*2,1-1,25*0,75+0,25*2,75		79,52500				
		106 : 3,95*(3,05*2+1,35*2)-0,8*2,1*4		28,04000				
		107 : 1,7*(5,05*2+2,0*2)-1,25*0,75+0,25*2,75		23,72000				
		108 : 1,7*(5,0*2+1,9*4+0,6*2)-1,25*0,75+0,25*2,75		31,71000				
		109 : 3,95*(3,8*2+6,5*2)-0,8*2,1-0,9*2,1-2,5*0,75+0,25*4,0		76,92500				
		110 : 76,925		76,92500				
		111 : 3,95*(4,0*2+1,35*2)-0,8*2,1*4		35,54500				
		112 : 23,72		23,72000				
		113 : 31,71		31,71000				
		114 : 3,95*(6,5*2+3,75*2)-0,8*2,1-0,9*2,1-2,5*0,75+0,25*4,0		76,53000				
		Mezisoučet		913,28000				
		2.NP :						
		201 : 3,25*(3,6*2+1,7*2)-0,8*2,0*2-0,7*2,0-0,9*2,0-1,5*2,15+0,3*5,8		26,56500				
		podesta schodiště : 3,25*(3,8+2,4*2)-1,5*2,15-0,9*2,0-1,7*2,0		19,52500				
		202 : 1,0*(2,1*2+2,05*2+0,6*2+0,95*2+1,7)		13,10000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		203 : 3,25*(4,5*2+3,5*2)-0,8*2,0-2,5*1,5+0,25*5,5		48,02500				
		205 : 1,0*(2,05*2+2,15*2+1,0*2)		10,40000				
		206 : 3,25*(22,15*2+8,15*2+0,3*8)-0,9*2,0*2-2,5*1,5*4-2,0*1,5*2+0,25*5,5*4+0,25*5,0*2		188,15000				
		207 : 3,25*(8,15*2+3,65*2)-0,9*2,0		74,90000				
		Mezisoučet		380,66500				
116	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	38,64000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		ŽB věnec : 0,3*(8,1*4+23,0+7,5)		18,87000				
		0,3*(8,1*4+25,9+7,6)		19,77000				
117	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 50 mm	m2	11,70000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		pod parapety : 0,3*(2,5*4+1,25*8)		6,00000				
		0,3*(2,5*6+2,0*2)		5,70000				
118	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	35,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 1,25*8+2,5*4		20,00000				
		2.NP : 2,5*6		15,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
119	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	61,17500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
120	622319124RU1	Zateplovací systém Webertherm elastik, sokl, EPS soklová, tl. 140 mm s omítkou mozaikovou weberpas marmolit 6,0 kg/m2	m2	48,87500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,85*(8,4*2+34,7+3,0*2)		48,87500				
121	622319130RV1	Zateplovací systém Webertherm elastic, fasáda, EPS F, tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	34,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		atika z vnitřní strany - stávaj.objekt : 1,0*34,0		34,00000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
122	622319131RV1	Zateplovací systém Webertherm elastic, fasáda, EPS F, tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
atika střechy z vnitřní strany : 1,0*(34,0+8,2*2)				50,40000				
123	622319336RT3	Zateplovací systém Webertherm elastic, fasáda, EPS F s grafitem, tl. 180 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	413,22500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8,3*(8,65*2+34,7)-2,5*0,75*4-1,25*0,75*8-2,2*2,75-1,1*2,75+3,5*3,0*2-2,5*1,5*6				406,02500				
podhled u vstupu : 3,0*2,4				7,20000				
124	622319150RT3	Povrchová úprava ostění, zateplovací systém s EPS F, Webertherm elastic s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	20,82600		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
0,18*(4,0*4+2,75*8+7,7+6,6+5,2*2)				11,28600				
0,18*(5,5*6+5,0*2*2)				9,54000				
125	622391001R00	Příplatek - montáž zateplovacího systému podhledu, izolant, tenkovrstvá omítka	m2	7,20000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
podhled u vstupu : 3,0*2,4				7,20000				
126	622319021R00	Zakládací sada ETICS, Weber, profil zakládací + okapní profil, PVC	m	55,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8,5*2+34,7+3,0*2-2,2				55,50000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	
127	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	31,47120		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
1.NP : 0,06*(247,98+2,6*3,4)				15,40920				
2.NP : 0,06*(5,9+1,0+6,0+15,6+26,2+4,5+179,0+29,5)				16,06200				
128	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	31,47120		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
129	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
prostor pro zapuštěné rohože : 14,0*0,1				1,40000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
131	632412130R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	6,28000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
pod zapuštěné vstupní rohože : 4,32+1,96				6,28000				
132	632423102R00	Samonivel.anhydr.stěrka Thomsit,ruč.zprac.tl.2 mm	m2	12,60000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
chodba u schodiště 1.NP : 4,2*3,0				12,60000				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
133	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	35,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
dešť. kanalizace k dešť.svodům : 5,0+30,0				35,00000				
134	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	40,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
splášk.kanal. : 38,0+2,0				40,00000				
135	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	53,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
uliční vpusti : 10,0+17,0+9,5				36,50000				
propoj z ORL : 5,0				5,00000				
část kanal. pod komunikací pro budoucí napojení : 12,0				12,00000				
136	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
137	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
138	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
139	877363126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
140	721170959R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 315 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
141	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé), D 125 x 3,2 mm	m	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
přípojky z dešť svodů : 1,5*2				3,00000				
142	801101	Přemístění stávajícího ORL - cena do rozpočtu = 50000,- Kč	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	801102	Napojení kanalizace do stávající RŠ	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
144	894411010RAA	Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 300 x 500 mm EUROPA 25 t, hl. 1,97 m	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
145	894412211RAA	Šachta z betonových dílců, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
146	894412311RAB	Šachta z betonových dílců, DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
147	286111066R	Trubka kanalizační PVC, Pipelife KG KOMPAKT 200 x 5,9 mm, SN 8	m	44,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
148	286111068R	Trubka kanalizační PVC, Pipelife KG KOMPAKT 250 x 7,3 mm, SN 8	m	58,85000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
53,5*1,1				58,85000				
149	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
150	28651673.AR	Koleno 87° PVC, Pipelife KG 250 mm, SN 4 - 8	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
151	28651693.AR	Redukce PVC, Pipelife KG 200/160 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
152	286516933R	Redukce PVC, Pipelife KG 250/160 mm, SN 4 - 8	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
153	28651712.AR	Odbočka 45° PVC, Pipelife KG 250/160 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
154	28651832.AR	Zátka hrdla PVC, Pipelife KG 160 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
155	28651834.AR	Zátka hrdla PVC, Pipelife KG 250 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						0,00		
156	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	491,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
9,0*(37,6+8,5*2)				491,40000				
157	941941191R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	982,80000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
491,4*2				982,80000				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
158	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	491,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
159	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	524,52000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				1.NP : 247,98+2,6*3,4	256,82000			
				2.NP : 5,9+1,0+6,0+15,6+26,2+4,5+179,0+29,5	267,70000			
160	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	491,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
161	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	982,80000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
162	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	491,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
163	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	597,19600		0,00	RTS 25/ II	Indiv
				34,6*8,63*2	597,19600			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
164	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,60000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				chodba u schodiště 1.NP : 4,2*3,0	12,60000			
165	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				2.NP chodba u schodiště : 1,0*2,0	2,00000			
166	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	15,80000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				vstupní dveře : 2,0*3,0	6,00000			
				dveře chodba schodiště 1.NP : 1,5*2,0+1,6*2,0	6,20000			
				dtto. 2.NP : 1,8*2,0	3,60000			
167	968072875R00	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2	m2	1,28000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				žaluzie : 0,8*0,8*2	1,28000			
168	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	3,47700		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				1.NP nové dveře do stadionu : 0,3*1,1*2,15	0,70950			
				2.NP nové dveře a okna do stadionu : 0,3*(1,5*2,15+2,0*1,5*2)	2,76750			
169	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1.NP nové dveře do stadionu : 1,5*2				3,00000				
170	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	385,38301		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
171	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 249,19212		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
172	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, beton	t	385,38301		0,00	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
173	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2 391,43114		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		
174	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	288,12000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8,4*34,3				288,12000				
175	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	36,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
0,3*34,5+0,5*(8,5*2+34,3)				36,00000				
176	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	288,12000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
177	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	36,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
178	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	51,26863		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
1.NP :								
stěny za sprchami : 2,0*(3,2+1,2*2)+2,0*(1,1*2+5,05)*2				40,20000				
2.NP :								
stěny za sprchou+podlaha 205 : 2,0*1,0*3+2,15*2,05*1,15				11,06863				
179	711212001RT1	Nátěr hydroizolační včetně dodávky Saniflex (fa Schömburg)	m2	51,26863		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	711212602R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	10,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2.NP : 2,05*2+2,15*2+1,0*2		10,40000				
181	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	20,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 2,0*4+2,0*2*2		16,00000				
		2.NP : 2,0*2		4,00000				
182	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	374,53800		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		288,12*1,15+36,0*1,2		374,53800				
183	6285225571R	Pás asfaltový modifikovaný SKLODEK 40 STANDARD mineral, natavovací, kotvicí	m2	374,53800		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
184	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,76787		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
185	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	288,12000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		pod parozábranu : 8,4*34,3		288,12000				
186	712341559RZ5	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	288,12000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
187	712371801RZ4	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií PVC volně 1 vrstva - včetně dodávky fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm	m2	316,59000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vodorovně : 8,1*33,9		274,59000				
		svisle : 0,5*(33,9*2+8,1*2)		42,00000				
188	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm	m	51,70000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		34,7+8,5*2		51,70000				
189	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	84,20000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,2*2+33,9*2		84,20000				
190	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	84,20000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
191	712378012R00	Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	39,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
192	712378101RT4	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou TWOP 50 PVC průměr 125 mm	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
193	712378103RT4	Atiková propust s mřížkou a manžetou TWC 50 PVC průměr 125 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
194	712378104RT3	Prostup pro VZT - opravení	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	Indiv
195	712378105RT4	Prostup parozábranou s manžetou TWOD 50 PVC průměr prostupu 125 mm	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
196	712391382RZ1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm, tl. 50 mm včetně dodávky kameniva	m2	274,59000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vodorovně : 8,1*33,9		274,59000				
197	712391482RZ1	Příplatek za další 10 mm tloušťky násypu včetně dodávky kameniva	m2	1 372,95000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		274,59*5		1 372,95000				
198	712391171RZ7	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	316,59000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
199	712391172RZ7	Položení ochranné textilie na střeších do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	274,59000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		pod kačrek : 8,1*33,9		274,59000				
200	713141120R00	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	549,18000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2 vrstvy : 8,1*33,9*2		549,18000				
201	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	549,18000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
202	762441112RT4	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	23,08500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,45*(34,7+8,3*2)		23,08500				
203	71201	Střešní záchytný systém dle PD	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
204	283757490R	Deska izolační EPS 150, BACHL tl. 100 mm	m2	282,82770		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		8,1*33,9*1,03		282,82770				
205	283757492R	Deska izolační EPS 150, BACHL tl. 120 mm	m2	282,82770		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
206	28375972R	Deska spádová EPS 150, BACHL	m3	43,69724		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		282,83*0,15*1,03		43,69724				
207	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	%			0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
208	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	524,52000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		bez systémové desky podl.vytápění :						
		1.NP : 247,98+2,6*3,4		256,82000				
		2.NP : 5,9+1,0+6,0+15,6+26,2+4,5+179,0+29,5		267,70000				
209	713131131RW5	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo webertherm elastik	m2	13,72000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		dílatace v soklové části ke stávaj. objektu : 0,4*34,3		13,72000				
210	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	524,52000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
211	713191221R00	Dílatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	530,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 260		260,00000				
		2.NP : 270		270,00000				
212	283757122R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 120 mm	m2	264,52460		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 256,82*1,03		264,52460				
213	28376062R	Deska izolační EPS T, BACHL 4000 tl. 30 mm, podlahová	m2	275,73100		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		2.NP : 267,7*1,03		275,73100				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
214	28376353.AR	Deska izolační XPS, BASF Styrodur 2800 C tl. 30 mm, soklová	m2	14,40600		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		13,72*1,05		14,40600				
215	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,04217		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		
216	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,5*5+0,5*4		4,50000				
217	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	19,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		0,5*18+5,0+0,5*2+1,5+2,5		19,00000				
218	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1,0*3+2,0		5,00000				
219	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	13,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		4,0*2+3,0+2,0		13,00000				
220	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
221	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	18,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		9,0*2		18,00000				
222	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	22,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zákl.deska : 5,0*2+3,0+6,5+1,5*2		22,50000				
223	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	15,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zákl.deska : 6,0*2+1,5*2		15,00000				
224	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	36,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zákl.deska : 36,0		36,00000				
225	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé), D 125 x 3,2 mm	m	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
226	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	9,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
227	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	17,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
228	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
229	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	kus	12,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

1.NP : 4,5*2+2,5

11,50000

2.NP : 1

1,00000

230	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový, DN 125	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
231	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	133,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
232	28698	Žlab nerez sprchový s nerez roštem, 7x odtok sifon	m	11,60000		0,00	Vlastní	Indiv
233	28698315R	Žlab sprchový plastový ALCA APZ9 Simple s nerez roštem, dl. 950 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
234	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	3,55359		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Díl: 722	Vnitřní vodovod	0,00
-----------------	------------------------	-------------

235	722170911R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
236	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	88,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

1.NP : (5,5+1,7+1,5*5)*2+2,5+1,0*3+3,0*2+1,0*4+1,0*2*2

48,90000

2.NP : 1,5*7+1,0*13+1,0*2+7,0*2

39,50000

237	722172612R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	64,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	------------

1.NP : 5,5*2*2+5,0*3

37,00000

2.NP : 9,0*3

27,00000

238	722172613R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	156,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--	------	------------	------------

přívod ze stávající budovy : 20,0+10,0+5,0

35,00000

1.NP : 33,0*3

99,00000

stoupačky do 2.NP : 4,5*3

13,50000

2.NP : 3,0*3

9,00000

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
239	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	88,40000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
240	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	64,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
241	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	156,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
242	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
243	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	11,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
244	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	25,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
245	722237145R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnější závit, GIACOMINI R253D, DN 32	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
246	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	308,90000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
247	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	308,90000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
248	732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-60	soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
249	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,24961		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00		
250	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
251	725016125R00	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání automatické, bílý	soubor	7,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
252	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 600 x 490 mm, bílé	soubor	9,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
253	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	25,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
254	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	9,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
255	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	18,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
256	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	18,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
257	726212122R00	Modul pro závěsné WC	soubor	4,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
258	28696756R	Tlačítko ovládací WC bílý plast	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ II	Indiv
259	55145001R	Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu PL26	kus	9,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
260	551450092R	Baterie termostatická sprchová T6080B, nástěnná	kus	18,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
261	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	18,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
262	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,43481		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00		
263	73001	Vytápění dle PD - viz.příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
264	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 120 mm	m	17,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		8,5*2		17,00000				
265	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	35,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 1,25*8+2,5*4		20,00000				
		2.NP : 2,5*6		15,00000				
266	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,16378		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				0,00		
267	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kf.do 0,8 m	kus	10,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
268	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kf.nad 0,8 m	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
269	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	8,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		3+5		8,00000				
270	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
271	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	14,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
272	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	26,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
273	54914636R	Kování dveřní SIESTA klíč Cr	kus	21,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
274	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 - 14 zlatá bronz	kus	14,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
275	6116511	Dveře dřevěné interiérové HPL+lak RAL, plné, 70-90cm	kus	13,00000		0,00	Vlastní	Indiv
276	6116512	Dveře dřevěné interiérové HPL+lak RAL, plné, 70-90cm, EI 15 DP3-C	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
277	6116513	Dveře dřevěné interiérové HPL+lak RAL, prosklené, 90-100cm, EI 15 DP3-C	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
278	6116514	Dveře dřevěné interiérové HPL+lak RAL, prosklené, 2-kř š.140-165cm, EI 15 DP3-C	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
279	6116515	Příplatek za panikovou hrazdu	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
280	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,58792		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
281	767587111RU1	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm hrana kazety pod úrovní roštu	m2	130,69000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
282	767587211RU3	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm Thermatex Schlicht Hygena VT-24, tl. 15	m2	130,69000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
1.NP :								
m.č.102, 104 : 40,32+32,58				72,90000				
2.NP :								
201-205 : 5,93+5,8+15,59+26,21+4,26				57,79000				
283	776971316R00	Rohož čistící textilní Shatwell tl. 16 mm	m2	4,32000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
chodba 101 : 1,8*2,4				4,32000				
284	776972328R00	Rohož čistící Openwell standard tl. 28 mm nebo 18 mm, pryžové vlnky a Al profily	m2	1,96000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vstup : 1,4*1,4				1,96000				
285	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	14,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vstup : 1,4*4				5,60000				
chodba 101 : 1,8*2+2,4*2				8,40000				
286	76701	D+M vstupní dveře Al 2200/2750mm, 2-kř+nadsv., bílé, 3-sklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
287	76702	D+M vstupní dveře Al 1100/2750mm, 1-kř+nadsv., bílé, 3-sklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
288	76703	D+M výstupový evakuační žebřík s přímým výstupem, ocel Pz, dl.8,5+1,1m výstup	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
289	76704	Výroba+mtž. ocel rámu okna 2.NP do haly, vč.nátěru a kotvení	kg	210,84800		0,00	Vlastní	Indiv

L 100/65/8mm : 9,94*(1,5*4+2,0*2)*2

198,80000

PL 40/8 : 2,51*0,3*8*2

12,04800

290 998767202R00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m

%

0,00 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu					0,00	
291	76901	D+M okno plast.1250/750mm, 1-kř., bílé, 3- sklo, sklopné, pákové otevírání	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
292	76902	D+M okno plast.2500/750mm, 2-kř., bílé, 3- sklo, sklopné, pákové ovládání	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
293	76903	D+M okno plast.2500/1500mm, 2-kř., O+OS, bílé, 3- sklo	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					0,00	
294	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	293,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

1.NP :

vstup : 3,0*2+2,35-2,2+0,2*2

6,55000

101+chodba u schodiště : 2,8*2+5,3*2+1,0*2-2,2-0,9-1,0-2,0+2,4*2+3,9*2-2,0-1,6*2,0-1,4-3,4+0,25*2+0,3*2

15,80000

102 : 5,0*2+8,15*2-0,8-0,9

24,60000

104 : 22,0*2+1,5*2+0,3*8-1,0-0,9*4-1,1+0,25*2

44,20000

105 : 3,05*2+6,5*2+1,0*2-0,9-0,8

19,40000

106 : 3,05*2+1,35*2

8,80000

109 : 3,8*2+6,5*2-0,8-0,9

18,90000

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		110 : 18,9		18,90000				
		111 : 4,0*2+1,35*2-0,8*4		7,50000				
		114 : 6,5*2+3,75*2-0,8-0,9		18,80000				
		2.NP :						
		201 : 3,6*2+1,7*2-0,8*2-0,7-0,9-1,5+0,3*2		6,50000				
		podesta schodiště : 3,8+2,4*2-1,55-0,9-1,7		4,45000				
		203 : 4,5*2+3,5*2-0,8		15,20000				
		206 : 22,15*2+8,15*2+0,3*8-0,9*2		61,20000				
		207 : 8,15*2+3,65*2-0,9		22,70000				
295	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm	m2	125,97000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 16,25+10,1+10,1		36,45000				
		vstup : 2,4*2,8		6,72000				
		2.NP : 5,9+5,8+15,6+26,2+29,3		82,80000				
296	771577111RS3	Hrana schodů z hliníkového profilu RB, pro tloušťku dlaždic 10 mm, roh zaoblený	m	8,00000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vstup : 2,4		2,40000				
		1.NP ukončení ve dveřích : 1,1+1,0+2,0		4,10000				
		2.NP ukončení v průchodu na podestu : 1,5		1,50000				
297	597642412R	Sokl keramický 600 x 95 mm, min.cena do rozpočtu = 260,-/kus	kus	538,08333		0,00	RTS 25/ II	Indiv
		293,5/0,6*1,1		538,08333				
298	597643241R	Dlaždice keramická protiskluz R10, formát 600/600mm, min.cena do rozpočtu = 800,-/m2	m2	335,24700		0,00	RTS 25/ II	Indiv
		304,77*1,1		335,24700				
299	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,88219		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				0,00		
300	77656	Položení gumové podlahy lepením	m2	459,80000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		gumová podlaha 1.NP : 40,32+16,39+32,58+20,87+4,03+9,23+24,64*2+5,28+9,23 +24,32 dtto.ve stávaj.prostoru k ledové ploše : 9,5+60,0 2.NP m.č.206 : 178,77		211,53000				
301	27252901R	Gumová podlaha pro fitness cross min.cena do rozpočtu = 1500,-/m2	m2	505,78000		0,00	RTS 25/ II	Indiv
		459,8*1,1		505,78000				
302	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	%			0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
303	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	46,50000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vnitřní rohy ve sprchách : 1.NP svislé : 2,0*4+2,0*2*2 1.NP vodor : 3,2+1,2*2+3,05*2+1,1*2*2 2.NP vodor : 2,05*2+2,15*2+1,0*2 2.NP svislé : 2,0*2		16,00000 16,10000 10,40000 4,00000				
304	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weberpodklad A	m2	248,84000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
305	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	248,84000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : m.č.103 : 2,25*(2,05*2+1,2*2+2,45*2+6,8*2+1,25*2+0,5*2)- 0,8*2,1*3 107 : 2,25*(5,05*2+2,0*2)-0,8*2,1 108 : 2,25*(5,0*2+1,9*4+0,6*2)-0,8*2,1-0,7*2,0*2 112 : 37,82 113 : 30,045		59,08500 30,04500 37,82000 37,82000 30,04500				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		105 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.NP :						
		202 : 2,25*(2,1*2+2,05*2+0,6*2+0,95*2+1,7)-0,7*2,0*3		25,27500				
		205 : 2,25*(2,05*2+2,15*2+1,0*2)-0,7*2,0		22,00000				
		203+204 : 1,5*1,5*2		4,50000				
306	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	51,85000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1.NP : 2,25*17+1,2*3		41,85000				
		2.NP : 2,25*4+1,0		10,00000				
307	59760126.AR	Lišta obkladová plast	m	55,00000		0,00	RTS 25/ II	Indiv
308	597813778R	Obkládačka keramická formát 300/600mm, min.cena do rozpočtu = 600,-/m2	m2	273,72400		0,00	RTS 25/ II	Indiv
		248,84*1,1		273,72400				
309	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	6,55348		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
310	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	40,35000		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		zárubně : 1,5*13+2,25*2+1,8		25,80000				
		1,5*7+2,25+1,8		14,55000				
Díl: 784		Malby				0,00		
311	784165612R00	Malba HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2	1 736,72500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
312	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	1 736,72500		0,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		stropy :						
		1.NP : 247,98-40,32-32,58		175,08000				
		2.NP : 5,9+1,0+6,0+15,6+26,2+4,5+179,0+29,5		267,70000				
		stěny :						
		1.NP : 913,28		913,28000				
		2.NP : 380,665		380,66500				

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				0,00		
313	79901	Vybavení interiéru nábytkem dle PD	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
314	2101	Elektroinstalace dle PD - viz. příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00		
315	22001	Příprava EZS - dle PD viz.příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
316	22002	Rozšíření CCTV dle PD - viz.příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
317	22003	NZS dle PD - viz.příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
318	22004	EPS dle PD - viz.příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M34		Montáže energetických a tepelných zařízení				0,00		
319	34001	VZT dle PD - viz.příloha (položkový rozpočet)	kus	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				0,00		
320	65001	Osvětlení parkoviště dle PD - viz.příloha (položkový rozpočet)	kpl	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
321	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II	Indiv
322	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ II	Indiv
Celkem						0,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25/05	Zimní stadion Domažlice
O:	01	Přístavba zázemí
R:	01	Přístavba zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

DOMAŽLICE, AREÁL ZÍMNÍHO STADIONU, Přístavba šaten k zimnímu stadionu, dostavba hřišť

D.1.8. letrická požární signalizace - EPS

Č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1.	Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky	ks	2		0		0
2.	Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky	ks	16		0		0
3.	Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 45	ks	7		0		0
4.	Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič	ks	7		0		0
5.	Lahev zkušebního plynu	ks	1		0		0
6.	Klíč pro tlačítkový hlásič	ks	7		0		0
7.	Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat.	ks	7		0		0
8.	Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb.	m	300		0		0
9.	Krabice propojovací - bezhalogenová + svorkovnice	ks	5		0		0
10.	Trubka PVC pod omítku pr.16 mm	ks	150		0		0
11.	Trubka PVC pod omítku pr.36 mm	m	50		0		0
12.	Drát protahovací AY 2,5	ks	220		0		0
13.	Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat.	ks	1		0		0
14.	Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními úseky dle zadání PBŘ	m2	1		0		0
15.	Měření po úsecích	ks	30		0		0
16.	Zákaznický text	ks	30		0		0
17.	Zapojení komponentů systému EPS, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS	Nhod	30		0		0
18.	Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu dodávky systému EPS	Nhod	4		0		0
20.	Prováděcí projektová dokumentace	sada	1		0		0
19.	Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky EPS, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi	Nhod	4		0		0
20.	Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi	Nhod	10		0		0
21.	Stavební přípomoc, začistění - rozsah celé zakázky - začistění prostupů v rámci celého objektu řešeného systémem EPS, vysekánídrážek, NIKY	Nhod	24		0		0

0

0

CELKEM dodávka + montáž bez DPH

0 Kč

DOMAŽLICE, AREÁL ZÍMNÍHO STADIONU, Přístavba šaten k zimnímu stadionu, dostavba hřišť

D.1.9. NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM

Č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1.	Rozhlasová ústředna EVAC - doplnění zesilovače, úprava v zapojení, systémová kabeláž dle normy na NZS	ks	1		0		0
2.	Zesilovač s jmenovitým výkonem 120W/100V v RACkovém provedení pro 100V rozvod dle normy pro NZS	ks	1		0		0
3.	Směrovač (router) rozšíření o dalších 6 reproduktorových linek	ks	1		0		0
4.	Skříňový reproduktor 9/6W - kovové provedení, bílé lakování EVAC	ks	28		0		0
5.	Deska dohledu nad linkami rozhlasu - 6 linek	ks	1		0		0
6.	Simulátor zátěže sada 12 ks	ks	1		0		0
7.	Kabel ohniodolný 4x1,5 s Cu žilami dle vyhl.č.23/2008Sb. Požární odolnost min. 30 minut	m	400		0		0
8.	Trubka PVC pod omítku pr.16 mm	m	200		0		0
9.	Trubka PVC pod omítku pr.36 mm	m	100		0		0
10.	Drát protahovací AY 2,5	m	320		0		0
11.	Svorkovnice, šrouby, hmoždinky, drobný mat.	sada	1		0		0
12.	Stavební přípomoce, sekání, průvrty, průrazy	sada	1		0		0
13.	Požární ucpávky	sada	1		0		0
14.	Zkoušení reproduktoru	ks	28		0		0
15.	Koordinace na stavbě s ostatními profesemi	hod	24		0		0
16.	Měření srozumitelnosti řeči	sada	1		0		0
17.	Měření akustického tlaku	sada	1		0		0
18.	Oživení, uvedení do provozu - úprava SW po rekonstrukci	sada	1		0		0
19.	Prováděcí projektová dokumentace	sada	1		0		0
20.	Výchozí revize elektro	sada	1		0		0
21.	Dokumentace skutečného stavu	sada	1		0		0

0 Kč

0 Kč

Celkem dodávka + montáž

0 Kč

název akce: Elektroinstalace Přístavek Zimní stadion Domažlice
popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000509621	svítidlo přisazené LED 230V 50Hz 26W 3400lm 3000K II.tř. IP20/44 62x595x595	ks	42,00				
2	000509641	sada pro přisazenou montáž LED panelů svítidla LED 26W 60x60	ks	42,00				
3	000509622	svítidlo kruhové LED 230V 50Hz 21W 2100lm 4000K II.tř.	ks	8,00				
4	000509623	svítidlo přisazené LED 230V 50Hz 30W 4001lm IP65 1200mm	ks	5,00				
5	000509503	svítidlo nouzové LED 230V 50Hz lith.baterie 3h 4W 175lm 6500K IP65 IK06 piktogram	ks	17,00				
6	000509601	svítidlo nouzové LED 230V 50Hz lith.baterie 3h 2W 273lm 6500K IP65 IK03 II.tř	ks	3,00				
7	000509601	svítidlo nouzové LED 230V 50Hz lith.baterie 3h 2W 273lm 6500K IP65 IK03 II.tř	ks	7,00				
8	000739111	rozvaděč RH - úprava stavajícího rozvaděče, úprava svorkovnice a sběrnice, pojistkový odpojova	kpl	1,00				
9	000715111	rozv.RD1/OCEP 115M IP54 EI30S, vystrojený	kpl	1,00				
10	000715112	rozv.RD2/OCEP 115M IP54 EI30S, vystrojený	kpl	1,00				
11	000715113	rozv.RD3/OCEP 70M IP54 EI30S, vystrojený	kpl	1,00				
součet								
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
12	000132210	kabel 1kV 4x16 B2ca-s1,d1,a1	m	120,00				
13	000132211	kabel 1kV 4x25 B2ca-s1,d1,a1	m	130,00				
14	000173211	vodič 1x25 B2ca-s1,d1,a1	m	180,00				
15	000123309	kabel 1kV 5x10 B2ca-s1,d1,a1	m	16,00				
16	000101309	kabel CYKY 5x10	m	30,00				
17	000173111	vodič CYA 25 zž /H07V-K/	m	70,00				
18	000171108	vodič CY 6 zž /H07V-U/	m	200,00				
19	000171107	vodič CY 4 zž /H07V-U/	m	210,00				
20	000101308	kabel CYKY 5x6	m	10,00				
21	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	450,00				
22	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	870,00				
23	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	225,00				
24	000190112	kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU	ks	8,00				
25	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	120,00				
26	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	24,00				
27	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1420	m	280,00				
28	000363341	Žlab MERKUR 2 100/100 ŽŽ rozteč podpěr cca.1,8m	m	130,00				
29	000363384	Spojka SZM 1 ŽŽ pro spojení žlabžlab M2	ks	195,00				
30	000363422	Nosník NZM 100 ŽŽ žlab50/50;100/50;100/100 M1+M2	ks	132,00				
31	000363391	Spojovací materiál 100ks v balení	Kpl	2,00				
32	000363529	Sprej zinkový - zinek 98% 400ml	Ks	2,00				
33	000363341	Žlab MERKUR 2 100/100 ŽŽ rozteč podpěr cca.1,8m	M	12,00				
34	000363387	Spojka SZM 4 ŽŽ pro kolena a Tkusy (SZ 4A) M1+M2	Ks	22,00				
35	000363461	ŽŽ TSM 50-100	Ks	4,00				
36	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	12,00				
37	000324132	trubka ocel pancéf závit pozink 6016ZNM	m	8,00				
38	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		1,00	0,00			
39	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00				
40	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00				
41	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00				
42	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		3,00	0,00			
43	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	3,00				
44	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	3,00				
45	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00				
46	000410154	SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř ř.6+6		12,00	0,00			
47	000409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	12,00				
48	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	12,00				
49	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,00				

Soupis položek

50	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		1,00	0,00			
51	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	1,00				
52	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00				
53	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00				
54	000410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		2,00	0,00			
55	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	2,00				
56	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00				
57	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00				
58	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	6,00				
59	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	1,00				
60	000410171	SESTAVA snímač+spínač01 pohybu Tango 3299A-A02180		9,00	0,00			
61	000409881	strojek spínače automat/snímač poh/ 3299U-A00001	ks	9,00				
62	000410191	snímač automatic spínače pohybu Tango 3299A-A02180	ks	9,00				
63	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	9,00				
64	000420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	47,00				
65	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	47,00				
66	000311211	krabice přístrojová KP68/2 hl.30mm	ks	96,00				
67	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	10,00				
68	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	110,00				
69	000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	16,00				
70	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	16,00				
71	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	40,00				
72	000295020	zaváděcí tyč 1000mm D16mm nerezová	ks	3,00				
73	000295420	držák zaváděcí tyče s podložkou a hmoždinkou do zateplení	ks	6,00				
74	000297711	UNI-zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10	ks	3,00				
75	000298428	PV pro vodiče HVI/CUI D20-23mm s plastovou	ks	27,00				
76	000298476	Vodič HVI-long D23mm šedý Délka 100 m na kabelovém bubnu	m	40,00				
77	000298275	DEHNiso-DLHbeton C35/45 180x180x70mm s proh	ks	3,00				
78	000298276	DEHNiso-DLHzákladna D300mm s objímkou D10mm	ks	3,00				
79	000298505	podp TR L3200mm GFK/Al s jímací tyčí 1000mm	sada	1,00				
80	000298102	3-ram stativ skládací D40-50 mm	ks	3,00				
81	000298111	bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč	sada	9,00				
82	000298117	Podložka plast D370mm černá	ks	9,00				
83	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	45,00				
84	000295352	podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast	ks	44,00				
85	000297821	UNI-zk sv nerez 200 kA pro pr2 x 10 mm	ks	8,00				
86	000298545	PA šedá pro vodiče HVI D23mm	ks	3,00				
87	000298546	HVI držák pro vodič HVI D23mm distan	ks	3,00				
88	000298481	přip členy + montážní materiál pro vodič HVI	sada	3,00				
89	000199097	ekvipotenciální svorkovnice EPS v krabici KO100E	ks	2,00				
90	000295447	pospojování na stávající hromosvod zimního stadionu	ks	2,00				
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
91	210810944	kabel(-1kV CHKE)volně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5	m	120,00				
92	210810945	kabel(-1kV CHKE)volně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	130,00				
93	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	160,00				
94	210810954	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5	m	16,00				
95	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	30,00				
96	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	70,00				
97	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	200,00				
98	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	210,00				
99	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	10,00				
100	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	450,00				
101	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	870,00				
102	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	225,00				
103	210100005	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2	ks	8,00				
104	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	16,00				
105	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	24,00				
106	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	240,00				
107	210950101	označovací štítek na kabel	ks	120,00				
108	210950101	označovací štítek na kabel	ks	24,00				
109	210100351	zatěsnění kabelů při přechodu z požárních úseků	ks	4,00				
110	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	280,00				
111	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	130,00				
112	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	14,52				

Soupis položek

113	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	12,00				
114	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,96				
115	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	12,00				
116	210010052	trubka ocel pancéř volně/pod omítkou typ 6016	m	8,00				
117	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,00				
118	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	3,00				
119	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	12,00				
120	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,00				
121	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	2,00				
122	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,00				
123	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00				
124	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	9,00				
125	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	47,00				
126	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	96,00				
127	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR68)	ks	10,00				
128	210201002	svítidlo stropní	ks	42,00				
129	210201003	sada pro přisazenou montáž svítidla	ks	42,00				
130	210201002	svítidlo stropní	ks	8,00				
131	210201002	svítidlo stropní	ks	5,00				
132	210201002	svítidlo nouzové, v.č.piktogramu	ks	17,00				
133	210201002	svítidlo nouzové	ks	3,00				
134	210201002	svítidlo nouzové	ks	7,00				
135	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	110,00				
136	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	40,00				
137	210220020	zaváděcí tyč	m	3,00				
138	210225420	držák zaváděcí tyče	m	6,00				
139	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00				
140	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	40,00				
141	210220241	jímací stožár do 6m	ks	1,00				
142	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	180,00				
143	210220111	svod bez podpěr drát do pr.10mm	m	45,00				
144	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00				
145	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	3,00				
146	210100272	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 1x120	ks	6,00				
147	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,00				
148	210192562	pospojování na stávající hromosvod zimního stadionu	ks	2,00				
149	210190051	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 200kg	ks	1,00				
150	210190001	rozvodnice/elektrozařízení	ks	1,00				
151	210190002	rozvodnice/elektrozařízení	ks	1,00				
152	210190002	rozvodnice/elektrozařízení	ks	1,00	0,00			
součet								

Datum: 28.10.2025

Vypracoval:

název akce: Elektroinstalace Přístavek Zimní stadion Domažlice
popis:

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	1,50		
3	přesun dodávek	1,50		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	1,50		
6	materiál podružný	3,00		
7	elektromontáže			
8	dodávky celkem			
9	materiál+výkony celkem			
10	ostatní náklady+recyklace			
11	doprava montérů a materiálu			
12	revize			
13	CENA bez DPH (Kč)			

Datum: 28.10.2025

Vypracoval:

název akce: Přístavek zimní stadion -příprava EZS
popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
		Kabely						
1	000209403	kabel UTP Cat.5e PVC plášť venkovní	m	300,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
		Materiál úložný						
2	000312002	krabice nástěnná 100/IP66 101x101x61mm IP44	ks	4,00	0,00			
3	000311116	krabice univerzální/odbočná pr.68 vč.víka	ks	20,00	0,00			
4	000321124	trubka ohebná PVC monoflex pr.25	m	210,00	0,00			
5	000321125	trubka ohebná PVC monoflex pr.32	m	60,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
		Kabely						
6	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	300,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
		Materiál úložný						
7	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení	ks	4,00	0,00			
8	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	20,00	0,00			
9	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ do pr.29	m	210,00	0,00			
10	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ do pr.36	m	60,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
součet								
Ostatní náklady								
11	219001213	vybour.otvoru ve zdi/beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	12,00	0,00			
12	219001245	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m2/tl.do 0,90m	ks	1,00	0,00			
13	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	4,00	0,00			
14	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	92,00	0,00			
součet								

Datum:

Vypracoval:

název akce: Přístavek zimní stadion -příprava EZS
popis:

Rekapitulace ceny					
p.č.			%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní				
2	prořez		1,50		
3	materiál podružný		3,50		
4	elektromontáže				
5	materiál+výkony celkem				
6	ostatní náklady+recyklace				
7	doprava materiálu a montérů				
8	revize				
9	CENA bez DPH (Kč)				

Datum: 24.10.2025

Vypracoval:

název akce: Přístavek Zimní stadion Domažlice
popis: Rozšíření CCTV

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
		kamery						
1	000718111	přístupový bod	ks	2,00	0,00			
2	000718411	bullet kamera IP vysoká citlivost IR	ks	2,00	0,00			
3	000918544	montážní box	ks	2,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
<i>Venkovní bullet Ipkamera, rozlišení 4megapixel, objektiv 2,8mm, IR přisvit až 80m, vysoká citliost, AcuSense, Acu Search</i>								
<i>kompatibilní</i>								
		kamery						
4	000718111	přístupový bod	ks	4,00	0,00			
5	007184600	dome kamera IP	ks	4,00	0,00			
6	000918545	montážní box	ks	4,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
<i>Vnitřní dome kamera , rozlišení 4megapixely přisvit do 30m, standardní citlivost, monofokální WDR reálně 12dB Acu Search</i>								
<i>kompatibilní</i>								
		Rozvaděče						
7	000731221	rozvaděč RACK1	kpl	1,00				
		Nástěnný rack 19" 15U 800x450mm	ks	1,00	0,00			
		Rack kabel 8zásuvek 230V SPDIII	ks	1,00	0,00			
		19" Modulární neosaz.hihg-density patch panel 24	ks	1,00	0,00			
		rychlozařezávací keystoneSolarix CAT5E UTP RJ45	ks	24,00	0,00			
		rychlozařezávací keystone Solarix CAT6A STP	ks	4,00	0,00			
		Patch card FTP CAT6	ks	24,00	0,00			
		24Gb 4y10G SFP+Managed L2+switc 384WPOE+Om	ks	1,00	0,00			
		Routr Gb rack/desktop Omada	ks	1,00	0,00			
		19" Optická vana	ks	1,00	0,00			
		modul optický 10Gbase	ks	1,00	0,00			
		vázací pásek suchý zip	kpl	1,00	0,00			
		páska značení 12mm	kpl	1,00	0,00			
		19"vyvazovací panel 1U jednostranná lišta	ks	1,00	0,00			
		Omada Hardware Controller Omada SDN	ks	1,00	0,00			
		UPS záložní zdroj-2K tower IEC 2000VA/1800W, onl	ks	1,00	0,00			
		19" police A4 perforovaná 1U/350mm	ks	1,00	0,00			
		19" polic A s performací 150mm	ks	1,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
<i>Rozvaděč RACK v recepci, vystrojený</i>								
8	000731222	rozvaděč RACK2	kpl	1,00				
		Nástěnný rack 19" 12U 600x450mm	ks	1,00	0,00			
		Rack kabel 8zásuvek 230V SPDIII	ks	1,00	0,00			
		19" Modulární neosaz.hihg-density patch panel 24	ks	1,00	0,00			
		rychlozařezávací keystoneSolarix CAT5E UTP RJ45	ks	24,00	0,00			
		rychlozařezávací keystone Solarix CAT6A STP	ks	4,00	0,00			
		Patch card FTP CAT6	ks	24,00	0,00			
		24Gb 4y10G SFP+Managed L2+switc 384WPOE+Om	ks	1,00	0,00			
		19" Optická vana	ks	1,00	0,00			
		modul optický 10Gbase	ks	1,00	0,00			
		vázací pásek suchý zip	kpl	1,00	0,00			
		páska značení 9mm	kpl	1,00	0,00			
		19"vyvazovací panel 1U jednostranná lišta	ks	1,00	0,00			
		UPS záložní zdroj-1K tower Schuko 1000VA/900W, o	ks	1,00	0,00			
		19" police A4 perforovaná 1U/350mm	ks	1,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
součet								

Soupis položek

Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
		Kabely						
9	000209403	kabel UTP Cat.5e PVC plášť venkovní	m	20,00	0,00			
10	000209501	optické vlákno	m	120,00	0,00			
11	000209562	optický pigtail	kpl	4,00	0,00			
12	002095665	Instalační kabel Solaris CAT6 FTP PE Fca venkovní 10	ks	4,00	0,00			
13	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	37,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
		Materiál úložný						
14	000321124	krabice 516x202x80 instalační (např. GW 48010)	ks	2,00	0,00			
15	000321125	krabice rozvodná 68 hluboká s víčkem	ks	10,00	0,00			
16	000209200	příchytka	ks	400,00	0,00			
17	003111200	vruty/hmoždinky	ks	400,00	0,00			
18	000031132	vázací pásky	ks	400,00	0,00			
19	000209200	příchytka	ks	400,00	0,00			
20	000031132	vázací pásky	ks	400,00	0,00			
21	003111200	vruty/hmoždinky	ks	400,00	0,00			
22	003113500	L5 trubka monoflex EN 750N/bez drátu	m	120,00	0,00			
23	003113500	L5 trubka monoflex EN 750N/bez drátu	m	100,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
		Kabely						
24	210950341	vodič kabel v trubce	m	20,00	0,00			
25	210800006	optické vlákno	m	120,00	0,00			
26	210487778	optický pigtail	kpl	4,00	0,00			
27	210548887	Instalační kabel Solaris CAT6 FTP PE Fca venkovní 10	ks	4,00	0,00			
28	210548756	vodič CY 6 /H07V-U/	m	37,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
		Materiál úložný						
29	210010004	krabice instalační, 516x202x80	ks	2,00	0,00			
30	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou, do pr.36	m	220,00	0,00			
31	210010321	krabicová rozvodka vč. víka	ks	10,00	0,00			
32	210010312	upevňovací materiál	kpl	1,00	0,00			
33	210010301	vodič CY 6 /H07V-U/	m	37,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
		připojení a zprovoznění						
34	210111311	připojení a ožibení jednotlivých částí CCTV, zkoušky	kpl	1,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
		Rozvaděče						
35	210190053	rozvaděč skříňový/ panelový do 400kg	ks	1,00	0,00			
36	210190053	rozvaděč skříňový/ panelový do 400kg	ks	1,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
součet								
Ostatní náklady								
		Ostatní						
37	219001226	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,60m	ks	10,00	0,00			
38	219002112	vysekání kapsy/zed' kámen/ do 50x50x50mm	ks	20,00	0,00			
39	219002113	vysekání kapsy/zed' kámen/ do 100x100x100mm	ks	5,00	0,00			
40	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	80,00	0,00			
		dílčí součet			0,00			
součet								

Datum:

Vypracoval:

název akce: Přístavek Zimní stadion Domažlice

popis: Rozšíření CCTV

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	1,50		
3	přesun dodávek	1,50		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	1,50		
6	materiál podružný	3,50		
7	elektromontáže			
8	dodávky celkem			
9	materiál+výkony celkem			
10	ostatní náklady+recyklace			
11	doprava montérů a materiálu			
12	revize			
13	CENA bez DPH (Kč)			

Datum:

Vypracoval:

název akce: Osvětlení parkoviště zimního stadionu Domažlice
popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000530411	svítidlo 10LED, 2700K, CRI=70, DX10, 2500lm, 19.2W, stmívatelné 14.3W	ks	5,00				
2	000530412	svítidlo 10LED, 2700K, CRI=70, DW50, 2500lm, 19.2W, stmívatelné 14.3W	ks	2,00				
3	000530413	svítidlo 20LED, 2700K, CRI=70, DX10, 3500lm, 25.5W, stmívatelné 18.7W	ks	8,00				
4	000560015	stožár osvětlov bezpatic KL5-133/60Z žárZn	ks	2,00				
součet								
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
5	000101209	kabel CYKY 4x10	m	170,00				
6	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	45,00				
7	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	8,00				
8	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	84,00				
9	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	150,00				
10	000295071	svorka pásku zemnicí 4šrouby FeZn	ks	36,00				
11	000295445	svorka připojovací kovových konstrukcí	ks	16,00				
12	000000125	smršťovací trubice	m	3,20				
13	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	170,00				
14	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	40,00				
15	000579204	stožárová výzbroj 1 okruh/TNC 1xRSP4	ks	9,00				
16	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	9,00				
17	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	20,00				
součet								
Materiál zemní+stavební								
18	000046221	asfalt 80	kg	36,00				
19	000046134	betonová směs C20/25	m3	1,26				
20	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	6,00				
21	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	12,00				
22	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	120,00				
23	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,50				
24	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	35,00				
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
25	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	170,00				
26	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,00				
27	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	8,00				
28	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	84,00				
29	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 6mm2	ks	88,00				
30	210950101	označovací štítek na kabel	ks	84,00				
31	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	150,00				
32	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	16,00				
33	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí	ks	16,00				
34	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	170,00				
35	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	40,00				
36	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	5,00				
37	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	2,00				
38	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	8,00				
39	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	6,00				
40	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	9,00				
41	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	20,00				
42	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	20,00				
součet								
Demontáže								

Soupis položek

43	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	4,00				
44	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž	ks	4,00				
součet								
Zemní práce								
45	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	6,00				
46	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	1,50				
47	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,50				
48	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	120,00				
49	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	120,00				
50	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	120,00				
51	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	120,00				
52	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,00				
53	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	60,00				
54	460200283	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3/ko1.0	m	35,00				
55	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	35,00				
56	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	35,00				
57	460560283	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3	m	35,00				
58	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,50				
59	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,50				
součet								
Ostatní náklady								
60	219000104	součinnost správce sítě (rozvodného závodu)vypnutí, zabezpečení přívodu	hod	4,00				
61	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	16,00				
62	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	20,00				
63	219000105	geodetické zaměření stavby, zaměřen skutečného stavu	hod	10,00				
součet								

Datum: 26.10.2025

Vypracoval:

název akce: Osvětlení parkoviště zimního stadionu Domažlice
popis:

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	3,00		
3	přesun dodávek	3,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	1,50		
6	materiál podružný	1,50		
7	materiál zemní+stavební			
8	elektromontáže			
9	demontáže			
10	zemní práce			
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady+recyklace			
14	doprava montérů a materiálu			
15	revize			
16	CENA bez DPH (Kč)			

Datum: 26.10.2025

Vypracoval:

Akce: ZDOMAZLICE - AREAL ZIMNÍHO STADIONU
PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU
DOSTAVBA HRŠT

Datum: 11/2025

Pozice	Popis zařízení	počet	M.J.	CENA/MJ	CENA CELKEM
VZDUCHOTECHNIKA					
	Zař. č.1 - Šatny				
1.01	Kompaktní VZT jednotka (Vp=2400 m³/h/ Pext=350 Pa; Vo=2400 m³/h/ Pext=350 Pa; Pp= 2,7 kW; 230 V; 13,4 A) ve složení na přívodu filtr F7, deskový výměník ZZT, vodní ohřivač, ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5, deskový výměník ZZT, ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem, vč. ovládacího panelu, vč. MaR (referenční výrobek Mandik C CPV24)	1,00	ks	0	0
	Prokabelování MaR	1,00	kpl.	0	0
1.02	Buňka tlumiče hluku 200x315x1000	8,00	ks	0	0
1A.03	Buňka tlumiče hluku 200x315x1000	12,00	ks	0	0
1.04	Buňka tlumiče hluku 200x315x1500	4,00	ks	0	0
1.05	Požární klapka kruhová DN250, se servopohonem, napájecí napětí AC 230V (referenční výrobek FDMR CZ 250 DN250/300.40)	1,00	ks		0
1A.06	Požární klapka kruhová DN250, se servopohonem, napájecí napětí AC 230V (referenční výrobek FDMR CZ 250 DN250/300.40)	1,00	ks	0	0
1(A).07					
až	neobsazeno				
1(A).09					
1.10	Regulační klapka kruhová, ruční, jednolistá DN 200	3,00	ks	0	0
1.11	Regulační klapka kruhová, ruční, jednolistá DN 250	2,00	ks	0	0
1A.12	Regulační klapka kruhová, ruční, jednolistá DN 125	5,00	ks	0	0
1A.13	Regulační klapka kruhová, ruční, jednolistá DN 250	3,00	ks	0	0
1(A).14	neobsazeno				
1.15	Vířivý anemostat přívodní velikost 400, vč. Plenum boxu (referenční výrobek TROX VDW-Q-Z-H-M-400x16)	10,00	ks	0	0
1A.16	Vířivý anemostat odvodní velikost 400, vč. Plenum boxu (referenční výrobek TROX VDW-Q-A-H-M-400x16)	6,00	ks	0	0
1A.17	Talířový ventil odvodní TV100	10,00	ks	0	0
1A.18	Talířový ventil odvodní TV125	3,00	ks	0	0
1A.19	Protidešťová žaluzie 1000x500, pozink. Plech	1,00	ks	0	0
1A.20	Výfukový kus 400x315, pozink.plech	1,00	ks	0	0
1.21	Čtyřhranné potrubí rovné sk.l z pozink. plechu vč. spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha potrubí	98,00	m²	0	0
1.22	Čtyřhranné potrubí tvarovky sk.l z pozink. plechu vč. spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha potrubí	19,00	m²	0	0
1.23	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 100 mm, vč. tvarovek 10%, v provedení pozink. Plech	8,00	bm	0	0
1.24	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 125 mm,vč. tvarovek 20%, v provedení pozink. Plech	14,00	bm	0	0
1.25	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 200 mm,vč. tvarovek 10%, v provedení pozink. Plech	17,00	bm	0	0
1.26	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 250 mm,vč. tvarovek 20%, v provedení pozink. Plech	44,00	bm	0	0
1.27	Ohebné hluktlumicí potrubí ø 100 mm,	7,00	bm	0	0
1.28	Ohebné hluktlumicí potrubí ø 125 mm,	3,00	bm	0	0
1.29	Ohebné hluktlumicí potrubí ø 200 mm,	14,00	bm	0	0
1.29	Tepelná a akustická izolace tl. 40 mm z minerální vlny	140,00	m²	0	0
1.30	Požární izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností typu B	10,00	m²	0	0
1.31	Montážní a spojovací materiál	1,00	kpl.	0	0
	Zař. č.2 - Soc. Hygienické zázemí				
2A.01	Potrubní ventilátor v tichém provedení DN160 (Vo=285m³/h, 110Pa, Pp=0,059kW, 230V, 0,26A), vč. automatické zpětné klapky (referenční výrobek Elektrodesign TD 500/160 SILENT)	1,00	ks	0	0
2A.02	Talířový ventil odvodní TV100	3,00	ks	0	0
2A.03	Talířový ventil odvodní TV125	1,00	ks	0	0
2A.04	Talířový ventil odvodní TV160	1,00	ks	0	0
2A.05	Protidešťová žaluzie 315x250, pozink. Plech	1,00	ks	0	0
2A.06	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 100 mm,vč. tvarovek 10%, v provedení pozink. Plech	4,00	bm	0	0
2A.07	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 160 mm,vč. tvarovek 20%, v provedení pozink. Plech	12,00	bm	0	0
2A.08	Čtyřhranné potrubí rovné sk.l z pozink. plechu vč. spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha potrubí	1,00	m²	0	0
2A.09	Ohebné hluktlumicí potrubí ø 100 mm,	3,00	bm	0	0
2A.10	Ohebné hluktlumicí potrubí ø 125 mm,	1,00	bm	0	0
2A.11	Ohebné hluktlumicí potrubí ø 160 mm,	1,00	bm	0	0

Pozice	Popis zařízení	počet	M.J.	CENA/MJ	CENA CELKEM
2A.12	Montážní a spojovací materiál	1,00	kpl.	0	0
	Zař. č.3 - Strojovna VZT				
3A.01	Potrubní ventilátor DN125 (Vo=50m3/h, 100Pa, Pp=0,025kW, 230V, 0,11A), vč. automatické zpětné klapky (referenční výrobek Elektrodesign TD 350/125)	1,00	ks	0	0
3A.02	Kruhový tlumič hluku 125/600	2,00	ks	0	0
3A.03	Talířový ventil odvodní TV125	1,00	ks	0	0
3A.04	Protidešťová žaluzie 200x200, pozink. Plech	1,00	ks	0	0
3A.05	VZT potrubí SPIRO SAFE sk.l ø 125 mm,vč. tvarovek 10%, v provedení pozink. Plech	2,00	bm	0	0
3A.06	Čtyřhranné potrubí rovné sk.l z pozink. plechu vč. spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha potrubí	1,00	m²	0	0
3A.07	Montážní a spojovací materiál	1,00	kpl.	0	0
	Ostatní	1,00			
	Dokumentace skutečného stavu	1,00	kpl	0	0
	Komplexní zkoušky vč. přípravy ke komplexním zkouškám, seřízení proměření, uvedení do provozu	1,00	kpl	0	0
	Návrh provozního řádu	1,00	kpl	0	0
	Doprava a přesun hmot, parkovné	1,00	kpl	0	0
	Orientační štítky, popisové tabulky, směr proudění, schéma na stěnu ve formátu A1	1,00	kpl	0	0

0

Pozice	Popis	Referenční výrobek	MJ	Výměra	Dodávka jednotka	Montáž jednotka	Celkem
--------	-------	--------------------	----	--------	------------------	-----------------	--------

Vytápění

0 Kč

1 Zařízení

1.1	Plynový kondenzační kotel; Pút=45 kW při 80/60°C, 4,9 m3/h (ZP), včetně oběhového čerpadla, pojistného ventilu 4 bar	BAXI Luna Duo Tec MP+1.50	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.2	Plynový kondenzační kotel; Pút=45 kW při 80/60°C, 4,9 m3/h (ZP), včetně oběhového čerpadla, pojistného ventilu 4 bar	BAXI Luna Duo Tec MP+1.50	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Sada kolektorů pro 1 kotel (kompletní sada připojení, zátky, izolace, zabezpečovací zařízení)	BAXI	kpl	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Příslušenství pro kotel: neutralizační box, číslo teploty, interface pro komunikaci, ovládací panel	BAXI	kpl	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.3	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků; 4 m3/h, hrdla 4x 2", včetně izolace		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.4	Magnetický filtr DN50		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.5	Membránová expanzní nádoba; 140 l/ 6 bar, vč. bezp. kohoutu	Reflex N 140/6 + MK	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.6	Rozdělovač vytápění; DN100; PN6		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.7	Sběrač vytápění; DN100; PN6		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.8	Zásobníkový ohřívač, objem 2000 l, PN10, plocha výměníku 7 m2, 10 kPa, včetně izolace	Reflex Storatherm Aqua AF 2000/1_C	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.9	Elektronické oběhové čerpadlo 0,27 m3/h; 60 kPa; PN10	ALPHA2 GO	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.10	3-cestný regulační ventil se servopohonem, kvs=1 m3/h, PN 6; pouze montáž		kpl	1		0 Kč	0 Kč
1.11	Elektronické oběhové čerpadlo 2,15 m3/h; 60 kPa; PN10	ALPHA2 GO	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.12	Elektronické oběhové čerpadlo 0,54 m3/h; 60 kPa; PN10	ALPHA2 GO	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.13	3-cestný regulační ventil se servopohonem, kvs=1,6 m3/h, PN 6; pouze montáž		kpl	1		0 Kč	0 Kč
1.14	Elektronické oběhové čerpadlo 1,34 m3/h; 60 kPa; PN10	ALPHA2 GO	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.15	3-cestný regulační ventil se servopohonem, kvs=4 m3/h, PN 6; pouze montáž		kpl	1		0 Kč	0 Kč
1.16	Vodoměr Qp=1,5 m3/h		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.17	Kabinetová úpravna vody 0,5 m3/h; certifikace na pitnou vodu, zásuvka 230 V		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.18	Doplňovací a oddělovací souprava; zásuvka 230 V	REFLEX Fillcontrol Plus Compact	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč

2 Potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení, nátěrů)

2.1	Potrubí z trubek plastových PP-R, 32x4,4, PN16		m	6	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.2	Potrubí z trubek plastových PE-HD/AL/PEX, 20x2,0	Ivar Alpex Duo XS	m	120	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.3	Potrubí z trubek plastových PE-HD/AL/PEX, 26x3,0	Ivar Alpex Duo XS	m	44	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.4	Potrubí z trubek plastových PE-HD/AL/PEX, 32x3,0	Ivar Alpex Duo XS	m	22	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.5	Potrubí z trubek plastových PE-HD/AL/PEX, 40x3,5	Ivar Alpex Duo XS	m	48	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.6	Potrubí z trubek plastových PE-HD/AL/PEX, 50x4,0	Ivar Alpex Duo XS	m	38	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.7	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN20		m	28	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.8	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN25		m	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.9	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN32		m	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč

2.10	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN40		m	22	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.11	Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých běžných DN50		m	28	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.12	Plynovodní potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN65 včetně 10 kolen a přípojovací sadu u kotle včetně uzávěru a napojení na stávající plynovod v kotelně a kotvení do stropu a na fasádu včetně tlakové zkoušky a revize		m	96	0 Kč	0 Kč	0 Kč

3 Tepelné izolace

3.1	Tepelná izolace pro potrubí z trubek plastových PP-R, 32x4,4; tl. 19 mm; parotěsná	Armaflex ACE Plus	m	6	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.2	Tepelná izolace pro potrubí z trubek plastových 20x2,0, tl. 40 mm	Rockwool 800	m	120	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.3	Tepelná izolace pro potrubí z trubek plastových 26x3,0, tl. 40 mm	Rockwool 800	m	44	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.4	Tepelná izolace pro potrubí z trubek plastových 32x3,0, tl. 40 mm	Rockwool 800	m	22	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.5	Tepelná izolace pro potrubí z trubek plastových 40x3,5, tl. 40 mm	Rockwool 800	m	48	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.6	Tepelná izolace pro potrubí z trubek plastových 50x4,0, tl. 40 mm	Rockwool 800	m	38	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.7	Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN20; tl. 40 mm	Rockwool 800	m	28	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.8	Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN25; tl. 40 mm	Rockwool 800	m	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.9	Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN32; tl. 40 mm	Rockwool 800	m	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.10	Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN40; tl. 40 mm	Rockwool 800	m	22	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.11	Tepelná izolace pro ocelové potrubí DN50; tl. 40 mm	Rockwool 800	m	28	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3.12	Tepelná izolace závitových armatur - střední dimenze DN32, tl. dle DN	Rockwool 800	ks	72	0 Kč	0 Kč	0 Kč

4 Armatury závitové (včetně přípojovacích šroubení)

4.1	Ruční regulační ventil, DN20, kvs=5,39 m3/h, včetně měřících nástavců	TA STAD	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.2	Ruční regulační ventil, DN25, kvs=8,59 m3/h, včetně měřících nástavců	TA STAD	ks	3	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.3	Ruční regulační ventil, DN32, kvs=14,2 m3/h, včetně měřících nástavců	TA STAD	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.4	Ruční regulační ventil, DN40, kvs=19,3 m3/h, včetně měřících nástavců	TA STAD	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.5	Kulový kohout 3/8"		ks	16	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.6	Kulový kohout 3/4"		ks	7	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.7	Kulový kohout 1"		ks	5	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.8	Kulový kohout 5/4"		ks	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.9	Kulový kohout 6/4"		ks	5	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.10	Kulový kohout 2"		ks	7	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.11	Zpětná klapka 3/4"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.12	Zpětná klapka 1"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.13	Zpětná klapka 5/4"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.14	Zpětná klapka 6/4"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.15	Filtr vířivý mechan.nečistot 1"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.16	Filtr 3/4"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.17	Filtr 1"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.18	Filtr 5/4"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.19	Filtr 6/4"		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.20	Kohout plnicí a vypouštěcí 1/2"		ks	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.21	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"		ks	16	0 Kč	0 Kč	0 Kč

4.22	Tlakoměr 0 -600 kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu		ks	9	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.23	Teploměr 0-120°C, vč. jímky		ks	9	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.24	Pojistný ventil 1/2", ot. přetlak 3 bary		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.25	Připojovací šroubení pro tělesa se spodním připojením, DN15	Heimeier Vekolux	ks	9	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.26	Termostatický ventil pro tělesa s bočním připojením, DN15, přímý	Heimeier V-Exact	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.27	Připojovací šroubení pro tělesa s bočním připojením, DN15, přímé	Heimeier Regulux	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.28	Termostatická hlavice dle výběru investora		ks	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč

5 Podlahové vytápění

5.1	Plastová trubka PE-RT pětivrstvá - 16x2 mm		m	1 460	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.2	Nopová deska, rozteč 65 mm		m2	190	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.3	Rozdělovač pro podlahové vytápění s průtokoměrem, termostatickým ventilem, mosaz, 6 okruhů, včetně odvzdušnění, vypouštění, zátky, konzole		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.4	Rozdělovač pro podlahové vytápění s průtokoměrem, termostatickým ventilem, mosaz, 8 okruhů, včetně odvzdušnění, vypouštění, zátky, konzole		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.5	Skříň pro rozdělovač univerzální na omítku, pro 8 okruhů, včetně dvířek		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.6	Skříň pro rozdělovač univerzální na omítku, pro 6 okruhů, včetně dvířek		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.7	Svěrné šroubení PE-X, PE-RT s Al-fólií se závitem G 3/4, 16x2		ks	28	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.8	Okrajový izolační a tlumící pás		m	325	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.9	Ochranná trubka, pro potrubí průměr 15-18 mm		m	50	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.10	Prostorový termostat (dodávka v koordinaci s ELE/MaR)		ks	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.11	Termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění (dodávka v koordinaci s ELE/MaR)		ks	14	0 Kč	0 Kč	0 Kč

6 Otopná tělesa (včetně kotvení, barva RAL dle požadavků architekta)

6.1	Deskové otopné těleso s bočním připojením 21/600-600	KORADO RADIK KLASIK	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.2	Deskové otopné těleso s spodním připojením 21VK/600-600, včetně integrovaného termostatického ventilu	KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.3	Deskové otopné těleso s spodním připojením 21VK/600-1200, včetně integrovaného termostatického ventilu	KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.4	Deskové otopné těleso s spodním připojením 21VK/600-1400, včetně integrovaného termostatického ventilu	KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT	kpl	4	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.5	Deskové otopné těleso s spodním připojením 21VK/600-1600, včetně integrovaného termostatického ventilu	KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT	kpl	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.6	Deskové otopné těleso s spodním připojením 22VK/600-1600, včetně integrovaného termostatického ventilu	KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč

7 Odkouření přetlakové plastové prefabrikované (včetně kolen, kotvení, požárních ucpávek) - bude upřesněno dle koordinace stavby a na základě nabídky specializované firmy

7.1	Dělené sání vzduchu kotlů DN80 a sdružené odkouření DN125 (včetně kolen, kotvení, požárních ucpávek, revizních kusů, propojovací sady s kotlem, střešní průchodky a koncovky) 15 m. Poznámka: Odkouření kotlů bude komplexní dodávkou specializované firmy. Konečné provedení odkouření bude specifikováno na základě zaměření na místě a konzultace s projektantem ÚT a bude předmětem cenové nabídky spec. firmy.		kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
-----	---	--	-----	---	------	------	------

8 Ostatní

8.1	Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.2	Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.3	Hydraulické seřízení pomocí měřicího přístroje		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.4	Orientační štítky, značky toku média		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.5	Napuštění systému		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.6	Tlaková zkouška		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.7	Dilatační zkouška		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.8	Topná zkouška		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.9	Revize, kontroly		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.10	Vyhotovení revizní zprávy o kontrole spalinových cest		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.11	Náklady na zaškolení obsluhy		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.12	Zkušební provoz		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.13	Přesun nářadí, včetně vyložení zařízení, přesun na místo osazení vc.přip.úpravy transportních tras		kpl	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Interiéry - vybavení - přístavba zázemí zimního stadionu - šatny

č. p.	položka	specifikace	MJ	množství	cena / MJ (DO + MO)	celková cena
-------	---------	-------------	----	----------	---------------------------	-----------------