

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2024-2026

Objekt:

01.1 - Údržba žel. svršku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

27.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 870,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 870,77	21,00%	18 872,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 743,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2024-2026

Objekt: **01.1 - Údržba žel. svršku**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 27.02.2026

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89 870,77
HSV - Práce a dodávky HSV	89 870,77
5 - Komunikace pozemní	89 870,77
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2024-2026
 Objekt: 01.1 - Údržba žel. svršku



Místo: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 27.02.2026
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 89 870,77

D HSV Práce a dodávky HSV 89 870,77

D 5 Komunikace pozemní 89 870,77

452	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	6,000	9 104,00	54 624,00	
477	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	2,000	4 200,00	8 400,00	
485	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	45,426	50,00	2 271,30	
486	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	45,426	66,00	2 998,12	
552	K	5911029030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.	m	45,426	475,00	21 577,35	

D OST Ostatní 0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6519187

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d28ef656-a8d9-43b8-b9aa-dfe312b59922

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana HÁJKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2026 11:35:09

Hash komponenty: f3259a26d551049954ce4d1e90c91c91184deead68fd512995cae04c83c15fd8

Hashovací funkce: sha256Hex



3ebc796c-c35f-421b-a2b4-0c65a01ac82a