

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

| OBJEDNÁVKA ČÍSLO | VYŘIZUJE | TELEFON | email |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| ORI / <i>MM</i> / 2016 | Pavel Melichar | 474 637 424 724 765 811 | p.melichar@chomutov-mesto.cz |

DODAVATEL

Stavby a montáže el. zařízení
Meisnerova 4322
430 01 , Chomutov
IČ: 44527730

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Cihlářská u čp. 4031 - 4033, Chomutov – stožáry, svítidla včetně kabeláže, na základě přiložené specifikace a výkazu výměr ze dne 12.8.2016, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891




Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní závazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

| DOHODNUTÁ CENA DÍLA | DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ |
|---|-------------------------|
| 97 158,63,- Kč bez DPH 117 561,94,- Kč vč. DPH | 30.10.2016 |

| VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS) | SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS) | PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS) |
|---|---|---|
| 8.9.2016 Pavel Melichar  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 | Radka Zemanová  | Mgr. Hana Nováková  |

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Výměna svítidel veřejného osvětlení v ul. Cihlářská u čp. 4031 - 4033, Chomutov
Objekt:

16-08 11_05 vo - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75
Místo: Chomutov
CZ-CPV: 45231400-9
Zadavatel:

CC-CZ: 22249
Datum: 12.08.2016
CZ-CPA: 42.22.22

Uchazeč:
Václav Šedivý, Stavby a montáže elektrických zařízení, Dukelská 5692, 430 01 Chomutov

IČ: 44527730
DIČ: CZ460920080

Projektant:
Poznámka:

IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž
Cena bez DPH

35 108,06
62 050,57
97 158,63

DPH základní snížená
Základ daně
97 158,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 403,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

117 561,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel veřejného osvětlení v ul. Chlátská u čp. 4031 - 4033, Chomutov

Objekt:

16-08 11_05 vo - Veřejné osvětlení

Místo:

Chomutov

Datum:

12.08.2016

Zadavatel:

Václav Šedivý, Stavby a montáže elektrických zařízení, Dukelská 5692, 430 01 Chomutov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 108,06 62 050,57 97 158,63

PSV - Práce a dodávky PSV

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 34 682,00 | 17 615,90 | 52 297,90 |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | 4 371,00 | 6 291,90 | 10 662,90 |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 7 560,00 | 2 430,00 | 9 990,00 |
| M - Práce a dodávky M | 22 751,00 | 7 894,00 | 30 645,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 426,06 | 37 434,67 | 37 860,73 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 426,06 | 37 434,67 | 37 860,73 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel veřejného osvětlení v ul. Cihlářská u čp. 4031 4033, Chomutov

Objekt:

16-08 11_05 Veřejné osvětlení

Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Václav Šedivý, Stavby a montáže elektrických zařízení, Dukelská 5692, 430 01 Chomutov

Uchazeč:

Datum: 12.08.2016
Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

97 158,63

D PSV Práce a dodávky PSV

52 297,90

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 000,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál. | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2015 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|----------|----------------|

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

10 662,90

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 743112219 | Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně FRKul., uložených volně, D 48 mm | m | 95,000 | 45,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 3 | M | 345713510 | trubka elektroinstalční ohebná KOPoflex, HDPE+LDPE KF 09050 Materiál úložný elektroinstalční trubky elektroinstalční ohebné, KOPofLEX, dvouvrstevové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09050 50 mm Poznámka k položce: EAN 8595057698178 | m | 95,000 | 20,60 | 1 957,00 | 1 957,00 | CS ÚRS 2015 02 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 743612111 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upravením, propojením a přípojným pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě | m | 83,000 | 24,30 | 2 016,90 | 2 016,90 | CS ÚRS 2015 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | M | 354420620 | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Součásti pro hromosvody a uzemňování zemnice pásy zemnicí 30 x 4 mm FeZn | m | 83,000 | 27,00 | 2 241,00 | 2 241,00 | CS ÚRS 2015 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-------|--------|--------|----------------|
| 6 | M | 354420390 | svorka uzemnění SR 2b nerez pro zemnicí pásku Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SR 2b nerez pro zemnicí pásku | kus | 3,000 | 43,00 | 129,00 | 129,00 | CS ÚRS 2015 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-------|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 7 | M | 354420400 | svorka uzemnění SR 3b nerez pro zemnicí pásku a drát Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SR 3b nerez pro zemnicí pásku a drát | kus | 1,000 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | CS ÚRS 2015 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------------|

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

9 990,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|--------|----------------|
| 8 | K | 744431100 | Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CRY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ² Poznámka k položce: kabel ke svítidlu vnějším stozáru | m | 15,000 | 10,00 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2015 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|--------|----------------|

4*5 20,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|---|----------------|--|----------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9 | M 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5 Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,044, Al=0 | m | 15,000 | 10,00 | | 150,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 10 | K 746413430 | Ukončení kabelů 4x10 mm ² smičkovací záklapkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smičkovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm ² | kus | 6,000 | | 140,00 | 840,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | M 10,068,545 | Hlava EN 4.1 pro pr. 6-50 Kabely a vodiče a příslušensví Připojování vodičů a izolací materiál Rozdělovací koncovky teplem smířitelné Hlava EN 4.1 pro pr. 6-50 | KS | 6,000 | 122,00 | | 732,00 | |
| 12 | K 744431300 | Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 1,00 kg uloženy volně Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uloženy volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x16 mm ² , 4x10 mm ² , 5x10 mm ² , 12x2,5 až 4 mm ² , 19x1,5 až 2,5 mm ² , 24x1,5 mm ² | m | 90,000 | | 16,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 13 | M 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ² Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01 Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,392, Al=0 | m | 90,000 | 74,20 | | 6 678,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | | | |
| 14 | K 748132400 | Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových | kus | 3,000 | | 220,00 | 660,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 15 | M 34844r101 | svítidla venkovní výbojkové pro VO - SGS 101 - 70W Svítidla venkovní výbojkové 5ACHO speciální uchycení s dlouhou spojkou, IP 23 svítidla venkovní výbojkové pro VO - SGS 101 - 70W | kus | 3,000 | 1 988,00 | | 5 964,00 | |
| 16 | M 347605800 | výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27 Výbojky sodíkové vysokotlaké Philips-náhrada za SHC SON Pro 70 W E27 | kus | 3,000 | 275,00 | | 825,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 17 | K 748711200 | Montáž stožár osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových | kus | 3,000 | | 688,00 | 2 064,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 18 | M 316740650 | stožár osvětlovací K 5 - 133/189/60 žitrově zinkovaný - sadový Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpalcový žitrově zinkovaný typ K K 5 - 133/189/60 - sadový | kus | 3,000 | 4 150,00 | | 12 450,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 19 | M 31674r133 | ochranná manžeta plastová OMP-133 ochrana manžeta plastová OMP-133 Poznámka k položce: ochrana proti korozi | kus | 3,000 | 472,00 | | 1 416,00 | |
| 20 | K 748711200-D | Demontáž stožár osvětlení parkový teraso Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových | kus | 3,000 | | 1 350,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 21 | K 748741000 | Montáž elektrovyžbrojí stožáru 1 Okruh Montáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 4,000 | | 280,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2015 02 |
| 22 | M 34562H126214 | svorkovnice stožárová SV-A 9, 35, 4, 1x nosič pojistek E14, rozbočovací, TN-C svorkovnice stožárová SV-A 9, 35, 4, 1x nosič pojistek E14, rozbočovací, TN-C | kus | 3,000 | 522,00 | | 1 566,00 | |
| 23 | M 34562H161110 | svorkovnice stožárová SV-A 6, 16, 4, 1x nosič pojistek E14, průchozí, TN-C svorkovnice stožárová SV-A 6, 16, 4, 1x nosič pojistek E14, průchozí, TN-C | kus | 1,000 | 530,00 | | 530,00 | |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | | |
| D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích | | | | | | | | |
| 24 | K 460030011 | Sejmání dřvu jakékoliv tloušťky | m ² | 41,200 | | 29,00 | 1 194,80 | CS ÚRS 2015 02 |
| | | | | | | | 37 860,73 | |
| | | | | | | | 37 860,73 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|----------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| PP | | | <p>Průprava terénní práce sejmout dmu včetně natežení a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jákélodiv tloušťky</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenu, koreňů a ostatních nevhodných příměsí, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvádí hustota dn 3 ks/m² a hustého porostu více 3 ks/m² 3. U cen -0092 se počítá první vytržení obrubník trojnásobnou</p> | | 41,200 | | | | |
| PSC | | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172, a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na betonových a plastových deskách. Toto odhadku se oceňuje ve specifikaci. 0,157*(4*0,6)+0,25*0,25*3</p> | | | | | | |
| 25 | K | 460050703 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 | Kus | 3,000 | | | 156,00 | 468,00 CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | <p>Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zášpy, zhutnění a urovňání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění kryty a podkladu komunikace v hornině třídy 3</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.</p> | | | | | | |
| PSC | | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenu, koreňů a ostatních nevhodných příměsí, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvádí hustota dn 3 ks/m² a hustého porostu více 3 ks/m². 3. U cen -0092 se počítá první vytržení obrubník trojnásobnou</p> | | | | | | |
| 26 | K | 460080013 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění | m ³ | 0,750 | | | 3 156,00 | 2 367,00 CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | <p>Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15</p> | | | | | | |
| VV | | | 4*0,5*0,5*3,14/4*0,2 | | 0,750 | | | | |
| 27 | K | 460100001 | pouzdrový základ pro stožár D250x800 | Ks | 3,000 | | | 862,00 | 2 586,00 |
| PP | | | <p>pouzdrový základ pro stožár D250x800</p> <p>Poznámka k položce: Vložení trubky PVC D 250</p> | | | | | | |
| P | | | | | | | | | |
| 28 | K | 460066103 | Protlak trubkový pod vozovkou do 110mmpr. vč. Startovacích jam a chráničky | m | 5,500 | | | 1 356,00 | 7 458,00 CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | <p>Příprava terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živícím, tloušťky přes 10 do 15 cm</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenu, koreňů a ostatních nevhodných příměsí, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvádí hustota dn 3 ks/m² a hustého porostu více 3 ks/m². 3. U cen -0092 se počítá první vytržení obrubník trojnásobnou</p> | | | | | | |
| PSC | | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172, a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na betonových a plastových deskách. Toto odhadku se oceňuje ve specifikaci. 0,157*(4*0,6)+0,25*0,25*3</p> | | | | | | |
| 29 | M | 583461420 | drť serpentinit černá frakce 2 - 5 mm VL | t | 0,274 | 690,00 | | 189,06 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | <p>Kámen přirodní drcený hutný (drť uséckatá, drť břídlcové, moučka kamenná a jiné) drť teracové serpentinitové - černé frakce č.3 2 - 5 mm VL</p> | | | | | | |
| VV | | | 2,2*(4*0,6)*(0,238*0,238*0,133*0,133)*3,14/4 | | 0,161 | | | | |
| 30 | K | 460421281 | Rozbourání betonového podkladu tl.do 0,20m vč.nakládky odvozu na skládku a skládkovně | m ³ | 2,211 | | | 3 587,00 | 7 930,86 CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | <p>Rozbourání betonového podkladu tl.do 0,20m vč.nakládky odvozu na skládku a poplátkem z prohozeného výkopku tloušťky 50 cm se uvazuje do 20cm síly</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172, a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na betonových a plastových deskách. Toto odhadku se oceňuje ve specifikaci. 0,157*(4*0,6)+0,25*0,25*3</p> | | | | | | |
| PSC | | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172, a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na betonových a plastových deskách. Toto odhadku se oceňuje ve specifikaci. 0,157*(4*0,6)+0,25*0,25*3</p> | | | | | | |
| 31 | K | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 - rozprostření přebytečného výkopku po okolí | m ³ | 0,975 | | | 255,00 | 248,63 CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | <p>Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4</p> | | | | | | |
| VV | | | 0,157*(4*0,6)+0,25*0,25*3,14/4 | | 0,275 | | | | |
| 32 | K | 460150133 | Hloubení kabelových zapážených l nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl70 cm, v hornině tř 3 | m | 79,000 | | | 98,20 | 7 757,80 CS ÚRS 2015 02 |
| PP | | | <p>Hloubení zapážených l nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.</p> | | | | | | |
| PSC | | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172, a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na betonových a plastových deskách. Toto odhadku se oceňuje ve specifikaci. 0,157*(4*0,6)+0,25*0,25*3</p> | | | | | | |
| 33 | K | 460600060R | uložení sutí na skládku | t | 1,034 | | | 139,00 | 143,73 |
| PP | | | <p>Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot uložení sutí na skládku</p> <p>Poznámka k položce: Doplátek za uložení sutí na řízenou skládku</p> | | | | | | |
| P | | | | | | | | | |

