

DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo č. j. 0071/2023/OI_Oddl/1050 ze dne 24. 3. 2023

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9

IČO: 00231312, DIČ: CZ00231312

zastoupená Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „Investor“, nebo „MČP14“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12459,

zastoupená Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva, a Ing. Kamilem Vykydalem, členem
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. j. 0071/2023/OI_Oddl/1050
ze dne 24. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1. Investor má zájem na dodání vybavení gastro provozu Zhotovitelem včetně zajištění kolaudace, a to jako nové 3. etapy Projektu.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 11 (dále jen „**Dodatek**“) je:
 - 1.2.1. realizaci gastru a restaurace včetně zajištění kolaudace,
- 1.3. Zadání činností podle odst. 1.2 tohoto Dodatku je předmětem příslušného příkazu ke změně.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že realizace změny podle odst. 1.2 tohoto Dodatku představuje novou 3. etapu Projektu (dále jen „**3. etapa Projektu**“). Nestanoví-li tento Dodatek výslovně jinak nebo nevyplývá-li ze smyslu a účelu tohoto dodatku jinak, použijí se na 3. etapu Projektu veškerá ujednání Smlouvy vztahující se ke 2. etapě Projektu obdobně.
- 1.5. 3. etapa projektu bude realizována v následujících Milnících:
 - 1.5.1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí realizaci 3. etapy Projektu bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k převzetí staveniště a zahájení prací od Správce stavby.
 - 1.5.2. Zhotovitel dokončí realizaci 3. etapy Projektu do 7 měsíců ode dne převzetí staveniště. Dokončením realizace 3. etapy Projektu se rozumí zhotovení prací, které jsou předmětem 3. etapy Projektu, současně řádné podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí vč. všech vyžádaných a požadovaných podkladů pro zahájení kolaudačního řízení místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu. V rámci dokončení realizace 3. etapy Projektu Zhotovitel předá Správci stavby originál stavebního deníku, který bude veden až do dokončení realizace 3. etapy Projektu.
- 1.6. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla, sjednávají smluvní strany novou Cenu za 3. etapu Projektu a současně mění odst. 14.3 Smlouvy týkající se Ceny za celý Projekt.

Cena za 3. etapu Projektu se sjednává jako pevná celková částka za realizaci 3. etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla, ve výši ve výši **20.988.491,90 Kč bez DPH**.

Výše Ceny za celý Projekt se mění z původních 585.048.158,69 Kč bez DPH na částku ve výši **606.036.650,59 Kč bez DPH**.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že Cena za 3. etapu Projektu nezahrnuje zejména:

 - a) poskytování Služeb ani jiných plnění po dokončení 3. etapy Projektu,
 - b) zkušební provoz, který se v rámci 3. etapy Projektu neprovádí,
 - c) náklady na spotřebu médií, zejména vody, elektrické energie a tepla, které budou Zhotoviteli po dobu realizace 3. etapy Projektu poskytnuty Investorem bezúplatně,

- d) provozování systému Trimble nebo jiných obdobných digitálních či měřických nástrojů,
 - e) náklady Zhotovitele na zajištění realizační bankovní záruky a související finanční náklady.
- 1.7. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že plnění a náklady, které jsou tímto Dodatkem nebo Smlouvou výslovně vymezeny jako **nezahrnuté do Ceny za 3. etapu Projektu (dle čl. 1.6 tohoto Dodatku), nejsou současně součástí Díla ani předmětem plnění Zhotovitele** v rámci 3. etapy Projektu.
- Zhotovitel není povinen taková plnění zajišťovat, obstarávat ani hradit, a jejich případné zajištění může být předmětem samostatné dohody smluvních stran.
- 1.8. Smluvní strany se ve vztahu k 3. etapě Projektu dohodly na **odchylné úpravě uvolňování zádržného** oproti obecné úpravě obsažené ve Smlouvě o dílo, a to tak, že **ustanovení čl. 14.20 Smlouvy o dílo upravující zádržné a její uvolnění se pro 3. etapu Projektu použije pouze v rozsahu neupraveném tímto Dodatkem**.
- Uvolnění zádržného ve výši **10 % z Ceny za 3. etapu Projektu** bude probíhat následovně:
- a) **5 %** po předání Díla v rámci 3. etapy Projektu, a to v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo upravujícími předání a převzetí Díla;
 - b) **2,5 %** po uplynutí záruční doby části Díla 3. etapy Projektu spočívající v realizaci technologických a technických zařízeních, tj. po uplynutí 24 měsíců od předání celého Díla 3. etapy Projektu;
 - c) **2,5 %** po uplynutí záruční doby části Díla 3. etapy Projektu spočívající v realizaci stavebních prací a přípomocí, tj. po uplynutí 60 měsíců od předání celého Díla 3. etapy Projektu.
- Ve všech ostatních otázkách souvisejících se zádržným, zejména pokud jde o splatnost, fakturaci, formu uplatnění nároku, způsob uvolnění a související administrativní postupy, se použijí příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změn.
- 1.9. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Aktualizovaná příloha „Úvodní doplněný Rozpočet“
 - Příloha č. 2: Akceptovaný návrh ocenění změny NOZ 035
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 2.4. Tento Dodatek byl schválen Radou městské části Praha 14 usnesením č. 43/RMČ/2026 ze dne 28.1.2026 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady.

- 2.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 14, a to usnesením Rady městské části Praha 14 č. 43/RMČ/2026 ze dne 28.1.2026.


**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Investor

Zhotovitel

V Praze dne – viz elektronický podpis

V Praze dne – viz elektronický podpis



Příloha č. 1

Nová Příloha č. 10 Smlouvy

Úvodní doplněný Rozpočet

Tvoří samostatný dokument

Příloha č. 2

Akceptovaný návrh ocenění změny

NOZ 035 Cenová nabídka na provedení gastru a restaurace

Tvoří samostatné dokumenty

POLYFUNKČNÍ BUDOVA ČERNÝ MOST

Stavba:	
Místo stavby:	Brnkova, p.č. 232/44, 232/718, 312 a 823, 198 00 Praha 1
Katastrální území:	k. ú. Černý Most
Podklady:	SO.01 - Studie Zpracovatel: LOXIA Architects Ingenieure s r.o., Penucká 26, 120 00 Praha 2
Dodavatel:	
Název firmy:	GEOSAN GROUP a.s.
IČO:	281 69 522
se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
OR:	Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

1	SO.01 - 1. etapa (ZÁKLADNÍ SOD)	528 549 147,03 Kč
	Přípravné práce	81 346 778,91 Kč
1	Přípravné práce	802 209,67 Kč
2	Bourací práce	23 471 385,74 Kč
3	Zemní práce	23 273 503,52 Kč
4	Zajištění stavební jámy (ZSJ)	10 485 573,08 Kč
5	VRN	23 304 106,88 Kč
	Objekt PB Černý Most	447 202 368,12 Kč
6	Stavební část včetně AHZ	131 876 877,91 Kč
7	Statická část	111 734 762,35 Kč
8	Statická část VRN	18 526 293,61 Kč
9	Ústřední vytápění	21 821 150,21 Kč
10	Zdravotně-technické instalace	24 891 042,76 Kč
11	Vzduchotechnika	29 663 109,84 Kč
12	Silnoproudé rozvody	28 223 864,65 Kč
13	Slaboproudé rozvody	11 494 077,69 Kč
14	Měření a regulace	6 000 000,00 Kč
15	Venkovní přípojky včetně zemních prací	1 354 413,66 Kč
16	VRN	61 616 775,44 Kč

2	SO.01 - 1. etapa (DODATKY k SOD)	25 302 294,67 Kč
D01	bez cenového dopadu	- Kč
D02	NOZ 005 - DZSPD Knihovna	1 163 970,00 Kč
D03	NOZ 001 - Zpracování DZSPD (status sociálního bydlení, vypuštění lapolu a chlazení)	238 970,00 Kč
	NOZ 006 - úprava rozsahu bezbariérových bytů	372 759,27 Kč
D09	NOZ003a - doplnění kuchyňských spotřebičů a zařizovacích předmětů	1 395 764,37 Kč
	NOZ 003 - změna kuchyňských linek	1 021 648,58 Kč
D03	NOZ 008 + 009 - Přípojka dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrž	1 769 300,56 Kč
D03	NOZ 011 - Ocenění změn geologických poměrů základové spáry	1 848 991,09 Kč
D04	NOZ 010 - Zpracování DZSPD a DPS gastro 1.NP	1 643 382,00 Kč
D05	NOZ 016 - Doplnění nabíjecích stanic	562 411,66 Kč
D05	NOZ 015 - Dodávka a montáž žaluzií	5 416 496,33 Kč
D05	NOZ 013 - Změna AHZ na PHZ ve 2.PP	666 424,69 Kč
D05	NOZ 012 - Čištění a oprava stávajících šachet	212 411,65 Kč
D07	NOZ 004 - Odpočet vodoměrů	- 174 792,82 Kč
D07	NOZ 017 - Změna oken	- 387 539,57 Kč
D07	NOZ 018 - Připojení k PCO	266 529,59 Kč
D8	NOZ 022 - Zastřešení rampy	3 664 956,49 Kč
D07	NOZ 023 - Fasády	600,09 Kč
D07	NOZ 024 - Přemostění kolektoru	1 377 659,91 Kč
D07	NOZ 025 - Připojení odběrných míst dle požadavků PRED	83 096,70 Kč
D07	NOZ 026 - Doplnění rohoží, schráněk a SDK stěn	165 920,24 Kč
D07	NOZ 027 - Omítky v restauraci	234 886,76 Kč
D8	NOZ 028 - Doplnění svítidel v objektu	853 732,62 Kč
D8	NOZ 029 - Změna WPC na dlažbu	- 25 296,93 Kč
	NOZ 030 - úprava venku	2 219 627,03 Kč
	NOZ 031 - přivolení výtlahu do 1.NF	21 101,75 Kč
	NOZ 033 - šlitová stěna	627 708,55 Kč
	NOZ 034 - systém generálního klíče	61 974,96 Kč

	SO.01 - 1. etapa CENA CELKEM Základní SoD včetně Dodatku BEZ DPH	553 851 441,70 Kč
--	--	-------------------

3	SO.01 - 2. etapa - knihovna (ZÁKLADNÍ SOD)	20 204 972,93 Kč

4	SO.01 - 2. etapa - knihovna (DODATKY k SOD)	10 991 744,06 Kč
D8	NOZ 019a - změna SDK konstrukcí v knihovně	326 311,04 Kč
D8	NOZ 019b - změna elektroinstalací v knihovně	3 259 974,59 Kč
D8	NOZ 019c - změna dveří v knihovně	335 028,13 Kč
D8	NOZ 019d - schodiště + zábradlí ledvina knihovny	1 106 356,67 Kč
D8	NOZ 019e - změna povlakových krytín v knihovně	181 237,08 Kč
D8	NOZ 019f - doplnění zamykacích klíčků v knihovně	18 882,42 Kč
D8	NOZ 019g - doplnění chlazení serverovny v knihovně	243 301,10 Kč
D8	NOZ 019h - změna keramiky v knihovně	580 119,80 Kč
D8	NOZ 019i - doplnění čistících zón v knihovně	125 215,65 Kč
D8	NOZ 019j - změna sanit v knihovně	335 886,01 Kč
D8	NOZ 019k - VZT oddělení prostorů v knihovně	131 710,61 Kč
D8	NOZ 019l - doplnění osušecí rukou v knihovně	342 197,96 Kč
D8	NOZ 019n - časový dopad knihovny	3 092 547,00 Kč
	NOZ 019p - ochrana schodiště před poškozením	72 150,00 Kč
D6	NOZ 020 - změna DPS Knihovny	840 825,00 Kč

	SO.01 - 2. etapa - knihovna CENA CELKEM Základní SoD včetně Dodatku BEZ DPH	31 196 716,99 Kč
--	---	------------------

5	SO.01 - 3. etapa Restaurace (DODATKY K SOD)	20 988 491,90 Kč
D11	NOZ 035 - gastro + restaurace	20 988 491,90 Kč

	CENA CELKEM ZÁKLADNÍ SOD BEZ DPH	548 754 119,96 Kč
	CENA CELKEM ZÁKLADNÍ SOD VČETNĚ DODATKŮ BEZ DPH	606 036 650,59 Kč

ZÁKLADNÍ SMLOUVA O DÍLO: PRO ÚČELY INTERNÍHO PŘEHLEDU ZADAVATELE PROSÍME O ZREKAPITULOVÁNÍ ROZKLADU CENY DLE PŮLOŽEK NÍŽE, přičemž tento rozklad obsahuje obě etapypřiročné ceny celkem bez DPH si musí být rovný)

	Popis	Pozn.	MJ	přibližné množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Byty		m2	3 750,70	65 006,19 Kč	243 818 704,81 Kč
2	Balkóny, terasy, lodžie	terasy, balkóny, lodžie, komunitní terasa	m2	851,77	65 006,19 Kč	55 370 319,73 Kč
3	Komunikační prostory PP	chodby	m2	41,65	62 741,16 Kč	2 613 169,43 Kč
4	Skladovací prostory PP	kočárky, kóje	m2	93,68	62 741,16 Kč	5 877 592,14 Kč
5	Technické prostory PP	technické místnosti, rozvodna NN, výměníková stanice	m2	96,58	62 741,16 Kč	6 059 541,51 Kč
6	Komunikační prostory NP	chodby, schodiště, zádveř	m2	572,38	62 741,16 Kč	35 911 786,80 Kč
7	Skladovací prostory NP	sklady	m2	38,88	62 741,16 Kč	2 439 376,41 Kč
8	Technické prostory NP	soc zařízení nebytové, serverovna, úklid	m2	127,19	62 741,16 Kč	7 980 048,50 Kč
9	Parking PP	parking 2 PP, parking 1 PP	m2	1 774,29	62 741,16 Kč	111 321 017,86 Kč
10	Nebytové prostory NP	prostor knihovny, restaurace, klubovna	m2	1 190,08	65 006,19 Kč	77 362 562,78 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	8 537,20	548 754 119,97 Kč
---------------------	----------	-------------------



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH Č. : 35

	Jméno		Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	<u>Ing. Lukáš Dušta</u>		06.01.2026
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	<u>Ing. Jan Linhart</u>		06.01.2026

Předmět Změny:

Cenová nabídka na provedení gastru a restaurace

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku Investora a předložené dokumentace předkládáme ocenění na realizaci gastru a restaurace včetně zajištění kolaudace.

Součástí dodávky NEJSOU:

SLUŽBY

vybavení interiéru - např. bar: výčepní zařízení, chladicí zařízení, pokladna, kávovar, změkčovač vody, mlýnek na kávu, vybavení restaurace: stoly, židle, doplňky, prvky OST 215 až 219

náklady za média (voda, elektro, teplo) - předpokládáme bezúplatné poskytnutí, nebude provozován Trimble, je nutné počítat s odstávkou vody

náklady na realizační bankovní záruku (platební podmínky 10% zádržné, splatnost 30 dnů)

Termín realizace: 7 měsíců od předání staveniště

Změny oproti DPS:

Keramické obklady a dlažba - změna materiálu viz specifikace v rozpočtu (změny červeně). Dále zrušen obklad v m.č. 103.19 - zůstane pouze keramický sokl.

Zmenšen prostor čistící zóny - bude pouze v prostoru dveří - odpočet čistící zóny, připočet dlažby

Dveře - změna standardu - CPL - viz popis v rozpočtu

Prosklené vstupní zádveři - zrušeno bez náhrady, bude pouze kabelová příprava pro případnou budoucí dodávku tepelné clony (ta není v dodávce Zhotovitele)

Parapety - změna z DTD na keramický obklad

Prvek OST206 - čistící zóna - zmenšení plochy - bude pouze ve dveřním prostoru

Prvek OST213 - zrušeno, bude dodávka interiéru - nebude ani OK, ani vybavení, v dodávce pouze vývody TZB

Prvek OST214 - zrušen dřevěný obklad

Změna v zařizovacích předmětech - označeno v rozpočtu: WC veřejnost i zaměstnanci standard byty, umyvadla veřejnost i zaměstnanci standard byty + zrušené celkem 2 ks umyvadel - WC ženy a muži

VZT - zrušené UV lampy v digestořích

Gastro - zrušené komplety zařizovací předměty v prostoru baru, zrušen regál v chodbě

Silnoproud - zrušená venkovní svítidla LED svítidlo Ligan LEEDS 4 LED 13.9W

Vliv na cenu díla bez DPH:

20 988 491,90

Vliv na dobu trvání díla: viz výše v popisu

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PB Černý Most - rozpočet gastro + restaurace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba			3.etapa - Gastro + restaurace				20 988 492	
Skupina objektů			1.0: Stavební část				4 642 508	
Objekt			1.01: Architektonicko stavební část				4 642 508	
Podobjekt			1.100: Svislé konstrukce				995 222	
Oddíl			763: Konstrukce montované				995 222	
Pododdíl			7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových				1 158 636	
1	SUB	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB W5d (4+5,3+1,9+5,3+1+3,2)*3,9-0,9*2,1	m2	78,840	1 690,00	133 240	URS
2	SUB	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací 50mm W5 (2,4+2,4+1,3+5,6+0,8+2,2+5,7+0,8+1,9+2,8+1,3+1,9+3,4+5,3+2+1+2,9+3,4+1,4+5,1+0,6+2,3+4,1+3,7+2,5+1,6+2,1+1,1+5*1,5)* 3,9-(0,9*2,1*2-0,8*2,1*11-0,7*2,1*5)	m2	330,540	1 449,36	479 070	SoD
3	SUB	76312000.R01	SDK stěna přesazovaná tl 150 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI30 DP1 + profily CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace W5c (1,2+0,9+0,9+0,8*4+1,095*2+1,060+2,7*2+0,96+0,7+1,5+0,5+0,5+1,3+1,1+1,3+4*3)*3,5	m2	103,985	2 194,00	228 143	SoD
4	SUB	76312100.R05	SDK stěna přesazovaná tl 110 mm profil CW+UW deska 2xA 12,5 SDK07 (0,9+2,1+1,5+2,9+2+2,7+5,3+2,9+1,3+5)*3,5	m2	93,100	1 014,00	94 403	SoD
5	SUB	76312100.R07	SDK stěna přesazovaná tl 210 mm profil CW+UW deska 2xA 12,5 SDK12 (0,9+1,9+1,9+1,3+1,5+1,5+0,9+1,1)*3,5	m2	44,800	962,00	43 098	SoD
6	SUB	76311100.R09	Příplatek k SDK přičce/předstěny do vlhkého prostředí (1,8+1,4+2,4+1,3+4,95+0,8+1,45+1,5+1+2,2+1,9+1,9+2,8+2,5+1,7+2,1+0,9+1,1+1,6+3,7+4,1+2,3+1,5+1,3*2+0,9*2+42,5 3)*3,9-0,9*2,1*2-0,8*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1-0,7*2,1*2-0,8*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1	m2	383,727	45,00	17 268	SoD
7	SUB	763103.R01	Příplatek za zalomení stěny	ks	3,000	741,00	2 223	R položka
8	SUB	763103.R02	Výztuhy pro obergerity	ks	8,000	2 990,00	23 920	SoD
9	SUB	7631001.R01	Výztuhy pro zařizovací předměty gastro. pro umyvadla a baterie	ks	23,000	1 300,00	29 900	SoD
10	SUB	763103.R03	Úprava SDK podhledu pro zavěšení digestoře	kpl	4,000	2 598,00	10 392	R položka
11	SUB	763103.R04	Výztuhy OSB pro police, buben	ks	10,000	650,00	6 500	R položka
12	SUB	7631117120	SDK příčka kluzné napojení ke stropu (4+5,3+1,9+5,3+1+3,2)	m	20,700	471,00	9 750	URS
13	SUB	763103.R05	Výřezání otvorů pro textilní výústku průměr 400 2ks	ks	2,000	1 025,00	2 050	R položka
14	SUB	763103.R06	Výřezání otvorů pro talířové ventily 14ks	ks	14,000	468,00	6 552	R položka
15	SUB	763103.R07	Demontáž SDK předstěny pro posun VZT klapek v šachtě včetně likvidace odpadu, zaklopení SDK předstěny po posunu VZT klapek	kpl	2,000	16 589,00	33 178	R položka
16	SUB	763103.R08	Lešení	kpl	1,000	38 950,00	38 950	R položka
Podobjekt			1.200: Povrchy stěn				909 063	
Oddíl			781: Obklady				831 557	
Pododdíl			7811: Obklady - příprava podkladu				23 706	
17	SUB	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	377,580	62,78	23 706	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Pododdíl			7814: Obklady - izolace proti vodě				116 674	
18	SUB	711113127	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	214,080	545,00	116 874	URS
Výkaz výměr			202 (17,79+1,45+1,47+2,03+0,77+1,3+0,96+0,96)		26,730			
			203 (122,20+27,3)		149,500			
			205 (5,14+1,03+10,98+20,7)		37,850			
Pododdíl			7814: Obklady - stěny vnitřní				691 177	
19	SUB	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	125,030	1 097,29	137 194	SoD
Výkaz výměr			1 NP, 125,03		125,030			
20	SUB	781472220	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	225,730	915,00	208 543	URS
Výkaz výměr			1 NP, 252,55 - 26,82		225,730			
21	SUB	5976170R1	obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	152,539	495,00	80 457	SoD
			Rako Abetone WAKVK837 30x60 - standard byty - ZMĚNA OPROTI DPS					
Výkaz výměr			1 NP, 125,03*1,3					
22	SUB	5976170S	obklad keramický nerezuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	270,876	976,00	264 375	URS
			Rako Color One sv. sedá WAA1N112 20x20 - ZMĚNA OPROTI DPS					
Výkaz výměr			1 NP, 255,73*1,2					
23	SUB	5976170R3	příplatek za obložení revizních dvířek	ks	4,000	652,00	2 608	R položka
Oddíl			784: Malby				77 506	
Pododdíl			7841: Malby a tapety - příprava podkladu				13 584	
24	SUB	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	549,000	24,74	13 584	SoD
Výkaz výměr			Bílá malba 490m2, tyrkysová 59m2		549,000			
Pododdíl			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				63 922	
25	SUB	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	549,000	103,00	56 547	URS
26	SUB	784211167R	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	59,000	125,00	7 375	R položka
Podobjekt			2.301: P201 – podlaha veřejné části objektu - obytnová plocha				499 094	
Oddíl			006: Úpravy povrchu				78 372	
Pododdíl			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				78 372	
27	SUB	632451213R	Potěr cementový ze zavhlé směsi CP300 F4, výztuž skelnými vlákny, strojně hlazený, tl. 65mm. Užité zatížení do 3kN/m2, bodové do 2kN	m2	123,800	611,00	75 642	R položka
Výkaz výměr			1 NP (113+10,8)		123,800			
28	SUB	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	136,180	20,05	2 730	SoD
Výkaz výměr			123,8*1,1		136,180			
Oddíl			713: Izolace tepelné				41 371	
Pododdíl			7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				41 371	
29	SUB	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	123,800	76,33	9 450	SoD
30	SUB	283759.R01	Kročejový polystyren (EPS T4000) (λd ≤ 0,044 W/m.K) tl. 20mm	m2	136,180	87,40	11 902	SoD
31	SUB	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	136,180	147,00	20 018	SoD
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				379 351	
Pododdíl			7711: Příprava podkladu				76 966	
32	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	123,800	65,70	8 134	URS
33	SUB	771510013	Samonivelační stěrka podlah tl. přes 5 do 8mm	m2	123,800	556,00	68 833	URS
Pododdíl			7714: Podlahy z dlaždic - soklíky - ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU ŘEZANÉ Z DLAŽBY, NIKGLIV S PODŽÁBKEM				62 107	
34	SUB	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	70,240	153,70	10 796	SoD
Výkaz výměr			1 NP (59,61+10,63)		70,240			
35	SUB	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	105,360	487,00	51 310	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
			Výkaz výměr: 1 NP (59,61+10,63)*1,5		105,360			
	Pododdíl		7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy (NENÍ POUŽITA, TŘÍDA S2, ALE S1)				240 278	
36	SUB	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	127,900	1 079,14	138 022	SoD
			Výkaz výměr: 1 NP (113+10,8+4,1)		127,900			
37	SUB	59761136	dlažba keramická silnutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl. do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	166,270	615,00	102 256	SoD
			Rako Abetone DAR62838 sada 60x60 - ZMĚNA OPROTI DPS					
			Výkaz výměr: 1 NP (113+10,8+4,1)*1,3		166,270			
	Podobjekt		2.302: P202 – podlaha veřejné části objektu - toalety a zázemí				111 836	
	Oddíl		006: Úpravy povrchu				16 409	
	Pododdíl		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				16 409	
38	SUB	632451213R	Podl. cementový ze zavhlé směsi CP300 F4, vyztuž skelnými vlákny, strojně hlazený, tl. 65mm. Užité zátížení do 3kN/m2, bodové do 2kN	m2	25,920	611,00	15 837	R položka
			Výkaz výměr: 1 NP (2,95+4,12+4,12+5,9+1,21+4,22+1,7+1,7)		25,920			
39	SUB	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	28,512	20,05	572	SoD
			Výkaz výměr: 25,92*1,1		28,512			
	Oddíl		711: Izolace proti vodě a vlhkosti				25 611	
	Pododdíl		7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz				25 611	
40	SUB	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	25,920	493,04	12 780	SoD
			Výkaz výměr: 1 NP vodorovná (2,95+4,12+4,12+5,9+1,21+4,22+1,7+1,7)		25,920			
41	SUB	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	68,030	72,01	4 899	SoD
42	SUB	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	36,000	41,23	1 484	SoD
43	SUB	28355021	páska pružná těsnicí hydroizolační š. do 100mm	m	98,000	65,80	6 448	SoD
	Oddíl		713: Izolace tepelné				8 662	
	Pododdíl		7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				8 662	
44	SUB	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	25,920	76,33	1 979	SoD
45	SUB	283759 R01	Kročejový polystyren (EPS T4000) (λd ≤ 0,044 W/m.K) tl. 20mm	m2	28,512	87,40	2 492	SoD
46	SUB	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl. 50mm	m2	28,512	147,00	4 191	SoD
	Oddíl		771: Podlahy z dlaždic				61 154	
	Pododdíl		7711: Příprava podkladu				12 460	
47	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,920	65,70	1 703	URS
48	SUB	771510012	Samonivelační stěrka podlah tl. přes 3 do 5mm	m2	25,920	415,00	10 757	URS
	Pododdíl		7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy				48 694	
49	SUB	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	25,920	1 079,14	27 971	SoD
			Výkaz výměr: 1 NP (2,95+4,12+4,12+5,9+1,21+4,22+1,7+1,7)		25,920			
50	SUB	59761136	dlažba keramická silnutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl. do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - ZMĚNA OPROTI DPS	m2	33,696	615,00	20 723	SoD
			Výkaz výměr: 1 NP (2,95+4,12+4,12+5,9+1,21+4,22+1,7+1,7)*1,3		33,696			
	Podobjekt		2.302: P203 – podlaha gastroprovozu - mokré procesy - ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU ŘEZANÉ				324 294	
	Oddíl		Z DLAŽBY, NIKOLIV S PODZLÁBKEM				97 746	
	Pododdíl		006: Úpravy povrchu				97 746	
	Pododdíl		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				97 746	
51	SUB	632451213R1	Podl. cementový ze zavhlé směsi CP300 F4, vyztuž skelnými vlákny, strojně hlazený, tl. 75mm. Užité zátížení do 5kN/m2, bodové do 4kN	m2	58,350	721,50	42 100	R položka
			Výkaz výměr: 1 NP 47,75+5,9+4,8		58,350			
52	SUB	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	64,185	20,05	1 287	SoD
			Výkaz výměr: 58,35*1,1		64,185			
53	SUB	632451213R1	Provedení detailu dobetonování ke vpustem	kpl	5,000	5 680,00	28 400	R položka
54	SUB	632451213R2	Ř+M betonového soklu m.č. 103.17	kpl	1,000	25 960,00	25 960	R položka
	Oddíl		711: Izolace proti vodě a vlhkosti				44 255	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Pododdíl			7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz				44 255
55	SUB	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	52,530	493,04	25 899 SoD
			Výkaz výměr: 1 NP vodorovná: (47,75+4,78)		52,530		
56	SUB	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	97,060	72,01	6 989 SoD
57	SUB	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	24,000	41,23	990 SoD
58	SUB	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	125,700	65,80	8 271 SoD
59	SUB	71119910R	Butylový pás - napojení nerez žlabu na hydroizolační stěrku	bm	7,800	270,00	2 106 URS
Oddíl			713: Izolace tepelné				20 783
Pododdíl			7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				20 783
60	SUB	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	58,350	76,33	4 454 SoD
61	SUB	283759.R02	Kročejový polystyren (EPS T 6500) (λd ≤ 0,044 W/m.K) tl. 20mm	m2	64,185	107,40	6 893 R položka
62	SUB	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm	m2	64,185	147,00	9 435 R položka
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				161 510
Pododdíl			7711: Příprava podkladu				36 276
63	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	58,350	65,70	3 834 URS
64	SUB	771510013	Samonivelační stěrka podlah tl. přes 5 do 8mm	m2	58,350	556,00	32 443 URS
Pododdíl			7714: Podlahy z dlaždic - sokliky ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU REZANÉ Z DLAŽBY, NIKOLIV S PODŽLÁBKEM				7 844
65	SUB	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	9,970	153,70	1 532 SoD
			Výkaz výměr: 1 NP (9,97)		9,970		
66	SUB	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	bm	12,961	487,00	6 312 SoD
			Výkaz výměr: 1 NP (9,97)*1,3		12,961		
Pododdíl			7715: Podlahy z dlaždic - nástupné plochy				117 389
67	SUB	771574420	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	58,350	817,00	47 672 URS
			Výkaz výměr: 1 NP (47,75+5,8+4,8)		58,350		
68	SUB	LSS.TR12Z065	RAKO Taurus Industrial TR12Z076 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, šedá 196x198x14 mm - ZMĚNA OPROTI DPS	m2	72,938	955,85	69 717 URS
			Výkaz výměr: 1 NP (47,75+5,8+4,8)*1,25		72,938		
Podobjekt			2.306: P204 – podlaha gastroprovozu - skladová část - ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU REZANÉ Z DLAŽBY, NIKOLIV S PODŽLÁBKEM				83 819
Oddíl			006: Úpravy povrchu				16 680
Pododdíl			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				16 680
69	SUB	632451213R2	Potěr cementový ze zavhlé směsi CP300 F4 , výztuž skelnými vlákny, strojné hlazený, tl. 75mm. Výztuž kari sítí 8/100/100 Užité zatížení do 7,5kN/m2, bodové do 4kN	m2	15,900	1 027,00	16 329 R položka
			Výkaz výměr: 1 NP: 5,5+5,1+5,3		15,900		
70	SUB	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	17,490	20,05	351 SoD
			Výkaz výměr: 15,9*1,1		17,490		
Oddíl			711: Izolace proti vodě a vlhkosti				6 693
Pododdíl			7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz				6 693
71	SUB	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	9,200	493,04	4 536 SoD
			Výkaz výměr: 1 NP vodorovná: (9,2)		9,200		
72	SUB	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	10,300	72,01	742 SoD
73	SUB	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	4,000	41,23	165 SoD
74	SUB	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	19,000	65,80	1 250 SoD
Oddíl			713: Izolace tepelné				5 663
Pododdíl			7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				5 663
75	SUB	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	15,900	76,33	1 214 SoD
76	SUB	283759.R02	Kročejový polystyren (EPS T 10000) (λd ≤ 0,044 W/m.K) tl. 20mm	m2	17,490	107,40	1 878 R položka
77	SUB	28372306	deska EPS 200 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm	m2	17,490	147,00	2 571 R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				
Pododdíl			7711: Příprava podkladu				
78	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,900	65,70	1 045
79	SUB	771510013	Samonivelační stěrka podlah tl. přes 5 do 8mm	m2	15,900	556,00	8 840
Pododdíl			7714: Podlahy z dlaždic - soklíky ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU ŘEZANÉ Z DLAŽBY, NIKOLIV S PODŽLÁBKEM				
80	SUB	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	19,100	153,70	2 936
			Výkaz výměr 1 NP (9,10+10)				
81	SUB	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	bm	24,830	487,00	12 092
			Výkaz výměr 1 NP (9,10+10)*1,3				
Pododdíl			7715: Podlahy z dlaždic - náslapné plochy				
82	SUB	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	15,900	1 079,14	17 158
			Výkaz výměr 1 NP (5,5+5,1+5,3)				
83	SUB	59761136	dlažba keramická silnutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - ZMĚNA OPROTI DPS	m2	20,670	615,00	12 712
			Výkaz výměr 1 NP (5,5+5,1+5,3)*1,3				
Podobjekt			2.302: P205 – podlaha v gastroprovozu zázemí - ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU ŘEZANÉ Z DLAŽBY, NIKOLIV S PODŽLÁBKEM				
Oddíl			006: Úpravy povrchu				
Pododdíl			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				
84	SUB	632451213R	Potěr cementový ze zavhlé směsi CP300 F4 , vyztuž skelnými vlákny, strojně hlazený, tl 65mm. Užité zatížení do 3kN/m2, bodové do 2kN	m2	9,300	611,00	5 682
			Výkaz výměr 1 NP 4,3+5				
85	SUB	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	10,230	20,05	205
			Výkaz výměr 9,3*1,1				
Oddíl			771: Izolace proti vodě a vlhkosti				
Pododdíl			7711: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokry provoz				
86	SUB	771113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná ze studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	8,150	493,04	4 018
			Výkaz výměr 1 NP vodorovná (2,55+1,25+1,1+3,25)				
87	SUB	771199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	46,930	72,01	3 379
88	SUB	771199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	13,000	41,23	536
89	SUB	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	68,900	65,80	4 534
Pododdíl			7713: Izolace tepelná - stavební konstrukce				
90	SUB	771312121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	9,300	76,33	710
91	SUB	283759 R01	Kročejový polystyren (EPS T4000) (λd ≤ 0,044 W/m.K) tl. 20mm	m2	10,230	87,40	894
92	SUB	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	10,230	147,00	1 504
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				
Pododdíl			7711: Příprava podkladu				
93	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	34,500	65,70	2 267
94	SUB	771510013	Samonivelační stěrka podlah tl. přes 5 do 8mm	m2	34,500	556,00	19 182
Pododdíl			7714: Podlahy z dlaždic - soklíky ZMĚNA OPROTI DPS, SOKLY BUDOU ŘEZANÉ Z DLAŽBY, NIKOLIV S PODŽLÁBKEM				
95	SUB	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	59,640	153,70	9 197
			Výkaz výměr 1 NP (8,4+16,7+4,4+11,7+9+9,64)				
96	SUB	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	bm	77,792	487,00	37 885
			Výkaz výměr 1 NP ((8,4+16,7+4,4+11,7+9+9,64)*1,3				
Pododdíl			7715: Podlahy z dlaždic - náslapné plochy				
97	SUB	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	34,500	1 079,14	37 230
			Výkaz výměr 1 NP (4,3+2,6+1,3+5,3+1,10+7,9+3,10+5)				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
98	SUB	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 - ZMENA OPROTI DPS Výkaz výměr: 1 NP ((4,3+2,6+1,3+9,2)+1,10+7,9+3,10+5)*1,3	m2	44,850	615,00	27 583	SoD
					44,850			
	Podobjekt		1.800: Skladby podhledů				347 276	
	Oddíl		763: Konstrukce montované				309 684	
	Pododdíl		7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				309 684	
99	SUB	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD C2 2,9+4,11+4,12+2,95+5,9+1,68+1,68+4,22+2,55+1,25+4,78+1,14+50	m2	87,280	919,16	80 225	SoD
					87,280			
100	SUB	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD C1 5,6+113+10,8+5,8+4,3+9,2+5,5+5,1+7,9+3,1+5+5,3+26,4	m2	207,000	860,91	178 209	SoD
					207,000			
101	SUB	763131411R	Lešení	kpl	1,000	51 250,00	51 250	SoD
	Oddíl		784: Malby				37 593	
	Pododdíl		7841: Malby a tapety - příprava podkladu				7 282	
102	SUB	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: 294,28	m2	294,280	24,74	7 282	SoD
					294,280			
	Pododdíl		7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				30 311	
103	SUB	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Bílá malba: 294,28	m2	294,280	103,00	30 311	URS
	Podobjekt		1.900: Výrobky				1 053 683	
	Oddíl		VO01: Výplně otvorů - dveře interiérové				791 552	
	Pododdíl		D: Dveře interiérové (pozor: změna, všude ceněno CPL včetně ocelové zárubně, polodrážkové)				791 552	
104	SUB	D201	Prosklená vstupní stěna rámový hliník + sklo, hladké, lakované RAL 7016, rozměr 6890x3150 včetně dveří - ZRUŠENO	ks	-	407 886,00	-	R položka
105	SUB	D202	Dveře jednokřídlé, prosklené, kyvné, 900/2100: plně dveřní křídlo CPL grafitové šedá, hliníková Al černá hrana, včetně ocelové zárubně v RAL7016, včetně kování, okopový plech NEREZ, bez zámku, čirý kruh	ks	1,000	68 045,60	68 046	R položka
106	SUB	D203	Dveře jednokřídlé, polodrážkové, plně, 900/2100: plně dveřní křídlo CPL černý grafit, včetně ocelové zárubně RAL7016, WC kování, černé viditelné panty, černé madlo	ks	2,000	31 290,80	62 582	R položka
107	SUB	D204a	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 800/2100: plně dveřní křídlo CPL černý grafit, včetně ocelové zárubně RAL7016, černý samozavírač, černé viditelné panty	ks	1,000	32 256,80	32 257	R položka
108	SUB	D204b	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 800/2100: plně dveřní křídlo CPL černý grafit, včetně ocelové zárubně RAL7016, černé viditelné panty, černý samozavírač	ks	2,000	31 524,80	63 050	R položka
109	SUB	D205a	Dveře jednokřídlé polodrážkové plně, 700/2100: plně dveřní křídlo CPL černý grafit, včetně ocelové zárubně RAL7016, černé viditelné panty, WC zámek	ks	1,000	32 337,20	32 337	R položka
110	SUB	D205b	Dveře jednokřídlé polodrážkové plně, 700/2100: plně dveřní křídlo CPL černý grafit, včetně ocelové zárubně RAL7016, černé viditelné panty, WC zámek	ks	2,000	32 337,20	64 674	R položka
111	SUB	D206a	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 800/2100: plně dveřní křídlo CPL bílá, včetně ocelové bílé zárubně, kování nerez	ks	3,000	23 256,80	69 770	R položka
112	SUB	D206b	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 800/2100: plně dveřní křídlo CPL bílá, včetně ocelové bílé zárubně, kování nerez	ks	4,000	23 256,80	93 027	R položka
113	SUB	D206b II	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 800/2100, klima II: plně dveřní křídlo CPL bílá, včetně ocelové bílé zárubně, kování nerez (dveře s výskytem vody)	ks	3,000	25 416,80	76 250	R položka
114	SUB	D207a	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 700/2100: plně dveřní křídlo CPL bílá, včetně ocelové bílé zárubně, kování nerez, WC zámek	ks	1,000	23 250,80	23 251	R položka
115	SUB	D207b	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 700/2100: plně dveřní křídlo CPL bílá, včetně ocelové bílé zárubně, kování nerez, WC zámek	ks	1,000	23 250,80	23 251	R položka
116	SUB	D208	Dveře jednokřídlé, polodrážkové plně, 700/2100: plně dveřní křídlo CPL bílá, včetně ocelové bílé zárubně, kování nerez	ks	1,000	23 256,80	23 257	R položka
117	SUB	Dxy	Ochrana vstupních dveří a oken	kpl	1,000	159 800,00	159 800	R položka
	Oddíl		T: Truhlářské prvky				45 809	
	Pododdíl		T: Truhlářské prvky				45 809	
118	SUB	T1	Dodávka a montáž okenního parapetu, keramického včetně zednického zapravení - ZMENA OPROTI DPS	ks	5,760	4 894,14	28 190	R položka
119	SUB	T1	Dodávka a montáž okenního parapetu, keramického včetně zednického zapravení - ZMENA OPROTI DPS	ks	1,440	4 894,14	7 048	R položka
120	SUB	T3	Dodávka a montáž okenního parapetu, keramického včetně zednického zapravení - ZMENA OPROTI DPS	ks	2,160	4 894,14	10 571	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			O: Ostatní prvky				
Pododdíl			O: Ostatní prvky				
121	SUB	OST201	Revizní dvířka v podhledu jednokřídlá 600x400	ks	1,000	1 708,00	1 708
122	SUB	OST202	Revizní dvířka v podhledu jednokřídlá 600x600	ks	27,000	2 750,00	74 250
123	SUB	OST203	Revizní dvířka ve stěně jednokřídlá 150x300 EW30DP1	ks	3,000	1 250,00	3 750
124	SUB	OST205	Revizní dvířka ve stěně jednokřídlá 300x300 EW30DP1	ks	1,000	1 689,00	1 689
125	SUB	OSTne	Systém generálního klíče	kpl	1,000	25 890,00	25 890
126	SUB	OST206	Dodávka a montáž čistící zóny plochy materiál: střídavě gumová a textilní výplň, zapuštěno v podlaze včetně Al rámu 3600x1675 - POUZE V ČÁSTI U DVEŘÍ	m2	1,200	11 897,46	14 277
127	SUB	OST207	Dodávka a montáž čistící zóny plochy materiál: střídavě gumová a textilní výplň, zapuštěno v podlaze včetně Al rámu 600x1000	m2	1,200	11 897,46	14 277
128	SUB	OST208	Výklopné zrcadlo pro ZTP	ks	2,000	3 200,00	6 400
129	SUB	OST210	Vodorovné madlo u WC pro ZTP, sklopné, bílé	ks	2,000	2 985,00	5 970
130	SUB	OST211	Vodorovné madlo u WC pro ZTP, pevné, bílé	ks	2,000	2 011,00	4 022
131	SUB	OST212	Sanitární příchyt do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm	m2	7,200	8 901,25	64 089
132	SUB	OST213	Barový pull - ZRUŠENO , nebude ani OK, prostor baru komplet zrušen, budou pouze vývody TZB -	kpl	-	712 572,90	-
133	SUB	OST214	Obklad na stěnu - ZRUŠENO , nebude realizován	kpl	-	676 843,70	-
Objekt			Zdravotně-technické instalace				
Podobjekt			Vnitřní kanalizace, vodovod, zařízení předměty				
Oddíl			VNITŘNÍ KANALIZACE				
Pododdíl			Demontáž stávajícího potrubí a jeho posun				
134	SUB	ZTI_1	Demontáž stávajícího potrubí a jeho posun	m	7,000	628,00	4 396
Pododdíl			Potrubí kanalizace systém HT PPs připojovací, odpadní a svodné včetně konzol, závěsů a ostatních uchycovacích prvků pro vedení potrubí				
135	SUB	ZTI_003	DN 40	m	37,000	541,57	20 038
136	SUB	ZTI_004	DN 50	m	29,000	606,65	17 593
137	SUB	ZTI_005	DN 75	m	3,500	1 196,61	4 188
138	SUB	ZTI_1000	DN 110	m	39,000	1 153,00	44 967
139	SUB	ZTI_006	DN 125	m	2,500	1 718,45	4 296
Pododdíl			Kanalizační tvarovky a zařízení				
140	SUB		Zápachová uzávěrka kondenzátů	kpl	7,000	1 768,78	12 381
141	SUB	ZTI_017	Zápachová uzávěrka + vývod vody pro pračku	kpl	1,000	5 726,12	5 728
142	SUB	ZTI_019	Přívzdušňovací ventil DN50	kpl	1,000	1 889,11	1 889
143	SUB	ZTI_1	Nerezová podlahová vana 600/300 včetně roštu a nerezové vpusti se zápachovou uzávěrkou	kpl	1,000	42 900,00	42 900
144	SUB	ZTI_2	Nerezová podlahová vana 800/300 včetně roštu a nerezové vpusti se zápachovou uzávěrkou	kpl	1,000	45 500,00	45 500
145	SUB	ZTI_3	Nerezová podlahová vana 1000/1000 včetně roštu a nerezové vpusti se zápachovou uzávěrkou	kpl	1,000	86 000,00	86 000
146	SUB	ZTI_4	Podlahová vpust DN100	kpl	2,000	3 064,40	6 129
Pododdíl			Ostatní				
147	SUB	ZTI_5	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	6 287,15	6 287
148	SUB	ZTI_6	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	5 200,00	5 200
149	SUB	ZTI_7	Společný montážní, spojovací, závěsný a těsnicí materiál	kpl	1,000	18 759,00	18 759
Oddíl			VNITŘNÍ VODOVOD				
Pododdíl			Potrubí pro rozvod SV – PP RTC Ekoplastik EVO vč. izolace, závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro uložení potrubí				
150	SUB	ZTI_033	20x2,3	m	57,000	880,02	50 161
151	SUB	ZTI_034	25x2,8	m	46,000	1 022,57	47 038
152	SUB	ZTI_035	32x3,6	m	17,000	1 304,87	22 183
Pododdíl			Potrubí pro rozvod TV a CV – PP RTC Ekoplastik EVO vč. izolace, závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro uložení potrubí				
153	SUB	ZTI_041	20x2,3	m	61,000	1 036,13	63 204
154	SUB	ZTI_042	25x2,8	m	29,000	1 194,55	34 642
155	SUB	ZTI_043	32x3,6	m	7,000	1 527,13	10 690
Pododdíl			Uzávěry, kulové kohouty, armatury závitové				
156	SUB	ZTI_057	Uzavěr DN25	ks	2,000	920,52	1 841
157	SUB	ZTI_055	Uzavěr GASTROTECHNOLOGIE DN15	ks	7,000	1 230,65	8 615
158	SUB	ZTI_056	Uzavěr GASTROTECHNOLOGIE DN20	ks	9,000	1 621,29	14 592
159	SUB	ZTI_8	Mezikus DN15, l=110 mm Enbra (dodávka a montáž vodoměru je u investora)	ks	2,000	330,72	661

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
160	SUB	ZTI_9	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" (dodávka a montáž vodoměru je u Investora)	ks	2,000	160,80	322	SoD
		Pododdíl	Ostatní				63 567	
161	SUB	ZTI_10	zkoušky potrubí, proplach a dezinfekce	kpl	1,000	39 750,71	39 751	R položka
162	SUB	ZTI_11	protipožární ucpávky	kpl	1,000	3 900,00	3 900	R položka
163	SUB	ZTI_12	Společný montážní, spojovací, závěsný a těsnící materiál	kpl	1,000	19 916,26	19 916	R položka
		Oddíl	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				369 578	
		Pododdíl	Záchodová mísa - restaurace veřejnost (změna - stejný standard jako byly)				—	
164	SUB	725119125	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	ks	—	1 610,00	—	SoD
165	SUB	725112022 R	Klozetová mísa závěsná Ideal Standard TESI - AquaBlade se sedátkem softclose T 354601	ks	—	9 384,00	—	SoD
166	SUB	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	ks	—	176,00	—	SoD
167	SUB	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	ks	—	10 000,00	—	SoD
168	SUB	72619101R2	Ovládací tlačítko Alcaplast THIN	ks	—	1 808,38	—	SoD
		Pododdíl	Záchodová mísa - restaurace zaměstnanci a veřejnost (standard stejný jako v bytech)				21 895	
169	SUB	ZTI_081	Závěsný klozet	kpl	4,000	4 124,96	16 500	SoD
170	SUB	ZTI_082	Sedátko – s poklopem	kpl	4,000	1 348,85	5 395	SoD
171	SUB	ZTI_083	Zabudovaná nádržka, tlačítko pro malé a velké splachování	kpl	4,000	1 706,31	6 825	SoD
172	SUB	ZTI_084	Konstrukce pro zavěšené WC	kpl	4,000	11 970,46	47 882	SoD
		Pododdíl	Záchodová mísa pro imobilní - restaurace veřejnost (standard stejný jako v knihovně)				59 074	
173	SUB	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	ks	2,000	10 000,00	20 000	SoD
174	SUB	725119125	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	ks	2,000	1 610,00	3 220	SoD
175	SUB	725112023R1	Wc závěsné Ideal Standard Contour 21 Rimless zadní odpad S306901 (ZTP)	ks	2,000	9 041,88	18 084	SoD
176	SUB	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	ks	2,000	176,00	352	SoD
177	SUB	725119131R1	Wc prkénko Ideal Standard Contour 21 duroplast bílá S407701 (ZTP)	ks	2,000	2 565,94	5 132	SoD
178	SUB	726191011R1	Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku, plast	ks	2,000	2 666,62	5 333	SoD
			Pochromovaná lesklá					
179	SUB	726191011	Ovládací tlačítko oddálené WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	ks	2,000	172,00	344	SoD
180	SUB	726191011R2	Inspekční krytka ALCA THIN M571 ovládací tlačítko pro dvě splachování, plast, lesklý chrom	ks	2,000	1 930,56	3 861	SoD
181	SUB	726191011R3	GEBERIT připojovací souprava DN100/45, pro WC, s krycími víčky, prodloužená, PE-HD/EPDM, pochromovaná matná	ks	2,000	1 374,25	2 749	SoD
		Pododdíl	Umyvadlo - restaurace veřejnost (změna standard stejný jako byly)				—	
182	SUB	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	ks	—	1 680,00	—	SoD
183	SUB	725211603R2	Umyvadlo Ideal Standard CONCA 60cm s přepadem a otvorem pro baterii T369101, desingový sifon Ideal Standard 325mm E00794AA	ks	—	11 241,25	—	SoD
184	SUB	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	ks	—	209,00	—	SoD
185	SUB	725822611R2	Umyvadlová stojánková senzorová baterie SENSORFLOW New (baterie 6V) A7556AA	ks	—	7 540,42	—	SoD
186	SUB	ZTI_093	Konstrukce pro umyvadlo	ks	—	4 623,97	—	SoD
		Pododdíl	Umyvatko - restaurace zaměstnanci (standard stejný jako byly)				12 959	
187	SUB	ZTI_100	Umyvatko + zápachová uzávěrka DN40	kpl	1,000	4 956,62	4 957	SoD
188	SUB	ZTI_101	Umyvadlová stojánková páková baterie s odtokovou garniturou	kpl	1,000	2 847,93	2 848	SoD
189	SUB	ZTI_102	Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"	kpl	1,000	530,02	530	SoD
190	SUB	ZTI_103	Konstrukce pro umyvadlo	kpl	1,000	4 623,97	4 624	SoD
		Pododdíl	Umyvadlo - zázemí zaměstnanců a veřejnost (standard stejný jako byly) - ZRUŠENÉ 2KS UMYVADEL				54 610	
191	SUB	ZTI_090	Umyvadlo + zápachová uzávěrka DN40	kpl	3,000	10 201,47	30 604	SoD
192	SUB	ZTI_091	Umyvadlová stojánková páková baterie s odtokovou garniturou	kpl	3,000	2 847,93	8 544	SoD
193	SUB	ZTI_092	Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"	kpl	3,000	530,02	1 590	SoD
194	SUB	ZTI_093	Konstrukce pro umyvadlo	kpl	3,000	4 623,97	13 872	SoD
		Pododdíl	Umyvadlo pro imobilní - restaurace veřejnost (standard stejný jako v knihovně)				35 366	
195	SUB	ZTI_103	Konstrukce pro umyvadlo	kpl	2,000	4 623,97	9 248	SoD
196	SUB	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	ks	2,000	1 680,00	3 360	SoD
197	SUB	725211681R	Bezbariérové umyvadlo Ideal Standard Contour 21 60x55,5cm otvor ro baterii uprostřed S 238901, A403 ALCA designový sifon k umyvadlu DN32, s převlečnou maticí 5/4, chrom	ks	2,000	6 233,52	12 467	SoD
198	SUB	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	ks	2,000	209,00	418	SoD
199	SUB	725821325R	Stojánková baterie Ideal Standard Ceraplan s prodlouženou pákou a kovovou garniturou BD218AA, neuzavíratelný vtok J3291AA s krytkou pro umyvadla bez přepadu chrom	ks	2,000	4 936,38	9 873	SoD
		Pododdíl	Pisoár - restaurace veřejnost (standard stejný jako v knihovně)				27 580	
200	SUB	725129101	Montáž pisoáru keramického	kpl	1,000	1 230,00	1 230	SoD
201	SUB	725121521R	pisoár Ideal Standard CONNECT E 567101, IQ splachovací sada Ideal Standard pro pisoár CONNECT VV20017000, Napájecí zdroj Ideal Standard 230/12V, 50 Hz (1-3urínály) VV 2022000, Ideal Standard odsávací sifon horizontální pro urinál CONNECT K822367	kpl	1,000	21 789,68	21 790	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
202	SUB		Konstrukce pro pisoár	kpl	1,000	4 560,00	4 560	SoD
	Pododdíl		Výlevka (standard stejný jako v bytech)				50 125	
203	SUB	ZTI_108	Výlevka nástěnná závěsná včetně sklopné mřížky	kpl	2,000	9 444,91	18 890	SoD
204	SUB	ZTI_109	baterie nástěnná páková s ramínkem 210mm k výlevkám	kpl	2,000	2 978,52	5 957	SoD
205	SUB	ZTI_110	Konstrukce pro závěsnou výlevku	kpl	2,000	12 638,83	25 278	SoD
	Pododdíl		Dřez kuchyňský				9 918	
206	SUB	ZTI_114	Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8", propojovací hadička	kpl	16,000	619,88	9 918	SoD
	Pododdíl		Sprchová vanička + zástěna - zaměstnanci (standard stejný jako v bytech)				43 344	
207	SUB	ZTI_117	Sprchová vanička 900/900 včetně zástěny + zápachová uzávěrka DN50	kpl	1,000	37 964,42	37 964	SoD
208	SUB	ZTI_118	Sprchová baterie nástěnná	kpl	1,000	5 379,92	5 380	SoD
	Oddíl		Ostatní				54 396	
	Pododdíl		Ostatní				73 346	
209	SUB	ZTI_13	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	14 280,00	14 280	R položka
210	SUB	ZTI_14	Průvrt prům. 100 - vpusti	kpl	4,000	7 104,00	28 416	R položka
211	SUB	ZTI_15	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	7 800,00	7 800	R položka
212	SUB	ZTI_16	Štítky	kpl	1,000	3 900,00	3 900	R položka
213	SUB	ZTI_17	Lešení	kpl	1,000	18 950,00	18 950	R položka
Objekt			Ústřední vytápění				246 360	
Podobjekt			Ústřední vytápění				246 360	
Oddíl			Ústřední vytápění				246 360	
Pododdíl			Armatury				42 393	
214	SUB	VYT_078	Vyvažovací ventil IMI- STAD DN20 s měřicími vsuvkami	ks	1,000	6 026,80	6 027	SoD
215	SUB	VYT_069	Regulátor tlakové difference IMI-STAP DN20, 10-60 kPa	ks	1,000	10 542,54	10 543	SoD
216	SUB	VYT_083	Uzavírací šroubení IMI Vekolux DN15 - rohový	ks	3,000	1 089,81	3 269	SoD
217	SUB	VYT_086	Termostatická hlavice IMI	ks	3,000	561,36	1 684	SoD
218	SUB	VYT_1	Připojovací sada IMI - Multilux 4-Set	kpl	5,000	4 174,06	20 870	R položka
	Pododdíl		Otopná tělesa				49 917	
219	SUB	VYT_2	Deskové otopné těleso na stěnu KORADO RADIK VKM8 21/3080 na stěnu - Barva standard	kpl	1,000	6 582,64	6 583	R položka
220	SUB	VYT_090	Deskové otopné těleso na stěnu KORADO RADIK VKM8 21/9040 na stěnu - Barva standard	kpl	1,000	6 356,46	6 356	SoD
221	SUB	VYT_3	Deskové otopné těleso na stěnu KORADO RADIK VKM8 22/9060 na stěnu - Barva standard	kpl	1,000	9 729,08	9 729	R položka
222	SUB	VYT_120	Koupeľnové otopné těleso se středovým připojením KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 1220/600 na stěnu - Barva standard	kpl	2,000	5 388,37	10 777	SoD
223	SUB	VYT_119	Koupeľnové otopné těleso se středovým připojením KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 1220/500 na stěnu - Barva standard	kpl	1,000	5 212,46	5 212	SoD
224	SUB	VYT_121	Koupeľnové otopné těleso se středovým připojením KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 1220/450 na stěnu - Barva standard	kpl	2,000	5 629,76	11 260	SoD
	Pododdíl		Potrubí				82 411	
225	SUB	VYT_4	Potrubí vícevrstvé plastové Pex/Al/Pex spojované lisováním např. HENCO 26x3 vč. fitínek, uchycení a montážního příslušenství	bm	20,000	865,20	17 304	R položka
226	SUB	VYT_009	Potrubí vícevrstvé plastové Pex/Al/Pex spojované lisováním např. HENCO 20x2 vč. fitínek, uchycení a montážního příslušenství	bm	33,000	735,71	24 278	SoD
227	SUB	VYT_008	Potrubí vícevrstvé plastové Pex/Al/Pex spojované lisováním např. HENCO 16x2 vč. fitínek, uchycení a montážního příslušenství	bm	64,000	637,94	40 828	SoD
	Pododdíl		Izolace				25 660	
228	SUB	VYT_5	Izolace na potrubí Pex/Al/Pex 26x3 z izolačních pouzder z PE tl. 13mm např. TUBOLIT	bm	20,000	203,00	4 060	R položka
229	SUB	VYT_026	Izolace na potrubí Pex/Al/Pex 20x2 z izolačních pouzder z PE tl. 13mm např. TUBOLIT	bm	33,000	226,32	7 469	SoD
230	SUB	VYT_025	Izolace na potrubí Pex/Al/Pex 16x2 z izolačních pouzder z PE tl. 13mm např. TUBOLIT	bm	64,000	220,80	14 131	SoD
	Pododdíl		Ostatní				45 979	
231	SUB	VYT_6	Proplach systému vytápění v prostoru vestavby	kpl	1,000	2 991,60	2 992	R položka
232	SUB	VYT_7	Tlaková zkouška potrubí vytápění do DN50	kpl	1,000	4 200,00	4 200	R položka
233	SUB	VYT_8	Zaregulování systému vč. protokolu	kpl	1,000	3 244,80	3 245	R položka
234	SUB	VYT_9	Drážky pro topná tělesa	kpl	2,000	3 985,00	7 970	R položka
235	SUB	VYT_10	Pomocný kotvici a závěsný materiál	kpl	1,000	5 895,00	5 895	R položka
236	SUB	VYT_11	Staveništní a mimostaveništní přeprava	kpl	1,000	3 146,00	3 146	R položka
237	SUB	VYT_12	Předávací dokumentace k systému UT	kpl	1,000	1 248,00	1 248	R položka
238	SUB	VYT_13	Štítky	kpl	1,000	936,00	936	R položka
239	SUB	VYT_14	Topná zkouška	kpl	1,000	10 368,00	10 368	R položka
240	SUB	VYT_15	Lešení	kpl	1,000	5 980,00	5 980	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Objekt			Vzduchotechnika					2 072 611
Podobjekt			Vzduchotechnika					2 072 611
Oddíl			Vzduchotechnika					2 072 611
Pododdíl			Zař. č. 3 - jídelna					266 432
241	SUB	VZT_1051	Demontáž a zpětná montáž do nové polohy požární klapky 400x355 (poz. 3.51 a 3.52) včetně požárních ucpávek	ks	2,000	6 694,80	13 390	R položka
242	SUB	VZT_2	Demontáž potrubí čtyřhranného z pozink plechu	m2	1,000	512,40	512	R položka
243	SUB	VZT_3	Vířivá výúst čtvercová přívodní VVKR 600x600, 40 lamel, RAL 9003, s plenum boxem čtvercovým, připojení horizontální D 250	ks	6,000	5 350,00	32 100	R položka
244	SUB	VZT_4	Výústka NOVA A 525x425, 1ř, R1, s upínacím rámečkem, RAL 9003	ks	3,000	3 527,50	10 583	R položka
245	SUB	VZT_5	Potrubí ohebné zvuk tlumící Sonodec D 250	bm	10,000	838,75	8 388	R položka
246	SUB	VZT_1051	Potrubí spiro D 250	bm	12,000	1 969,75	23 637	SoD
247	SUB	VZT_023	Potrubí čtyřhranné z pozink plechu	m2	61,000	1 211,40	73 896	SoD
248	SUB	VZT_6	Požární izolace multi odolnost 30 min	m2	10,000	3 958,39	39 584	R položka
249	SUB	VZT_024	Tepelná izolace minerální vata s AL polepem 4cm (pro čtyřhranné potrubí)	m2	52,000	1 062,26	55 238	SoD
250	SUB	VZT_025	Tepelná izolace minerální vata s AL polepem 2cm (pro kruhové potrubí)	m2	10,000	910,56	9 106	SoD
Pododdíl			Chlazení jídelny a zádveří					772 497
251	SUB	VZT_7	Venkovní chladicí jednotka VRF mini MCY MHP0604HS8, Qch 22kW, 400V, 6,7 kW	ks	1,000	166 764,88	166 765	R položka
252	SUB	VZT_8	Rám pod venkovní chladicí jednotku (4x patka walraven + profily)	kpl	1,000	15 538,56	15 539	R položka
253	SUB	VZT_9	Vyzdvížení chladicí jednotky na střešku (147kg)	kpl	1,000	97 760,00	97 760	R položka
254	SUB	VZT_1086	Vnitřní chladicí jednotka kazetová 600x600 MMU-UP0071MHP Qch 2,2kW	ks	1,000	49 798,45	49 798	SoD
255	SUB	VZT_1086	Vnitřní chladicí jednotka kazetová 600x600 MMU-UP0091MHP Qch 2,8kW	ks	2,000	49 798,45	99 597	SoD
256	SUB	VZT_1084	Vnitřní chladicí jednotka kazetová 600x600 MMU-UP00121MHP Qch 3,6kW	ks	4,000	54 455,95	217 824	SoD
257	SUB	VZT_1096	Rozbočka refnet	ks	6,000	4 283,75	25 703	SoD
258	SUB	VZT_10	Ovladač nástěnný	ks	2,000	7 316,36	14 633	R položka
259	SUB	VZT_11	Potrubí chladičů 19/10 vč. izolace a komunikačního kabelu	bm	24,000	2 144,55	51 469	R položka
260	SUB	VZT_12	Potrubí chladičů 16/10 vč. izolace a komunikačního kabelu	bm	10,000	1 991,36	19 914	R položka
261	SUB	VZT_1002	Doplnění chladičů R410 do systému	kpl	1,000	2 566,80	2 567	SoD
262	SUB	VZT_1005	Zprovoznění systému VRF	kpl	1,000	10 929,60	10 930	SoD
Pododdíl			Zař. č. 4 - kuchyně					642 162
263	SUB	VZT_13	Demontáž a zpětná montáž do nové polohy požární klapky 560x355 (poz. 4.52 a 4.53) včetně požárních ucpávek	ks	2,000	7 476,00	14 952	R položka
264	SUB	VZT_14	Demontáž potrubí čtyřhranného z pozink plechu	m2	1,000	439,20	439	R položka
265	SUB	VZT_15	Náhradní revizní otvor pro požární klapku	ks	2,000	829,20	1 658	R položka
266	SUB	VZT_16	Textilní výústka půlkruhová D500 s dvěma přívody D400, dl 5000mm, barva šedá, s úchytnými obvodovými lištami, textilie s mikroperforací	kpl	1,000	30 090,24	30 090	R položka
267	SUB	VZT_17	Digestoř odvodní nerez pro varné centrum Atrea Grande 1750x1050x435, s odlučovači tuku a osvětlením bez UV lampy	ks	1,000	110 377,44	110 377	R položka
268	SUB	VZT_18	Digestoř odvodní nerez pro varné centrum Atrea Grande 2400x900x435, s odlučovači tuku a osvětlením, bez UV lampy	ks	1,000	125 096,64	125 097	R položka
269	SUB	VZT_19	Digestoř odvodní nerez pro konvektomat Atrea Grande 1200x1000x435, s odlučovači tuku a osvětlením, bez UV lampy	ks	1,000	74 113,92	74 114	R položka
270	SUB	VZT_20	Digestoř odvodní nerez pro myčku Atrea Kubus 1000x1000x435	ks	1,000	33 515,64	33 516	R položka
271	SUB	VZT_1006	Talířový ventil přívodní D125, RAL 9010	ks	3,000	471,27	1 414	SoD
272	SUB	VZT_1006	Talířový ventil odvodní D125, RAL 9010	ks	2,000	471,27	943	SoD
273	SUB	VZT_033	Přefuková mřížka NOVA L 400x150, bez regulace, 1ř, lamela 2, rozteč 17,5, s upínacím rámečkem, RAL 9003	ks	2,000	1 674,00	3 348	R položka
274	SUB	VZT_1010	Přefuková mřížka NOVA L 300x150, bez regulace, 1ř, lamela 2, rozteč 17,5, s upínacím rámečkem, RAL 9003	ks	10,000	1 371,95	13 720	SoD
275	SUB	VZT_21	Klapka regulační ruční 500x300	ks	1,000	4 079,09	4 079	R položka
276	SUB	VZT_22	Klapka regulační ruční 700x300	ks	1,000	4 861,58	4 862	R položka
277	SUB	VZT_23	Klapka regulační ruční 250x200	ks	1,000	2 323,15	2 323	R položka
278	SUB	VZT_24	Klapka regulační ruční D160	ks	1,000	794,35	794	R položka
279	SUB	VZT_1066	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 125/100m3/h	ks	5,000	1 094,80	5 474	SoD
280	SUB	VZT_25	Kontrolní otvor do odvodního potrubí min. 400x200	ks	2,000	1 150,08	2 300	R položka
281	SUB	VZT_26	Kontrolní otvor do odvodního potrubí min. 500x400	ks	1,000	1 695,55	1 696	R položka
282	SUB	VZT_1075	Potrubí ohebné zvuk tlumící Sonodec D 125	bm	7,000	558,97	3 913	SoD
283	SUB	VZT_023	Potrubí spiro SAFE D 125	bm	10,000	1 270,34	12 703	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
284	SUB	VZT_058	Potrubí spiro SAFE D 160	bm	22,000	1 344,80	29 586	SoD
285	SUB	VZT_27	Potrubí spiro SAFE D 400	bm	1,000	2 695,20	2 695	R položka
286	SUB	VZT_046	Potrubí čtyřhranné z pozink plechu (přívodní potrubí)	m2	30,000	1 211,40	36 342	SoD
287	SUB	VZT_28	Potrubí čtyřhranné z pozink plechu vodotěsně tmelené (odvodní potrubí)	m2	23,000	1 623,60	37 343	R položka
288	SUB	VZT_29	Požární izolace multi odolnost 30 min	m2	5,000	3 958,39	19 792	R položka
289	SUB	VZT_024	Tepelná izolace minerální vata s AL polepem 4cm (pro čtyřhranné potrubí)	m2	50,000	1 062,26	53 113	SoD
290	SUB	VZT_025	Tepelná izolace minerální vata s AL polepem 2cm (pro kruhové potrubí)	m2	17 000	910,56	15 479	SoD
Pododdíl			Zař. č. 4 - kuchyně chlazení místnosti lednic				159 131	
291	SUB	VZT_30	Chladicí splitová jednotka venkovní RAV GP561 ATW Qch 5kW, 230V, 2kW	ks	1,000	45 993,86	45 994	R položka
292	SUB	VZT_31	Chladicí splitová jednotka vnitřní nástěnná RAV HM581 KRTP Qch 5kW	ks	1,000	15 853,13	15 853	R položka
293	SUB	VZT_015	Potrubí chladiva 6/12 vč. izolace a komunikačního kabelu	bm	35,000	1 758,08	61 533	SoD
294	SUB	VZT_33	Nástěnný ovladač	ks	1,000	7 316,36	7 316	R položka
295	SUB	VZT_34	Modul hlášení poruchy	ks	1,000	17 398,79	17 399	R položka
296	SUB	VZT_35	Konzole pod venkovní jednotku	kpl	1,000	6 600,00	6 600	R položka
297	SUB	VZT_36	Zprovoznění jednotky	ks	1,000	4 436,40	4 436	R položka
Pododdíl			Zař. č. 5.1 - hygiena kuchyně				59 463	
298	SUB	VZT_37	Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 ecowatt, 230 m3/h, 170Pa, 50W, 230V	ks	1,000	14 102,21	14 102	R položka
299	SUB	VZT_38	Spona VBM 160	ks	2,000	674,40	1 349	R položka
300	SUB	VZT_39	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	1 880,75	1 881	R položka
301	SUB	VZT_1008	Talířový ventil odvodní D200, RAL 9010	ks	1,000	708,40	708	SoD
302	SUB	VZT_1040	Talířový ventil odvodní D100, RAL 9010	ks	2,000	404,31	809	SoD
	SUB	VZT_1010	Přefuková mřížka NOVA L 400x150, bez regulace, 1ř, lamela 2, rozteč 17,5, s upínacím rámečkem, RAL 9003	ks	4,000	1 371,95	5 488	SoD
303	SUB	VZT_1036	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 100/50m3/h	ks	1,000	994,75	995	SoD
304	SUB	VZT_1036	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 100/30m3/h	ks	1,000	994,75	995	SoD
305	SUB	VZT_1033	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 200/150m3/h	ks	1,000	2 213,75	2 214	SoD
306	SUB	VZT_1050	Potrubí ohebné zvuk tlumící Sonodec D 100	bm	2,000	526,24	1 052	SoD
307	SUB	VZT_1047	Potrubí ohebné zvuk tlumící Sonodec D 200	bm	1,000	739,20	739	SoD
308	SUB	VZT_462	Potrubí spiro D 100	bm	10,000	1 312,40	13 124	SoD
309	SUB	VZT_464	Potrubí spiro D 140	bm	7,000	1 885,43	13 198	SoD
310	SUB	VZT_058	Potrubí spiro D 160	bm	1,000	1 344,80	1 345	SoD
311	SUB	VZT_059	Potrubí spiro D 200	bm	1 000	1 464,61	1 465	SoD
Pododdíl			Zař. č. 5.2 - hygiena restaurace				95 788	
312	SUB	VZT_40	Diagonální potrubní ventilátor TD 800/200 ecowatt, 445 m3/h, 200Pa, 110W, 230V	ks	1,000	16 266,82	16 267	R položka
313	SUB	VZT_41	Spona VBM 200	ks	2,000	674,40	1 349	R položka
314	SUB	VZT_1055	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,000	1 851,50	1 852	SoD
315	SUB	VZT_1056	Talířový ventil odvodní D125, RAL 9010	ks	3,000	471,27	1 414	SoD
316	SUB	VZT_1057	Talířový ventil odvodní D100, RAL 9010	ks	5,000	404,31	2 022	SoD
317	SUB	VZT_42	Přefuková mřížka NOVA L 300x150, bez regulace, 1ř, lamela 2, rozteč 17,5, s upínacím rámečkem, ølox přirodní hliník (pro vnitřní prostor jednotlivých místností)	ks	4,000	1 785,00	7 140	R položka
318	SUB	VZT_43	Přefuková mřížka NOVA L 300x150, bez regulace, 1ř, lamela 2, rozteč 17,5, s upínacím rámečkem, RAL 5018 (pro prostor vstupní chodby)	ks	4,000	2 287,20	9 149	R položka
319	SUB	VZT_44	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 100/50m3/h	ks	4,000	1 251,00	5 004	R položka
320	SUB	VZT_45	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 100/60m3/h	ks	1,000	1 356,30	1 356	R položka
321	SUB	VZT_46	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 125/80m3/h	ks	1,000	1 759,80	1 760	R položka
322	SUB	VZT_47	Regulátor konstantního průtoku vsuvný D 125/85m3/h	ks	1,000	1 859,60	1 860	R položka
323	SUB	VZT_1050	Potrubí ohebné zvuk tlumící Sonodec D 100	bm	8,000	526,24	4 210	SoD
324	SUB	VZT_1075	Potrubí ohebné zvuk tlumící Sonodec D 125	bm	5,000	558,97	2 795	SoD
325	SUB	VZT_462	Potrubí spiro D 100	bm	7,000	1 312,40	9 187	SoD
326	SUB	VZT_023	Potrubí spiro D 125	bm	5,000	1 270,34	6 352	SoD
327	SUB	VZT_464	Potrubí spiro D 140	bm	5,000	1 885,43	9 427	SoD
328	SUB	VZT_059	Potrubí spiro SAFE D 200	bm	10,000	1 464,61	14 646	SoD
Pododdíl			Ostatní				77 139	
329	SUB	VZT_48	Společný montážní, spojovací, závěsný a těsnicí materiál	kpl	1,000	6 792,55	6 793	R položka
330	SUB	VZT_49	Průvrt pro VZT	kpl	1,000	4 256,00	4 256	R položka
331	SUB	VZT_50	Zaregulování na požadované parametry vč. protokolu	kpl	1,000	29 733,60	29 734	R položka
332	SUB	VZT_51	Přesun hmot	kpl	1,000	10 397,03	10 397	R položka
333	SUB	VZT_52	Lešení	kpl	1,000	25 960,00	25 960	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
			Technologie gastro				4 827 130	
			Technologie gastro				4 827 130	
			Technologie gastro				4 827 130	
			Bar - ZRUŠENÉ KOMPLET PRVKY V BAROVÉ ČÁSTI				—	
334	SUB		1 Pracovní stůl nerez, dřez vpravo, zkosená levá strana, zadní, pravý a levý lem, obklad, vč. baterie a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřez lisovaný 400x400x250mm vlevo zkosená pracovní deska vlevo zadní, pravý a levý lem v 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru příprava pro interiérový obklad (vč. barového pultu) ze strany restaurace vč. stojánkové baterie nápoje a sifonu	kpl	—	65 557,20	—	R položka
335	SUB		2 Myčka skla podstolová, kap. 40 košů/h, rozměr koše 400x400mm, vč. dávkovačů	kpl	—	236 068,80	—	R položka
336	SUB		3 Pracovní stůl nerez, zadní lem, obklad celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zadní lem v 50mm příprava pro interiérový obklad (vč. barového pultu) ze strany restaurace a z pravého boku vč. stojánkové baterie nápoje a sifonu	kpl	—	59 379,60	—	R položka
337	SUB		4 Chladnička podstolová na nápoje, prosklená dvířka, osvětlení, 3 police, zámek	kpl	—	26 988,00	—	R položka
338	SUB		9 Pracovní stůl nerez, obklad celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní prostor volný napojení na sousední stoly na vlasovou spáru příprava pro interiérový obklad ze strany restaurace (2 strany) vč. stojánkové baterie nápoje a sifonu	kpl	—	45 694,80	—	R položka
339	SUB		10 Chladicí vitrina panoramatická na dezerty, 3 police, osvětlení objem 100 litr., provozní teplota +2 až +8 °C, 3 ks mrazivelných skleněných polic pro 39 cm ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odšťavňování, digitální ukazatel teploty, dvojitá izolační skla, samozavírací dveře, LED osvětlení ze dvou stran, nerezová činná provedení	kpl	—	26 593,20	—	R položka
340	SUB		11 Výrobek ledu podstolový, nerez, kalíšky, 21kg/24h, zásobník 4kg, vzduchem chlazený	kpl	—	25 056,00	—	R položka
341	SUB		12 Výčepní stůl nerez, spodní prostor volný pro 3x KEG sud, prolis desky, 2x dřez vlevo (v levém příprava pro poz. 13), obklad, vč. baterie a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm 2x dřez lisovaný 400x400x250 mm vpravo, vedle 290x400x300 mm prolis pracovní desky (navazuje na desku stolu poz. 16) napojení na sousední stoly na vlasovou spáru příprava pro interiérový obklad (vč. barového pultu) ze strany restaurace vč. stojánkové baterie nápoje a sifonu	kpl	—	75 206,40	—	R položka
342	SUB		13 Ruční myčka skla (sculboy)	kpl	—	4 680,00	—	R položka
343	SUB		16 Pracovní stůl nerez s chlazenou vanou, vč. šachty pro agregát, prolis desky, obklad celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm chlazená vana 630x510x210mm vpravo (na 2x GN1/1), statické chlazení dna i boků vany vč. chladicího agregátu umístěného pod vanou prolis pracovní desky (navazuje na desku stolu poz. 12) napojení na sousední stoly na vlasovou spáru příprava pro interiérový obklad (vč. barového pultu) ze strany restaurace (2 strany) Sklad bar	kpl	—	134 636,40	—	R položka
							12 283	
344	SUB		1 Regál skladový pozink, 5 polic kovové provedení, šroubované, pozinkované, přestavitelnost polic 25mm 5x police s nosností až 120kg	kpl	3,000	4 094,40	12 283	R položka
							7 458	
345	SUB		1 Umývadlo nerez vč. baterie bez ručního ovládání a sifonu celonerezové nástěnné provedení kolenové ovládání se zpožděním vypínání nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu vč. stojánkové baterie a sifonu	kpl	1,000	7 458,00	7 458	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Pododdíl			Studená kuchyně				390 362	
346	SUB	2	Pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru	kpl	1,000	26 323,20	26 323	R položka
347	SUB	3	Nástěnná skříňka nerez, posuvná dvířka, přestavitelná police celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na vaivém vedení střední přestavitelná police	kpl	1,000	44 348,40	44 348	R položka
348	SUB	4	Pracovní stůl nerez, dřež vpravo, spodní police, zadní a pravý lem, vč. baterie a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřež lisovaný 500x500x250mm vpravo spodní police plná ve v. 150mm zadní a pravý lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru vč. sifonové baterie s kovou funkcí na kratší straně stolu a sifonu	kpl	1,000	45 972,00	45 972	R položka
349	SUB	5	Univerzální kuchyňský stroj, objem kotlíku 50 ltr., 3 rychlosti tříchlostní motor - 550 W, 6000 ot/min mechanické ovládání s časovačem, signalizací, stop tlačítkem odnímatelný bezpečnostní zakrytí kotlíku s koncovým spínacem možnost připojení přídatných zařízení - mlýnek na maso, krouhač zeleniny, mlýnek na nářk vč. příslušenství o objemu 60l (kotlík, hnětač nářk, míchací šlehač, mletí, závěsací vozík na kotlík)	kpl	1,000	163 296,00	163 296	R položka
350	SUB	5a	Příslušenství o objemu 20ltr. pro připojení k univerzálnímu stroji obsahuje kotlík 20 ltr. vč. redukce, hnětač nářk, míchací šlehač, mletí a závěs	kpl	1,000	68 463,60	68 464	R položka
351	SUB	5b	Připojný strojek - krouhač zeleniny pro připojení k univerzálnímu stroji stavitelný plátkovač + uchytý kríž + strouhací set 6 ks strouhadel (2/3/5/7/13/19) provedení - nerezová ocel	kpl	1,000	30 214,80	30 215	R položka
352	SUB	5c	Připojný strojek - mlýnek na maso pro připojení k univerzálnímu stroji průměr složení 70mm, řezná deska 6/8mm provedení - nerezová ocel	kpl	1,000	11 744,40	11 744	R položka
Pododdíl			Vana				1 986 948	
353	SUB	6	Multifunkční pánev elektrická s automatickým zdvihem košů, objem 2x 49 ltr., kapacita 2x GN1/1 krytí IPX5, kapacita min. 2x 49 l, automatický zdvih košů, obložení z nerezové oceli (AISI 304), všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), vana z ušlechtilé nerezové oceli (AISI 316) se zaoblenými rohy, speciální dno vany odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty, rozměr dna min. 2x 452x558 mm, dvojité robustní víko z nerezové oceli (AISI 304), integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzavřením, naklápači hřídel pánve na přední straně umožňující kompletní vyprázdnění, automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody, měřka množství tekutiny, motorizované elektrické naklápění s ochranou proti úrazu ovládací rozhraní s dotykovým displejem, komunikace v českém jazyce, automatický i manuální režim úpravy pokrmů, možnost nastavení vlastních programů (až 800 ve 12 krocích), zobrazení průběhu úprav na displeji, zobrazení poruchových hlášení na displeji, uzamykání obrazovky, provozní režimy pro: vaření, smažení, filování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, sous-vide, teplota 30 až 250°C, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, vícebodá sonda pro měření teploty jádra, integrovaná sprcha s automatickým navijením, integrovaná zásuvka 230V, USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	kpl	1,000	653 613,60	653 614	R položka
354	SUB	9	Sporák indukční, 4 varné zóny, bez podestavby varná plocha sklokeramická o min. rozměrech 650x600mm, tloušťka min. 20mm, 4 varné zóny kruhové o prům. 220mm robustní konstrukce z nerezové oceli (AISI 304), tloušťka vrchní desky bez hrany min. 2mm (AISI 304) hygienicky vodotěsný a nečistotami odolný bezesparový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis ergonomický ovládací panel, ovládací knoflíky s odstupňováním 8 stupňů výkonu (0-8)	kpl	1,000	491 805,60	491 806	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
355	SUB	10	Grilovací el. deska, 2 zóny, zapuštěná hladká deska, bez podestavby grilovací deska hladká ze sendvičového materiálu o tloušťce min. 15mm, užitná plocha min. 500x510mm vícenásobné pokrytí povrchu topnými prvky zabudovanými do kompaktních hliníkových bloků robustní konstrukce z nerezové oceli (AISI 304), tloušťka vrchní desky bez hrany min. 2mm (AISI 304) robustní zásuvka na luk z nerezové oceli hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis termostatická regulace, ovládací knoflíky se stupni 30°C - 200°C	kpl	1,000	241 027,20	241 027	R položka
356	SUB	11	Pracovní plocha ve varném bloku, bez podestavby obložení z nerezové oceli (AISI 304) pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	kpl	1,000	65 188,80	65 189	R položka
357	SUB	12	Podestavba chlazená, 2x sekce s dvířky, 1x sekce se zásuvkami, agregát vpravo (určena k propojení v kombinaci s horními varnými moduly), opláštění z nerezové oceli AISI 304 - povrch Scotch-Brite, vnitřní část z nerezové oceli se zaoblenými rohy, izolace z expandovaného polyuretanu s vysokou hustotou (cca 42 kg / m3), tloušťka 50 mm, bez obsahu HCFC, měd-hliníkový výparník s antikorozní úpravou katalorézou, kondenzační cívka z lakovaného železa s vysokým tepelným výkonem, magnetické těsnění dvířek a zásuvek, nohy z nerezové oceli Ø 2" s nastavitelnou výškou 150-200 mm, shora vyjímatelný kompresor a kondenzátor, ekologické chladivo R134A, automatické odparování 1165x630x470 mm	kpl	1,000	323 372,40	323 372	R položka
358	SUB	13	Fríže el. o užitném objemu min. 30 litr., 1 vana, vč. podestavby s dvířky studená zóna, rozměr vany min. 340x470x300mm, hygienické provedení rohů vany H3, termostat s plynulou regulací teploty od 110 do 190°C plášť z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2mm se zaoblenými hranami, všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (AISI 304) hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku podestavba uzavřena s křídlovými dvířky odklápěcí topnice pro snadnou údržbu bezpečné vypouštění oleje přes kulový ventil ve spodní části vany všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis vč. 2 ks frotovacích košů	kpl	1,000	211 940,40	211 940	R položka
Pododdíl Přípravný							935 880	
359	SUB	15	Pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jehli 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vřesovou spáru	kpl	1,000	19 776,00	19 776	R položka
360	SUB	16	Pracovní stůl nerez, dřez vpravo, spodní police, zadní lem, vč. baterie a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jehli 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm dřez lisovaný 400x400x250mm vlevo spodní police plná ve v. 150mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vřesovou spáru vč. mosadzní baterie pákové a sifonu	kpl	1,000	35 166,00	35 166	R položka
361	SUB	17	Pracovní stůl nerez, spodní police, zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jehli 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní police plná ve v. 150mm zadní a pravý lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vřesovou spáru	kpl	1,000	24 523,20	24 523	R položka
362	SUB	18	Chlazený stůl nerez, 2 sekce s dvířky, 1 sekce se zásuvkami, agregát vpravo, zadní lem	kpl	1,000	171 432,00	171 432	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, nohy z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm 2 sekce se zásuvy pro GN a křidlovými dvířky, 1 sekce s 2x zásuvkou (dělení 1/2-1/2) chlazený obsah 320 ltr chladič agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C kondenzát sveden do odpařovací vaničky zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru				
363	SUB	19	Pracovní stůl nerez, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru	kpl	1,000	24 301,20	24 301 R položka
364	SUB	20	Mraznička podstolová, objem min. 140 ltr., levé nerez dveře objem cca 140 ltr., rozsah teplot -9 až -26°C statické chlazení - 3 pevné výparníkové police + horní odpařovací mřížka, 4ks vyjímatelných košů elektronické ovládání, digitální zobrazení teploty, optický a akustický alarm, zámek kláves vnější plást z nerezové oceli, vnitřní plást jednovrstevný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) plně uzamykatelné dveře, zámek, možnost změnit směr otevírání hygienická vyměnitelná izolace dveří, 1 pár předních vyrovnávacích nožiček chladič bez FCKW-FKW, okolní teplota +10 až +40°C	kpl	2,000	28 788,00	57 576 R položka
365	SUB	21	Pracovní stůl nerez, zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zadní a levý lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru	kpl	1,000	25 544,40	25 544 R položka
366	SUB	22	Nástěnná skříňka nerez, posuvná dvířka, přestavitelná police celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, uplášeni z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police	kpl	3,000	42 172,80	126 518 R položka
367	SUB	23	Konvektomat elektrický 10x GN1/1, boilerové vyvíjení páry, vč. samonavíjecí sprchy vyvíjení páry pomocí boileru programování - možnost vytváření až 1000 programů min. 4 bodová teplotní sonda min. 5 rychlostí ventilátoru zásuvy orientované napříč elektronický dotykový panel odolný vlhkosti automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevíření zařízení automatické mytí, automatické odvapnění varné komory horký vzduch 30 - 300 °C, kombinovaný režim 30 - 300°C, vaření v páře 30 - 130°C, Bio vaření 30 - 98°C, vaření/pečení přes noc, časování zásuv, regenerace, delta T vaření/pečení, nízkoteplotní vaření/pečení možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie rozšíření pro připojení k externímu (°C) se softwarem HACCP	kpl	1,000	388 125,60	388 126 R položka
368	SUB	23a	Podstavec nerez pod konvektomat, vsuný na GN1/1 celonerezové provedení kapacita 16x GN1/1, ve 2 sloupcích trny pro osazení konvektomatu	kpl	1,000	17 112,00	17 112 R položka
369	SUB	25	Pracovní stůl nerez, atypický tvar, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeleků 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zkosená levá strana zadní lem v. 50mm napojení na sousední stoly na vlasovou spáru	kpl	1,000	27 937,20	27 937 R položka
370	SUB	26	Změkčovač vody automatický, podstolový množství upravené vody (10° dH) - 3600 ltr., max. průtok vody 1,8 - 40 l/min., kapacita zásobníku 12 l pryskyřice, 38 kg voda + sůl, max. teplota vstupní vody 40°C zámek klávesnice, programovatelné ovládání s displejem, záložní zdroj, inteligentní automatická regenerace	kpl	1,000	17 868,00	17 868 R položka
	Pododdíl		Office				275 352
371	SUB	27	Výdejní stůl nerez, ohřevná vana pro 3x GN1/1, spodní prostor vyhříváný	kpl	1,000	104 989,20	104 989 R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
			celonerezové provedení - pracovní deska tl 40mm, nerez plech tl 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm ohřívná vana (vodní lázeň) na 3x GN1/1, hl 210mm, nedělena spodní prostor vyhříváný, uzavíratelný posuvnými dvířky ze strany vany, oplaštění z plechu tl 1mm ovládací panel vpravo, na něm ovládání napouštění a vypouštění vany, termostat a vypínače napojení na sousední stůl na výsuvnou sprchu					
372	SUB	28	Výdejní stůl nerez, přestavitelná police celonerezové provedení - pracovní deska tl 40mm, nerez plech tl 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm spodní prostor oplaštěný z plechu tl 1mm z boků a zezadu, ze strany obsluhy otevřený spodní police ve v 150 mm, prostřední police přestavitelná napojení na sousední stůl na výsuvnou sprchu	kpl	1,000	26 546,40	26 546	R položka
373	SUB	29	Stolový nástavec nerez dvoupodlažní, infraohřev částečný celonerezové provedení - nosná kce z jeklu 25x25x1mm, police tl 20mm z nerez plechu tl 1mm pevně spojený (šroubovaný) s výdejním stolem 2x plná police s nosností 20 kg na polici, spodní police ve výšce 400mm nad stolem vč. infraohřevu pod spodní polici nad vánou	kpl	1,000	43 602,00	43 602	R položka
374	SUB	30	Pracovní stůl nerez, zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl 40mm, nerez plech tl 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zadní a pravý lem v 50mm mytí provozního nádobí	kpl	1,000	22 152,00	22 152	R položka
375	SUB	32	Regál skladový nerez, 4 police celonerezové provedení - police tl 30mm z nerez plechu tl 1mm, nosná kce z jeklu 30x30x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm 4x pevná plná police s nosností 100kg na polici	kpl	1,000	22 386,00	22 386	R položka
376	SUB	33	Mycí stůl nerez, dřez vlevo, spodní roštová police, zadní a pravý lem, vč. baterie s tlakovou sprchou (viz. poz. 33a) a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl 40mm, nerez plech tl 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zkosená pravá strana, prolis pracovní desky dřez lisovaný 700x500x300mm vlevo spodní police roštová ve v 150mm zadní a pravý lem v 200mm vč. sifonu	kpl	1,000	47 676,00	47 676	R položka
377	SUB	33a	Sprcha tlaková stolní s napouštěcím ramínkem páková směšovací baterie tlaková hadice s vyvažovací pružinou v 1200mm, tlaková sprcha, úchytky na zed a háček na sprchu	kpl	1,000	8 000,40	8 000	R položka
			Pododdíl Mytí stolního nádobí				770 669	
378	SUB	34	Umyvadlo nerez vč. baterie bez ručního ovládání a sifonu celonerezové nástěnné provedení kolenové ovládání se zpožděním vypínání nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu vč. stojánkové baterie a sifonu	kpl	1,000	7 458,00	7 458	R položka
379	SUB	35	Vstupní stůl nerez k myčce pravý, dřez vlevo, zadní lem, vč. baterie s tlakovou sprchou (viz. poz. 35a) a sifonu celonerezové provedení - pracovní deska tl 40mm, nerez plech tl 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm prolis pro vedení košů o rozměrech 500x500mm dřez 450x450x250mm vlevo zadní lem v 200mm zavěšený do myčky zprava vč. sifonu	kpl	1,000	58 578,00	58 578	R položka
380	SUB	35a	Sprcha tlaková stolní s napouštěcím ramínkem páková směšovací baterie tlaková hadice s vyvažovací pružinou v 1200mm, tlaková sprcha, úchytky na zed a háček na sprchu	kpl	1,000	8 000,40	8 000	R položka
381	SUB	37	Nástěnná police na koše nerez, roštová celonerezové provedení - konstrukce z jeklu 25x25x1mm roštové provedení na 2 koše	kpl	1,000	6 874,80	6 875	R položka
382	SUB	38	Mycí stroj průchozí s rekuperací, rohová instalace	kpl	1,000	536 300,00	536 300	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			výkon: 60/40/17košů/hod, základní programy 60/90/210s, spotřeba vody max 2,4 l/cykklus kos 500x500mm, zásuvná výška min 505mm dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace, nerezová mycí a oplachová ramena integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry automatická detekce koše v myčce s následným aut. startem mycího cyklu automatický systém zdvihů vnitřní části kapoty myčky elektronický ovládací panel s možností umístění na jakoukoliv stranu mycího stroje při instalaci mycího stroje nebo i možnost externího umístění např. na stěně vedle myčky vicestupňová aktivní filtrace mycí lázně integrování dávkovač mycího a oplachového prostředku, nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu, odpadové čerpadlo automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže stupeň krytí IPX5 vč. přepravního sady a základní sady k montáži				
383	SUB	40	Výstupní stůl nerez k myčce levý, spodní roštová police, zadní lem	kpl	1,000	35 325,60	35 326 R položka
			celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výška stavitelnost 20mm prolis pro vedení kosů o rozměrech 500x500mm spodní police roštová ve v. 150mm zadní lem v. 50mm zavěšovaný do myčky chodba				
384	SUB	41	Změkčovač vody automatický, podstolový	kpl	1,000	18 132,00	18 132 R položka
			minoživí upravené vody (10°dh) - 3600 litr., max. průtok vody 1,8 - 40 l/min., kapacita zásobníku 12 l pryskyřice, 38 kg voda + sůl, max. teplota vstupní vody 40°C zámek klávesnice, programovatelné ovládání s displejem, záložní zdroj, inteligentní automatická regenerace Hrubá přípravná zeleniny				120 254
385	SUB	1	Škrabka brambor a zeleniny, náplň 6kg, nerez	kpl	1,000	40 686,00	40 686 R položka
			nerezové provedení, korundové pokrytí bubnu a dna škrabky náplň 6 kg, výkon 100 kg/h pracovní cyklus 6 min, účinko loupaní 1-5-3 min, spotřeba vody 2,5 l/kg				
386	SUB	1a	Lapač slupek a škrubu	kpl	1,000	5 590,80	5 591 R položka
387	SUB	3	Mycí stůl nerez, dřez, zadní a pravý lem, vč. baterie s tlakovou sprchou (viz. poz. 3a) a sifonu	kpl	1,000	39 432,00	39 432 R položka
			celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výška stavitelnost 20mm dřez lisovaný 600x500x300mm vlevo, odpad pravý prolis pracovní desky zadní a pravý lem v. 50mm vč. sifonu				
388	SUB	3a	Sprcha tlaková stolní s napouštěcím ramínkem	kpl	1,000	8 000,40	8 000 R položka
			páková směšovací baterie tlaková hadice s vyvažovací pružinou v. 1200mm, tlaková sprcha, úchytky na zeď a háček na sprchu				
389	SUB	5	Pracovní stůl nerez, spodní police, zadní a pravý lem	kpl	1,000	26 545,20	26 545 R položka
			celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5mm, výška stavitelnost 20mm spodní police plna ve v. 150mm zadní a pravý lem v. 50mm Chodba				
390	SUB	1	Regál skladový pozink, 4 police - ZRUŠENO	kpl		3 768,00	- R položka
			kovové provedení, šroubované, pozinkované, přestavitelnost polic 25mm 4x police s nosností á 120kg Suchý sklad				16 810
391	SUB	1	Regál skladový pozink, 4 police	kpl	4,000	4 202,40	16 810 R položka
			kovové provedení, šroubované, pozinkované, přestavitelnost polic 25mm 4x police s nosností á 120kg				
392	SUB	2	Regál skladový pozink, 4 police	kpl	1,000	8 046,00	8 046 R položka
			kovové provedení, šroubované, pozinkované, přestavitelnost polic 25mm 4x police s nosností á 120kg Sklad				20 023
393	SUB	1	Regál skladový pozink, 4 police	kpl	2,000	5 809,20	11 618 R položka
			kovové provedení, šroubované, pozinkované, přestavitelnost polic 25mm 4x police s nosností á 120kg				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
394	SUB		2 Regál skladový pozink, 4 police kovové provedení - sroubované, pozinkované, přestavitelnost polic 25mm 4x police s nosností á 120kg	kpl	2,000	4 202,40	8 405	R položka
		Pododdíl	Přijem				59 509	
395	SUB		1 Přijímová váha místková, 150 kg, vážní plocha 460x600mm vážní plocha 460x600mm - nerez, konstrukce - sávkovaná ocel váživost 60/150kg, přesnost (dílek) 20/50g (dvourozrahová) indikátor na konstrukci (nože) nebo na zdi, event. volně na kabelu, krytí IP-54 podsvícený 5ti místný LCD displej - výška číslic min. 25mm funkce: nulování, tárování, hold, seřazení navážek - počítání kusů, limitní važení, auto-off komunikační port RS232 pro připojení tiskárny či počítače napájení přes adaptér AC230V, alternativně přes dobíjecí akumulátor 6V přivodní EU ověřený váhy v ceně	kpl	1,000	19 677,60	19 678	R položka
396	SUB		2 Pracovní stůl nerez, zásuvka pod deskou, zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jehli 40x40x1,5mm, výšk. stavitelnost 20mm zásuvka GN1/1-100 pod prac. deskou zadní a levý lem v 50mm napojení na související stoly (výhled) na vřasovou spáru	kpl	1,000	24 484,80	24 485	R položka
397	SUB		3 Vozík nerez plošinový celonerezové provedení - police tl. 70mm z nerez plechu tl. 1,5mm, madlo z trubk profilu Ø 25mm ložná plocha 480x690mm 4 otočná kolečka min. Ø 125mm, z toho 2 s brzdou		1,000	15 346,80	15 347	R položka
		Pododdíl	Odpady				58 583	
398	SUB		1 Chladicí skříň, objem 360 ltr.	kpl	1,000	38 388,00	38 388	R položka
399	SUB		2 Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15m celonerezová konstrukce bubliny samonavíjení hadice, vodící válečky hadice ukončena rychlospojkou vč. vodní rozprašovací pistole	kpl	1,000	20 195,00	20 195	R položka
		Pododdíl	Chlazený sklad				164 952	
399	SUB		1 Chladicí skříň bílá, objem cca 430 l, dynamické chlazení objem min. 430 ltr., ventilační chladicí systém rozsah teplot +1 až +15°C vnější ocelový plášť s bílým práskovým nástríkem, vnitřní plášť jednodílný tepelně tvarovaný polystyren, tl. izolace min. 45mm 2 úrovně nastavitelné větrání a vlhkost, elektronické ovládání, digitální zobrazení teploty, optický a akustický alarm, funkce zámku kláves hygienická, vyměnitelná izolace dveří, automatické odmrazování, 1 pár předních vyrovnávacích nožiček dveře plně bílé, samozavírací, zámek, možnost změnit směr otevírání pro okolní teplotu +10 až +40°C, klimatická třída 6, chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) vč. 5 bílých ocelových roštu s ochranným nátěrem	kpl	3,000	38 388,00	115 164	R položka
400	SUB		2 Mrazicí skříň bílá, objem cca 380 l, statické chlazení objem min. 380 ltr., systém pevných vypařnickových polic rozsah teplot -14 až -28°C vnější ocelový plášť s bílým práskovým nástríkem, vnitřní plášť jednodílný tepelně tvarovaný polystyren, tl. izolace min. 65mm elektronické ovládání, digitální zobrazení teploty, optický a akustický alarm, funkce zámku kláves hygienická, vyměnitelná izolace dveří, ruční odmrazování, 1 pár předních vyrovnávacích nožiček dveře plně bílé, samozavírací, zámek, možnost změnit směr otevírání pro okolní teplotu +10 až +35°C, klimatická třída 7, chladivo bez freonů (R 290) 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka, 3 vyjímatelné koše	kpl	1,000	49 788,00	49 788	R položka
		Objekt	Elektroinstalace Silnoproud				1 542 509	
		Podobjekt	Elektroinstalace Silnoproud				1 542 509	
		Oddíl	Elektroinstalace Silnoproud				1 542 509	
		Pododdíl	Rozvaděč				338 806	
401	SUB	SIL_1	Rozvaděč R.REST - 2xpole 800x2000x400 vč. Kompletní výzbroje dle přehledového schématu	kpl.	1,000	238 800,00	238 800	R položka
402	SUB	SIL_2	zásuvka 230VAC IP20 - dodavatelský design, spol. ráměček součástí NN a SLP	ks	50,000	225,11	11 256	SoD
403	SUB	SIL_3	zásuvka 230VAC IP44 - dodavatelský design	ks	15,000	317,80	4 767	SoD
404	SUB	SIL_4	Vypínač řazení typ 1, IP20	ks	9,000	262,90	2 366	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
405	SUB	SIL_5	Vypínač řazení typ 5, IP20	ks	12,000	280,40	3 365	SoD
406	SUB	SIL_6	Vypínač řazení typ 6, IP20	ks	10,000	274,50	2 745	SoD
407	SUB	SIL_7	Vypínač řazení typ 6+6, IP20	ks	4,000	316,80	1 267	SoD
408	SUB	SIL_8	Vypínač řazení typ 7, IP20	ks	1,000	313,81	314	SoD
409	SUB	SIL_9	Vypínač 400V/32A	ks	9,000	1 235,82	11 122	SoD
410	SUB	SIL_10	Detektor pohybu PIR - stropní 360°, 230VAC/10A	ks	9,000	1 276,24	11 486	SoD
411	SUB	SIL_11	Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, kab. Průchodky, značení apod.	kpl	1,000	35 928,09	35 928	R položka
412	SUB	SIL_12	Sada - signalizace WC ZTP	kpl	2,000	5 751,00	11 502	R položka
413	SUB	SIL_13	Napájecí a záložní + RJ pro max. 4 zony: signalizace WC ZTP	kpl	1,000	3 888,00	3 888	R položka
Pododdíl Svítidla							471 807	
414	SUB	SIL_14	LED svítidlo Fulgur Nomy 32W	ks	5,000	1 318,80	6 594	R položka
415	SUB	SIL_15	LED svítidlo Fulgur Nomy 32W	ks	2,000	1 318,80	2 638	R položka
416	SUB	SIL_16	LED svítidlo Fulgur Nomy 40W	ks	2,000	2 137,20	4 274	R položka
417	SUB	SIL_17	LED svítidlo ARX Salino	ks	7,000	3 097,44	21 682	R položka
418	SUB	SIL_18	LED svítidlo ANNA VARIOFLEX 4400 s rámečkem pro přisazení	ks	2,000	3 199,50	6 399	R položka
419	SUB	SIL_19	LED průmyslové svítidlo ARX 336 AMH, 4000K	ks	5,000	2 345,76	11 729	R položka
420	SUB	SIL_20	LED průmyslové svítidlo ARX AM 340AM, 4000K	ks	10,000	2 964,60	29 646	R položka
421	SUB	SIL_21	Reflektor do 3F lišty Halla VALI - DALI, barva černá	ks	21,000	4 212,00	88 452	R položka
422	SUB	SIL_22	3F DALI lišta včetně příslušenství, barva: černá	m	20,000	1 853,28	37 066	R položka
423	SUB	SIL_23	Designové svítidlo Ultrathin SP D040 ROUND /dali push	ks	8,000	6 319,62	50 557	R položka
424	SUB	SIL_24	Designové svítidlo Ideal Lux AP2 NERO	ks	9,000	3 269,16	29 422	R položka
425	SUB	SIL_25	Designové svítidlo Ideal lux Essence SP D126 NERO	ks	7,000	9 543,42	66 804	R položka
426	SUB	SIL_26	LED svítidlo typu downlight ARX D5 115 65	ks	3,000	4 477,68	13 433	R položka
427	SUB	SIL_27	LED svítidlo Ligman LEEDS 4 LED 13 9W - ZRUŠENO	ks	-	13 957,92	-	R položka
428	SUB	SIL_28	Nouzové LED svítidlo Ontec s20 M1X	ks	9,000	2 822,04	25 398	R položka
429	SUB	SIL_29	Nouzové LED svítidlo ONTEC G E1E	ks	2,000	2 183,76	4 368	R položka
430	SUB	SIL_30	Nouzové LED svítidlo ONTEC R M2 302 AT	ks	15,000	3 304,80	49 572	R položka
431	SUB	SIL_31	Nouzové LED svítidlo ONTEC S M5 AT COLD	ks	1,000	4 728,78	4 729	R položka
432	SUB	SIL_32	6 tlačítko - vysílač bateriový, design Maurito	ks	1,000	3 014,82	3 015	R položka
433	SUB	SIL_33	Přijmač DALI přijmač - 4 kanály, max 64 svítidel	ks	1,000	7 929,90	7 930	R položka
434	SUB	SIL_34	Adresace a nastavení DALI řízení	kpl	1,000	8 100,00	8 100	R položka
Pododdíl Kabely							537 362	
435	SUB	SIL_35	CXKH-R 3(J)x1,5	m	975,000	76,72	74 806	SoD
436	SUB	SIL_36	CXKH-R 3(J)x2,5	m	240,000	93,45	22 429	SoD
437	SUB	SIL_37	CXKH-R 5(J)x1,5	m	360,000	97,16	34 978	SoD
438	SUB	SIL_38	CXKH-R 5(J)x2,5	m	20,000	93,45	1 869	SoD
439	SUB	SIL_39	CY-6 ZŽ	m	100,000	63,18	6 318	R položka
440	SUB	SIL_40	CYKY-J 3x1,5	m	425,000	59,10	25 117	SoD
441	SUB	SIL_41	CYKY-J 3x2,5	m	170,000	93,61	15 913	SoD
442	SUB	SIL_42	CYKY-J 5x10	m	20,000	220,71	4 414	SoD
443	SUB	ESI_179	CYKY-J 5x2,5	m	105,000	93,61	9 829	SoD
444	SUB	SIL_44	CYKY-J 5x4	m	75,000	126,36	9 477	R položka
445	SUB	ESI_039	CYKY-J 5x6	m	50,000	237,70	11 885	SoD
446	SUB	SIL_46	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	75,000	58,32	4 374	R položka
447	SUB	SIL_47	CXKH-R 5(J)x1,5	m	68,000	93,96	6 389	R položka
448	SUB	ESI_140	Ohebná elektroinstalační trubka PVC do průměru 32mm	m	845,000	100,55	84 963	SoD
449	SUB	SIL_49	KABELOVÝ ŽLAB kov. Š.300mm, V. 50mm + závěs a spol. mat.	m	30,000	1 137,24	34 117	R položka
450	SUB	SIL_50	KABELOVÝ ŽLAB kov. Š.60mm, V. 50mm + závěs a spol. mat.	m	30,000	693,36	20 801	R položka
451	SUB	SIL_51	KABELOVÝ ŽLAB kov. Š.150mm, V. 50mm + závěs a spol. mat.	m	120,000	834,30	100 116	R položka
451	SUB	SIL_51	Kabeľová příprava pro tepelnou clonu - vstupní prostor	kpl	1,000	14 647,10	14 647	R položka
452	SUB	SIL_52	Oštitkování jednotl. kabelů na jejich obou koncích kabelovými štítky + na obou stranách protipožár. uzávěrů, trvanlivost štítku a čitelnosti: min. 10 let	kpl	1,000	8 396,46	8 396	R položka
453	SUB	SIL_53	Protipožární prostupy do 500cm2 - kpl.	kpl	1,000	29 718,90	29 719	R položka
454	SUB	SIL_54	Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách vč. instalačních a propojovacích krabic, kabelové přechytky apod.	kpl	1,000	16 804,26	16 804	R položka
Pododdíl STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							27 780	
455	SUB	SIL_55	prostup zdí, odsekání omítky, drážkování, vrtání, příprava začistění pro protipožární uzávěr	kpl	1,000	6 262,92	6 263	R položka
456	SUB	SIL_56	příprava na instalaci rozváděčů	kpl	1,000	7 827,84	7 828	R položka
457	SUB	SIL_57	Ostatní montážní výkony nezahrnuté v jednotlivých položkách.	kpl	1,000	13 689,00	13 689	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
		Pododdíl	OSTATNÍ				166 754	
458	SUB	SIL_57	Nastavení a oživení	kpl	1,000	20 366,64	20 367	R položka
459	SUB	SIL_58	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	kpl	1,000	13 693,86	13 694	R položka
460	SUB	SIL_59	Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1	kpl	1,000	18 843,84	18 844	R položka
461	SUB	SIL_60	Výchozí el. revize zařízení	kpl	1,000	39 690,00	39 690	R položka
462	SUB	SIL_61	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele	kpl	1,000	3 510,00	3 510	R položka
463	SUB	SIL_62	Dokumentace pro předání díla :	kpl	1,000	12 798,00	12 798	R položka
			- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,					
			- protokol o zaškolení,					
			- protokol o předání,					
464	SUB	SIL_63	- ostatní potřebné protokoly	kpl	1,000	15 134,04	15 134	R položka
			Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozněním jednotlivých částí centrálního dispečinku					
			Stavební připomoce					
465	SUB	SIL_64	Výškové práce, práce na lešení, výška max. 2,5m	kpl	1,000	26 827,20	26 827	R položka
466	SUB	SIL_65		kpl	1,000			
		Objekt	Elektroinstalace Slaboproud				966 336	
		Podobjekt	Elektroinstalace Slaboproud				966 336	
		Oddíl	Elektroinstalace Slaboproud				966 336	
		Pododdíl	DS – telefonní a datové rozvody				41 061	
467	SUB	SLA_1	MARINE special panel -010161 - zakázková úprava, vč. inst. krabice	ks	1,000	61 685,95	61 686	SoD
468	SUB	SLA_2	DUOX PLUS VEO-XL 7" 1W MARINE VIDEO SOUPRAVA	ks	1,000	18 941,20	18 941	SoD
469	SUB	SLA_3	Datový rozváděč	kpl	1,000	25 938,14	25 938	R položka
470	SUB	SLA_4	Datová zásuvka 2x RJ45 - dodavatelský design, spol. ráměček součástí NN	ks	14,000	945,77	13 241	SoD
471	SUB	SLA_5	Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, kab. Průchočky, značení apod.	kpl	1,000	1 881,60	1 882	R položka
		Pododdíl	KABELOVÉ TRASY				92 379	
472	SUB	SLA_6	Kabel datový UTP 4x2x24AWG	m	986,000	45,70	45 056	SoD
473	SUB	SLA_7	Ohebná elektroinstalační trubka PVC 20mm	m	60,000	54,38	3 263	SoD
474	SUB	SLA_8	KABELOVÝ ZLAB kov. Š.100mm, V. 50mm + závěs a spol. mat.	m	3,000	510,50	1 532	R položka
	SUB	SLA_9	Oštitkování jednotlivých kabelů na jejich obou koncích kabelovými štitky + na obou stranách protipožární uzavěři,	kpl	1,000	8 760,00	8 760	R položka
			trvanlivost štitky a čitelnosti; min. 10 let					
475	SUB	SLA_10	Protipožární průstupy do 500cm2 - kpl.	kpl	1,000	24 406,92	24 407	R položka
476	SUB	SLA_11	Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách vč. instalačních a propojovacích krabic,	kpl	1,000	9 361,25	9 361	R položka
		Pododdíl	kabelové příchytky apod.				10 788	
		Pododdíl	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE					
477	SUB	SLA_12	prostup zdí , odsekání omítky, drážkování , vrtání, příprava začistění pro protipožární uzavěr	kpl	1,000	3 360,00	3 360	R položka
478	SUB	SLA_13	příprava na instalaci rozváděčů	kpl	1,000	2 268,00	2 268	R položka
479	SUB	SLA_14	Ostatní montážní výkony nezahrnuté v jednotlivých položkách.	kpl	1,000	5 160,00	5 160	R položka
480	SUB							
		Pododdíl	OSTATNÍ				127 887	
481	SUB	SLA_15	Nastavení a oživení	kpl	1,000	19 800,00	19 800	R položka
482	SUB	SLA_16	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	kpl	1,000	9 480,00	9 480	R položka
483	SUB	SLA_17	Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1	kpl	1,000	9 000,00	9 000	R položka
484	SUB	SLA_18	Výchozí el. revize zařízení	kpl	1,000	9 480,00	9 480	R položka
485	SUB	SLA_19	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele	kpl	1,000	1 800,00	1 800	R položka
486	SUB	SLA_20	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	kpl	1,000	41 998,50	41 998	R položka
487	SUB	SLA_21	Dokumentace pro předání díla :	kpl	1,000	9 000,00	9 000	R položka
			- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,					
			- protokol o zaškolení,					
			- protokol o předání,					
488	SUB	SLA_22	- ostatní potřebné protokoly	kpl	1,000	6 600,00	6 600	R položka
			Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozněním jednotlivých částí centrálního dispečinku					
			Stavební připomoce					
489	SUB	SLA_23	Výškové práce, práce na lešení, výška max. 2,5m	kpl	1,000	4 408,02	4 408	R položka
490	SUB	SLA_24		kpl	1,000	16 320,00	16 320	R položka
		Pododdíl	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE				268 266	
491	SUB	SLA_25	Multi funkční siréna, červená	ks	4,000	2 213,26	8 853	SoD
492	SUB	SLA_26	O MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ IQ8QUAD	ks	26,000	6 206,94	161 380	SoD
493	SUB	SLA_27	OT MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ IQ8QUAD	ks	3,000	6 206,94	18 621	SoD
494	SUB	SLA_28	Standardní palice hlásiče IQ8Quad	ks	29,000	582,94	16 905	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
495	SUB	SLA_29	IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče se sklem	ks	4,000	4 971,59	19 886	SoD
496	SUB	SLA_30	Montážní krabice pro malé tlačítkové hlásiče, červená podobná RAL 3020	ks	4,000	469,86	1 879	SoD
497	SUB	SLA_31	Kryt tlačítka rudý	ks	4,000	4 851,71	19 407	SoD
498	SUB	SLA_32	Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, značení apod.	kpl	1,000	21 334,05	21 334	R položka
Pododdíl							111 204	
499	SUB	SLA_32	Kabel sdělovací Praflacom 2x2x0,8	m	250,000	91,49	22 872	R položka
500	SUB	SLA_33	Kabel silový Prafladur 20x2,5	m	60,000	104,60	6 276	R položka
501	SUB	SLA_34	Ohebná elektroinstalační trubka PVC 16mm	m	35,000	66,72	2 335	R položka
502	SUB	SLA_35	Kabelová PO příchytka vč. spoj. mat.	ks	1 023,000	45,48	46 526	R položka
503	SUB	SLA_36	Oštitkování jednotl. kabelů na jejich obou koncích kabelovými štitky + na obou stranách protipožár. uzávěrů, trvanlivost štitku a čitelnosti: min. 10 let	kpl	1,000	6 828,00	6 828	R položka
504	SUB	SLA_37	Protipožární prostupy do 500cm2 - kpl.	kpl	1,000	13 838,04	13 838	R položka
505		SLA_38	Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách vč. instalačních a propojovacích krabic, kabelové příchytky apod.	kpl	1,000	12 528,00	12 528	R položka
Pododdíl							18 180	
506	SUB	SLA_39	proslup zdílem , odsekání omítky, drážkování , vrtání, příprava začistění pro protipožární uzávěr	kpl	1,000	9 180,00	9 180	R položka
507	SUB	SLA_40	příprava na instalaci rozváděčů	kpl	1,000	3 840,00	3 840	R položka
508	SUB	SLA_41	Ostatní montážní výkony nezahrnuté v jednotlivých položkách.	kpl	1,000	5 160,00	5 160	R položka
Pododdíl							127 213	
509	SUB	SLA_42	PZTS (na základě požadavku instalatéra, v GPS není přizpůsobeno)	ks	1,000	12 885,60	12 886	SoD
510	SUB	SLA_43	Ústředna PowerNeo, vč. boxu	ks	1,000	15 795,60	15 796	SoD
511	SUB	SLA_44	Digitální komunikátor 4G/3G a IP pro PowerNeo	ks	1,000	631,20	631	SoD
512	SUB	SLA_45	Akumulátor	ks	1,000	6 613,20	6 613	SoD
513	SUB	SLA_46	LCD klávesnice PowerNeo	ks	1,000	2 388,00	2 388	SoD
514	SUB	SLA_47	Detektor tříštění skla	ks	1,000	1 147,60	1 147	SoD
515	SUB	SLA_48	Prostorový IF detektor pohybu	ks	11,000	1 640,40	12 624	SoD
516	SUB	SLA_49	Tišňové tlačítko výklopné	ks	1,000	4 569,60	4 570	SoD
517	SUB	SLA_50	Venkovní zálohovaná siréna, vč. Aku 1,2Ah	ks	1,000	70 065,60	70 066	SoD
Pododdíl							88 732	
518	SUB	SLA_51	Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, značení apod.	kpl	1,000	17 880,00	17 880	R položka
519	SUB	SLA_52	Nastavení a oživení	kpl	1,000	4 548,00	4 548	R položka
520	SUB	SLA_53	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	kpl	1,000	5 158,80	5 159	R položka
521	SUB	SLA_54	Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1	kpl	1,000	6 840,00	6 840	R položka
522	SUB	SLA_55	Výchozí ej, revize zařízení	kpl	1,000	900,00	900	R položka
523	SUB	SLA_56	Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	kpl	1,000	8 999,10	8 999	R položka
524	SUB	SLA_57	Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozněním jednotlivých částí centrálního dispečinku	kpl	1,000	14 400,00	14 400	R položka
525	SUB	SLA_58	Stavební připomoce	kpl	1,000	2 647,08	2 647	R položka
526	SUB	SLA_59	Výškové práce, práce na lešení, výška max. 2.5m	kpl	1,000	27 358,80	27 359	R položka
Objekt							124 619	
Podobjekt							124 619	
Oddíl							124 619	
Pododdíl							16 604	
527		MaR_0	Měření a regulace Měření a regulace Měření a regulace Dobrojení stávajícího rozvaděče BM3 (pro VZT 3)	ks	2,000	302,40	605	R položka
528	SUB	MaR_1	Jistič 6B-1 s pomocným přepínacím kontaktem	ks	2,000	1 065,60	2 131	R položka
529	SUB	MaR_2	Stýkač 6A-24V~/2P s pomocným spínacím kontaktem	ks	2,000	1 183,68	2 367	R položka
530	SUB	MaR_3	Přepínač RUČ/0/AUT, 2xpracovní spínací kontakt, 1xpomocný spínací kontakt	ks	2,000	172,80	346	R položka
531	SUB	MaR_4	Kontrolka zelená, 24V~, na dveře rozvaděče	ks	6,000	79,20	475	R položka
532	SUB	MaR_5	Popisné štitky na dveře rozvaděče	ks	1,000	1 080,00	1 080	R položka
533	SUB	MaR_6	Pomocný montážní materiál (svorky, propojovací vodiče včetně označení konců, stahovací pásky, kabelové vývody, atd.)	kpl	8,000	1 200,00	9 600	R položka
Pododdíl							16 604	
534	SUB	MaR_7	Realizace dobrojení rozvaděče - výrobce rozvaděče	ks	2,000	302,40	605	R položka
535	SUB	MaR_8	Dobrojení stávajícího rozvaděče BM4 (pro VZT 4)	ks	2,000	1 065,60	2 131	R položka
536	SUB	MaR_9	Jistič 6B-1 s pomocným přepínacím kontaktem	ks	2,000	1 183,68	2 367	R položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
537	SUB	MaR_10	Kontrolka zelená, 24V~, na dveře rozvaděče	ks	2,000	172,80	346	R položka
538	SUB	MaR_11	Popisné štítky na dveře rozvaděče	ks	6,000	79,20	475	R položka
539	SUB	MaR_12	Pomocný montážní materiál (svorky, propojovací vodiče včetně označení konců, stahovací pásky, kabelové vývody, atd.)	kpl	1,000	1 080,00	1 080	R položka
540	SUB	MaR_13	Realizace dozbavení rozvaděče - výrobce rozvaděče	hod	8,000	1 200,00	9 600	R položka
	Pododdíl		VZT 3				5 408	
541	SUB	MaR_14	Motor odtahového ventilátoru 230V - jen zapojení	ks	2,000	600,00	1 200	R položka
542	SUB	MaR_15	Servisní vypínač	ks	2,000	2 103,84	4 208	R položka
	Pododdíl		VZT 4				6 800	
543	SUB	MaR_17	Teploměr prostorový vnitřní, SLASXXX	ks	1,000	1 392,77	1 393	R položka
544	SUB	MaR_18	Motor odtahového ventilátoru 230V - jen zapojení	ks	2,000	600,00	1 200	R položka
545	SUB	MaR_19	Servisní vypínač	ks	2,000	2 103,84	4 208	R položka
	Pododdíl		Montážní materiál a práce				14 882	
546	SUB	MaR_19	Stíněný kabel PRAFiaCom F 1x2x0,8	m	70,000	64,92	4 544	R položka
547	SUB	MaR_20	Šňůrový kabel bezhalogenový CXKH-R-J 3x1,5	m	90,000	85,39	7 685	R položka
548	SUB	MaR_21	Štítky na kabely	kpl	1,000	259,20	259	R položka
549	SUB	MaR_22	Ostatní podružný materiál	kpl	1,000	648,00	648	R položka
550	SUB	MaR_23	Montážní materiál kabelových tras	kpl	1,000	388,80	389	R položka
551	SUB	MaR_24	Spojovací materiál kabelových tras	kpl	1,000	475,20	475	R položka
552	SUB	MaR_25	Trubka plastová bezhalogenová, d20mm, vč. příslušenství (příchyt, kolena ...), D20	m	6,000	105,12	631	R položka
553	SUB	MaR_26	Trubka plastová ohebná bezhalogenová, d20mm, vč. příslušenství (příchyt, kolena ...) D20	m	3,000	83,52	251	R položka
	Pododdíl		Ostatní práce na ŘS				37 680	
554	SUB	MaR_27	Aplikační software	bod	20,000	720,00	14 400	R položka
555	SUB	MaR_28	Oživení, uvedení do provozu	bod	20,000	360,00	7 200	R položka
556	SUB	MaR_29	Vizualizace, WEB rozhraní	bod	20,000	480,00	9 600	R položka
557	SUB	MaR_30	Licence - rozšíření o 1 uživatele	ks	1,000	6 480,00	6 480	R položka
	Pododdíl		Ostatní práce a činnosti				26 640	
558	SUB	MaR_31	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 160,00	2 160	R položka
559	SUB	MaR_32	Komplexní zkouška funkčnosti el. zařízení	kpl	1,000	7 200,00	7 200	R položka
560	SUB	MaR_33	Revize el. zařízení, vydání zprávy	kpl	1,000	4 800,00	4 800	R položka
561	SUB	MaR_34	Koordinace a součinnost s dodavatelem stavebních prací	kpl	1,000	6 000,00	6 000	R položka
562	SUB	MaR_35	Test 1:1	kpl	1,000	2 880,00	2 880	R položka
563	SUB	MaR_36	Ostatní činnosti nutné pro realizaci SO (doprava, manipulace, úklid, skladové hospodářství)	kpl	1,000	3 600,00	3 600	R položka
Skupina objektů			2.8: Vedlejší rozpočtové náklady				5 479 731	
Objekt			2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady				5 479 731	
Podobjekt			2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady				5 479 731	
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 479 731	
Pododdíl			VRN.1: Průzkumné, geodetické a projekční práce				833 242	
564	SUB	VRN_1_01	Průzkumné, geodetické práce, projekční práce (včetně měření hluku)	soubor	1,000	285 242,12	285 242	R položka
565	SUB	VRN_1_02	DSPS (stavební část + profese)	soubor	1,000	548 000,00	548 000	R položka
	Pododdíl		VRN.3: Zřízení a provoz zařízení staveniště				2 095 104	
566	SUB	VRN_3_01	Zařízení staveniště - provoz	měs	6,000	348 184,00	2 095 104	R položka
	Pododdíl		VRN.4: Inženýrská činnost				2 195 385	
567	SUB	VRN_4_01	Kompletační činnost	soubor	1,000	571 468,66	571 469	R položka
568	SUB	VRN_4_02	Finanční náklady	soubor	1,000	1 433 426,88	1 433 427	R položka
569	SUB	VRN_4_03	Koordinační činnost	soubor	1,000	190 489,55	190 490	R položka
	Pododdíl		VRN.7: Provozní vlivy				356 000	
570	SUB	VRN_7_01	Provozní vlivy (DIO, DIR)	soubor	1,000	356 000,00	356 000	R položka