

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín		
Objekt:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1	
Rozpočet:	1	SO01 1 Pol	
Zadavatel	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 74101 Nový Jičín	IČO: 00298212 DIČ: CZ00298212	
Zhotovitel:	PELA CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104 741 01 Nový Jičín	IČO: 25822454 DIČ: CZ25822454	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			150 669,27
PSV			172 138,75
MON			35 700,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			358 508,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		358 508,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			358 508,02 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v Novém Jičíně dne 23.01.2026</p> <div style="background-color: #ADD8E6; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: #ADD8E6; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín

Popis objektu: SO01 - Stavební, bytová jednotka 1+1

Popis rozpočtu: 1 - SO01 1 Pol

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 841,50	5,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 736,60	1,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			16 140,00	4,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			87 107,78	24,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 521,92	2,1
64	Výplně otvorů	HSV			4 500,00	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 106,98	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 824,65	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			685,66	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			583,00	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 258,05	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 593,84	1,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 120,00	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			22 152,00	6,2
728	Vzduchotechnika	PSV			2 500,00	0,7
735	Otopná tělesa	PSV			2 900,00	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 747,25	5,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 476,16	2,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			19 651,57	5,5
776	Podlahy povlakové	PSV			18 174,33	5,1
781	Obklady keramické	PSV			37 001,18	10,3
783	Nátěry	PSV			7 239,20	2,0
784	Malby	PSV			20 502,17	5,7
787	Zasklívání	PSV			3 240,00	0,9
M21	Elektromontáže	MON			35 700,00	10,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 204,18	1,2
Cena celkem					358 508,02	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 841,50		
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <i>včetně pomocného lešení</i>	m2	17,68600	750,00	13 264,50	801-1	RTS 25/ II
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <i>včetně pomocného lešení</i>	m2	7,43600	750,00	5 577,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						3 736,60		
3	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 <i>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.</i>	m2	2,30600	1 100,00	2 536,60	801-1	RTS 25/ II
4	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění sádrokartonové nebo sádrovláknité příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK/SDVK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						16 140,00		
5	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	9,34900	1 200,00	11 218,80	801-1	RTS 25/ II
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,10100	1 200,00	4 921,20	801-1	RTS 25/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						87 107,78		
7	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	136,21300	25,00	3 405,33	801-1	RTS 25/ II
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm <i>keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</i>	m2	8,46200	150,00	1 269,30	801-1	RTS 25/ II
9	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou, Omítka s anorganickým pojivem pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	30,82900	210,00	6 474,09	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnütnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
10	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou sítkou,	m2	30,82900	230,00	7 090,67	801-1	RTS 25/ II
11	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	83,28200	215,00	17 905,63	801-4	RTS 25/ II
12	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	105,38400	215,00	22 657,56	801-1	RTS 25/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnütnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
13	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	128,66000	220,00	28 305,20	801-1	RTS 25/ II
v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 521,92		
14	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	20,60800	15,00	309,12	800-773	RTS 25/ II
15	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	20,60800	350,00	7 212,80	801-1	RTS 25/ II
s rozprostřením a uhlazením								
Díl: 64		Výplně otvorů				4 500,00		
16	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	250,00	500,00	800-773	RTS 25/ II
17	55330365R1	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 P,L mm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 106,98		
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	44,27900	25,00	1 106,98	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Díl: 96	Bourání konstrukcí	6 824,65
----------------	---------------------------	-----------------

19	962090511R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm	m2	31,18600	200,00	6 237,20	801-3	RTS 25/ II
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,33200	100,00	133,20	801-3	RTS 25/ II
21	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	15,17000	25,00	379,25	801-3	RTS 25/ II
22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	25,00	75,00	801-3	RTS 25/ II

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	685,66
----------------	--------------------------------	---------------

23	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	3,42829	200,00	685,66	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	583,00
-----------------	---------------------------	---------------

24	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; modifikovaná polymerem; dvousložková s plastifikátorem; s atestem na pitnou vodu	m2	3,60000	50,00	180,00	800-711	RTS 25/ II
25	711401112R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	6,50000	62,00	403,00	800-711	RTS 25/ II

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	3 258,05
-----------------	---------------------------	-----------------

26	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	4,20000	52,00	218,40	800-721	RTS 25/ II
27	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	400,00	1 600,00	800-721	RTS 25/ II
28	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,80000	600,00	480,00	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	721176114R00	Potrubí HT odpadní v svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	1,50000	500,00	750,00	800-721	RTS 25/ II
30	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m <i>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	%	41,92940	5,00	209,65	800-721	RTS 25/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 593,84		
31	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,8 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	5,00000	260,00	1 300,00	800-721	RTS 25/ II
32	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,00000	270,00	1 080,00	800-721	RTS 25/ II
33	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 25/ II
34	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	soubor	8,00000	100,00	800,00	800-721	RTS 25/ II
35	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m <i>vodorovně do 50 m</i>	%	42,76700	5,00	213,84	800-721	RTS 25/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				4 120,00		
36	734109212R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-731	RTS 25/ II
37	72301	Prodloužení napojení do kuchyně	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	723191101R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	450,00	450,00	800-721	RTS 25/ II
39	723 002	Revize plynu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
40	551310050R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 8; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	420,00	420,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				22 152,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ II
42	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	550,00	550,00	800-721	RTS 25/ II
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	210,00	210,00	800-721	RTS 25/ II
44	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	550,00	550,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
45	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ II
46	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
47	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 25/ II
48	725811161	Ventil pračkový T 217 X-80 G 1/2	kus	1,00000	182,00	182,00	800-721	RTS 25/ II
49	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	125,00	750,00	800-721	RTS 25/ II
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	110,00	220,00	800-721	RTS 25/ II
51	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	220,00	440,00	800-721	RTS 25/ II
52	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ II
53	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu, Uzávěrka zápachová ZTI	kus	1,00000	195,00	195,00	800-721	RTS 25/ II
54	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	52,00	156,00	800-721	RTS 25/ II
55	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	62,00	62,00	800-721	RTS 25/ II
56	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	62,00	62,00	800-721	RTS 25/ II
57	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	5,00000	135,00	675,00	SPCM	RTS 25/ II
58	55144220R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	650,00	650,00	SPCM	RTS 23/ II
59	5514500700R	Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ II
60	55145036R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	120,00	120,00	SPCM	RTS 25/ II
62	551620200R	Uzávěrka zápachová ZTI použití: vana; s přepadovou soupravou; přítok 52 mm; odtok 40/50 mm; příslušenství: pochromovaná plastová mřížka přepadu	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ II
63	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	130,00	130,00	SPCM	RTS 25/ II
64	551674068	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 25/ II
65	55484219.AR1	Sprchový box obdélníkový 80x80/ 80x90 cm - včetně vaničky, prosklených dveří a zápachové úzávěrky	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 25/ II
66	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 25/ II
67	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinací; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; příslušenství: nádržka; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 728 Vzduchotechnika						2 500,00		
68	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	500,00	500,00	800-728	RTS 25/ II
69	42958182R	Odsavač par OP 632 W bílý 600mm - podvěsný typ	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 735 Otopná tělesa						2 900,00		
70	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	800-728	RTS 25/ II
71	54132164R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						19 747,25		
72	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS 25/ II
73	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	800-766	RTS 25/ II
74	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	600,00	1 200,00	800-766	RTS 25/ II
75	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	4,00000	350,00	1 400,00	SPCM	RTS 25/ II
76	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	320,00	320,00	SPCM	RTS 25/ II
77	61160101R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 25/ II

úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín	
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
78	61160603R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: bílá								
79	61165642R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku								
80	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
81	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	650,90000	2,50	1 627,25	800-766	RTS 25/ II
50 m vodorovně								
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	7 476,16					
82	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,33200	45,00	149,94	800-771	RTS 25/ II
83	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,33200	120,00	399,84	800-771	RTS 25/ II
84	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,33200	700,00	2 332,40	800-771	RTS 25/ II
85	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	26,84000	100,00	2 684,00	800-771	RTS 25/ II
86	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	3,83200	390,00	1 494,48	SPCM	RTS 25/ II
87	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	83,10080	5,00	415,50	800-771	RTS 25/ II
50 m vodorovně								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	19 651,57					
88	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	20,39400	50,00	1 019,70	800-775	RTS 25/ II
89	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	20,39400	280,00	5 710,32	800-775	RTS 25/ II
Včetně dodávky materiálu.								
90	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	22,87000	25,00	571,75	800-775	RTS 25/ II
91	775591905	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	22,87000	290,00	6 632,30	800-775	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	7775599144R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	22,87000	250,00	5 717,50	800-775	RTS 25/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						18 174,33		
93	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	21,70000	350,00	7 595,00	800-775	RTS 25/ II
94	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	19,45300	80,00	1 556,24	800-775	RTS 25/ II
95	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	19,07600	350,00	6 676,60	800-775	RTS 25/ II
96	776421312	Montáž přechodových lišt	m	2,80000	150,00	420,00		RTS 25/ II
97	553720002R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 5,0 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; zlatá	kus	4,00000	350,00	1 400,00	SPCM	RTS 25/ II
98	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m	%	526,49190	1,00	526,49	800-775	RTS 25/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781 Obklady keramické						37 001,18		
99	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	23,27600	45,00	1 047,42	800-771	RTS 25/ II
		Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.						
100	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	23,27600	700,00	16 293,20	800-771	RTS 25/ II
		hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,						
101	781497111RS2	Lišty k obkládům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11,50000	85,00	977,50	800-771	RTS 25/ II
102	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	6,96400	250,00	1 741,00	SPCM	RTS 25/ II
		odolnost -30 až 70 °C; barva bílá						
103	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	116,38000	52,00	6 051,76	SPCM	RTS 25/ II
104	597813741R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	25,60400	350,00	8 961,40	SPCM	RTS 25/ II
105	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	385,78000	5,00	1 928,90	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 783		Nátěry						7 239,20	
106	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed světlá	m2	5,14800	150,00	772,20	800-783	RTS 25/ II	
<i>včetně pomocného lešení.</i>									
107	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: bílá; lesk: lesklý (G1)	m2	8,88000	150,00	1 332,00	800-783	RTS 25/ II	
108	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	30,82900	45,00	1 387,31	800-783	RTS 25/ II	
109	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	83,28200	45,00	3 747,69	800-783	RTS 25/ II	
Díl: 784		Malby						20 502,17	
110	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	22,87000	85,00	1 943,95	800-784	RTS 25/ II	
111	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	149,66300	45,00	6 734,84	800-784	RTS 25/ II	
112	784195112R00	Malby z malířských směrů hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	149,66300	79,00	11 823,38	800-784	RTS 25/ II	
Díl: 787		Zasklívání						3 240,00	
113	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,72000	1 000,00	720,00	800-787	RTS 25/ II	
<i>včetně dodávky lepidla.</i>									
114	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,72000	3 500,00	2 520,00	SPCM	RTS 25/ II	
Díl: M21		Elektromontáže						35 700,00	
115	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	M21	RTS 25/ II	
116	220890202R00	Revize	h	5,00000	500,00	2 500,00		RTS 25/ II	
117	M21000001	Elektroinstalace	soubor	1,00000	20 500,00	20 500,00		Vlastní	
<i>bytová rozvodnice osazená jističi a chrániči, světelné a zásuvkové kabelové rozvody vedené pod omítkou a v zavěšeném pohledu, v pohledu budou osazena zápusťná světla, v ostatních místnostech budou vývody s objímkou a žárovkou, bude provedeno osvětlení kuchyňské linky, vypínače a zásuvky budou standardní plastové bílé barvy, přívod do bytu zůstává stávající</i>									
118	429148999R	Ventilátor axiální do koupelny do protrubí vč. žaluzie	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						4 204,18	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 37 v domě č.p. 798 na ulici dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,31381	600,00	788,29	821-1	RTS 25/ II
120	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,31381	500,00	656,91	801-3	RTS 25/ II
121	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,31381	450,00	591,21	801-3	RTS 25/ II
122	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,31381	450,00	591,21	801-3	RTS 25/ II
123	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,31381	400,00	525,52	801-3	RTS 25/ II
124	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,31381	400,00	525,52	801-3	RTS 25/ II
125	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,31381	400,00	525,52	801-3	RTS 25/ II

Celkem						358 508,02		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--