

Vývaziště na levém břehu řeky Labe v k. ú. Roudnice nad Labem, ř. km 810,70 až 810,74 - **Yacht club Labe z.s.**

Mola: 4 ks

- 2 ks 9 x 1,2 m (2 x 10,8 m²)

- 2 ks 9 x 1,15 m (2 x 10,35 m²)

Celkem: 42,3 m²

Břeh: 50 x 2,5 m (125 m²), včetně ukotvení


Lávka nad vodou: 4 ks

- 2 ks 3,5 x 1,2 m (2 x 4,2 m²)

- 2 ks 3,5 x 1,15 m (2 x 4,025 m²)

Celkem: 141,45 m²

Evidenční označení „RO-43032, RO-43033, RO-43034, RO-43035“.





Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON
E-MAIL
IČO
DIČ
IDDS
Obchodní rejstřík

495 088 111
podatelna@pla.cz
70890005
CZ70890005
dbyt8g2
vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Yacht club Labe z.s.

U Rybníka 69
440 01 LÍŠŤANY

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE
5. 6. 2025

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Bo/2025/023994

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
4.8.2025

Vývaziště v k. ú. Roudnice nad Labem, Labe v ř. km 810,72 až 810,74, levý břeh

Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 5. 6. 2025 doručena Vaše žádost o vydání souhlasu správce vodní cesty s umístěním a provozováním **vývaziště** na levém břehu řeky Labe v k. ú. Roudnice nad Labem, ř. **km 810,72 až 810,74**, cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -747926, Y: -1004106 až (S-JTSK) X: -747903, Y: -1004103, č. h. p. 1-12-03-0390-0-00, ve vzdutí VD Roudnice nad Labem a aktivní zóně záplavového území, která je zaplavována již při Q_s.

Žádost je doložena jednoduchým technickým popisem, situačním schématem s rozměry a plavební mapou se zákresem umístění. Předmětem záměru je umístění 2 ks plovoucích mol o rozměrech 9 x 1,15 m (2 ks) (10,35 m²), které budou ocelové konstrukce, nadnášeno plastovými plováky a pochozí část bude dřevěná. Mola budou ke břehu kotvena pomocí přístupové lávky o rozměrech 4,5 x 1,15 m a ocelovými lany, která budou vyvázána k ocelovým kúlům. Plovoucí zařízení bude sloužit k **nepodnikatelskému účelu** a k vyvázání **2 evidovaných plavidel** (ev. č. 500 206 a 500 978). Plovoucí mola budou umístěna do schváleného vývaziště pro Povodí Labe, státní podnik, které bylo schváleno Rozhodnutím o povolení provozování vydaném SPS pod č. j. 3940/DC/16 dne 26. 10. 2016.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře a dolního Labe a ostatních přítoků (§ 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu (§ 17 či § 18 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon), které nám bude předloženo před uzavřením nájemní smlouvy.

Povodí Labe, státní podnik jako příslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s umístěním a provozem mol za splnění podmínek:

- 1) Provozovatel viditelně označí konstrukci mol evidenčními čísly, které přidělí správce vodní cesty při uzavření nájemní smlouvy pro jeho umístění. Výška písma bude minimálně 10 cm a musí být vyznačeno na vnější straně zařízení (směrem do toku).
- 2) Pro upevnění mola budou využity stávající kotevní prvky. V případě vybudování nových kotevních prvků bude konstrukce, vzhled a umístění v předstihu s námi konzultovány a odsouhlaseny. Kontaktní osoba je [REDAKCE]

- 3) Nejsou povoleny žádné další stavební úpravy břehu, betonové konstrukce ani oplocení. Stávající opevnění břehu nesmí být nahrazeno betonovou nebo kamennou zdí. Nesouhlasíme s prováděním dalších úprav břehu, jako jsou rozebírání dlažby, záhozu, stavby opěrných zídek apod. Provádění břehových úprav je možné pouze se souhlasem Povodí Labe, státní podnik.
- 4) Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadláždění břehu z lomového kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik nesmí být umístěním a provozem vývaziště narušeny.
- 5) Stavbou ani provozem vývaziště nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu § 38 a § 39 vodního zákona) a omezení provozu na přilehlé komunikaci.
- 6) Je zakázáno parkování na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Provozovatel bude respektovat platné dopravní značení.
- 7) Zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD Roudnice nad Labem.
- 8) Provozovatel mol bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél zařízení až po plavební dráhu na vlastní náklady (pouze se souhlasem Povodí Labe), stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků (údržba břehových porostů, uklízení odpadků apod.)
- 9) Konstrukce mol a vyvážaná plavidla nesmí zasahovat do plavební dráhy.
- 10) Provozovatel bude na svůj náklad odklízet splávy zachycené na konstrukci mol.
- 11) Pro provoz mol bude zpracován povodňový plán, který bude v souladu s příslušným povodňovým plánem obce a vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Provozovatel mol na vlastní náklady vymístí a uloží konstrukci mol i vyvážaná plavidla mimo aktivní zónu záplavového území před zákazem plavby při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, stoupající tendenci hladiny a v zimním období při výskytu ledových jevů. Povodňový plán nám bude předložen k vyjádření. Kontaktní osoba je [REDAKCE]
[REDAKCE] Doporučujeme průběžně sledovat informace o vodních stavech a průtocích na internetových stránkách Povodí Labe, státní podnik (www.pla.cz – aktuální informace – stavy a průtoky).
- 12) V případě provozní potřeby údržby vodního toku provede provozovatel mol na výzvu správce vodního toku jejich vymístění na vlastní náklady.
- 13) Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe.
- 14) O případných změnách ve využití (ukončení provozu atd.), vybavení či zařízení vývaziště je provozovatel povinen neprodleně informovat správce vodní cesty.
- 15) Schválený a potvrzený povodňový plán požadujeme zaslat na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem.
- 16) Při provozu vývaziště budou dodržovány podmínky uvedené v dokumentu „Podmínky správce vodní cesty k umístění a provozování vývaziště na VT Labe, Roudnice nad Labem.“
- 17) Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 vodního zákona, nesouhlasíme.
- 18) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Vaši žádost zasílejte na e-mail: podatelna@pla.cz. Kontaktní osoba je [REDAKCE]
[REDAKCE]

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že vývaziště se bude nacházet na pozemcích p. č. 4307 a p. č. 2898/1 v k. ú. Roudnice nad Labem, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemků s umístěním vývaziště z hlediska soukromého práva. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě státního podniku Povodí Labe a uzavřít s provozovatelem nájemní smlouvu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na závod Roudnice nad Labem, e-mail: labe-z3@pla.cz, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kopie aktuálního snímku katastrální mapy s ortofotopodkladem/ situace s vyznačením rozsahu užívaného majetku, včetně vyčíslení výměry,
- vyjádření Státní plavební správy,
- vyjádření, souhlas či povolení vodoprávního úřadu,
- písemné čestné prohlášení nájemce o tom, že má zajištěno právo průchodu k předmětu nájmu přes pozemky třetích osob.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání. V případě, že stanovisko bylo použito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, pozbývá toto stanovisko platnosti.

V této věci je za Povodí Labe, státní podnik oprávněna jednat jeho organizační jednotka, Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem.

Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.



Příloha

Podmínky správce vodní cesty k umístění a provozování vývaziště na VT Labe, Roudnice nad Labem.

Na vědomí

- 1) Státní plavební správa, pobočka Děčín
- 2) PL – závod Roudnice nad Labem



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON
E-MAIL
IČO
DIČ
IDDS
Obchodní rejstřík

495 088 111
podatelna@pla.cz
70890005
CZ70890005
dbyt8g2
vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Yacht club Labe z.s.

U Rybníka 69
440 01 LÍŠŤANY

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE
5. 6. 2025

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Bo/2025/023994

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
4.8.2025

Vývaziště v k. ú. Roudnice nad Labem, Labe v ř. km 810,72 až 810,74, levý břeh

Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 5. 6. 2025 doručena Vaše žádost o vydání souhlasu správce vodní cesty s umístěním a provozováním **vývaziště** na levém břehu řeky Labe v k. ú. Roudnice nad Labem, ř. **km 810,72 až 810,74**, cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -747926, Y: -1004106 až (S-JTSK) X: -747903, Y: -1004103, č. h. p. 1-12-03-0390-0-00, ve vzdutí VD Roudnice nad Labem a aktivní zóně záplavového území, která je zaplavována již při Q_s.

Žádost je doložena jednoduchým technickým popisem, situačním schématem s rozměry a plavební mapou se zákresem umístění. Předmětem záměru je umístění 2 ks plovoucích mol o rozměrech 9 x 1,15 m (2 ks) (10,35 m²), které budou ocelové konstrukce, nadnášeno plastovými plováky a pochozí část bude dřevěná. Mola budou ke břehu kotvena pomocí přístupové lávky o rozměrech 4,5 x 1,15 m a ocelovými lany, která budou vyvázána k ocelovým kúlům. Plovoucí zařízení bude sloužit k **nepodnikatelskému účelu** a k vyvázání **2 evidovaných plavidel** (ev. č. 500 206 a 500 978). Plovoucí mola budou umístěna do schváleného vývaziště pro Povodí Labe, státní podnik, které bylo schváleno Rozhodnutím o povolení provozování vydaném SPS pod č. j. 3940/DC/16 dne 26. 10. 2016.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře a dolního Labe a ostatních přítoků (§ 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu (§ 17 či § 18 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon), které nám bude předloženo před uzavřením nájemní smlouvy.

Povodí Labe, státní podnik jako příslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s umístěním a provozem mol za splnění podmínek:

- 1) Provozovatel viditelně označí konstrukci mol evidenčními čísly, které přidělí správce vodní cesty při uzavření nájemní smlouvy pro jeho umístění. Výška písma bude minimálně 10 cm a musí být vyznačeno na vnější straně zařízení (směrem do toku).
- 2) Pro upevnění mola budou využity stávající kotevní prvky. V případě vybudování nových kotevních prvků bude konstrukce, vzhled a umístění v předstihu s námi konzultovány a odsouhlaseny. Kontaktní osoba je [REDACTED]

- 3) Nejsou povoleny žádné další stavební úpravy břehu, betonové konstrukce ani oplocení. Stávající opevnění břehu nesmí být nahrazeno betonovou nebo kamennou zdí. Nesouhlasíme s prováděním dalších úprav břehu, jako jsou rozebírání dlažby, záhozu, stavby opěrných zídek apod. Provádění břehových úprav je možné pouze se souhlasem Povodí Labe, státní podnik.
- 4) Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadláždění břehu z lomového kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik nesmí být umístěním a provozem vývaziště narušeny.
- 5) Stavbou ani provozem vývaziště nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu § 38 a § 39 vodního zákona) a omezení provozu na přilehlé komunikaci.
- 6) Je zakázáno parkování na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Provozovatel bude respektovat platné dopravní značení.
- 7) Zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD Roudnice nad Labem.
- 8) Provozovatel mol bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél zařízení až po plavební dráhu na vlastní náklady (pouze se souhlasem Povodí Labe), stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků (údržba břehových porostů, uklízení odpadků apod.)
- 9) Konstrukce mol a vyvážaná plavidla nesmí zasahovat do plavební dráhy.
- 10) Provozovatel bude na svůj náklad odklízet splávy zachycené na konstrukci mol.
- 11) Pro provoz mol bude zpracován povodňový plán, který bude v souladu s příslušným povodňovým plánem obce a vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Provozovatel mol na vlastní náklady vymístí a uloží konstrukci mol i vyvážaná plavidla mimo aktivní zónu záplavového území před zákazem plavby při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, stoupající tendenci hladiny a v zimním období při výskytu ledových jevů. Povodňový plán nám bude předložen k vyjádření. Kontaktní osoba je [REDAKCE]
[REDAKCE] Doporučujeme průběžně sledovat informace o vodních stavech a průtocích na internetových stránkách Povodí Labe, státní podnik (www.pla.cz – aktuální informace – stavy a průtoky).
- 12) V případě provozní potřeby údržby vodního toku provede provozovatel mol na výzvu správce vodního toku jejich vymístění na vlastní náklady.
- 13) Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe.
- 14) O případných změnách ve využití (ukončení provozu atd.), vybavení či zařízení vývaziště je provozovatel povinen neprodleně informovat správce vodní cesty.
- 15) Schválený a potvrzený povodňový plán požadujeme zaslat na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem.
- 16) Při provozu vývaziště budou dodržovány podmínky uvedené v dokumentu „Podmínky správce vodní cesty k umístění a provozování vývaziště na VT Labe, Roudnice nad Labem.“
- 17) Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 vodního zákona, nesouhlasíme.
- 18) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Vaši žádost zasílejte na e-mail: podatelna@pla.cz. Kontaktní osoba je [REDAKCE]
[REDAKCE]

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že vývaziště se bude nacházet na pozemcích p. č. 4307 a p. č. 2898/1 v k. ú. Roudnice nad Labem, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemků s umístěním vývaziště z hlediska soukromého práva. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě státního podniku Povodí Labe a uzavřít s provozovatelem nájemní smlouvu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na závod Roudnice nad Labem, e-mail: labe-z3@pla.cz, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kopie aktuálního snímku katastrální mapy s ortofotopodkladem/ situace s vyznačením rozsahu užívaného majetku, včetně vyčíslení výměry,
- vyjádření Státní plavební správy,
- vyjádření, souhlas či povolení vodoprávního úřadu,
- písemné čestné prohlášení nájemce o tom, že má zajištěno právo průchodu k předmětu nájmu přes pozemky třetích osob.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání. V případě, že stanovisko bylo použito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, pozbývá toto stanovisko platnosti.

V této věci je za Povodí Labe, státní podnik oprávněna jednat jeho organizační jednotka, Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem.

Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.



Příloha

Podmínky správce vodní cesty k umístění a provozování vývaziště na VT Labe, Roudnice nad Labem.

Na vědomí

- 1) Státní plavební správa, pobočka Děčín
- 2) PL – závod Roudnice nad Labem