


Katalog nábytku: POBOČKY a PARTNER



v. 06/2025



D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

- A) ČELNÍ HORNÍ A SPODNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU Z LTD BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015
- B) BOK A STŘECHA PŘEPÁŽKY Z LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023 S OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ZÁŘÍVKOVÝCH SVÍTIDEL

- C) SPODNÍ PANEL S POLICÍ POD OKÉNKEM LTD 18mm ŽLUTÁ RAL 1023

- D) ZADNÍ OTEVŘENÁ POLICE 900x300x950 Z LTD 18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

- E) PŘIHRÁDKY S KULATÝM ROHEM NAD HORNÍ SKŘÍŇKOU Z LTD 18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

- F) PLNÝ PODÉLNÝ BOK PŘEPÁŽKY ZE DVOU DESEK Z LTD 18mm

- G) INSTALAČNÍ DUTINA RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

- H) DESKA STOLU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7047, HLINÍKOVÁ 3D HRANA
4ks PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
PROKLÁDACÍ MISKA 320x240mm NEREZ PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ

- I) KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18mm

- J) HYGIENICKÉ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÉ V AL. LIŠTĚ "L" 10x10x2mm

- K) PROSKLENÁ VITRÍNA S POLICÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ

- L) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM 450/320/700mm, TL. DESKY 18mm,
AL ÚCHYTKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

- M) HORNÍ SKŘÍŇKA Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ, POSUVNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA S OTVOREM,
MATNÉ VRSTVENÉ SKLO

- N) POLICE NA MONITOR Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ


- O) SOKL Z LTD TL.18mm A NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH

SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ NAKLÁPĚCÍ POD SKŘÍŇKOU, DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY, DVOJVYPÍNAČ,
6+6ks SILNOPROUD, 6ks DATA,


MODROŽLUTÝ TIME TREZOR NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI
NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO
PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA
JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRACOVNÍ DESKY STOLU



TLP: GREEN

ROZKLAD:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI
NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO

PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)


SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA

JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY

PRACOVNÍ DESKY STOLU

D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)










PERSPEKTIVY:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ

A) - O) NOŽNO VYROBIT SE
SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO
CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU
NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO
ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU
POBOČKU FORMOU A4 LISTU
ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ
DESKY STOLU



D_2.1.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BALÍK 1800x2600x2436mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

X) DESKA NAD STŘÍŠKOU

A) ČELNÍ HORNÍ A SPODNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU Z LTD BARVA ŽLUTÁ RAL 1023

B) BOK A STŘECHA PŘEPÁŽKY Z LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023 S OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ
ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

C) SPODNÍ PANEL S POLICÍ POD OKÉNKEM LTD 18mm ŽLUTÁ RAL 1023

D) ZADNÍ OTEVŘENÁ POLICE 900x300x950 Z LTD 18mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

E) PŘIHRÁDKY S KULATÝM ROHEM NAD HORNÍ SKŘÍŇKOU Z LTD 18MM, BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023,
HRANA ABS V BARVĚ DESKY

F) PLNÝ PODÉLNÝ BOK PŘEPÁŽKY ZE DVOU DESEK Z LTD TL. 18MM

G) INSTALAČNÍ DUTINA RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

H) DESKA STOLU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HLINÍKOVÁ 3D
HRANA, 3ks PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, PROKLÁDACÍ MISKA 320x240mm NEREZ
PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ

I) KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL. 18MM

J) HYGIENICKÉ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÉ V AL. LIŠTĚ "L" 10X10X2MM

K) PROSKLENÁ VITRÍNA S POLICÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ

L) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM 450/320/700mm, TL. DESKY 18mm,
AL ÚCHYTKY, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

M) HORNÍ SKŘÍŇKA Z LTD 18MM RAL 7047, ABS V BARVĚ, POSUVNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA S OTVOREM,
MATNÉ VRSTVENÉ SKLO

N) POLICE NA MONITOR LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ, 1xPRŮCHODKA, PLAST. ŠEDÁ Ø 100mm


O) SOKL Z LTD TL. 18MM A NEREZOVÝ SAMOLEPÍCÍ PLECH


SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NAKLÁPĚCÍ POD SKŘÍŇKOU, DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY, DVOJVYPÍNAČ,
6+6ks SILNOPROUD, 6xDATA

D_2.1.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BALÍK 1800x2600x2436mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ
A) - O) NOŽNO VYROBIT SE
SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO
CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU
NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO
ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU
POBOČKU FORMOU A4 LISTU
ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ
DESKY STOLU





D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

- A) ČELNÍ HORNÍ A SPODNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU Z LTD BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015
- B) BOK A STŘECHA PŘEPÁŽKY Z LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023 S OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ŽÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL
- C) SPODNÍ PANEL S POLICÍ POD OKÉNKEM LTD 18mm ŽLUTÁ RAL 1023
- D) ZADNÍ OTEVŘENÁ POLICE 900x300x950 Z LTD 18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY, SOKL NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH
- E) PŘIHRÁDKY S KULATÝM ROHEM NAD HORNÍ SKŘÍŇKOU Z LTD 18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
- F) PLNÝ PODÉLNÝ BOK PŘEPÁŽKY ZE DVOU DESEK Z LTD 18mm
- G) INSTALAČNÍ DUTINA RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
- H) DESKA STOLU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7047, HLINÍKOVÁ 3D HRANA, 4ks PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
PROKLÁDACÍ MISKA 320x240mm NEREZ PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ
- I) KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18mm
- J) HYGIENICKÉ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÉ V AL. LIŠTĚ "L" 10x10x2mm
- K) PROSKLENÁ VITRÍNA S POLICÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ
- L) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM 450/320/700mm, TL. DESKY 18mm, AL ÚCHYTKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU
- M) HORNÍ SKŘÍŇKA Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ, POSUVNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA S OTVOREM, MATNÉ VRSTVENÉ SKLO
- N) POLICE NA MONITOR Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ
- O) SOKL Z LTD TL.18mm A NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH



SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NAKLÁPĚCÍ POD SKŘÍŇKOU, DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY, DVOJVYPÍNAČ, 6+6ks SILNOPROUD, 6xDATA,

modrozlutý time trezor není součástí dodávky

D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO
VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ
SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4
LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY
STOLU



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO

VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ

SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO

ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)

SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ


STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4

LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY

STOLU


D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)





D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ 1800x2600x2236mm (CAPEX)

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



D_2.1.6.1 – ZÁSTĚNA (CAPEX)


2800x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

POHLED:



ŘEZ:



D_2.1.6.2 – DVEŘE V ZÁSTĚNĚ (CAPEX)

2300x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047


BEZFALCOVÉ PŘIZNANÉ ZÁVĚSY,

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ


KOVÁNÍ KOULE/KLIKA SE SAMOSTATNOU ROZETOU

FAB ZÁMEK, KUKÁTKO


POHLED:



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO
VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ
(NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU
ZE SPODNÍ STRANY STŘIŠKY ZE STRANY OBSLUHY




POHLED:




PŮDORYS:

D_2.2.1 – BALÍKOVÝ DÍL – NA PÓDIU 800x2600x2236mm (CAPEX)


- A) BOKY ROLETY Z LTD tl.36mm BARVA ŽLUTÁ RAL 1023,
ABS HRANA V BARVĚ DESKY
- B) ČELO DOLNÍ/HORNÍ KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ DESKY
- C) SKŘÍŇKY POKLÁDACÍ A POD VÁHU Z LTD tl.18mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
HORNÍ PLOCHA KRYTA HLINÍKOVÝ PLECHEM SLEZIČKOVÝ POVRCH
- D) ROLETA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015
ELEKTROINSTALACE PRO BALÍKOVOU VÁHU
POJEZDY ŠUPLÍKŮ A POSUVNÝCH DVÍŘEK, ÚCHYTKY




PERSPEKTIVA:




JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO
 VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
 SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
 PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ
 (NELEPENÉ)
 SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
 STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU
 ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY



PŮDORYS:




POHLED:




PERSPEKTIVA:


D_2.2.2 – BALÍKOVÝ DÍL – BEZ PÓDIA (DEPA) 1000x1350x600mm
 ČELO KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm (CAPEX)
 BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ DESKY
 SKŘÍŇKY POKLÁDACÍ A POD VÁHU Z LTD tl.18mm
 BARVA SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
 HORNÍ PLOCHA KRYTA HLINÍKOVÝ PLECHEM SLEZIČKOVÝ POVRCH
 ELEKTROINSTALACE PRO BALÍKOVOU VÁHU
 POJEZDY ŠUPLÍKŮ, ÚCHYTKY



PŮDORYS:




JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO
VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ
(NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU
ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY




D_2.2.3 – BALÍKOVÝ DÍL – BALÍK 800x2600x2236mm (CAPEX)


- A) BOKY ROLETY Z LTD tl.36mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ DESKY
- B) ČELO DOLNÍ/HORNÍ/VRCHNÍ KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ DESKY
- C) SKŘÍŇKY POKLÁDACÍ A POD VÁHU Z LTD tl.18mm
BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
HORNÍ PLOCHA KRYTA HLINÍKOVÝ SLZÍČKOVÝM PLECHEM
- D) ROLETA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM BARVA ŠEDÁ RAL 7015
ELEKTROINSTALACE PRO BALÍKOVOU VÁHU
POJEZDY ŠUPLÍKŮ A POSUVNÝCH DVÍŘEK, ÚCHYTKY



PERSPEKTIVA:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO
 VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
 SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
 PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ
 (NELEPENÉ)
 SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
 STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU
 ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY






D_2.2.4.2 - BALÍKOVÝ DÍL - PARTNER - BEZ ROLETY (OPEX)


800x700x2236mm

- A) BOKY BALÍKOVÉHO DÍLU Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ DESKY
- B) ČELO DOLNÍ/HORNÍ/VRCHNÍ KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm
BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ DESKY
- C) HORNÍ PLOCHA NA BALÍKY HLINÍKOVÝ SLZIČKOVÝ PLECHEM

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI
OZNAČENÉ A) -
C) NOŽNO VYROBIT SE
SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ
PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
PRVKU NUTNO PROVÉST
JAKO ROZEBIRATELNÉ
(NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO
ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU
POBOČKU FORMOU A4
LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRVKU





POHLED



BOK


PERSPEKTIVA






B)


JEDNOTLIVÉ ČÁSTI
OZNAČENÉ A) -
C) NOŽNO VYROBIT SE
SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ
PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
PRVKU NUTNO PROVÉST
JAKO ROZEBIRATELNÉ
(NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO
ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU
POBOČKU FORMOU A4
LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRVKU



C)



B)



A)

POHLED:

ŘEZ:

D_2.3 – DVEŘE VEDLE PŘEPÁŽKY – PLNÉ (CAPEX)

900(1100)x700x2236mm

Levá nebo pravá orientace (volitelné zrcadlově otočené)


A) BOK SE STŘECHOU LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023

ABS HRANA V BARVĚ DESKY


B) KŘÍDLO LTD 18mm TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

PANTY, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK, KUKÁTKO

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI
OZNAČENÉ A) -
B) NOŽNO VYROBIT SE
SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ
PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
PRVKU NUTNO PROVÉST
JAKO ROZEBIRATELNÉ
(NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO
ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
STĚHOVÁNÍ NA JINOU
POBOČKU FORMOU A4
LISTU ZE ZADNÍ STRANY



PERSPEKTIVA:



D_2.3.1 – LETTER BOXY – VESTAVĚNÉ (CAPEX)

600x420x900mm

KORPUS A DVÍŘKA Z LTD 18mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

ZÁSUVKY Z LTD 8mm, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ ZADNÍCH DVÍŘEK

ZARÁŽKY ZAMEZUJÍCÍ VYKLOPENÍ ŠUPLÍKŮ 2ks NA ŠUPLÍK

10ks ZÁMEK ŠUPLÍKŮ, 1ks ZÁMEK ZADNÍ CELKOVÁ DVÍŘKA



D_2.4 – PÓDIUM (CAPEX)

1800x2400x150mm


KONSTRUKCE: OSB tl.16mm


ČELO:

- DO ZÁZEMÍ LTD 18mm SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047
- KE KLIENTŮM NALEPENÝ HLINÍKOVÝ PLECH

POVRCH:

1. KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ, TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015
2. VINYL ZÁTĚŽOVÝ, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047








POLEP:



D_2.1.3 (a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA 1800x700x2236mm (OPEX)


(levá (a) nebo pravá (b) orientace - volitelně zrcadlově otočeně)

- A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D, HLINÍKOVÁ / NEREZOVÁ MISKA NA MINCE 300x200mm, 2x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
- B) PULT, BOK A HORNÍ PANELS VNITŘNÍMI POLICEMI Z LTD tl.18mm , BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm
V BARVĚ DESKY, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH tl.0,45mm, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
VČ. POLEPU: 320x240mm, LOGO ČP NA VÝŠKU, ŽLUTÁ RAL 1023 + MODRÁ RAL 5002, SAMOLEPICÍ FOLIE NA LAMINO
- C) BOK, STŘECHA A POLICE NA ODKLÁDÁNÍ TAŠKY Z LTD tl.36mm BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, DVOJICE ZAPUŠTĚNÝCH TENKÝCH ŽÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH tl.0,45mm, 3x REKTIKACE, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA
- D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK), HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY
- E) POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY PLASTOVÁ LIŠTA PRO PREZENTACI LOSŮ, DL.450mm




TLP: GREEN


ROZKLAD:



D_2.1.3 (a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA 1800x700x2236mm (OPEX)
(levá (a) nebo pravá (b) orientace - volitelně zrcadlově otočené)



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) -
E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO
(LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ
SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V
PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRACOVNÍ DESKY STOLU




POLEP:



D_2.1.3.1 (a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA KRÁTKÁ 1600x700x2236mm (OPEX)

(levá (a) nebo pravá (b) orientace - volitelně zrcadlově otočené)

- A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ NEREZOVÁ MISKA NA MINCE, 300x200mm, 2x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
- B) PULT, BOK A HORNÍ PANEL S VNITŘNÍMI POLICEMI Z LTD tl.18mm, BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, VČ. POLEPU: 320x240mm, LOGO ČP NA VÝŠKU, ŽLUTÁ RAL 1023 + MODRÁ RAL 5002, SAMOLEPICÍ FOLIE NA LAMINO, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
- C) BOK, STŘECHA A POLICE NA ODKLÁDÁNÍ TAŠKY Z LTD tl.36mm BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, DVOJICE ZAPUŠTĚNÝCH TENKÝCH ŽÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH PLASTOVÁ LIŠTA PRO PREZENTACI LOSŮ, DL.450mm, 6x REKTIFIKACE, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA
- D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK), HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY
- E) POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY
- 

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO

VYROBIT SE SPOJI

NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ

PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ

PRVKU NUTNO PROVÉST

JAKO ROZEBIRATELNÉ

(NELEPENÉ)

SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO


ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ

STĚHOVÁNÍ NA INOU

POBOČKI FORMOU A4


LISTU ZE SPODNÍ STRANY

PRAČOVNÍ DESKY STOLU




D_2.1.3.1(a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA KRÁTKÁ 1600x700x2236mm (OPEX)
(levá (a) nebo pravá (b) orientace - volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI
 OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO
 VYROBIT SE SPOJI
 NAPEVNO (LEPENÍ)
 SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ
 PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ
 PRVKU NUTNO PROVÉST
 JAKO ROZEBIRATELNÉ
 (NELEPENÉ)
 SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO
 ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ
 STĚHOVÁNÍ NA JINOU
 POBOČKU FORMOU A4
 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
 PRACOVNÍ DESKY STOLU



POHLED OD OBSLUHY:



D_2.1.3.2 – PŘEPÁŽKA PARTNERA – SKLO (OPEX)

1694x8x900mm NEBO 1494x8x900mm NEBO 1244x8x900mm


DĚLÍCI HYGIENICKÉ SKLO LEPENÉ, ČIRÉ

KOTVENÉ HLINÍKOVÝM „U“ PROFILEM DO BOKU A DO PULTU

VČETNĚ POLEPU - KONTROLA HOTOVOSTI: PÍSKOVANÁ FOLIE NA SKLO, 48x400mm


SPODNÍ HRANA POLEPU 48mm OD SPODNÍ HRANY SKLA, FONT „Stag Sans-Semibold“

POHLED OD KLIENTA:



Přepočítejte si laskavě vrácené peníze hned u přepážky
pozdější reklamaci nemůžeme vyhovět

PŮDORYS:



D_2.1.3.3(a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA MALÁ 1350x700x2236mm (OPEX)

(levá (a) nebo pravá (b) orientace - volitelně zrcadlově otočené)



- A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ NEREZOVÁ MISKA NA MINCE, 300x200mm, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
- B) PULT, BOK A HORNÍ PANEL S VNITŘNÍMI POLICEMI Z LTD tl.18mm, BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, VČ. POLEPU: 320x240mm, LOGO ČP NA VÝŠKU, ŽLUTÁ RAL 1023 + MODRÁ RAL 5002, SAMOLEPICÍ FOLIE NA LAMINO, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
- C) BOK, STŘECHA A POLICE NA ODKLÁDÁNÍ TAŠKY Z LTD tl.36mm BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, DVOJICE ZAPUŠTĚNÝCH TENKÝCH ŽÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH, PLASTOVÁ LIŠTA PRO PREZENTACI LOSŮ, DL.450mm, 6x REKTIFIKACE, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA
- D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK), HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY
- E) POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) -

E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU


POLEP:




D_2.1.3.3(a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA MALÁ 1350x700x2236mm (OPEX)

(levá (a) nebo pravá (b) orientace - volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) -
E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO
(LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ
SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V
PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRACOVNÍ DESKY STOLU






D_2.1.3.4 – PŘEPÁŽKA PARTNERA OPENSOURCE 1800x700x750-1100mm (OPEX)

(Levá nebo pravá orientace - volitelně zrcadlově otočeně)

- A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ
2xPRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
- B) PULT A BOK Z LTD tl.18mm, BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY
1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY,
SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH
- C) BOK Z LTD tl.36mm BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY,
1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA
- D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ,
HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK)
HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY,
- E) SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH
6x REKTIFIKACE



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) -


E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO
(LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ
SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V
PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRACOVNÍ DESKY STOLU

D_2.1.3.5 – POŘADAČ

325x120x20-44mm (OPEX)

ROZDĚLOVNÍK NA MINCE PRO
UMÍSTĚNÍ DO ŠUPLÍKU, ODOLNÝ
ČERNÝ PLAST



D_2.1.3.4 – PŘEPÁŽKA PARTNERA OPENSOURCE 1800x700x750-1100mm (OPEX)


(Levá nebo pravá orientace - volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) -



E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO
(LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ
SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)


SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V
PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRACOVNÍ DESKY STOLU



POHLEDY:



PŮDORYS:



D_2.1.9 - PŘEPÁŽKA PARTNERA MINI (OPEX)

786x1072x1340mm

MATERIÁL: LTD tl.18/36mm

BAREVNOSTI DESEK:

TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7047, ŽLUTÁ RAL 1023

HRANY: ABS V BARVĚ POVRCHU DESKY


VÝSUVNÝ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY

UZAMYKATELNÝ

2x VÝSUV, ÚCHYTKA

5x REKTIFIKACE

PERSPEKTIVY:



D_2.1.9.1 - PODSTAVEC NA PC (OPEX)


300x500x150mm


MATERIÁL: LTD tl.18mm

BAREVNOST: SVĚTLĚ ŠEDÁ RAL 7047

HRANY: ABS V BARVĚ POVRCHU

4x REKTIFIKACE





D_3.2 – STOLEK PRO VEŘEJNOST (OPEX)

Ø900x756mm

HORNÍ VODOROVNÁ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ

VNITŘNÍ DESKA LTD tl.8mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023


VLOŽENÉ SKLO KALENÉ tl.5mm ČIRÉ, HRANA LEŠTĚNÁ



ULOŽENÉ NA TRANSPARENTNÍ ČOČKY 6ks Ø11x5mm

OCELOVÁ PODNOŽ: v. 720mm, ZÁKLADNA Ø550mm,

TRUBKA Ø80mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

5ks REKTIFIKACE





D_3.3 – PSACÍ PULT (OPEX)

900x486x1100mm

HORNÍ VODOROVNÁ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, 3D HLINÍKOVÁ HRANA

SVISLÉ DESKY Z LTD tl.36mm BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

SPOJ NOHOU A DESKY DOSTATEČNĚ FIXOVAT „L“ PROFILEM


HRANA ABS TL.2mm V BARVĚ POVRCHU

5ks REKTIFIKACE

FOTO:



PŮDORYS:



D_3.4 – LETTER BOXY – MOBILNÍ (OPEX)

600x420x900mm

KORPUS A DVÍŘKA Z LTD 18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

ZÁSUVKY Z LTD 8mm, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ ZADNÍCH DVÍŘEK

ZARÁŽKY ZAMEZUJÍCÍ VYKLOPENÍ ŠUPLÍKŮ 2ks NA ŠUPLÍK



10ks ZÁMEK ŠUPLÍKŮ, 1ks ZÁMEK ZADNÍ CELKOVÁ DVÍŘKA

4ks PLASTOVÉ OTOČNÉ KOLEČKO S BRZDOU


1ks ÚCHYT ELOX

FOTO:


POHLED:



POHLED:



PERSPEKTIVA:



D_3.5.1 – DĚTSKÁ POŠTA 936x736x1100mm (OPEX)

NÍZKÝ PUT S ČELEM Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

ROH SE SVISLÝMI DESKAMI Z LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

HORNÍ DESKA A BOK S OTVOREM Z LTD tl.36mm




BARVA MODRÁ RAL 5002, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

VÝKLENEK NA KAPSY LTD tl.8mm BARVA ŽLUTÁ RAL 1023

2ks PLASTOVÁ KAPSA NA PAPIŘY A TUŽKY FORMÁT A4 NA VÝŠKU

5ks REKTIFIKACE

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



D_3.5.2 – KOBEREC POD DĚTSKOU POŠTU (OPEX)

1500x1500x5mm

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

LEM PO OBVODĚ

K DLAŽBĚ LEPENO OBOUSTRANOU PÁSKOU



D_3.5.1.1 – PLASTOVÁ KAPSA A4 (OPEX)

231x249x40mm


PLASTOVÁ KAPSA NA PAPIRY A TUŽKY

FORMÁT A4 NA VÝŠKU


OTVORY PRO UCHYCENÍ A ROZMĚR DLE

OBJEDNAVATELE



UŽITÍ NA PRVCÍCH: 3.5.1



PŮDORYS:



POHLED:



D_3.8 – PULT S KOŠEM (OPEX)

486x486x1100mm

HORNÍ VODOROVNÁ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DLE DESKY

SVISLÉ DESKY A POLICE Z LTD 36mm BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

HRANA ABS TL.2mm V BARVĚ POVRCHU

BOKY A SKLOPNÁ DVÍŘKA Z LTD 18mm


2x PANTY DVÍŘEK,

1x PLASTOVÝ KOŠ ŠEDÝ

5ks REKTIFIKACE

1X 50 mm KOVOVÉ ZAVRTÁVACÍ OKO

PERSPEKTIVY:



ŘEZ:

POHLED:

D_4.1 – KLIPRÁM 70x100 cm 731x150x1086mm (OPEX)

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

KOTVY DOSTĚNY DLE MÍSTA



FORMÁT - VELIKOST KLIPRÁMU PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ŠÍŘKA KRYCÍHO

PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY

MATERIÁL KRYCÍHO PROFILU - HLINÍK

BARVA KRYCÍHO PROFILU - ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ

PERSPEKTIVA:



D_4.1.1.1 – FÓLIE PRO KLIPRÁM B1

(OPEX) 700x1000mm,

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE

STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA

0,5 mm, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 4.1, 4.2.3, 4.4.1.1, 4.4.1.2,

4.4.2.2

D_4.1.1.3 – FÓLIE PRO KLIPRÁM 490x490mm,


(OPEX)

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE

STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ,

TLOUŠŤKA 0,5 mm,

POHLED:




D_4.2 – PANEL S KAPSAMI 800x150x1672mm (OPEX)

HORNÍ DOLNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU


ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

25x PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY „DL“ FORMÁT NA VÝŠKU

PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_4.2.3 – PANEL S KAPSAMI A KLIPRÁMEM 800x150x1672mm (OPEX)


HORNÍ DOLNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

1x HLINÍKOVÝ KLIP RÁM FORMÁT B1 PRO PLAKÁTY, OSTRÉ ROHY, PLASTOVÁ KRYCÍ FOLIE, PROFIL LIŠTY 25mm



10x PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY „DL“ FORMÁT NA VÝŠKU

PERSPEKTIVA:



ŘEZ:

POHLED:



D_4.3.3 – PANELS VITRÍNOU, 2x A3, 5x DL 800x150x1672mm (OPEX)

HORNÍ, DVĚ STŘEDNÍ A DOLNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS
HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

BOKY Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


DVEŘE A 2x POLICE Z 5mm KALENÉ ČIRÉ SKLO, LEŠTĚNÉ HRANY, POLICE STAVITELNÉ
3x NÁBYTKOVÉ PANTY PRO OTEVÍRÁNÍ

FORMÁT - VELIKOST KLIPÁMU PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU A3; ŠÍŘKA KRYCÍHO
PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY

MATERIÁL KRYCÍHO PROFILU - HLINÍK

BARVA KRYCÍHO PROFILU - ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ 5x PLASTOVÁ
KAPSA NA LETÁKY „DL“ FORMÁT NA VÝŠKU

PERSPEKTIVA:




D_4.3.3.1 – FOLIE PRO KLIPRÁM A3

297x420mm

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE
STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ,
TLOUŠŤKA 0,5 MM, FORMÁT PRO
KLIPRÁM A3

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 4.3.3, 4.5



D_4.4.1.1 – KLIPRÁM ZAVĚŠENÝ - INTERIÉR (OPEX)

731x11x1031 - 2000mm

KOTVY DO STROPU DLE MÍSTA

HLINÍKOVÝ KLIPRÁM PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ELOXOVANÝ HLINÍK
ÚPRAVA EV1 MATNÁ; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY; PEVNÁ ZÁDA,
ABY NEDOCHÁZELO KE KROUCENÍ KLIPRÁMU A BYLO MOŽNÉ SPOJIT K SOBĚ POLOŽKY,
4.4.1.1 a 4.4.1.2 nebo 4.4.1.1. a 4.4.2.2

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA
0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1

D_4.4.1.2 – KLIPRÁM ZAVĚŠENÝ - EXTERIÉR (OPEX)

731x11x1031mm

HLINÍKOVÝ KLIPRÁM PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ELOXOVANÝ HLINÍK
ÚPRAVA EV1 MATNÁ; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY; PEVNÁ ZÁDA,
ABY NEDOCHÁZELO KE KROUCENÍ KLIPRÁMU A BYLO MOŽNÉ SPOJIT K SOBĚ POLOŽKY
4.4.1.2, 4.4.1.1 A 4.4.2.2;

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA
0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1

D_4.4.2.2 – KLIPRÁM PODSVĚTLENÝ - EXTERIÉR (OPEX)

731x11x1031 – 2000mm

HLINÍKOVÝ KLIPRÁM PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ELOXOVANÝ HLINÍK
ÚPRAVA EV1 MATNÁ; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY; PEVNÁ ZÁDA,
ABY NEDOCHÁZELO KE KROUCENÍ KLIPRÁMU A BYLO MOŽNÉ SPOJIT K SOBĚ POLOŽKY
4.4.1.1, 4.4.1.2 A 4.4.2.2;

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA
0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1 1x LED PROSVĚTLENÝ ROVNOMĚRNĚ PO CELÉ
PLOŠE – NAPÁJENÍ (je potřeba, aby bylo možné mít vývod elektriny zdola i shora, tedy
úchyty lanka budou nahoře i dole)

D_4.5 – STOJAN PARTNERA (OPEX)

ø550x2215mm

HORNÍ KRUHOVÁ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023,

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU ZADNÍ DESKA 400x2200 Z LTD tl.36mm

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

PODNOŽ OCEL. PLECH tl.15mm ø550mm BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015

POLICE Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023 HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

4x PLEXI KAPSY NA LETÁKY „DL“ FORMÁT NA VÝŠKU

1x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM FORMÁT A3 NA VÝŠKU PRO PLAKÁTY


FORMÁT - VELIKOST KLIPRÁMU PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU A3; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU

25 MM; OSTRÉ ROHY


MATERIÁL KRYCÍHO PROFILU - HLINÍK

BARVA KRYCÍHO PROFILU - ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ

ŘEZ:



POHLED:



PERSPEKTIVA:



D_4.6 – PLASTOVÁ KAPSA DL (OPEX)

112x40x164mm,

PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY ČIRÁ

OTVORY PRO UCHYCENÍ VE VARANTÁCH:

- VODOROVNĚ/SVISLE A ROZMĚR DLE UPŘESNĚNÍ

OBJEDNAVATELE

„DL“ FORMÁT NA VÝŠKU (1/3 A4)

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 4.2.3, 4.3.3, 4.5, 2.1.5, 2.1.5.3



D_4.6.1 – PLASTOVÁ KAPSA DL NA ŠÍŘKU (OPEX)

237x40x74mm,

PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY ČIRÁ

OTVORY PRO UCHYCENÍ A ROZMĚR DLE OBJEDNAVATELE

„DL“ FORMÁT NA ŠÍŘKU (1/3 A4)

UŽITÍ NA PSACÍM PULTU 3.3 - VE STARÉM PROVEDENÍ

FOTO:






FOTO:





D_4.7.1 – STOJAN NA TISKOPISY (OPEX)

ø550x2000mm

4 PLECHOVÉ NOSIČE, KAŽDÝ SE 3 KAPSAMI, TLOUŠŤKA PLECHU 1 MM

3 PLECHOVÉ NOSIČE S VÝŠE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU A 1 PLECHOVÝ NOSIČ S NÍŽE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU


2 KLIPÁKOVY PRO UMÍSTĚNÍ PLAKÁTŮ FORMÁTU A3, OSTRÉ ROHY, HLINÍK ELOXOVANÝ EV1 MATNÁ, PROFIL LIŠTY 25 mm, ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

PLECHOVÉ ODDĚLOVAČE A STOJAN POLEPENY SAMOLEPKAMI


ŠEDÁ DESKA – LTD 400x1982x36 MM, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KRUHOVÁ ZÁKLADNA – LTD PRŮMĚR 500 MM A TLOUŠŤKA 18 MM, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047 ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

BOČNÍ KRYCÍ PROFILY – LTD, ŠÍŘKA 150 MM DOLE A 100 MM NAHOŘE, VÝŠKA 640 MM A TLOUŠŤKA 18 MM, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU, ŽLUTÁ RAL 1023




DETAIL:



D_4.7.1.1 – PLECHOVÝ NOSIČ NÁHRADNÍ

Zásobník na tiskopisy - 3 ks, tloušťka plechu 1 mm, barva komaxit RAL 7047, matné provedení. Veškeré hrany zaobleny a zajištěny proti možnému poranění. Zásobníky budou přichyceny k desce proti sobě pomocí 2 nábytkových šroubů.





ŘEZ:

D_4.7.2 – PANEL NA TISKOPISY NÁSTĚNNÝ (OPEX)

600x150x1672mm

3 PLECHOVÉ NOSIČE, KAŽDÝ SE 4 KAPSAMI, TLOUŠŤKA PLECHU 1 MM

2 PLECHOVÉ NOSIČE S VÝŠE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU A 1 PLECHOVÝ NOSIČ S NÍŽE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU

1 KLIPRÁM PRO UMÍSTĚNÍ PLAKÁTU FORMÁTU A3, OSTRÉ ROHY, HLINÍK ELOXOVANÝ EV1 MATNÁ

PROFIL LIŠTY 25 MM, ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

PLECHOVÉ ODDĚLOVAČE A ŠEDÁ DESKA POLEPENÝ SAMOLEPKAMI


HORNÍ A DOLNÍ ŽLUTÁ DESKA - LTD 600x36x150 MM

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023 ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ŠEDÁ DESKA – LTD 600x1600x18 MM

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047 ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DETAIL:




D_4.7.2.1 – PLECHOVÝ NOSIČ NÁHRADNÍ (OPEX)

Zásobník na tiskopisy - 3 ks, tloušťka plechu 1 mm, barva komaxit RAL 7047, matné provedení. Veškeré hrany zaobleny a začištěny proti možnému poranění. Zásobník přichycen k desce pomocí 2 šroubů a matic. Na zadní straně šedé desky bude šroub/matice zapuštěn.

4.9.1

4.9.2

MOŽNOST PRVKY
KOMBINOVAT DLE
PROSTORU



D_4.9.1 – POLICE NA OBALOVÝ MATERIÁL – DLOUHÁ 600x200x300mm (OPEX)

(Levá nebo pravá orientace - volitelně zrcadlově otočené)




POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ
ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU
KOTVY DO STĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍST A TYPU STĚNY

PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE – MOŽNOST POUŽITÍ JAKO ZARÁŽKA


ŘEZ:

POHLED:

PERSPEKTIVA:



MOŽNOST PRVKY
KOMBINOVAŤ DLE
PROSTORU





450x200x300mm

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ
ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU
KOTVY DOSTĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY
PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE – MOŽNOST POUŽITÍ JAKO ZARÁŽKA

ŘEZ:

POHLED:


PERSPEKTIVA:



4.9.3

4.9.4

MOŽNOST PRVKY
KOMBINOVAŤ DLE
PROSTORU



D_4.9.3 – POLICE NA ZBOŽÍ – DLOUHÁ

(OPEX)

600x200x300mm



(Levá nebo pravá orientace - volitelně zrcadlově otočené)

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ
ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU
KOTVY DOSTĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY
PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE

ŘEZ:

POHLED:



PERSPEKTIVA:




(OPEX)

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ
ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU
KOTVY DO STĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY
PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE

PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.2 – PRACOVNÍ STŮL (OPEX) 1600x800x750mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, 3D HLINÍKOVÁ HRANA

PLNÝ BOK A ČELO Z LTD tl.18mm, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

HRANA ABS V BARVĚ DESKY

DRUHÝ BOK Z LTD tl.18mm ŽLUTÁ RAL 1023

HRANA ABS V BARVĚ DESKY

2ks HLINÍKOVÁ ROHOVÁ ZTUŽUJÍCÍ NOHA

D_6.2.3 – KONTEJNER (OPEX) 443x600x650mm

KORPUS Z LTD tl.18mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU


3+1 ŠUPLÍKŮ, POJEZDY 1x CENTÁLNÍ ZÁMEK

4ks OTOČNÁ KOLEČKA, AL ÚCHYTKY

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN

D_6.2.1 – JEDNACÍ PULT KE STOLU (OPEX)


450x800x750mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, 3D HLINÍKOVÁ HRANA

STOLOVÁ HLINÍKOVÁ NOHA ELOX

SPOJKOVÁNO KE STOLU



D_6.2.2 OBKLAD ZA ŽIDLI (OPEX)


1600x18x700mm


DESKA LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KOTVENÁ NA STĚNU ZA ŽIDLI





900x450x1070mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE


4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA ZÁMEK FAB

PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.3.1.1 – SKŘÍŇKA SPODNÍ SE ŠUPLÍKY – ŽLUTÁ (OPEX)

900x450x1070mm,

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ČELA ŠUPLÍKŮ Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

3ks ŠUPLÍKY Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

DNO ŠUPLÍKŮ Z LTD tl.8mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


6x HLINÍKOVÁ MADLA, OCEL POJEZDY (DVOJICE NA ŠUPLÍK)

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB PŘI HORNÍ HRANĚ VRCHNÍHO ŠUPLÍKU

PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY NA LISTOVNÍ ZÁSILKY

PŮDORYS:




PERSPEKTIVA:

FOTO:



TLP: GP

POHLED:



D_6.3.2 – SKŘÍŇKA SPODNÍ POSUVNÁ – ŽLUTÁ (OPEX)

900x450x1070mm,

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ


4x REKTIKOVACÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA SPOLEČNÝ ZÁMEK FAB


PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN
POHLED:



D_6.3.3 – SKŘÍŇKA HORNÍ OTVÍRÁVÁ – ŽLUTÁ (OPEX)

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇE Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, MADLA

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

1x VLOŽKA ZÁMEK FAB PŘI SPODNÍM OKRAJI




PŮDORYS:

PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN
POHLED:



D_6.3.4 – SKŘÍŇKA HORNÍ POSUVNÁ – ŽLUTÁ (OPEX)

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE


HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB



PŮDORYS:

PERSPEKTIVA:



D_6.3.5 – POLICE – DO SKŘÍŇĚK


864x400x18mm

Z LTD tl.18mm,

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

TLP: GREE
POHLED:



D_6.4 – SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU (VÁHU) (OPEX)

900x600x570mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

4ks ŠUPLÍKY Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

DNO Z LTD tl.8mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

4x HLINÍKOVÁ MADLA (1x NA ŠUPLÍK),



8x OCELOVÉ POJEZDY (DVOJICE NA ŠUPLÍK

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB


PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY NA LISTOVNÍ ZÁSILKY

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:

TLP: GREEN
POHLED:



D_6.5.1 – SKŘÍŇKA NA CENINY – SPODNÍ (OPEX)

900x450x1070mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS A DĚLÍCÍ STĚNA SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, MADLA

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE


4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

2x VLOŽKA ZÁMEK FAB


PŮDORYS:




PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN
POHLED:



PŮDORYS:



D_6.5.2 – SKŘÍŇKA NA CENINY – HORNÍ (OPEX)

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS A DĚLÍCÍ STĚNA SKŘÍŇE Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, MADLA

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

2x VLOŽKA ZÁMEK FAB PŘI SPODNÍ HRANĚ



S_1.1 MEZIPŘEPÁŽKOVÝ STOJAN DO PROSTORU – OBOUSTRANNÝ (OPEX)

CELKOVÝ ROZMĚR: 260x50x1060mm (KLIPRÁMY: 250x50x1050mm)

SESTAVA DVOU ATYPICKÝCH KLIPRÁMŮ LEPENÁ K PŘEPÁŽCE

2x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM ATYPICKÝ FORMÁT, OBLÉ ROHY,

ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ PROFIL LIŠTY š.25mm, ZAČISTĚNÉ HRANY, NEMAJÍ OTŘEPY

CELKOVÁ PLASTOVÁ KRYCÍ FÓLIE ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ tl.0,5mm BOČNÍ



PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm OBĚ STRANY

TUHÁ PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ tl.1mm

NOSNÝ OCELOVÝ NEBO HLINÍKOVÝ „T“ PROFIL, LEPENÁ PLOCHA K PŘEPÁŽCE š.50mm

SPODNÍ A BOČNÍ DISTANCE 10mm PRO SNADNÉ OTVÍRÁNÍ LIŠT

DETAIL:



S_1.2 MEZIPŘEPÁŽKOVÝ STOJAN DO PROSTORU – JEDNOSTRANNÝ (OPEX)

CELKOVÝ ROZMĚR: 260x50x1060mm (KLIPRÁM: 250x50x1050mm)

ATYPICKÝ KLIPRÁM LEPEN K PŘEPÁŽCE 1x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM AYTPICKÝ FORMÁT, OBLÉ ROHY,

ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ LIŠTY š.25mm, ZAČISTĚNÉ HRANY, NEMAJÍ OTŘEPY, CELKOVÁ PLASTOVÁ KRYCÍ


FOLIE CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm BOČNÍ

PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm OBĚ STRANY

TUHÁ PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ tl.1mm NOSNÝ OCELOVÝ NEBO HLINÍKOVÝ „L“ PROFIL, LEPENÁ PLOCHA K PŘEPÁŽCE

š.50mm SPODNÍ A BOČNÍ DISTANCE 10mm PRO SNADNÉ OTVÍRÁNÍ LIŠT

DETAIL:



S_1.3 MEZIPŘEPÁŽKOVÝ STOJAN NA LOSY – PŘISAZENÝ (OPEX)


2KS KLIPRÁMY: 250x10x1050mm

DVA ATYPICKÉ KLIPRÁMY LEPENY K BAREVNÉMU BOKU PŘEPÁŽKY

2x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM ATYPICKÝ FORMÁT, OBLÉ ROHY, ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ LIŠTY š.25mm, ZAČISTĚNÉ HRANY, NEMAJÍ OTŘEPY, CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm BOČNÍ PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm OBĚ STRANY PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ

BOČNÍ DISTANCE OD SKLA OKÉNKA 10mm PRO SNADNÉ OTVÍRÁNÍ LIŠT

PERSPEKTIVA Z
POHLEDU
KLIENTA:




DETAIL:

BOČNÍ PLASTOVÉ
ZARÁŽECÍ FÓLIE
š.60mm, tl.0,5mm

CELKOVÁ MATNÁ
ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ
PRŮHLEDNÁ FÓLIE
STABILIZOVANÁ
PROTI UV ZÁŘENÍ,
tl.0,5mm

ELOXOVANÝ HLINÍK
ÚPRAVA EV1 MATNÁ
lišty; š.25mm
OBLÉ ROHY

TUHÁ PLASTOVÁ
ZÁDA KLIPRÁMŮ
tl.1mm




S_1.4 STOJANY NA LOSY – FÓLIE PRO KLIPRÁMY (OPEX)

250x1050 mm

CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE

STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm



CELKOVÁ MATNÁ
ANTIREFLEXNÍ
KRYCÍ PRŮHLEDNÁ
FÓLIE
STABILIZOVANÁ
PROTI UV ZÁŘENÍ,
tl.0,5mm




FOTO:



D_2.3.4. – ROLETA (CAPEX)

900 x 1450 (ROZMĚRY ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ)

PLASTOVÁ ROLETA, BAREVNOST TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ NA STRANĚ OKÉNKA SE SEZENÍM OBSLUHY

OVLÁDÁNÍ NEUMISŤOVAT NAD STOLEM – NUTNO ODSOUHLASIT

NA MÍSTĚ S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘI ODCHODU OBSLUHY

(BEZ DOPLNĚNÉ VZPĚRY)

D_2.3.5 – STOJÁNEK POD TISKÁRNU (OPEX)


400 x 400 x 200

MATERIÁL: LTD tl.18mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ DESKY


4x REKTIFIKACE



POHLED OD OBSLUHY:



PŮDORYS:




D_2.3.6 – SKLO (OPEX)

1694x8x900mm

DĚLÍCI HYGIENICKÉ SKLO LEPENÉ, ČIRÉ

KOTVENÉ HLINÍKOVÝM „U“ PROFILEM DO BOKU A DO PULTU

POHLED OD KLIENTA:



KATALOG NÁBYTKU: SBP + SPP

PŘEPÁŽKOVÝ KONCEPT OBSLUHY

v. 05/2025

OZNAČENÍ:	NÁZEV:	ROZMĚRY (MM):	STR.:
D_2.1.5.M	SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ	1800x2300x2236	3-8
D_2.1.5.1.M	DVEŘE PROSKLENÉ – MODRÁ	900(1100)x700x2236	9
D_2.1.5.1.1.M	VĚŠÁK MODRÝ	700x36x2200	9
D_2.1.5.1.2.M	DVEŘE PROSKLENÉ BEZ OTVORŮ – MODRÁ	900(1100)x700x2236	10
D_2.1.5.2.M	STŮL SAMOSTATNÝ	1800x2300x750	11-12
D_2.1.5.3	ČELNÍ PANEL	900x36x2200	13
D_2.1.5.4	PARAVÁN KLIJENTSKÝ	900x18x2200 (ROZMĚR DLE POBOČKY)	13
D_2.1.5.4.1	PARAVÁN KLIJENTSKÝ ŠIROKÝ	1200x18x2200 (ROZMĚR DLE POBOČKY)	13
D_2.1.5.5	POŘADAČ NA POUKÁZKY	450x180x314	14
D_2.1.6.1	ZÁSTĚNA	2800x36x2236 (DÉLKA DLE POBOČKY)	15
D_2.1.6.2	DVEŘE V ZÁSTĚNĚ	2300x36x2236 (DÉLKA DLE POBOČKY)	15
D_2.1.6.3	DVEŘE V ZÁSTĚNĚ – CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO	2300x36x2236 (DÉLKA DLE POBOČKY)	16
D_4.1.1	KLIJPRÁM VNITŘNÍ	531x731x11	17
D_4.1.1.2	FOLIE PRO KLIJPRÁM B2	500x700	17
D_6.3.2.1	SKŘÍŇKA SPODNÍ POSUVNÁ - MODRÁ	900x450x1070	18
D_6.3.4.1.M	SKŘÍŇKA HORNÍ POSUVNÁ – MODRÁ	900x450x950	19
D_6.4.1	SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU – MODRÁ	900x600x570	20
D_6.4.2.1.M	SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU BEZ NOŽÍČEK – MODRÁ	900x600x450	21
	REFERENČNÍ VÝROBEK: modré LTD		22

D_2.1.5.M – SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ 1800x2300x2236mm

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

A) STŮL S DESKOU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL7047, AL 3D HRANA

KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18MM, PRŮCHODKY 2x, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100MM

B) STŘEDNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU LTD SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

C) BOK PŘEPÁŽKY SE STŘECHOU LTD TL. 36MM MODRÁ RAL 5005,

OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ŽÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

D) BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÝ V AL. LIŠTĚ "L" 10X10X2MM, 864X1100MM

E) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM, 600/320/864MM, TL. DESKY: 18MM, AL ÚCHYTKY

F) PŘIHRÁDKY NA SLOŽENKY DL FORMÁT POD PULT, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU



G) SOKL Z LTD TL.18MM A NEREZOVÝ SAMOLEPÍCÍ PLECH

H) 2x KLIPRÁM pro plakát velikosti 500x700 mm, eloxovaný HLINÍKOVÝ RÁM, šířka krycího profilu 25 mm, ostré rohy, úprava EV1 matná, TL 25MM, antireflexní krycí fólie stabilizovaná proti UV záření, tl. 0,5 mm

5KS PLEXI KAPSY VNITŘNÍ 112X40X164 mm


SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY + VYPÍNAČ

6+6ks SILNOPROUD, 6ks DATA,




JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - H) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU

PERSPEKTIVY:

D_2.1.5.M – SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ 1800x2300x2236mm*Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)*

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - H) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
 SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
 ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
 SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
 FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU




D_2.1.5.M – SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ 1800x2300x2236mm


Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - H) NOŽNO
VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ
SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO
ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V
PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU
FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY
PRACOVNÍ DESKY STOLU


ROZKLAD:




PŮDORYS 01




PŮDORYS 02:




ŘEZ 01:




ŘEZ 02:



POHLED ZADNÍ:



POHLED ČELNÍ:



D_2.1.5.1 – DVEŘE PROSKLENÉ – MODRÁ

900(1100)x700x2236mm

levá nebo pravá orientace (volitelné zrcadlově otočené)

BOK SE STŘECHOU LTD TL. 36mm MODRÁ RAL 5005

ABS HRANA V BARVĚ DESKY

3x HLINÍKOVÉ HÁČKY NA ODĚVY

KOVÁNÍ: 2x NEREZ ZÁVĚSY,

NEOTOČNÁ PEVNÁ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK

BEZRÁMOVÉ KŘÍDLO KALENÉ SKLO

D_2.1.5.1.1 – VĚŠÁK MODRÝ (OPEX)

700x36x2200mm


DESKA LTD TL. 36mm

MODRÁ RAL 5005


ABS HRANA V BARVĚ DESKY

3x HLINÍKOVÉ HÁČKY NA ODĚVY


POHLED:




ŘEZ:



PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_2.1.5.1.2.M – DVEŘE PROSKLENÉ BEZ OTVORŮ – MODRÁ

900(1100)x700x2236mm

levá nebo pravá orientace (volitelné zrcadlově otočené)

BOK SE STŘECHOU LTD TL. 36mm MODRÁ RAL 5005

ABS HRANA V BARVĚ DESKY


3x HLINÍKOVÉ HÁČKY NA ODĚVY

KOVÁNÍ: 2x NEREZ ZÁVĚSY, OTVÍRÁNÍ VEN


NEOTOČNÁ PEVNÁ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK

BEZRÁMOVÉ KŘÍDLO KALENÉ SKLO NA CELOU VÝŠKU


PERSPEKTIVA:




POHLED:



ŘEZ:



PERSPEKTIVY:



D_2.1.5.2.M – STŮL SAMOSTATNÝ - MODRÝ

1800x2300x750mm

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

STŮL S DESKOU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, AI 3D HRANA, ČELO STOLU LTD TL. 18mm MODRÁ RAL 5005

SOKL LTD TL.18mm + NEREZ SAMOLEPÍCI PLECH

BOKY STOLU LTD TL.36mm SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18mm



VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM

600/320/864mm, TL. DESKY:18mm, AL ÚCHYTKY

2x PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm NAD KABEL. ŽLABEM


POLICE PRO PC V ROHU STOLU NAD SOKLEM 300x287mm

LTD TL.18mm SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047




TLP: GREEN

PŮDORYS:



ŘEZ VODOROVNÝ:



D_2.1.5.3 – ČELNÍ PANEL

900x18x2200mm

STŘEDNÍ PANEL LTD TL.18mm BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ DESKY, SOKL LTD TL.10mm + NEREZ SAMOLEPÍCI PLECH,
KLIPRÁM 500x700 ELOX HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ RÁM TL 25mm OSTRÉ ROHY,
ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 0,5 MM
5KS PLEXI KAPSY VNITŘNÍ 112x40x164mm

D_2.1.5.4 – PARAVÁN KLIENTSKÝ

900x18x2200mm

(ROZMĚR UPRAVEN DLE POBOČKY)

BOČNÍ PANEL LTD TL.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ DESKY,
SOKL LTD TL.10mm + NEREZ SAMOLEPÍCI
PLECH

D_2.1.5.4.1 – PARAVÁN KL. ŠÍROKÝ



1200x18x2200mm

(ROZMĚR UPRAVEN DLE POBOČKY)

BOČNÍ PANEL LTD TL.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047


ABS HRANA V BARVĚ DESKY,
SOKL LTD TL.10mm + NEREZ
SAMOLEPÍCI PLECH




D_2.1.5.5 – POŘADAČ NA POUKÁZKY

450x180x314mm

POHLED ZADNÍ:



PŘÍHRÁDKY NA SLOŽENKY DL FORMÁT POD PULT
MATERIÁL: LTD tl.18mm BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047,
ABS HRANA V BARVĚ DESKY, KOTVENO K PŘEPÁŽCE



PŮDORYS:

D_2.1.6.1 – ZÁSTĚNA


2800x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

POHLED:



ŘEZ:



D_2.1.6.2 – DVEŘE V ZÁSTĚNĚ

2300x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

BEZFALCOVÉ PŘÍZNANÉ ZÁVĚSY,

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ


KOVÁNÍ KOULE/KLIKA SE SAMOSTATNOU ROZETOU

FAB ZÁMEK, KUKÁTKO

POHLED:



POHLED:



D_2.1.6.3 – DVEŘE V ZÁSTĚNĚ – CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO

2300x36x2236mm (DÉLKA UPRAVENA DLE POBOČKY)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAŽE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

2x NEREZ ZÁVĚSY, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK

BEZRÁMOVÉ CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO, KALENÉ SKLO

800x1700 mm

TLP: GREEN

D_4.1.1 – KLIPRÁM VNITŘNÍ

531x731x11mm

KLIPRÁM 500x700 ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ

RÁM TL 25mm OSTRÉ ROHY, ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ

FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 0,5 MM

UŽITÍ VŽDY 3ks NA JEDNO OBSLUŽNÉ MÍSTO

D_4.1.1.2 – FÓLIE PRO KLIPRÁM B2


500x700mm,

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE


STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 0,5 MM

PRO KLIPRÁM B2

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 2.1.5, 4.1.1,



TLP: GREEN
POHLED:



D_6.3.2.1 – SKŘÍŇKA SPODNÍ POSUVNÁ – MODRÁ

900x450x1070mm,

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5002, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ


4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB


PŮDORYS:




PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN
POHLED:



PŮDORYS:



D_6.3.4.1.M – SKŘÍŇKA HORNÍ POSUVNÁ - MODRÁ

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5005, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE


HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB


PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN
POHLED:



PŮDORYS:



D_6.4.1 – SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU - MODRÁ

900x600x570mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5002, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

2ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm


BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE


4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ


1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB



PERSPEKTIVA:



PŮDORYS:



D_6.4.2.1.M – SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU BEZ NOŽÍČEK - MODRÁ

900x600x450mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5005, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍŇĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

2ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm


BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA ZÁMEK FAB

PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN

KRONOSPAN – 0125 ROYAL BLUE


https://kronospan.com/cs_CZ/dehors/view/kronoart/kronoart-color/0125

NCS S 3060-R90B

RAL 5005

Pantone 7685 C

STRUKTURA: **BS** Bureau Structure



BALÍKOVÉ SLUŽBY (samostatně)

katalog nábytku 04/2025

Katalog nábytku:

obsah

MÍSTO:

4.01 Balíkové služby (samostatně)

DESIGN:

CAPEX

B_0.01 pódium dvojité

B_0.02 rampa

B_0.03 schod

B_1.01 pult velký 1,5

B_1.08 pult střední 0,7

B_1.09 pult krajní 0,7

B_2.01 zástěna pevná 1,0

B_3.91 snížený pult krajní 1,75

B_3.92 snížený pult střední 2,2

OPEX (DrHM)

B_11.01 stůl zadní 0,7

B_13.01 žaluzie krátká 1,0

B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2

B_14.01 police krátká 0,7

B_15.01 vozík nízký 0,7

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_0.01 pódium dvojité

Rozměry:

Šířka 2700, délka 5100

výška 150

Pódium s nosnou konstrukcí,
podlahová krabice střední


Povrch:

Zátěžové homogenní PVC
pro komerční prostory tl.2mm
soklová lišta na stěnu
černý melír

Čelo/sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)

podlahová
krabice



půdorys



pohled



řez




BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_0.02 rampa

Rozměry:

Šířka 1500, délka 1300 (900+400)

výška 150



půdorys

nájezdová rampa

Povrch:

protiskluzná rohož

sličkový povrch

guma černá

hrany:

olištované

hliníkový profil

černý



pohled



řez

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_0.03 schod

Rozměry:

Šířka 1500, délka 400

výška 150

vyrovnávací schod

Povrch:

protiskluzná rohož

sličkový povrch


guma černá

hrany:

olištované

hliníkový profil


černý



půdorys



pohled



řez



BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_1.01 pult velký 1,5

Rozměry:


Šířka 1500,

hloubka 700 - 840

výška 750 - 1010

průchodka
v pultu

průchodky
v pracovní desce




půdorys

zvýšená
část pultu

čelo

polička „na tašku“




pohled

boky

háček na zavěšení PC

průchodky
v bocích

LED pásek



řez

Pult pro obsluhu na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL pololesklý

ABS hrana v barvě desky

pracovní deska bílá

pult tmavě šedý RAL 7015

Čelo a boky:

LTD pololesk

ABS hrana v barvě desky

tl. 18 mm, výška 710 mm

bílá

Elektroinstalace:

průchodky hliníkové $\varnothing 68$

přívody + zásuvky

silno 12x slaboproud 6x

pod deskou pásy na kabely

LED pásek v mezeře u čela

háček na zavěšení PC

pod deskou

Druhý kus v zrcadlovém

provedení

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_1.08 pult střední 0,7


Rozměry:

šířka 700

hloubka 700

výška 550


pracovní deska



půdorys

čelo


polička „na tašku“



pohled

průchodky
v bocích

LED pásek

podlahová
krabice

řez

Uprostřed stojící pult na
pódium – výdej

Pracovní deska:

HPL pololesklý

ABS hrana v barvě desky
bílá

Čelo a boky:

LTD pololesklý

ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá

Polička na tašku:

LTD pololesklý

ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm
tmavě šedý RAL 7015

Elektroinstalace:

přívody z pódia + rozvod

průchodky hliníkové Ø 68

LED pásek v mezeře u čela

BALÍKOVÉ SLUŽBY:




B_1.09 pult krajní 0,7

Rozměry:

šířka 700

hloubka 1150

výška 550



Na kraji stojící pult na pódiu -
podání

Pracovní deska:

HPL pololesklý

ABS hrana v barvě desky

vyznačení měření balíků

otvor pro vložení váhy

bílá

Čelo, police a boky:

LTD pololesk

ABS hrana v barvě desky

tl. 18 mm, výška 710 mm

bílá

Elektroinstalace:

průchodka hliníková $\varnothing 68$

LED pásek v mezeře u čela

přívod k velké váze

(600x430x140)

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_2.01 zástěna pevná 1,0

Rozměry:

šířka 1050

hloubka 15

výška 2000

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / nábytku

Výplň:


polykarbonát komůrkový, 5-ti stěn, 16mm

čirý

Rám:

hliníkový ukončující U profil

tmavě šedá RAL 7015



pohled

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_3.91 snížený pult krajní 1,75

Rozměry:

délka 1750


šířka 700

výška 610

prostor pro
velkou váhu

měření balíků

půdorys




prostor pro
velkou váhu

výsuvná police pro tiskárnu


úložný prostor s
dvířky

řez podélný



pódium

pohled



Odkládací a úložný prostor pro podání.
(varianty levá/pravá strana)

Korpus, police, horní deska a dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytka hliníková

zámek cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý (variantně: žlutý vnější bok)

prostor pro váhu a police pro tiskárnu:

vyznačení měření balíků (S/M) na hraně

prostoru pro velkou váhu

výsuvná police pro malou tiskárnu

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_3.92 snížený pult střední 2,2

Rozměry:


délka 2200

šířka 700

výška 610

otevřené police
jedna na každou stranu


úložný prostor s dvířky
jedna skříňka na každou stranu



půdorys

Otevřené police oboustranné

úložný prostor s dvířky
oboustranný




řez podélný

horní deska v kuse

mezera u stěny

pódium



pohled

Odkládací a úložné prostory pro výdej.

Korpus, police, horní deska a dvířka:

LTD (laminovaná dřevoříška)

ABS hrany

úchytka hliníková

zámek cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý

BALÍKOVÉ SLUŽBY:



B_11.01 stůl zadní 0,7

Rozměry:


šířka 700

hloubka 900


výška 850



půdorys



pohled



řez

pracovní stůl přiléhající ke
střednímu sníženému pultu

deska, plné boky, lub:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý

BALÍKOVÉ SLUŽBY:


B_13.01 žaluzie krátká 1,0

Rozměry:

šířka 800, délka 800

spodní hrana 200 nad válečky

kotvení pomocí klipu
a konzoly na stěnu



Vertikální žaluzie na stěnu ze
strany skladu - střední

Konstrukce:

kotvení pomocí klipu a
konzoly na stěnu nad otvor
ovládání vlevo/vpravo
stahování na stranu ovládání
bez spodních řetízků

materiál:

100% PVC

bílá

BALÍKOVÉ SLUŽBY:


B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2

Rozměry:

šířka 800, délka 1000

spodní hrana 200 nad válečky

kotvení pomocí klipu
a konzoly na stěnu



Vertikální žaluzie na stěnu ze
strany skladu - krajní

Konstrukce:

kotvení pomocí klipu a

konzoly na stěnu nad otvor

ovládání vlevo/vpravo

stahování na stranu ovládání

bez spodních řetízků

materiál:

100% PVC

bílá

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_14.01 police krátká 0,7

Rozměry:

šířka 700

hloubka 200

výška 20

Police na stěnu nad otvory
válečkových drah

deska:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytky hliníkové

zámek celkový cylindrický

plnovýsuv šuplíků s tlumičem

vyjímatelné plastové vložky


bílý

konzoly:

skryté policové konzoly

nosnost 50kg/m²

pozinkovaná ocel



BALÍKOVÉ SLUŽBY:


B_15.01 vozík nízký 0,7

Rozměry:

šířka 700

délka 900

výška 550



Pojízdný vozík na převoz
zásilek přistavený za krajní
pult

Korpus, dno:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

madlo hliníkové



bílý

podnož:

nebrzděná polypropylenová

kolečka $\varnothing 70$ mm,

šedá



Služby ČEZ v PS ČP

katalog nábytku 05/2025



ČEZ služby:

Seznam nábytku

DESIGN:

CAPEX

C_2.1 zástěna pevná 1,5
C_2.2 zástěna s dveřmi 1,5

OPEX (DrHM)

C_2.6 štít ochranný 17°

C_11.11 stůl pracovní 35°
C_11.31 stůl jednací 360° malý

C_12.1 kontejner skříňka 0,75
C_12.2 kontejner šuplík 0,75
C_12.3 kontejner police 0,75

PANELY

PP_8.02 panel komodity
PP_8.03 panel logo ČEZ



ČEZ služby:

C_2.1 zástěna pevná 1,5

Rozměry:

šířka 1500

hloubka 15

výška 3000

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:


polykarbonát komůrkový, 4 stěny, 10mm

čirý

Rám:

hliníkový ukončující U profil

tmavě šedá RAL 7015



pohled



ČEZ služby:

C_2.2 zástěna s dveřmi 1,5


Rozměry:

šířka 1500

hloubka 15

výška 3000

(variantně zrcadlové provedení)



Pevná zástěna s dveřmi

kotvená k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:

polykarbonát komůrkový, 4 stěny, 10mm
čirý

Rám:

hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015

Dveře:

otvíravé křídlo s hliníkovým madlem
Bezpečnostní zámek



ČEZ služby:

C_2.6 štít ochranný 17°

Rozměry:


šířka 1004 mm

hloubka 700

výška 1100

háček


půdorys



výplň

rámeček

pohled



výplň

háček

řez



přenosná zástěna kotvena k horní desce stolu
pro zakrytí střední části stolu

Výplň:

plexisklo plné, 4mm

čirý

Rám:

hliníkový ukončující U profil

tmavě šedá RAL 7015

kotvení:

Kovové háčky pod desku stolu



ČEZ služby:

C_11.11 stůl pracovní 35°


Rozměry:

šířka 1600-2022

hloubka 700

výška 750

2x průchodka




přodorys

pracovní deska

čelo


boky



pohled

2x průchodka

řez



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka hliníková Ø 68

pod deskou pásy na kabely

světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD 12 mm oranžová

NCS S 3060-Y40R

(EGGER U390 ST9 Siena)

Boky/nohy a konstrukce:

LTD bílé

2x průchodka hliníková Ø 68



ČEZ služby:

C_11.31 stůl jednací 360° malý

Rozměry:

deska $\varnothing$ 800 tl. 40

podnož: noha $\varnothing$ 60, základna $\varnothing$ 600

celková výška 750

Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý



ABS hrany

světle šedá RAL 7047

Podnož:

ocelová podnož

tmavě šedá RAL 7015



ČEZ služby:

C_12.1 kontejner skříňka 0,75

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 750

(variantně zrcadlové provedení)

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

bílá

Korpus, police a dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytka hliníková

zámek cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý



Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý



ČEZ služby:

C_12.2 kontejner šuplíky 0,75

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 750

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

bílá

Korpus, šuplíky:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytky hliníkové

zámek celkový cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý



Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý



ČEZ služby:

C_12.3 kontejner police 0,75

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 750

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

bílá

Korpus, police:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý



Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý



ČEZ služby:

PP_8.02 panel komodity

Rozměry:

šířka 2700 mm (dle místa)

výška 450

hloubka 40

Nástěnné logo na
pohledové ose mimo
obsahu.

čelní deska:

plexisklo s polepem

Elektroinstalace:

osvětlené logo /
podsvětlení polepu



pohled



ČEZ služby:

PP_8.03 panel logo ČEZ

Rozměry:

šířka 800 mm

výška 800

hloubka 40

Nástěnné logo na hlavní
pohledové ose za obsluhou.

čelní deska:

plexisklo s polepem

Elektroinstalace:

osvětlené logo /
podsvětlení polepu

