Katalog nábytku:
POBOČKY a PARTNER

v. 06/2025

Česká pošta

TLP: GREEN

PERSPEKTIVY:



D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

A) ČELNÍ HORNÍ A SPODNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU Z LTD BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

B) BOK A STŘECHA PŘEPÁŽKY Z LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023 S OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

C) SPODNÍ PANEL S POLICÍ POD OKÉNKEM LTD 18mm ŽLUTÁ RAL 1023

D) ZADNÍ OTEVŘENÁ POLICE 900x300x950 Z LTD 18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

E) PŘIHRÁDKY S KULATÝM ROHEM NAD HORNÍ SKŘÍŇKOU Z LTD 18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

F) PLNÝ PODÉLNÝ BOK PŘEPÁŽKY ZE DVOU DESEK Z LTD 18mm

G) INSTALAČNÍ DUTINA RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

H) DESKA STOLU VE TVARU „L" Z LTD, TL. 36mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7047, HLINÍKOVÁ 3D HRANA
4ks PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
PROKLÁDACÍ MISKA 320x240mm NEREZ PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ

I) KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18mm

J) HYGIENICKÉ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÉ V AL. LIŠTĚ "L" 10x10x2mm

K) PROSKLENÁ VITRÍNA S POLICÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ

L) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM 450/320/700mm, TL. DESKY 18mm, AL ÚCHYTKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

M) HORNÍ SKŘÍNKA Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ, POSUVNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA S OTVOREM, MATNÉ VRSTVENÉ SKLO

N) POLICE NA MONITOR Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ

O) SOKL Z LTD TL.18mm A NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NAKLÁPĚCÍ POD SKŘÍŇKOU, DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY, DVOJVYPÍNAČ, 6+6ks SILNOPROUD, 6ks DATA,

MODROŽLUTÝ TIME TREZOR NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

PERSPEKTIVY:

D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)

SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



TLP: GREEN

ROZKLAD:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU

D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



PŮDORYSY:

D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



ŘEZY:

D_2.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – NA PÓDIU *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



PERSPEKTIVY:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



D_2.1.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BALÍK *1800x2600x2436mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

X) DESKA NAD STŘÍŠKOU

A) ČELNÍ HORNÍ A SPODNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU Z LTD BARVA ŽLUTÁ RAL 1023

B) BOK A STŘECHA PŘEPÁŽKY Z LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023 S OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

C) SPODNÍ PANEL S POLICÍ POD OKÉNKEM LTD 18mm ŽLUTÁ RAL 1023

D) ZADNÍ OTEVŘENÁ POLICE 900x300x950 Z LTD 18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

E) PŘIHRÁDKY S KULATÝM ROHEM NAD HORNÍ SKŘÍŇKOU Z LTD 18MM, BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

F) PLNÝ PODÉLNÝ BOK PŘEPÁŽKY ZE DVOU DESEK Z LTD TL.18MM

G) INSTALAČNÍ DUTINA RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

H) DESKA STOLU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36MM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HLINÍKOVÁ 3D HRANA, 3ks PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, PROKLÁDACÍ MISKA 320x240mm NEREZ PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ

I) KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18MM

J) HYGIENICKÉ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÉ V AL. LIŠTĚ "L" 10X10X2MM

K) PROSKLENÁ VITRÍNA S POLICÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ

L) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM 450/320/700mm, TL. DESKY 18mm, AL ÚCHYTKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

M) HORNÍ SKŘÍNKA Z LTD 18MM RAL 7047, ABS V BARVĚ, POSUVNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA S OTVOREM, MATNÉ VRSTVENÉ SKLO

N) POLICE NA MONITOR LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ, 1xPRŮCHODKA, PLAST.ŠEDÁ Ø 100mm

O) SOKL Z LTD TL.18MM A NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NAKLÁPĚCÍ POD SKŘÍŇKOU, DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY, DVOJVYPÍNAČ, 6+6ks SILNOPROUD, 6xDATA

D_2.1.1.1 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BALÍK *1800x2600x2436mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



TLP: GREEN

PERSPEKTIVY:



D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

A) ČELNÍ HORNÍ A SPODNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU Z LTD BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

B) BOK A STŘECHA PŘEPÁŽKY Z LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023 S OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

C) SPODNÍ PANEL S POLICÍ POD OKÉNKEM LTD 18mm ŽLUTÁ RAL 1023

D) ZADNÍ OTEVŘENÁ POLICE 900x300x950 Z LTD 18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY, SOKL NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH

E) PŘIHRÁDKY S KULATÝM ROHEM NAD HORNÍ SKŘÍŇKOU Z LTD 18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

F) PLNÝ PODÉLNÝ BOK PŘEPÁŽKY ZE DVOU DESEK Z LTD 18mm

G) INSTALAČNÍ DUTINA RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

H) DESKA STOLU VE TVARU „L" Z LTD, TL. 36mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7047, HLINÍKOVÁ 3D HRANA, 4ks PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm
PROKLÁDACÍ MISKA 320x240mm NEREZ PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ

I) KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18mm

J) HYGIENICKÉ SKLO: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÉ V AL. LIŠTĚ "L" 10x10x2mm

K) PROSKLENÁ VITRÍNA S POLICÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ

L) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM 450/320/700mm, TL. DESKY 18mm, AL ÚCHYTKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

M) HORNÍ SKŘÍNKA Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ, POSUVNÁ SKLENĚNÁ DVÍŘKA S OTVOREM, MATNÉ VRSTVENÉ SKLO

N) POLICE NA MONITOR Z LTD 18mm RAL 7047, ABS V BARVĚ

O) SOKL Z LTD TL.18mm A NEREZOVÝ SAMOLEPICÍ PLECH

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NAKLÁPĚCÍ POD SKŘÍŇKOU, DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY, DVOJVYPÍNAČ, 6+6ks SILNOPROUD, 6xDATA,

modrožlutý time trezor není součástí dodávky

PERSPEKTIVY:

D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

ROZKLAD:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - O) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



ŘEZY:

D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



ŘEZY:

D_2.1.2 – UNIVERZÁLNÍ PŘEPÁŽKA – BEZBARIÉROVÁ *1800x2600x2236mm (CAPEX)*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)





D_2.1.6.1 – ZÁSTĚNA *(CAPEX)*

2800x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

POHLED:



ŘEZ:



D_2.1.6.2 – DVEŘE V ZÁSTĚNĚ *(CAPEX)*

2300x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

BEZFALCOVÉ PŘIZNANÉ ZÁVĚSY,

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

KOVÁNÍ KOULE/KLIKA SE SAMOSTATNOU ROZETOU

FAB ZÁMEK, KUKÁTKO

POHLED:



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU
ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY



POHLED:



PŮDORYS:

D_2.2.1 – BALÍKOVÝ DÍL – NA PÓDIU *800x2600x2236mm (CAPEX)*

A) BOKY ROLETY Z LTD tl.36mm BARVA ŽLUTÁ RAL 1023,
ABS HRANA V BARVĚ DESKY

B) ČELO DOLNÍ/HORNÍ KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

C) SKŘÍŇKY POKLÁDACÍ A POD VÁHU Z LTD tl.18mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
HORNÍ PLOCHA KRYTA HLINÍKOVÝ PLECHEM SLEZIČKOVÝ POVRCH

D) ROLETA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015
ELEKTROINSTALACE PRO BALÍKOVOU VÁHU
POJEZDY ŠUPLÍKŮ A POSUVNÝCH DVÍŘEK, ÚCHYTKY



PERSPEKTIVA:



ROZKLAD: **D_2.2.1 – BALÍKOVÝ DÍL – NA PÓDIU** *800x2600x2236mm (CAPEX)*

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY



D_2.2.2 – BALÍKOVÝ DÍL – BEZ PÓDIA (DEPA) *1000x1350x600mm*

ČELO KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm *(CAPEX)*

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

SKŘÍŇKY POKLÁDACÍ A POD VÁHU Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

HORNÍ PLOCHA KRYTA HLINÍKOVÝ PLECHEM SLEZIČKOVÝ POVRCH

ELEKTROINSTALACE PRO BALÍKOVOU VÁHU

POJEZDY ŠUPLÍKŮ, ÚCHYTKY

PŮDORYS:



POHLED:



PERSPEKTIVA:



PŮDORYS:



D_2.2.3 – BALÍKOVÝ DÍL – BALÍK *800x2600x2236mm (CAPEX)*

A) BOKY ROLETY Z LTD tl.36mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

B) ČELO DOLNÍ/HORNÍ/VRCHNÍ KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm
BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

C) SKŘÍŇKY POKLÁDACÍ A POD VÁHU Z LTD tl.18mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY
HORNÍ PLOCHA KRYTA HLINÍKOVÝ SLZIČKOVÝM PLECHEM

D) ROLETA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM BARVA ŠEDÁ RAL 7015
ELEKTROINSTALACE PRO BALÍKOVOU VÁHU
POJEZDY ŠUPLÍKŮ A POSUVNÝCH DVÍŘEK, ÚCHYTKY

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU
ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY





PERSPEKTIVA:



ROZKLAD:

D_2.2.3 – BALÍKOVÝ DÍL – BALÍK *800x2600x2236mm (CAPEX)*



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - D) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY STŘÍŠKY ZE STRANY OBSLUHY

TLP: GREEN

PŮDORYS



D_2.2.4.2 – BALÍKOVÝ DÍL – PARTNER – BEZ ROLETY *(OPEX)*

800x700x2236mm

A) BOKY BALÍKOVÉHO DÍLU Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

B) ČELO DOLNÍ/HORNÍ/VRCHNÍ KE KLIENTŮM Z LTD tl.18mm BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

C) HORNÍ PLOCHA NA BALÍKY HLINÍKOVÝ SLZIČKOVÝ PLECHEM

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - C) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRVKU



POHLED



BOK



PERSPEKTIVA

TLP: GREEN

ROZKLAD:



D_2.2.4.2 – BALÍKOVÝ DÍL – PARTNER – BEZ ROLETY *(OPEX)*
800x700x2236mm

B)



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - C) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRVKU

B)



C)



A)

POHLED:

ŘEZ:

D_2.3 – DVEŘE VEDLE PŘEPÁŽKY – PLNÉ *(CAPEX)*

900(1100)x700x2236mm

***Levá nebo pravá orientace** (volitelné zrcadlově otočené)*

A) BOK SE STŘECHOU LTD TL. 36mm ŽLUTÁ RAL 1023
ABS HRANA V BARVĚ DESKY

B) KŘÍDLO LTD 18mm TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015
PANTY, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK, KUKÁTKO

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - B) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE ZADNÍ STRANY



PERSPEKTIVA:



D_2.3.1 – LETTER BOXY – VESTAVĚNÉ *(CAPEX)*

600x420x900mm

KORPUS A DVÍŘKA Z LTD 18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

ZÁSUVKY Z LTD 8mm, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ ZADNÍCH DVÍŘEK

ZARÁŽKY ZAMEZUJÍCÍ VYKLOPENÍ ŠUPLÍKŮ 2ks NA ŠUPLÍK

10ks ZÁMEK ŠUPLÍKŮ, 1ks ZÁMEK ZADNÍ CELKOVÁ DVÍŘKA

D_2.4 – PÓDIUM *(CAPEX)*

1800x2400x150mm

KONSTRUKCE: OSB tl.16mm

ČELO:

- DO ZÁZEMÍ LTD 18mm SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047
- KE KLIENTŮM NALEPENÝ HLINÍKOVÝ PLECH

POVRCH:

1. KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ, TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015
2. VINYL ZÁTĚŽOVÝ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047















D_2.1.3 (a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA *1800x700x2236mm (OPEX)*

***(levá (a) nebo pravá (b) orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D, HLINÍKOVÁ / NEREZOVÁ MISKA NA MINCE 300x200mm, 2x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm

B) PULT, BOK A HORNÍ PANEL S VNITŘNÍMI POLICEMI Z LTD tl.18mm , BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH tl.0,45mm, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm VČ. POLEPU: 320x240mm, LOGO ČP NA VÝŠKU, ŽLUTÁ RAL 1023 + MODRÁ RAL 5002, SAMOLEPICÍ FOLIE NA LAMINO

C) BOK, STŘECHA A POLICE NA ODKLÁDÁNÍ TAŠKY Z LTD tl.36mm BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, DVOJICE ZAPUŠTĚNÝCH TENKÝCH ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH tl.0,45mm, 3x REKTIFIKACE, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA

D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK), HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY

E) POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY PLASTOVÁ LIŠTA PRO PREZENTACI LOSŮ, DL.450mm

POLEP:





ROZKLAD:

D_2.1.3 (a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA *1800x700x2236mm (OPEX)*

*(**levá (a) nebo pravá (b) orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*





JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)

SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



D_2.1.3.1 (a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA KRÁTKÁ *1600x700x2236mm (OPEX)*

***(levá (a) nebo pravá (b) orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ
NEREZOVÁ MISKA NA MINCE, 300x200mm, 2x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm

B) PULT, BOK A HORNÍ PANEL S VNITŘNÍMI POLICEMI Z LTD tl.18mm, BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, VČ. POLEPU: 320x240mm, LOGO ČP NA VÝŠKU, ŽLUTÁ RAL 1023 + MODRÁ RAL 5002, SAMOLEPICÍ FOLIE NA LAMINO, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm

C) BOK, STŘECHA A POLICE NA ODKLÁDÁNÍ TAŠKY Z LTD tl.36mm BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, DVOJICE ZAPUŠTĚNÝCH TENKÝCH ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH
PLASTOVÁ LIŠTA PRO PREZENTACI LOSŮ, DL.450mm, 6x REKTIFIKACE,
1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA

D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK), HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY

E) POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU





ROZKLAD:

D_2.1.3.1(a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA KRÁTKÁ *1600x700x2236mm (OPEX)*

*(**levá (a) nebo pravá (b) orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU

D_2.1.3.2 – PŘEPÁŽKA PARTNERA – SKLO *(OPEX)*

1694x8x900mm NEBO 1494x8x900mm NEBO 1244x8x900mm

DĚLÍCI HYGIENICKÉ SKLO LEPENÉ, ČIRÉ

KOTVENÉ HLINÍKOVÝM „U" PROFILEM DO BOKU A DO PULTU

VČETNĚ POLEPU - KONTROLA HOTOVOSTI: PÍSKOVANÁ FOLIE NA SKLO, 48x400mm

SPODNÍ HRANA POLEPU 48mm OD SPODNÍ HRANY SKLA, FONT „Stag Sans-Semibold"

POHLED OD OBSLUHY:



Přepočítejte si laskavě vrácené peníze hned u přepážky
pozdějším reklamacím nemůžeme vyhovět

POHLED OD KLIENTA:



PŮDORYS:

D_2.1.3.3(a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA MALÁ *1350x700x2236mm (OPEX)*

*(**levá (a) nebo pravá (b) orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ NEREZOVÁ MISKA NA MINCE, 300x200mm, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm

B) PULT, BOK A HORNÍ PANEL S VNITŘNÍMI POLICEMI Z LTD tl.18mm , BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, VČ. POLEPU: 320x240mm, LOGO ČP NA VÝŠKU, ŽLUTÁ RAL 1023 + MODRÁ RAL 5002, SAMOLEPICÍ FOLIE NA LAMINO, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm

C) BOK, STŘECHA A POLICE NA ODKLÁDÁNÍ TAŠKY Z LTD tl.36mm BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY, DVOJICE ZAPUŠTĚNÝCH TENKÝCH ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH, PLASTOVÁ LIŠTA PRO PREZENTACI LOSŮ, DL.450mm, 6x REKTIFIKACE, 1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA

D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK), HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY

E) POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY



POLEP:

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)

SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)

SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



ROZKLAD:

D_2.1.3.3(a/b) – PŘEPÁŽKA PARTNERA MALÁ *1350x700x2236mm (OPEX)*

***(levá (a) nebo pravá (b) orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



D_2.1.3.4 – PŘEPÁŽKA PARTNERA OPENSPACE *1800x700x750-1100mm (OPEX)*

*(**Levá nebo pravá orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

A) PRACOVNÍ DESKA STOLU HPL tl.36mm, BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ
2xPRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm

B) PULT A BOK Z LTD tl.18mm , BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY
1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, POLICE PRO PC: POJEZD S VÝSUVEM NA BOKU KONTEJNERU A NIKY, SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH

C) BOK Z LTD tl.36mm BARVA: ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS 2mm V BARVĚ DESKY,
1x PRŮCHODKA PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm, ZÁSUVKY: 10ks SILNOPROUD, 4xDATA

D) KONTEJNER: VESTAVĚNÝ, ZÁSUVKOVÝ, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ,
HORNÍ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY (MINCOVNÍK)
HLINÍKOVÉ OBLOUKOVÉ ÚCHYTKY,

E) SOKL: 150mm NALEPOVACÍ HLINÍKOVÝ PLECH
6x REKTIFIKACE



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU

D_2.1.3.5 – POŘADAČ

325x120x20-44mm (OPEX)

ROZDĚLOVNÍK NA MINCE PRO UMÍSTĚNÍ DO ŠUPLÍKU, ODOLNÝ ČERNÝ PLAST

ROZKLAD:

D_2.1.3.4 – PŘEPÁŽKA PARTNERA OPENSPACE *1800x700x750-1100mm (OPEX)*

*(**Levá nebo pravá orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - E) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



POHLEDY:



PŮDORYS:



D_2.1.9 - PŘEPÁŽKA PARTNERA MINI *(OPEX)*

786x1072x1340mm

MATERIÁL: LTD tl.18/36mm

BAREVNOSTI DESEK:

TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ŽLUTÁ RAL 1023

HRANY: ABS V BARVĚ POVRCHU DESKY

VÝSUVNÝ ŠUPLÍK S PLASTOVÝMI PŘEDĚLY NA MINCE A BANKOVKY

UZAMYKATELNÝ

2x VÝSUV, ÚCHYTKA

5x REKTIFIKACE



PERSPEKTIVY:

D_2.1.9.1 – PODSTAVEC NA PC *(OPEX)*

300x500x150mm

MATERIÁL: LTD tl.18mm

BAREVNOST: SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

HRANY: ABS V BARVĚ POVRCHU

4x REKTIFIKACE









D_3.2 – STOLEK PRO VEŘEJNOST *(OPEX)*

Ø900x756mm

HORNÍ VODOROVNÁ DESKA Z LTD tl.36mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA 3D HLINÍKOVÁ
VNITŘNÍ DESKA LTD tl.8mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023
VLOŽENÉ SKLO KALENÉ tl.5mm ČIRÉ, HRANA LEŠTĚNÁ
ULOŽENÉ NA TRANSPARENTNÍ ČOČKY 6ks Ø11x5mm
OCELOVÁ PODNOŽ: v.720mm, ZÁKLADNA Ø550mm,
TRUBKA Ø80mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047
5ks REKTIFIKACE



PŮDORYS:



POHLED:



D_3.3 – PSACÍ PULT *(OPEX)*

900x486x1100mm

HORNÍ VODOROVNÁ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, 3D HLINÍKOVÁ HRANA

SVISLÉ DESKY Z LTD tl.36mm BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

SPOJ NOHOU A DESKY DOSTATEČNĚ FIXOVAT „L" PROFILEM

HRANA ABS TL.2mm V BARVĚ POVRCHU

5ks REKTIFIKACE

FOTO:



D_3.4 – LETTER BOXY – MOBILNÍ *(OPEX)*

600x420x900mm

KORPUS A DVÍŘKA Z LTD 18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

ZÁSUVKY Z LTD 8mm, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ ZADNÍCH DVÍŘEK

ZARÁŽKY ZAMEZUJÍCÍ VYKLOPENÍ ŠUPLÍKŮ 2ks NA ŠUPLÍK

10ks ZÁMEK ŠUPLÍKŮ, 1ks ZÁMEK ZADNÍ CELKOVÁ DVÍŘKA

4ks PLASTOVÉ OTOČNÉ KOLEČKO S BRZDOU

1ks ÚCHYT ELOX

PŮDORYS:



FOTO:

POHLED:







TLP: GREEN

POHLED:



PERSPEKTIVA:



D_3.5.1 – DĚTSKÁ POŠTA *936x736x1100mm (OPEX)*

NÍZKÝ PUT S ČELEM Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

ROH SE SVISLÝMI DESKAMI Z LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

HORNÍ DESKA A BOK S OTVOREM Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5002, HRANA ABS V BARVĚ DESKY

VÝKLENEK NA KAPSY LTD tl.8mm BARVA ŽLUTÁ RAL 1023

2ks PLASTOVÁ KAPSA NA PAPÍRY A TUŽKY FORMÁT A4 NA VÝŠKU

5ks REKTIFIKACE

PŮDORYS:







D_3.5.2 – KOBEREC POD DĚTSKOU POŠTU *(OPEX)*

1500x1500x5mm

PERSPEKTIVA:



BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

LEM PO OBVODĚ

K DLAŽBĚ LEPENO OBOUSTRANOU PÁSKOU



D_3.5.1.1 – PLASTOVÁ KAPSA A4 *(OPEX)*

231x249x40mm

PLASTOVÁ KAPSA NA PAPÍRY A TUŽKY

FORMÁT A4 NA VÝŠKU

OTVORY PRO UCHYCENÍ A ROZMĚR DLE OBJEDNAVATELE

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 3.5.1



PŮDORYS:



D_3.8 – PULT S KOŠEM *(OPEX)*

486x486x1100mm

HORNÍ VODOROVNÁ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, HRANA ABS V BARVĚ DLE DESKY

SVISLÉ DESKY A POLICE Z LTD 36mm BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

HRANA ABS TL.2mm V BARVĚ POVRCHU

BOKY A SKLOPNÁ DVÍŘKA Z LTD 18mm

2x PANTY DVÍŘEK,

1x PLASTOVÝ KOŠ ŠEDÝ

5ks REKTIFIKACE

1X 50 mm KOVOVÉ ZAVRTÁVACÍ OKO

POHLED:





PERSPEKTIVY:



D_4.1 – KLIPRÁM 70x100 cm *731x150x1086mm (OPEX)*

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

KOTVY DO STĚNY DLE MÍSTA

FORMÁT - VELIKOST KLIPRÁMU PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY

MATERIÁL KRYCÍHO PROFILU - HLINÍK

BARVA KRYCÍHO PROFILU - ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ

ŘEZ:



POHLED:



PERSPEKTIVA:



D_4.1.1.1 – FÓLIE PRO KLIPRÁM B1

(OPEX) 700x1000mm,

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA 0,5 mm, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 4.1, 4.2.3, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.2.2

D_4.1.1.3 – FÓLIE PRO KLIPRÁM *490x490mm, (OPEX)*

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA 0,5 mm,

REZ:

POHLED:

D_4.2 – PANEL S KAPSAMI *800x150x1672mm (OPEX)*

HORNÍ DOLNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

25x PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY „DL" FORMÁT NA VÝŠKU



PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN

REZ:

POHLED:



D_4.2.3 – PANEL S KAPSAMI A KLIPRÁMEM *800x150x1672mm (OPEX)*

HORNÍ DOLNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

1x HLINÍKOVÝ KLIP RÁM FORMÁT B1 PRO PLAKÁTY, OSTRÉ ROHY, PLASTOVÁ KRYCÍ FOLIE, PROFIL LIŠTY 25mm

10x PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY „DL" FORMÁT NA VÝŠKU

PERSPEKTIVA:



ŘEZ:

POHLED:



D_4.3.3 – PANEL S VITRÍNOU, 2xA3, 5xDL *800x150x1672mm (OPEX)*

HORNÍ, DVĚ STŘEDNÍ A DOLNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

BOKY Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

DVEŘE A 2x POLICE Z 5mm KALENÉ ČIRÉ SKLO, LEŠTĚNÉ HRANY, POLICE STAVITELNÉ

3x NÁBYTKOVÉ PANTY PRO OTEVÍRÁNÍ

FORMÁT - VELIKOST KLIPRÁMU PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU A3; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY

MATERIÁL KRYCÍHO PROFILU - HLINÍK

BARVA KRYCÍHO PROFILU - ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ5x PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY „DL" FORMÁT NA VÝŠKU

PERSPEKTIVA:



D_4.3.3.1 – FOLIE PRO KLIPRÁM A3

297x420mm

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA 0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM A3

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 4.3.3, 4.5

ŘEZ:

POHLED:



PERSPEKTIVA:

D_4.4.1.1 – KLIPRÁM ZAVĚŠENÝ - INTERIÉR *(OPEX)*

731x11x1031 - 2000mm

KOTVY DO STROPU DLE MÍSTA

HLINÍKOVÝ KLIPRÁM PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY; PEVNÁ ZÁDA, ABY NEDOCHÁZELO KE KROUCENÍ KLIPRÁMU A BYLO MOŽNÉ SPOJIT K SOBĚ POLOŽKY, 4.4.1.1 a 4.4.1.2 nebo 4.4.1.1. a 4.4.2.2

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA 0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1

D_4.4.1.2 – KLIPRÁM ZAVĚŠENÝ - EXTERIÉR *(OPEX)*

731x11x1031mm

HLINÍKOVÝ KLIPRÁM PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY; PEVNÁ ZÁDA, ABY NEDOCHÁZELO KE KROUCENÍ KLIPRÁMU A BYLO MOŽNÉ SPOJIT K SOBĚ POLOŽKY 4.4.1.2, 4.4.1.1 A 4.4.2.2;

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA 0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1

D_4.4.2.2 – KLIPRÁM PODSVĚTLENÝ - EXTERIÉR *(OPEX)*

731x11x1031 – 2000mm

HLINÍKOVÝ KLIPRÁM PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU B1; ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY; PEVNÁ ZÁDA, ABY NEDOCHÁZELO KE KROUCENÍ KLIPRÁMU A BYLO MOŽNÉ SPOJIT K SOBĚ POLOŽKY 4.4.1.1, 4.4.1.2 A 4.4.2.2;

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TLOUŠŤKA 0,5 MM, FORMÁT PRO KLIPRÁM B1 1x LED PROSVĚTLENÝ ROVNOMĚRNĚ PO CELÉ PLOŠE – NAPÁJENÍ (je potřeba, aby bylo možné mít vývod elektřiny zdola i shora, tedy úchyty lanka budou nahoře i dole)

D_4.5 – STOJAN PARTNERA *(OPEX)*

ŘEZ:

POHLED:



ø550x2215mm

HORNÍ KRUHOVÁ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023,

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU ZADNÍ DESKA 400x2200 Z LTD tl.36mm

BARVA TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

PODNOŽ OCEL. PLECH tl.15mm ø550mm BARVA TM. ŠEDÁ RAL 7015

POLICE Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023 HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

4x PLEXI KAPSY NA LETÁKY „DL" FORMÁT NA VÝŠKU

1x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM FORMÁT A3 NA VÝŠKU PRO PLAKÁTY

FORMÁT - VELIKOST KLIPRÁMU PRO VLOŽENÍ PLAKÁTU FORMÁTU A3; ŠÍŘKA KRYCÍHO PROFILU 25 MM; OSTRÉ ROHY

MATERIÁL KRYCÍHO PROFILU - HLINÍK

BARVA KRYCÍHO PROFILU - ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ

PERSPEKTIVA:



D_4.6 – PLASTOVÁ KAPSA DL *(OPEX)*

112x40x164mm,

PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY ČIRÁ

OTVORY PRO UCHYCENÍ VE VARANTÁCH:

- VODOROVNĚ/SVISLE A ROZMĚR DLE UPŘESNĚNÍ OBJEDNAVATELE

„DL" FORMÁT NA VÝŠKU (1/3 A4)

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 4.2.3, 4.3.3, 4.5, 2.1.5, 2.1.5.3

FOTO:



D_4.6.1 – PLASTOVÁ KAPSA DL NA ŠÍŘKU *(OPEX)*

237x40x74mm,

PLASTOVÁ KAPSA NA LETÁKY ČIRÁ

OTVORY PRO UCHYCENÍ A ROZMĚR DLE OBJEDNAVATELE

„DL" FORMÁT NA ŠÍŘKU (1/3 A4)

UŽITÍ NA PSACÍM PULTU 3.3 - VE STARÉM PROVEDENÍ

FOTO:

TLP: GREEN

POHLED:



ŘEZ:

D_4.7.1 – STOJAN NA TISKOPISY *(OPEX)*

ø550x2000mm

4 PLECHOVÉ NOSIČE, KAŽDÝ SE 3 KAPSAMI, TLOUŠŤKA PLECHU 1 MM

3 PLECHOVÉ NOSIČE S VÝŠE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU A 1 PLECHOVÝ NOSIČ S NÍŽE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU

2 KLIPRÁMY PRO UMÍSTĚNÍ PLAKÁTŮ FORMÁTU A3, OSTRÉ ROHY, HLINÍK ELOXOVANÝ EV1 MATNÁ, PROFIL LIŠTY 25 mm, ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

PLECHOVÉ ODDĚLOVAČE A STOJAN POLEPENY SAMOLEPKAMI

ŠEDÁ DESKA – LTD 400x1982x36 MM, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KRUHOVÁ ZÁKLADNA – LTD PRŮMĚR 500 MM A TLOUŠŤKA 18 MM, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047 ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

BOČNÍ KRYCÍ PROFILY – LTD, ŠÍŘKA 150 MM DOLE A 100 MM NAHOŘE, VÝŠKA 640 MM A TLOUŠŤKA 18 MM, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU, ŽLUTÁ RAL 1023



DETAIL:



D_4.7.1.1 – PLECHOVÝ NOSIČ NÁHRADNÍ

Zásobník na tiskopisy - 3 ks, tloušťka plechu 1 mm, barva komaxit RAL 7047, matné provedení. Veškeré hrany zaobleny a začištěny proti možnému poranění. Zásobníky budou přichyceny k desce proti sobě pomocí 2 nábytkových šroubů.



TLP: GREEN

POHLED:



ŘEZ:

D_4.7.2 – PANEL NA TISKOPISY NÁSTĚNNÝ *(OPEX)*

600x150x1672mm

3 PLECHOVÉ NOSIČE, KAŽDÝ SE 4 KAPSAMI, TLOUŠŤKA PLECHU 1 MM

2 PLECHOVÉ NOSIČE S VÝŠE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU A 1 PLECHOVÝ NOSIČ S NÍŽE UMÍSTĚNOU PLECHOVOU LIŠTOU

1 KLIPRÁM PRO UMÍSTĚNÍ PLAKÁTU FORMÁTU A3, OSTRÉ ROHY, HLINÍK ELOXOVANÝ EV1 MATNÁ

PROFIL LIŠTY 25 MM, ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

PLECHOVÉ ODDĚLOVAČE A ŠEDÁ DESKA POLEPENY SAMOLEPKAMI

HORNÍ A DOLNÍ ŽLUTÁ DESKA - LTD 600x36x150 MM

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023 ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ŠEDÁ DESKA – LTD 600x1600x18 MM

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047 ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DETAIL:



D_4.7.2.1 – PLECHOVÝ NOSIČ NÁHRADNÍ *(OPEX)*

Zásobník na tiskopisy - 3 ks, tloušťka plechu 1 mm, barva komaxit RAL 7047, matné provedení. Veškeré hrany zaobleny a začištěny proti možnému poranění. Zásobník přichycen k desce pomocí 2 šroubů a matic. Na zadní straně šedé desky bude šroub/matice zapuštěn.



4.9.1 4.9.2

MOŽNOST PRVKY KOMBINOVAT DLE PROSTORU



D_4.9.1 – POLICE NA OBALOVÝ MATERIÁL – DLOUHÁ *600x200x300mm (OPEX)*

***(Levá nebo pravá orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

KOTVY DO STĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY

PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE – MOŽNOST POUŽITÍ JAKO ZARÁŽKA

ŘEZ:



POHLED:



PERSPEKTIVA:





4.9.2

4.9.1



MOŽNOST PRVKY KOMBINOVAT DLE PROSTORU

D_4.9.2 – POLICE NA OBALOVÝ MATERIÁL – KRÁTKÁ *(OPEX)*

450x200x300mm

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

KOTVY DO STĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY

PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE – MOŽNOST POUŽITÍ JAKO ZARÁŽKA

ŘEZ:



POHLED:



PERSPEKTIVA:



4.9.3 4.9.4

MOŽNOST PRVKY KOMBINOVAT DLE PROSTORU



D_4.9.3 – POLICE NA ZBOŽÍ – DLOUHÁ *(OPEX)*

600x200x300mm

***(Levá nebo pravá orientace** - volitelně zrcadlově otočené)*

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

KOTVY DO STĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY

PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE

ŘEZ:

POHLED:



PERSPEKTIVA:





4.9.4 4.9.3

MOŽNOST PRVKY KOMBINOVAT DLE PROSTORU



D_4.9.4 – POLICE NA ZBOŽÍ – KRÁTKÁ *(OPEX)*

450x200x300mm

POLICE A BOČNÍ DESKA Z LTD tl.18mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ

ZÁDA Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, HRANA ABS V BARVĚ POVRCHU

KOTVY DO STĚNY SE ZÁSLEPKAMI, TYP DLE MÍSTA A TYPU STĚNY

PLASTOVÁ CENOVKOVÁ LIŠTA V CELÉ DÉLCE

ŘEZ: POHLED: PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.2 – PRACOVNÍ STŮL *(OPEX) 1600x800x750mm*

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, 3D HLINÍKOVÁ HRANA

PLNÝ BOK A ČELO Z LTD tl.18mm, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

HRANA ABS V BARVĚ DESKY

DRUHÝ BOK Z LTD tl.18mm ŽLUTÁ RAL 1023

HRANA ABS V BARVĚ DESKY

2ks HLINÍKOVÁ ROHOVÁ ZTUŽUJÍCÍ NOHA

D_6.2.3 – KONTEJNER *(OPEX) 443x600x650mm*

KORPUS Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

3+1 ŠUPLÍKŮ, POJEZDY 1x CENTÁLNÍ ZÁMEK

4ks OTOČNÁ KOLEČKA, AL ÚCHYTKY

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



D_6.2.1 – JEDNACÍ PULT KE STOLU *(OPEX)*

450x800x750mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, 3D HLINÍKOVÁ HRANA

STOLOVÁ HLINÍKOVÁ NOHA ELOX

SPOJKOVÁNO KE STOLU



D_6.2.2 OBKLAD ZA ŽIDLI *(OPEX)*

1600x18x700mm

DESKA LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KOTVENÁ NA STĚNU ZA ŽIDLI

POHLED:



D_6.3.1 – SKŘÍŇKA SPODNÍ OTVÍRAVÁ – ŽLUTÁ *(OPEX)*

900x450x1070mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA ZÁMEK FAB

POHLED:



PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



D_6.3.1.1 – SKŘÍŇKA SPODNÍ SE ŠUPLÍKY – ŽLUTÁ *(OPEX)*

900x450x1070mm,

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

ČELA ŠUPLÍKŮ Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks ŠUPLÍKY Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

DNO ŠUPLÍKŮ Z LTD tl.8mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

6x HLINÍKOVÁ MADLA, OCEL POJEZDY (DVOJICE NA ŠUPLÍK)

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB PŘI HORNÍ HRANĚ VRCHNÍHO ŠUPLÍKU

PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY NA LISTOVNÍ ZÁSILKY

POHLED:



PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:

FOTO:

TLP: GREEN

POHLED:



D_6.3.2 – SKŘÍŇKA SPODNÍ POSUVNÁ – ŽLUTÁ *(OPEX)*

900x450x1070mm,

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA SPOLEČNÝ ZÁMEK FAB

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.3.3 – SKŘÍŇKA HORNÍ OTVÍRAVÁ – ŽLUTÁ *(OPEX)*

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, MADLA

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

1x VLOŽKA ZÁMEK FAB PŘI SPODNÍM OKRAJI

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN

POHLED:



D_6.3.4 – SKŘÍŇKA HORNÍ POSUVNÁ – ŽLUTÁ *(OPEX)*

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB

PERSPEKTIVA:



PŮDORYS:



D_6.3.5 – POLICE – DO SKŘÍNĚK

864x400x18mm

Z LTD tl.18mm,

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

TLP: GREE

POHLED:



D_6.4 – SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU (VÁHU) *(OPEX)*

900x600x570mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm, BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

4ks ŠUPLÍKY Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

DNO Z LTD tl.8mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

4x HLINÍKOVÁ MADLA (1x NA ŠUPLÍK),

8x OCELOVÉ POJEZDY (DVOJICE NA ŠUPLÍK

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB

PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY NA LISTOVNÍ ZÁSILKY

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN

POHLED:



D_6.5.1 – SKŘÍŇKA NA CENINY – SPODNÍ *(OPEX)*

900x450x1070mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS A DĚLÍCÍ STĚNA SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, MADLA

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

2x VLOŽKA ZÁMEK FAB

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



TLP: GREEN

POHLED:



D_6.5.2 – SKŘÍŇKA NA CENINY – HORNÍ *(OPEX)*

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA ŽLUTÁ RAL 1023, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS A DĚLÍCÍ STĚNA SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, MADLA

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

2x VLOŽKA ZÁMEK FAB PŘI SPODNÍ HRANĚ



PŮDORYS:



S_1.1 MEZIPŘEPÁŽKOVÝ STOJAN DO PROSTORU – OBOUSTRANNÝ *(OPEX)*

CELKOVÝ ROZMĚR: 260x50x1060mm (KLIPRÁMY: 250x50x1050mm)

SESTAVA DVOU ATYPICKÝCH KLIPRÁMŮ LEPENA K PŘEPÁŽCE

2x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM AYTPICKÝ FORMÁT, OBLÉ ROHY,

ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ PROFIL LIŠTY š.25mm, ZAČIŠTĚNÉ HRANY, NEMAJÍ OTŘEPY

CELKOVÁ PLASTOVÁ KRYCÍ FÓLIE ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ tl.0,5mm BOČNÍ

PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm OBĚ STRANY

TUHÁ PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ tl.1mm

NOSNÝ OCELOVÝ NEBO HLINÍKOVÝ „T" PROFIL, LEPENÁ PLOCHA K PŘEPÁŽCE š.50mm

SPODNÍ A BOČNÍ DISTANCE 10mm PRO SNADNÉ OTVÍRÁNÍ LIŠT

DETAIL:

POHLEDY:





S_1.2 MEZIPŘEPÁŽKOVÝ STOJAN DO PROSTORU – JEDNOSTRANNÝ *(OPEX)*

CELKOVÝ ROZMĚR: 260x50x1060mm (KLIPRÁM: 250x50x1050mm)

ATYPICKÝ KLIPRÁM LEPEN K PŘEPÁŽCE 1x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM AYTPICKÝ FORMÁT, OBLÉ ROHY, ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ LIŠTY š.25mm, ZAČIŠTĚNÉ HRANY, NEMAJÍ OTŘEPY, CELKOVÁ PLASTOVÁ KRYCÍ FOLIE CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm BOČNÍ PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm OBĚ STRANY

TUHÁ PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ tl.1mm NOSNÝ OCELOVÝ NEBO HLINÍKOVÝ „L" PROFIL, LEPENÁ PLOCHA K PŘEPÁŽCE š.50mm SPODNÍ A BOČNÍ DISTANCE 10mm PRO SNADNÉ OTVÍRÁNÍ LIŠT

DETAIL:

POHLEDY:





S_1.3 MEZIPŘEPÁŽKOVÝ STOJAN NA LOSY – PŘISAZENÝ *(OPEX)*

2KS KLIPRÁMY: 250x10x1050mm

DVA ATYPICKÉ KLIPRÁMY LEPENY K BAREVNÉMU BOKU PŘEPÁŽKY

2x HLINÍKOVÝ KLIPRÁM AYTPICKÝ FORMÁT, OBLÉ ROHY,

ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ LIŠTY Š.25mm, ZAČIŠTĚNÉ HRANY, NEMAJÍ OTŘEPY,

CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm BOČNÍ PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm OBĚ STRANY PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ

BOČNÍ DISTANCE OD SKLA OKÉNKA 10mm PRO SNADNÉ OTVÍRÁNÍ LIŠT

ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ lišty š.25mm OBLÉ ROHY

CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm

PERSPEKTIVA Z POHLEDU KLIENTA:



DETAIL:



BOČNÍ PLASTOVÉ ZARÁŽECÍ FÓLIE š.60mm, tl.0,5mm

CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm

ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ lišty; š.25mm OBLÉ ROHY

TUHÁ PLASTOVÁ ZÁDA KLIPRÁMŮ tl.1mm

S_1.4 STOJANY NA LOSY – FÓLIE PRO KLIPRÁMY *(OPEX)*

250x1050 mm

CELKOVÁ MATNÁ ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, tl.0,5mm



FOTO:

D_2.3.4. – ROLETA *(CAPEX)*

900 x 1450 (ROZMĚRY ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ)

PLASTOVÁ ROLETA, BAREVNOST TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7015

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ NA STRANĚ OKÉNKA SE SEZENÍM OBSLUHY

OVLÁDÁNÍ NEUMISŤOVAT NAD STOLEM – NUTNO ODSOUHLASIT

NA MÍSTĚ S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘI ODCHODU OBSLUHY

(BEZ DOPLNĚNÉ VZPĚRY)

D_2.3.5 – STOJÁNEK POD TISKÁRNU *(OPEX)*

400 x 400 x 200

MATERIÁL: LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ABS HRANA V BARVĚ DESKY

4x REKTIFIKACE



D_2.3.6 – SKLO *(OPEX)*

1694x8x900mm

DĚLÍCI HYGIENICKÉ SKLO LEPENÉ, ČIRÉ

KOTVENÉ HLINÍKOVÝM „U" PROFILEM DO BOKU A DO PULTU

POHLED OD OBSLUHY:



POHLED OD KLIENTA:



PŮDORYS:



TLP: GREEN

KATALOG NÁBYTKU: SBP + SPP

PŘEPÁŽKOVÝ KONCEPT OBSLUHY

v. 05/2025

Česká pošta

OZNAČENÍ:	NÁZEV:	ROZMĚRY (MM):	STR.:
D_2.1.5.M	SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ	1800x2300x2236	3-8
D_2.1.5.1.M	DVEŘE PROSKLENÉ – MODRÁ	900(1100)x700x2236	9
D_2.1.5.1.1.M	VĚŠÁK MODRÝ	700x36x2200	9
D_2.1.5.1.2.M	DVEŘE PROSKLENÉ BEZ OTVORŮ – MODRÁ	900(1100)x700x2236	10
D_2.1.5.2.M	STŮL SAMOSTATNÝ	1800x2300x750	11-12
D_2.1.5.3	ČELNÍ PANEL	900x36x2200	13
D_2.1.5.4	PARAVÁN KLIENTSKÝ	900x18x2200 (ROZMĚR DLE POBOČKY)	13
D_2.1.5.4.1	PARAVÁN KLIENTSKÝ ŠIROKÝ	1200x18x2200 (ROZMĚR DLE POBOČKY)	13
D_2.1.5.5	POŘADAČ NA POUKÁZKY	450x180x314	14
D_2.1.6.1	ZÁSTĚNA	2800x36x2236 (DÉLKA DLE POBOČKY)	15
D_2.1.6.2	DVEŘE V ZÁSTĚNĚ	2300x36x2236 (DÉLKA DLE POBOČKY)	15
D_2.1.6.3	DVEŘE V ZÁSTĚNĚ – CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO	2300x36x2236 (DÉLKA DLE POBOČKY)	16
D_4.1.1	KLIPRÁM VNITŘNÍ	531x731x11	17
D_4.1.1.2	FOLIE PRO KLIPRÁM B2	500x700	17
D_6.3.2.1	SKŘÍŇKA SPODNÍ POSUVNÁ - MODRÁ	900x450x1070	18
D_6.3.4.1.M	SKŘÍŇKA HORNÍ POSUVNÁ – MODRÁ	900x450x950	19
D_6.4.1	SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU – MODRÁ	900x600x570	20
D_6.4.2.1.M	SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU BEZ NOŽIČEK – MODRÁ	900x600x450	21
	REFERENČNÍ VÝROBEK: modré LTD		22

D_2.1.5.M – SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ *1800x2300x2236mm*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

A) STŮL S DESKOU VE TVARU „L" Z LTD, TL. 36MM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7047, AL 3D HRANA
KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18MM, PRŮCHODKY 2x, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100MM

B) STŘEDNÍ PANEL S INSTALAČNÍ DUTINOU LTD SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

C) BOK PŘEPÁŽKY SE STŘECHOU LTD TL. 36MM MODRÁ RAL 5005,
OTVORY PRO ZAPUŠTĚNÍ ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL

D) BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO 4,4,2 ČIRÉ, KOTVENÝ V AL. LIŠTĚ "L" 10X10X2MM, 864X1100MM

E) VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM, 600/320/864MM, TL. DESKY: 18MM, AL ÚCHYTKY

F) PŘIHRÁDKY NA SLOŽENKY DL FORMÁT POD PULT, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

G) SOKL Z LTD TL.18MM A NEREZOVÝ SAMOLEPÍCÍ PLECH

H) 2x KLIPRÁM pro plakát velkosti 500x700 mm, eloxovaný HLINÍKOVÝ RÁM, šířka krycího profilu 25 mm, ostré rohy, úprava EV1 matná, TL 25MM, antireflexní krycí fólie stabilizovaná proti UV záření, tl. 0,5 mm
5KS PLEXI KAPSY VNITŘNÍ 112X40X164 mm

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ DVOJICE VE STŘEŠE PŘEPÁŽKY + VYPÍNAČ
6+6ks SILNOPROUD, 6ks DATA,



PERSPEKTIVY:



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - H) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)

SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU

D_2.1.5.M – SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ *1800x2300x2236mm*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - H) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ)
SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ)
SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU



D_2.1.5.M – SPECIÁLNÍ PŘEPÁŽKA – MODRÁ *1800x2300x2236mm*

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OZNAČENÉ A) - H) NOŽNO VYROBIT SE SPOJI NAPEVNO (LEPENÍ) SPOJENÍ TĚCHTO ČÁSTÍ PRO CELKOVÉ SESTAVENÍ PRVKU NUTNO PROVÉST JAKO ROZEBIRATELNÉ (NELEPENÉ) SOUČÁSTÍ SCHÉMA PRO ROZLOŽENÍ V PŘÍPADĚ STĚHOVÁNÍ NA JINOU POBOČKU FORMOU A4 LISTU ZE SPODNÍ STRANY PRACOVNÍ DESKY STOLU

ROZKLAD:



PŮDORYSY:

PŮDORYS 01



PŮDORYS 02:



TLP: GREEN

ŘEZY:

ŘEZ 01:



ŘEZ 02:

POHLED ZADNÍ:



POHLED ČELNÍ:



D_2.1.5.1 – DVEŘE PROSKLENÉ – MODRÁ

900(1100)x700x2236mm

levá nebo pravá orientace *(volitelné zrcadlově otočené)*

BOK SE STŘECHOU LTD TL. 36mm MODRÁ RAL 5005

ABS HRANA V BARVĚ DESKY

3x HLINÍKOVÉ HÁČKY NA ODĚVY

KOVÁNÍ: 2x NEREZ ZÁVĚSY,

NEOTOČNÁ PEVNÁ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK

BEZRÁMOVÉ KŘÍDLO KALENÉ SKLO

POHLED:



ŘEZ:



PERSPEKTIVA:



D_2.1.5.1.1 – VĚŠÁK MODRÝ (OPEX)

700x36x2200mm

DESKA LTD TL. 36mm

MODRÁ RAL 5005

ABS HRANA V BARVĚ DESKY

3x HLINÍKOVÉ HÁČKY NA ODĚVY

POHLED:



D_2.1.5.1.2.M – DVEŘE PROSKLENÉ BEZ OTVORŮ – MODRÁ

900(1100)x700x2236mm

levá nebo pravá orientace *(volitelné zrcadlově otočené)*

BOK SE STŘECHOU LTD TL. 36mm MODRÁ RAL 5005

ABS HRANA V BARVĚ DESKY

3x HLINÍKOVÉ HÁČKY NA ODĚVY

KOVÁNÍ: 2x NEREZ ZÁVĚSY, OTVÍRÁNÍ VEN

NEOTOČNÁ PEVNÁ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK

BEZRÁMOVÉ KŘÍDLO KALENÉ SKLO NA CELOU VÝŠKU

PERSPEKTIVA:



POHLED:



ŘEZ:



PERSPEKTIVY:



D_2.1.5.2.M – STŮL SAMOSTATNÝ - MODRÝ

1800x2300x750mm

Levá nebo pravá orientace (volitelně zrcadlově otočené)

STŮL S DESKOU VE TVARU „L“ Z LTD, TL. 36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, Al 3D HRANA , ČELO STOLU LTD TL. 18mm MODRÁ RAL 5005

SOKL LTD TL.18mm + NEREZ SAMOLEPÍCI PLECH

BOKY STOLU LTD TL.36mm SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

KABELOVÝ ŽLAB POD DESKOU Z LTD TL.18mm

VESTAVĚNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S UZAMYKÁNÍM

600/320/864mm, TL. DESKY:18mm, AL ÚCHYTKY

2x PRŮCHODKY, PLASTOVÁ ŠEDÁ Ø 100mm NAD KABEL. ŽLABEM

POLICE PRO PC V ROHU STOLU NAD SOKLEM 300x287mm

LTD TL.18mm SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047





PŮDORYS:



ŘEZ VODOROVNÝ:

Katalog nábytku: SBP + SPP

D_2.1.5.2.M – Stůl samostatný - modrý

Česká pošta

D_2.1.5.3 – ČELNÍ PANEL

900x18x2200mm

STŘEDNÍ PANEL LTD TL.18mm BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047
ABS HRANA V BARVĚ DESKY, SOKL LTD TL.10mm + NEREZ SAMOLEPÍCI PLECH,
KLIPRÁM 500x700 ELOX HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ RÁM TL 25mm OSTRÉ ROHY,
ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 0,5 MM
5KS PLEXI KAPSY VNITŘNÍ 112x40x164mm

POHLED:



ŘEZ:



PERSPEKTIVA:



D_2.1.5.4 – PARAVÁN KLIENTSKÝ

900x18x2200mm

(ROZMĚR UPRAVEN DLE POBOČKY)

BOČNÍ PANEL LTD TL.18mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047
ABS HRANA V BARVĚ DESKY,
SOKL LTD TL.10mm + NEREZ SAMOLEPÍCI PLECH

POHLED:

D_2.1.5.4.1 – PARAVÁN KL. ŠIROKÝ

1200x18x2200mm

(ROZMĚR UPRAVEN DLE POBOČKY)

BOČNÍ PANEL LTD TL.18mm
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047
ABS HRANA V BARVĚ DESKY,
SOKL LTD TL.10mm + NEREZ SAMOLEPÍCI PLECH

POHLED:

D_2.1.5.5 – POŘADAČ NA POUKÁZKY

450x180x314mm

POHLED ZADNÍ:



PŘIHRÁDKY NA SLOŽENKY DL FORMÁT POD PULT
MATERIÁL: LTD tl.18mm BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047,
ABS HRANA V BARVĚ DESKY, KOTVENO K PŘEPÁŽCE

PŮDORYS:



D_2.1.6.1 – ZÁSTĚNA

2800x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

POHLED:



ŘEZ:

D_2.1.6.2 – DVEŘE V ZÁSTĚNĚ

2300x36x2236mm (délka upravena dle pobočky)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

BEZFALCOVÉ PŘIZNANÉ ZÁVĚSY,

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

KOVÁNÍ KOULE/KLIKA SE SAMOSTATNOU ROZETOU

FAB ZÁMEK, KUKÁTKO

POHLED:

D_2.1.6.3 – DVEŘE V ZÁSTĚNĚ – CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO

2300x36x2236mm (DÉLKA UPRAVENA DLE POBOČKY)

MATERIÁL: LTD tl.36mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ DESKY

KOTVENO K PŘEPÁŽCE, PODLAZE, ZÁSTĚNĚ, STĚNĚ

2x NEREZ ZÁVĚSY, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA FAB ZÁMEK

BEZRÁMOVÉ CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO, KALENÉ SKLO

800x1700 mm

POHLED:



D_4.1.1 – KLIPRÁM VNITŘNÍ

531x731x11mm

KLIPRÁM 500x700 ELOXOVANÝ HLINÍK ÚPRAVA EV1 MATNÁ
RÁM TL 25mm OSTRÉ ROHY, ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ
FÓLIE STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 0,5 MM

UŽITÍ VŽDY 3ks NA JEDNO OBSLUŽNÉ MÍSTO

D_4.1.1.2 – FÓLIE PRO KLIPRÁM B2

500x700mm,

ANTIREFLEXNÍ KRYCÍ PRŮHLEDNÁ FÓLIE
STABILIZOVANÁ PROTI UV ZÁŘENÍ, TL. 0,5 MM
PRO KLIPRÁM B2

UŽITÍ NA PRVCÍCH: 2.1.5, 4.1.1,

POHLED:



D_6.3.2.1 – SKŘÍŇKA SPODNÍ POSUVNÁ – MODRÁ

900x450x1070mm,

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5002, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.3.4.1.M – SKŘÍŇKA HORNÍ POSUVNÁ - MODRÁ

900x450x950mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5005, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

3ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.4.1 – SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU - MODRÁ

900x600x570mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5002, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

2ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

4x REKTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÁ NOHA 30x30mm, V=120mm

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA CENTRÁLNÍ ZÁMEK FAB

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



POHLED:



D_6.4.2.1.M – SKŘÍŇKA POD KOPÍRKU BEZ NOŽIČEK - MODRÁ

900x600x450mm

HORNÍ DESKA Z LTD tl.36mm

BARVA MODRÁ RAL 5005, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

KORPUS SKŘÍNĚ Z LTD tl.18mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047, ABS HRANA V BARVĚ POVRCHU

DVÍŘKA Z LTD tl.18mm, PRŮBĚŽNÝ HLINÍKOVÝ ÚCHYT

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

2ks POLICE Z LTD tl.18mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

ZÁDA Z LTD tl.8mm

BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE

HLINÍKOVÉ POJEZDY S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ

1x VLOŽKA ZÁMEK FAB

PŮDORYS:



PERSPEKTIVA:



KRONOSPAN – 0125 ROYAL BLUE

https://kronospan.com/cs_CZ/decors/view/kronoart/kronoart-color/0125

NCS S 3060-R90B
RAL 5005
Pantone 7685 C

STRUKTURA: **BS** Bureau Structure

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY (samostatně)

katalog nábytku 04/2025

TLP: GREEN

Katalog nábytku:

obsah

MÍSTO:

4.01 Balíkové služby (samostatně)

DESIGN:

CAPEX

B_0.01 pódium dvojité
B_0.02 rampa
B_0.03 schod

B_1.01 pult velký 1,5
B_1.08 pult střední 0,7
B_1.09 pult krajní 0,7

B_2.01 zástěna pevná 1,0

B_3.91 snížený pult krajní 1,75
B_3.92 snížený pult střední 2,2

OPEX (DrHM)

B_11.01 stůl zadní 0,7

B_13.01 žaluzie krátká 1,0
B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2

B_14.01 police krátká 0,7

B_15.01 vozík nízký 0,7

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_0.01 pódium dvojité

Rozměry:
Šířka 2700 , délka 5100
výška 150

Pódium s nosnou konstrukcí.
podlahová krabice střední

Povrh:
Zátěžové homogenní PVC
pro komerční prostory tl.2mm
soklová lišta na stěnu
černý melír

Čelo/sokl:
okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



podlahová
krabice

půdorys

pohled

řez

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_0.02 rampa

Rozměry:
Šířka 1500 , délka 1300 (900+400)
výška 150



nájezdová rampa

Povrh:
protiskluzná rohož
slzičkový povrch
guma černá

hrany:
olištované
hliníkový profil
černý

půdorys



pohled

řez

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_0.03 schod

Rozměry:
Šířka 1500 , délka 400
výška 150

vyrovnávací schod

Povrh:
protiskluzná rohož
slzičkový povrch
guma černá

hrany:
olištované
hliníkový profil
černý



půdorys



pohled



řez

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_1.01 pult velký 1,5

Rozměry:
Šířka 1500,
hloubka 700 - 840
výška 750 – 1010



půdorys



pohled



řez

Pult pro obsluhu na pódiu.

Pracovní deska a pulty:
HPL pololesklý
ABS hrana v barvě desky
pracovní deska bílá
pult tmavě šedý RAL 7015

Čelo a boky:
LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá

Elektroinstalace:
průchodky hliníkové Ø 68
přívody + zásuvky
silno 12x slaboproud 6x
pod deskou pásky na kabely
LED pásek v mezeře u čela

hák na zavěšení PC
pod desku

Druhý kus v zrcadlovém provedení

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_1.08 pult střední 0,7

Rozměry:
šířka 700
hloubka 700
výška 550



půdorys



pohled



řez

Uprostřed stojící pult na pódiu – výdej

Pracovní deska:
HPL pololeský
ABS hrana v barvě desky
bílá

Čelo a boky:
LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá

Polička na tašku:
LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm
tmavě šedý RAL 7015

Elektroinstalace:
přívody z pódia + rozvod
průchodky hliníkové Ø 68
LED pásek v mezeře u čela

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_1.09 pult krajní 0,7

Rozměry:
šířka 700
hloubka 1150
výška 550



půdorys



pohled



řez

Na kraji stojící pult na pódiu - podání

Pracovní deska:
HPL pololesklý
ABS hrana v barvě desky
vyznačení měření balíků
otvor pro vložení váhy
bílá

Čelo, police a boky:
LTD pololesk
ABS hrana v barvě desky
tl. 18 mm, výška 710 mm
bílá

Elektroinstalace:
průchodka hliníková ø 68
LED pásek v mezeře u čela
přívod k velké váze
(600x430x140)

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_2.01 zástěna pevná 1,0

Rozměry:
šířka 1050
hloubka 15
výška 2000

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / nábytku

Výplň:
polykarbonát komůrkový, 5-ti stěn,16mm
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015



pohled

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_3.91 snížený pult krajní 1,75

Rozměry:
délka 1750
šířka 700
výška 610



prostor pro velkou váhu

měření balíků

půdorys



prostor pro velkou váhu

výsuvná police pro tiskárnu

úložný prostor s dvířky

řez podélný



pódium

pohled

Odkládací a úložný prostor pro podání.
(varianty levá/pravá strana)

Korpus, police, horní deska a dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytka hliníková
zámek cylindrický
vyjímatelné plastové vložky
zadavatel upřesní
bílý (variantně: žlutý vnější bok)

prostor pro váhu a police pro tiskárnu:
vyznačení měření balíků (S/M) na hraně prostoru pro velkou váhu
výsuvná police pro malou tiskárnu

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_3.92 snížený pult střední 2,2

Rozměry:
délka 2200
šířka 700
výška 610



otevřené police
jedna na každou stranu

úložný prostor s dvířky
jedna skříňka na každou stranu

půdorys



Otevřené police oboustranné

úložný prostor s dvířky
oboustranný

řez podélný



horní deska v kuse

mezera u stěny

pódium

pohled

Odkládací a úložné prostory pro výdej.

Korpus, police, horní deska a dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytka hliníková
zámek cylindrický
vyjímatelné plastové vložky
zadavatel upřesní
bílý

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_11.01 stůl zadní 0,7

Rozměry:
šířka 700
hloubka 900
výška 850





půdorys



pohled



deska
vzpěra

řez

pracovní stůl přiléhající ke
střednímu sníženému pultu

deska, plné boky, lub:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_13.01 žaluzie krátká 1,0

Rozměry:
šířka 800, délka 800
spodní hrana 200 nad válečky

kotvení pomoci klipu
a konzoly na stěnu





Vertikální žaluzie na stěnu ze strany skladu - střední

Konstrukce:
kotvení pomoci klipu a konzoly na stěnu nad otvor
ovládání vlevo/vpravo
stahování na stranu ovládání
bez spodních řetízků

materiál:
100% PVC
bílá

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_13.02 žaluzie dlouhá 1,2

Rozměry:
šířka 800, délka 1000
spodní hrana 200 nad válečky

kotvení pomoci klipu a konzoly na stěnu



Vertikální žaluzie na stěnu ze strany skladu - krajní

Konstrukce:
kotvení pomoci klipu a konzoly na stěnu nad otvor
ovládání vlevo/vpravo
stahování na stranu ovládání
bez spodních řetízků

materiál:
100% PVC
bílá

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_14.01 police krátká 0,7

Rozměry:
šířka 700
hloubka 200
výška 20



Police na stěnu nad otvory válečkových drah

deska:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytky hliníkové
zámek celkový cylindrický
plnovýsuv šuplíků s tlumičem
vyjímatelné plastové vložky
bílý

konzoly:
skryté policové konzoly
nosnost 50kg/m^2
pozinkovaná ocel

TLP: GREEN

BALÍKOVÉ SLUŽBY:

B_15.01 vozík nízký 0,7

Rozměry:
šířka 700
délka 900
výška 550



půdorys

Pojízdný vozík na převoz zásilek přistavený za krajní pult

Korpus, dno:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
madlo hliníkové
bílý

podnož:
nebrzděná polypropylenová kolečka Ø70 mm,
šedá



pohled



řez

TLP: GREEN

Služby ČEZ v PS ČP

katalog nábytku 05/2025

Česká pošta

TLP: GREEN

ČEZ služby:

Seznam nábytku

DESIGN:

CAPEX

C_2.1 zástěna pevná 1,5
C_2.2 zástěna s dveřmi 1,5

OPEX (DrHM)

C_2.6 štít ochranný 17°

C_11.11 stůl pracovní 35°
C_11.31 stůl jednací 360° malý

C_12.1 kontejner skříňka 0,75
C_12.2 kontejner šuplík 0,75
C_12.3 kontejner police 0,75

PANELY

PP_8.02 panel komodity
PP_8.03 panel logo ČEZ

ČEZ služby:

C_2.1 zástěna pevná 1,5

Rozměry:
šířka 1500
hloubka 15
výška 3000



pohled

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:
polykarbonát komůrkový, 4 stěny,10mm
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015

ČEZ služby:

C_2.2 zástěna s dveřmi 1,5

Rozměry:
šířka 1500
hloubka 15
výška 3000
(variantně zrcadlové provedení)



pohled

Pevná zástěna s dveřmi
kotvená k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:
polykarbonát komůrkový, 4 stěny,10mm
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015

Dveře:
otvíravé křídlo s hliníkovým madlem
Bezpečnostní zámek

TLP: GREEN

ČEZ služby:

C_2.6 štít ochranný 17°

Rozměry:
šířka 1004 mm
hloubka 700
výška 1100



přenosná zástěna kotvena k horní desce stolu
pro zakrytí střední části stolu

Výplň:
plexisklo plné, 4mm
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015

kotvení:
Kovové háky pod desku stolu





ČEZ služby:

C_11.11 stůl pracovní 35°

Rozměry:
šířka 1600-2022
hloubka 700
výška 750



půdorys



pohled



řez

Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:
HPL lesklý
ABS hrany
2x průchodka hliníková Ø 68
pod deskou pásky na kabely
světle šedá RAL 7047

Čelo:
LTD 12 mm oranžová
NCS S 3060-Y40R
(EGGER U390 ST9 Siena)

Boky/nohy a konstrukce:
LTD bílé
2x průchodka hliníková Ø 68

TLP: GREEN

ČEZ služby:

C_11.31 stůl jednací 360° malý

Rozměry:
deska ø 800 tl. 40
podnož: noha ø 60, základna ø 600
celková výška 750



půdorys

Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:
HPL lesklý
ABS hrany
světle šedá RAL 7047

Podnož:
ocelová podnož
tmavě šedá RAL 7015



pohled

TLP: GREEN

ČEZ služby:

C_12.1 kontejner skříňka 0,75

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 750
(variantně zrcadlové provedení)

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:
HPL lesklý
ABS hrany
bílá



půdorys

Korpus, police a dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytka hliníková
zámek cylindrický
vyjímatelné plastové vložky
zadavatel upřesní
bílý

Sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý



pohled

TLP: GREEN

ČEZ služby:

C_12.2 kontejner šuplíky 0,75

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 750



půdorys



pohled

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:
HPL lesklý
ABS hrany
bílá

Korpus, šuplíky:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
úchytky hliníkové
zámek celkový cylindrický
vyjímatelné plastové vložky
zadavatel upřesní
bílý

Sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý

ČEZ služby:

C_12.3 kontejner police 0,75

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 750

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:
HPL lesklý
ABS hrany
bílá



půdorys

Korpus, police:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
vyjímatelné plastové vložky
zadavatel upřesní
bílý

Sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý



pohled

Česká pošta

TLP: GREEN

ČEZ služby:

PP_8.02 panel komodity

Rozměry:
šířka 2700 mm (dle místa)
výška 450
hloubka 40

Nástěnné logo na pohledové ose mimo obsluhou.

čelní deska:
plexisklo s polepem

Elektroinstalace:
osvětlené logo / podsvětlení polepu

pohled

TLP: GREEN

ČEZ služby:

PP_8.03 panel logo ČEZ

Rozměry:
šířka 800 mm
výška 800
hloubka 40



Nástěnné logo na hlavní pohledové ose za obsluhou.

čelní deska:
plexisklo s polepem

Elektroinstalace:
osvětlené logo / podsvětlení polepu