



EVVA spol. s r.o. Praha | V Bokách II č. 11/1048 | 152 00 Praha 5



Bezpečnostní uzamykací systémy
 EVVA spol. s r. o. Praha - Česká republika
 V Bokách II č. 11/1048 | 152 00 Praha 5
 T: +420 251 815 561 | F: +420 251 815 562
 E-mail: evva@evva.cz | Web: www.evva.cz

Poptávající:

VZP ČR

Ing. Milan Serbousek - odbor provozní a investiční Ústředí VZP ČR

Orlická 2020/4

130 00 Praha 3

**Název projektu: "NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ - Dodávka
 klíčového systému pro VZP ČR Chrudim"**

***Datum zpracování nabídky:**

03.08.2017

**Věc: Cenová nabídka na dodávku a montáž nového patentního uzamykacího systému EVVA EPS
 - třída bezpečnosti RC4 dle hodnocení příslušné normy**

Položka - systém EVVA EPS - cena po slevě	ks	Kč / ks	Celkem Kč
Cylindrická vložka EPS, rozměr DZ 27(31)+36 mm	83	441	36 603
Cylindrická vložka EPS, celková délka do 97 mm	3	587	1 761
Cylindrická vložka EPS, celková délka do 102 mm	2	612	1 224
Klíče vlastní 3 kusy na vložku - systém EPS	264	68	v ceně systému
Klíče vlastní nad 3 kusy na vložku - systém EPS	22	68	1 496
Klíče skupinové - systém EPS	79	68	5 372
Klíče generální - systém EPS	5	68	340
Nové zadlabací zámky HOBES vložkové	11	199	2 189
Nové mosazné štítové kování vložkové	11	649	7 139
Celkem cena hmotné dodávky EPS po slevě			56 124
montáž systému			7 040
doprava			2 800
Celková cena díla - systém EVVA EPS (vč. klíčů, montáže a dopravy po slevě bez DPH 21%)			65 964
Sazba DPH 21%			13 852
Celková cena díla - systém EVVA EPS (vč. klíčů, montáže a dopravy po slevě včetně DPH 21%)			79 816

Prodloužení cylindrické vložky EPS o 5mm je zpoplatněno navýšením po slevě o 24 Kč bez DPH.

V ceně 88 kusů cylindrických vložek je zahrnuto celkem 264 kusů vlastních klíčů, tedy 3 vlastní klíče na vložku. Navíc je účtováno 22 kusů klíčů vlastních, 79 kusů klíčů skupinových a 5 kusů klíčů generálních.

Ochrana cylindrických vložek proti odvrtní (MA) je v této nabídce zohledněna pro všechny cylindrické vložky bez příplatku.

Standardní úpravou cylindrických vložek je saténový nikl nebo mosaz (bez příplatku).

Dodací podmínky: 21 dní od fyzického zaměření, odsouhlasení uzamykacího plánu a potvrzení objednávky (výroba) + 2-3 dny montáž (s ohledem na stavební připravenost a dohodu).

Systém EVVA EPS je certifikovaný v bezpečnostní třídě RC4 podle hodnotící normy - nejvyšší ochrana.

Cylindrické vložky EVVA EPS disponují standardně ochranou proti vyhmátnutí planžetou, proti odvrtání a proti SG metodě (bumping).

Doobjednávky cylindrických vložek a klíčů do systému jsou možné pouze na základě předložení příslušné bezpečnostní karty EVVA.

Všechny klíče k uzamykacímu systému EPS jsou vyrobeny ze stříbrniklové slitiny (vysoce kvalitní alpaka) garantující dlouhou životnost a nižší míru opotřebení v porovnání s klasickými mosaznými klíči.

Tato cenová nabídka je platná do 03.02.2018.

Záruční podmínky: Záruka je v délce 60 měsíců ode dne předání díla (stvrzeno předávacím protokolem).

Platební podmínky: Akceptujeme splatnost 30 dní od doručení faktury (daňového dokladu).

Za EVVA spol. s r.o. Praha



Michal Langer
obchodní zástupce

Tel. +420 494 623 610
M +420 602 573 882
m.langer@evva.cz

EVVA spol. s r. o. Praha
V Bokách II č. 11 | 152 00 Praha 5
T +420 251 81 55 61, 63
F +420 251 81 55 62
evva@evva.cz | www.evva.cz



COMFORT | ORGANISATION | SECURITY

Systém EVVA EPS disponuje platnou patentovou ochranou klíčů do roku 2026.



EVVA spol. s r.o. Praha
V Bokách II 1048
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
DIČ: CZ15891054
Tel./fax: 251 815 561/2 (8)

Akce: VZP Chrudim		Systém generálního klíče		počet listů: 5																																																																																																																																	
Návrh	Objednatel:	Odpovědná osoba objednatele:	Potvrzeno dne:	Razítko a podpis	Specifikace zámku - rozměry, odolnost, povrchová úprava, klíče. Nutné uvádět rozměry A i B viz obr.																																																																																																																																
Pozice zámku	Popis místnosti	Rozměr vložky - A+B, typ zámku	typ klíče	Úprava nikl	Úprava BT3																																																																																																																																
1	103.138 vchody + rezerva	2x 101 mm, 1x 96 mm	sid	ne	BT3																																																																																																																																
2	102 spisovna příruční OZP	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
3	101 spisovna	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
4	110 kancelář	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
5	111 kancelář	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
6	112 hala	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
7	průchod kan. 110 - 111	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
8	pokladna č.1	sid	ne	ne	BT3																																																																																																																																
9	pokladna č.2	sid	ne	ne	BT3																																																																																																																																
10	118 kancelář, průchod kan.	sid	ne	ne	2																																																																																																																																
11	119 kancelář	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
12	průchod kan. 118 - 119	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
13	121 kancelář	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
14	124 chodba + vchod zadní u výtahu	1 x 96 mm	sid	ne	BT3																																																																																																																																
15	125 úklid přízemí	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
16	135. 136 rampa	1 x 96 mm	sid	ne	BT3																																																																																																																																
17	139 sklad	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
18	140 kancelář	sid	ne	ne	1																																																																																																																																
19	141 garáž	sid	ne	ne	BT3																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet vloček</th> <th>Počet vlastních klíčů</th> <th>hlavní klíče</th> <th>počet klíčů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>7</td> <td>G</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>H1 úklid přízemí</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>H2 úklid 1. patro</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>H3 úklid 2. patro</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20</td> <td>H4 Zaměstnanci přízemí + 1.NF</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>30</td> <td>H5 Zaměstnanci 2.NP</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20</td> <td>H6 Zaměstnanci 3.NP</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H7</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H9</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H11</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H14</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H15</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H16</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H17</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H18</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H19</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H21</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H23</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H24</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H25</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H26</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H27</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H29</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H30</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>						Počet vloček	Počet vlastních klíčů	hlavní klíče	počet klíčů	3	7	G	5	1	5	H1 úklid přízemí	3	1	3	H2 úklid 1. patro	3	1	3	H3 úklid 2. patro	3	1	20	H4 Zaměstnanci přízemí + 1.NF	20	1	30	H5 Zaměstnanci 2.NP	30	1	20	H6 Zaměstnanci 3.NP	20			H7				H8				H9				H10				H11				H12				H13				H14				H15				H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30	84
Počet vloček	Počet vlastních klíčů	hlavní klíče	počet klíčů																																																																																																																																		
3	7	G	5																																																																																																																																		
1	5	H1 úklid přízemí	3																																																																																																																																		
1	3	H2 úklid 1. patro	3																																																																																																																																		
1	3	H3 úklid 2. patro	3																																																																																																																																		
1	20	H4 Zaměstnanci přízemí + 1.NF	20																																																																																																																																		
1	30	H5 Zaměstnanci 2.NP	30																																																																																																																																		
1	20	H6 Zaměstnanci 3.NP	20																																																																																																																																		
		H7																																																																																																																																			
		H8																																																																																																																																			
		H9																																																																																																																																			
		H10																																																																																																																																			
		H11																																																																																																																																			
		H12																																																																																																																																			
		H13																																																																																																																																			
		H14																																																																																																																																			
		H15																																																																																																																																			
		H16																																																																																																																																			
		H17																																																																																																																																			
		H18																																																																																																																																			
		H19																																																																																																																																			
		H20																																																																																																																																			
		H21																																																																																																																																			
		H22																																																																																																																																			
		H23																																																																																																																																			
		H24																																																																																																																																			
		H25																																																																																																																																			
		H26																																																																																																																																			
		H27																																																																																																																																			
		H28																																																																																																																																			
		H29																																																																																																																																			
		H30	84																																																																																																																																		

VZP Chrudim


Návrh

Objednatel:

Potvrzeno dne:

Razítko a podpis

Specifikace zámku - rozměry, odolnosti,
povrchová úprava, klíče. Nutné uvádět
rozměry A i B viz obr.



Akce: VZP Chrudim		Systém generálního klíče																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft of length L inserted into a hub of length B . The shaft has a diameter of $\varnothing 4 \pm 0.3$. The hub has a bore diameter of $B \pm 0.2$ with a tolerance of -0.25 . The distance from the end of the shaft to the end of the hub is labeled A . The shaft is shown with a keyway of width 9 mm.

Akce: VZP Chrudim

System generálního klíče


Návrh

Objednatel:

Potvrzeno dne:

Razítko a podpis

Specifikace zámku - rozměry, odolnost,
povrchová úprava, klíče. Nutně uvádět
rozměry A i B viz obr.



hlavní klíč má odemknout

[illegible]

Akce: VZP Chrudim		Systém generálního klíče		list: 5	
Návrh				počet listů: 5	
Objednatel:		Potvrzeno dne:			
		Razítko a podpis Specifikace zámku - rozměry, odolnost, povrchová úprava, klíče. Nutné uvádět rozměry A i B viz obr.			
Pozice zámku	Popis místnosti	Rozeír vložky - A+B, typ zámku	typ klíče	Úprava nikl	Úprava BT3
63	144 přízemí - chodba k nájemníkům	síd	síd	ne	ne
64	326 chodba 2. patro k nájemníkům	síd	síd	ne	ne
65	univerzální vložky */	síd	síd	ne	ne
CELKEM listy 1-5		88	15	3	3

Počet vložek	Počet vlastních klíčů	hlavní klíče	poč. klíčů
1	20	G	5
1	22	H1 úklid přízemí	3
1	22	H2 úklid 1. patro	3
1	22	H3 úklid 2. patro	3
1	22	H4 Zaměstnanci přízemí + 1.NP	20
1	22	H5 Zaměstnanci 2.NP	30
1	22	H6 Zaměstnanci 3.NP	20
1	22	H7	
1	22	H8	
1	22	H9	
1	22	H10	
1	22	H11	
1	22	H12	
1	22	H13	
1	22	H14	
1	22	H15	
1	22	H16	
1	22	H17	
1	22	H18	
1	22	H19	
1	22	H20	
1	22	H21	
1	22	H22	
1	22	H23	
1	22	H24	
1	22	H25	
1	22	H26	
1	22	H27	
1	22	H28	
1	22	H29	
1	22	H30	

hlavní klíč má odemknout

*/ univerzální vložky:
 (stejně, otevírají všechny hlavní klíče)

104 vchod na schodiště
 128 WC ženy VZP
 122 z haly na schody
 114 za přepážkou
 115 kychyřka za přepážkou
 120 kopírka
 240 chodba u schodiště č. 2
 241 chodba u schodiště č. 1
 242 chodba spojovací
 230 kopírka
 309 chodba u schodiště č. 2
 339 chodba u schodiště č. 1
 rezerva - 3 ks

88 klíčových vložek
 84 ks hlavních klíčů (vč. G)
 286 ks ostatních klíčů
 u 11 dveří je třeba vyměnit původní dozický zámek vč. štítku a klíky (místnosti č. 110/11, 115/118, 118/119, 128, 204/210, 214, 225/226, 230/231, 232/233, 233/234, 338)

EVVA spol. s r.o. Praha

V Bokách II 1048
 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
 DIČ: CZ15891054
 Tel./fax: 251 815 561/2 (8)