

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: VM 006/26

číslo smlouvy kupujícího: 792260053

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající:

Porgest a.s.

sídlem Slovanská 1526/38, Nový Jičín, 741 01

IČO: 26844508

DIČ: CZ 26844508

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2833

Bank. spojení: Raiffeisen bank, č. účtu: 166469095/5500

Zastoupený: Jaromírem Hyklem, místopředsedou správní rady

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4231420297/0100

Zastoupený: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks – valníkové nástavby s hydraulickou rukou

Porgest PM-V + ruka X-HIDUO 108 (dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu s DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Cena zboží:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Valníková nástavba s hydraulickou rukou (cestmistrovství Víkýřovice) Porgest PM-V + ruka X-HIDUO 108	1 380 000,- Kč	289 800,-Kč	1 669 800,- Kč

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **nebude vystavena zálohová faktura**.
2. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. **Daňový doklad** (faktura) **bude doručen v elektronickém formátu PDF prostřednictvím datové schránky ID ur4k8nn**. Nedílnou součástí faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Obě strany se zavazují žádným způsobem neměnit obsah takto zasílaných a doručovaných daňových dokladů.
5. Faktura je **splatná do 30 dnů** od doručení kupujícímu.
6. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
7. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
8. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
9. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d/ ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Lhůta dodání a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy **nejpozději do 210 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího v **cestmistrovství Vikýřovice**, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba [REDACTED], telefon [REDACTED], email [REDACTED].
5. V případě, že zjištěnou závadu nebude možné odstranit v místě kupujícího, bude záruční oprava provedena v místě servisu prodávajícího na adrese: Porgest a.s., Hranická 811, Valašské Meziříčí, 757 01
6. Přepravu a náklady z místa kupujícího do místa záruční opravy a zpět, zajistí prodávající.
7. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
8. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejméně však 1 000,- Kč.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.

6. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
9. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona o registru smluv zajistí kupující.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Příloha č. 1 - Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávaného zboží

Za prodávajícího:
V Novém Jičíně dne *(viz elektronický podpis)*

Jaromír Hykel Digitálně podepsal Jaromír Hykel
Datum: 2026.03.13 09:50:49
+01'00'

.....
Jaromír Hykel
místopředseda správní rady
Porgest a.s.

Za kupujícího:
V Olomouci dne *(viz elektronický podpis)*

Elektronický podpis: 16.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

.....
Ing. Ivo Černý, ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Dodávka valníkové nástavby s hydraulickou rukou

1 ks – valníkové nástavby s hydraulickou rukou

Záruka – délka záruční doby **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 210 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy

Při dodání požaduje zadavatel následující dokumentaci:

- zápis o převzetí (dodací list)
- návod k obsluze a údržbě (katalog náhradních dílů) v českém jazyce
- záruční list, záruční a servisní podmínky
- technické osvědčení nástavby
- prohlášení o vlastnostech (shodě)
- revizní zprávu

Místo plnění: SÚ Šumperk - cestmistrovství Vikýřovice, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice

Základní technické požadavky:

- výměnná nástavba na podvozek – Scania 8M3 0707
- na výměnné nástavbě budou čtvercové profily pro zasunutí odstavných výškově stavitelných mechanických noh – nohy vlastní od dodavatele KOBIT spol. s.r.o.
- vozidlo s nástavbou homologováno pro provoz bez výjimek z nadrozměrných přeprav
- napojení na komunální hydrauliku vozidla, případně dodání hydraulického čerpadla včetně dopojení na hydraulický systém vozidla
- uchycení rychlovýměnným systémem na rám nosiče
- hydraulická ruka (hydraulický nakládací jeřáb „HNJ“) umístěna na výměnné valníkové nástavbě za kabinou řidiče, rozbalování HNJ na pravou stranu podvozku (mimo vozovku)
- základna sloupku HNJ bude vyrobena z tvárné (šedé) slitiny, hydraulické hadice budou vedeny vnitřkem sloupku z důvodů lepší ochrany proti poškození
- zástavbový prostor HNJ max. 1 000 mm
- rozsah pracovních činností HNJ min. 400°
- centrální mazání otoče a sloupu HNJ
- pákový mechanismus
- dosah HNJ s plně hydraulickým výsuvem min. 7 500 mm
- nosnost při plném výsuvu min. 1 300 kg
- aktivní chladič hydraulického oleje
- zajišťovací ventily proti poklesu břemene nebo prasknutí hydraulického vedení
- dálkové ovládání HNJ (min. 6 funkcí, centrální tlačítko STOP, regulace výkonu motoru vozidla, funkce zpomalení chodu HNJ, klakson, nouzový propojovací kabel (min. 10 m), nabíjecí adaptér k dálkovému ovladači, náhradní baterie)
- nouzové pákové ovládání na hydraulickém rozvaděči (včetně opěrných noh)
- červená barva HNJ
- stabilizační systém – systém umožňující částečnou funkčnost HNJ v závislosti na vysunutí stabilizačních nohou (proporcionálně, stranově)
- stabilizační nohy HNJ – hydraulicky vysouvateľné v horizontálním i vertikálním směru včetně hydraulického otáčení o 180°, šířka roztažení dle technické dokumentace HNJ pro jeho bezproblémovou a bezpečnou činnost při maximálním dosahu a zatížení, ovládané z dálkového ovládání, LED výstražné osvětlení umístěné na nohou v pracovní poloze
- podkládací desky pod stabilizační nohy – pod každý opěrný bod, určené pro max. zatížení HNJ, držáky desek součástí nástavby
- pracovní světlo LED
- otočný hák pro vázací prostředky, nosnost dle maximální nosnosti HNJ
- zvuková a optická signalizace přetížení, hydraulický olej součástí dodávky
- HNJ bude kompatibilní a plně funkční s vozidlem

- výměnná valníková nástavba: ložná plocha – délka min. 4 000 mm, šířka min. 2 400 mm, užitečná hmotnost min. 8 000 kg, podlaha – 4 mm plech s protiskluzovou úpravou, odnímatelné sloupky, ocelové přední čelo min. výška 600 mm
- bočnice – 2x na jedné straně valníku, hliníkové, eloxované, demontovatelné, 4ks sklopných nášlapů v každé bočnici
- výška bočnice a zadního čela min. 400 mm
- zadní čelo otevíratelné kolem spodní osy, hliníkové, eloxované, demontovatelné, 2x sklopný stupínek nebo výsuvný žebřík pro přístup na ložnou plochu
- fixační prvky v okrajovém profilu, 5 ks na každé straně, nosnost min. 2 000 kg
- hliníková bedna – úschovná bedna o min. rozměru 1 600 x 1 000 x 1 200 mm se zadním otvíráním umístěna v zadní části valníku s fixací do rámu výměnné nástavby
- dostatečná ochrana proti korozi
- nástavba bude schválena jako samostatný technický celek (jako výměnná nástavba)
- montáž na vozidlo, ověření funkčnosti, předání nástavby a zaškolení obsluhy v ceně
- nový výrobek

Další požadavky:

- při předání bude provedeno ověření funkčnosti nástavby a proškolení obsluhy
- záruční a pozáruční servis v ČR

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávaného zboží.

1 ks Porgest PM-V + ruka X-HIDUO 108

- výměnná nástavba na podvozek – Scania 8M3 0707
- na výměnné nástavbě budou čtvercové profily pro zasunutí odstavných výškově stavitelných mechanických noh – nohy vlastní od dodavatele KOBIT spol. s.r.o.
- vozidlo s nástavbou homologováno pro provoz bez výjimek z nadrozměrných přeprav
- napojení na komunální hydrauliku vozidla, případně dodání hydraulického čerpadla včetně dopojení na hydraulický systém vozidla
- uchycení rychlovýměnným systémem na rám nosiče
- hydraulická ruka (hydraulický nakládací jeřáb „HNJ“) umístěna na výměnné valníkové nástavbě za kabinou řidiče, rozbalování HNJ na pravou stranu podvozku (mimo vozovku)
- základna sloupku HNJ bude vyrobena z tvárné (šedé) slitiny, hydraulické hadice budou vedeny vnitřkem sloupku z důvodů lepší ochrany proti poškození
- zástavbový prostor HNJ 855 mm
- rozsah pracovních činností HNJ 406°
- centrální mazání otoče a sloupu HNJ
- pákový mechanismus
- dosah HNJ s plně hydraulickým výsuvem 7 600 mm
- nosnost při plném výsuvu 1 300kg
- aktivní chladič hydraulického oleje
- zajišťovací ventily proti poklesu břemene nebo prasknutí hydraulického vedení
- dálkové ovládání HNJ (6 funkcí, centrální tlačítko STOP, regulace výkonu motoru vozidla, funkce zpomalení chodu HNJ, klakson, nouzový propojovací kabel (10 m), nabíjecí adaptér k dálkovému ovladači, náhradní baterie)
- nouzové pákové ovládání na hydraulickém rozvaděči (včetně opěrných noh)
- červená barva HNJ
- stabilizační systém – systém umožňující částečnou funkčnost HNJ v závislosti na vysunutí stabilizačních nohou (proporcionálně, stranově)
- stabilizační nohy HNJ – hydraulicky vysouvateľné v horizontálním i vertikálním směru včetně hydraulického otáčení o 180°, šířka roztažení dle technické dokumentace HNJ pro jeho bezproblémovou a bezpečnou činnost při maximálním dosahu a zatížení, ovládané z dálkového ovládání, LED výstražné osvětlení umístěné na nohou v pracovní poloze
- podkládací desky pod stabilizační nohy – pod každý opěrný bod, určené pro max. zatížení HNJ, držáky desek součástí nástavby
- pracovní světlo LED
- otočný hák pro vázací prostředky, nosnost dle maximální nosnosti HNJ
- zvuková a optická signalizace přetížení, hydraulický olej součástí dodávky
- HNJ bude kompatibilní a plně funkční s vozidlem
- výměnná valníková nástavba: ložná plocha – délka min.4 000 mm, šířka min. 2 400 mm, užitečná hmotnost min.8 000 kg, podlaha – 4 mm plech s protiskluzovou úpravou, odnímatelné sloupky, ocelové přední čelo výška min. 600 mm
- bočnice – 2x na jedné straně valníku, hliníkové, eloxované, demontovatelné, 4ks sklopných nášlapů v každé bočnici
- výška bočnice a zadního čela min. 400 mm
- zadní čelo otevíratelné kolem spodní osy, hliníkové, eloxované, demontovatelné, 2x sklopný stupínek nebo výsuvný žebřík pro přístup na ložnou plochu
- fixační prvky v okrajovém profilu, 5 ks na každé straně, nosnost min.2 000 kg
- hliníková bedna – úschovná bedna o rozměru min.1 600mm x min.1 000mm x min. 1 200 mm se zadním otvíráním umístěna v zadní části valníku s fixací do rámu výměnné nástavby
- dostatečná ochrana proti korozi
- nástavba bude schválena jako samostatný technický celek (jako výměnná nástavba)
- montáž na vozidlo, ověření funkčnosti, předání nástavby a zaškolení obsluhy v ceně
- nový výrobek