




KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: náměstí 28. října 1438, Kraslice 358 01
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Číslo účtu: 
Zastoupena: Ing. Jiřina Junková, starostka města
(dále jen jako "kupující")

a

Obchodní firma: **Microshop, s.r.o.**
Sídlo: Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ: 26165031
DIČ: CZ26165031
Bankovní spojení: 
Číslo účtu.: 
Zastoupena: Ing. Ján Lipták, jednatel
Plátce DPH: ANO
(dále jen jako "prodávající")

Kupující je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „**Kraslice – Vybavení základní školy na ulici Havlíčkova**“, na níže uvedený předmět koupě. Tato smlouva je uzavírána na část veřejné zakázky označené jako část dvě (2). Předmětem této části je dodávka vybavení IT vybavení/slaboproudé elektrotechniky tak, jak je to definováno výzvou k podání nabídek na základě, které je tato smlouva uzavírána. V rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla nabídka prodávajícího vybrána, v příslušné části veřejné zakázky, podle stanoveného hodnotícího kritéria jako nejvhodnější a kupující jako zadavatel s tímto vybraným účastníkem proto uzavírá tuto

kupní smlouvu:

1. Předmět koupě (dodávky)

1. Předmětem této smlouvy je, za podmínek uvedených v této smlouvě závazek prodávajícího v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky, dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k bezvadným a plně funkčním dodávkám, které jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy s názvem: **Příloha č. 1 - Soupis dodávek_slaboproud_IT**. Tato příloha (označena ve výzvě jako: Příloha č. 7 - Soupis dodávek_slaboproud_IT) byla předložena k vyplnění všem dodavatelům v rámci výběrového řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána.

To vše včetně **dopravy, montáže na místo určení, uvedení do provozu, instalace příslušného software, přezkoušení a zaškolení** za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).

2. **Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je podrobně specifikován v příslušném soupisu dodávek, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy (příloha č. 1).**
3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). Doklady a dokumenty včetně návodů musí být kupujícímu předány

v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

4. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména:
 - ✓ Záruční listy
 - ✓ Technické listy (jsou-li poskytovány)
 - ✓ Návod k obsluze a údržbě (případně katalog náhradních dílů).
5. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními a technickými předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

2. Kupní cena

Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH: 8 879 941,00 Kč

(slovy OSM MILIONŮ OSM SET SEDMDESÁT DEVĚT TISÍC DEVĚT SET ČTYŘICET JEDNA korun českých)

DPH 21 %: 1 864 787,61 Kč

Celková cena včetně DPH: 10 744 728,61 Kč

(slovy DESET MILIONŮ SEM SET ČTYŘICET ČTYŘI TISÍC SEM SET DVACET OSM korun českých a ŠEDESÁT JEDNA HALÉŘŮ)

3. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a odpovídá ceně, kterou prodávající uvedl ve své nabídce na plnění předmětné veřejné zakázky. Výši kupní ceny lze odpovídajícím způsobem upravit pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

3. Platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem po převzetí bez výhrad zboží kupujícím. Prodávající je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předání předmětu plnění a jeho převzetím kupujícím. Podkladem každé faktury bude oběma stranami podepsaný soupis předaných dodávek/předávací protokol/dodací list.
2. K úplnému převzetí zboží dochází po dodání a případné montáži (zapojení, případně instalace software a uvedení do provozu). Fakturace bude probíhat do výše 90% smluvní ceny vč. DPH, zbývajících 10% smluvní ceny vč. DPH bude uhrazeno po kompletním předání předmětu plnění bez vad.
3. Cena bude zaplacená kupujícím na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol/dodací list zboží stvrzený oběma smluvními stranami.
4. Daňový doklad – faktura bude obsahovat vedle lhůty splatnosti, která činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, také předepsané náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Faktura bude rovněž obsahovat název a číslo projektu.

4. Doba a místo plnění

1. Prodávající odevzdá první část předmětu koupě kupujícímu, včetně montáže a uvedení do provozu v místě odevzdání určeném kupujícím, nejdéle **do 15. 08. 2026.**

Druhou část plnění odevzdá prodávající kupujícímu, včetně montáže a uvedení do provozu v místě odevzdání určeném kupujícím nejdéle do **15. 08. 2027**.

Závazný rok dodání je u položek určen v soupisu dodávek.

Pokud v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemůže ovlivnit ani kupující, ani prodávající dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si kupující výslovně vyhrazuje. Dřívější termín plnění je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.

Kupující si výslovně vyhrazuje právo prodloužit prodávajícímu dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku technologických podmínek (zejména nedokončené stavební úpravy). Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění dodat.

2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě jsou odborné a kmenové učebny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717, vše ve městě Kraslice. Přesné místo určení k provedení montáže bude určeno kupujícím v místě odevzdání a převzetí předmětu koupě.
3. Den odevzdání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným osobou, která přebírá zboží za kupujícího. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat následující informace:
 - označení a identifikační údaje stran
 - označení zboží
 - množství
 - označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím
 - datum a čas převzetí zboží
 - jména předávajících a přebírajících osob za prodávajícího a kupujícího.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, jakost a kvalitu anebo nebude zcela nebo zčásti provozuschopné. Nedodá-li prodávající v dodatečném termínu určeném kupujícím nové zboží, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. **Oprávněnými zástupci kupujícího jsou:**
pro smluvní záležitosti: Ing. Jiřina Junková, starostka města

Oprávněným zástupcem prodávajícího je:

pro smluvní záležitosti: **Ing. Ján Lipták, jednatel**

5. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy zboží v celkovém sjednaném rozsahu dodávky a bez vad od prodávajícího převezme písemným protokolem.
2. K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dochází okamžikem jeho převzetí kupujícím.

6. Jakost zboží a odpovědnost za vady

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi a dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1 – Soupis dodávek, této smlouvy.
2. Kvalita zboží a výrobní postupy pro výrobu zboží musí být v souladu s obvyklými technickými podmínkami pro daný druh zboží.
3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.

4. Prodávající poskytuje kupujícímu za jakost dodaného zboží záruku pro movité věci, stroje a zařízení, u kterých je záruka poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu na základě této skutečnosti v délce doby poskytované výrobcem, **nejméně však v délce 24 měsíců**.
5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil. Vada bude nahlášena prodávajícímu telefonicky na č. 608-177-720, případně e-mailem na servis24<-at->microshop.cz nebo písemně na adrese: Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6. Při reklamaci je kupující povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
6. Prodávající je povinen ve lhůtě **48 hodin** započít s odstraněním reklamované vady, která byla prodávajícímu oznámena, a dokončit ji bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne zahájení odstranění vady. Jestliže je nahlášená vada opravitelná, je prodávající povinen odstranit tuto vadu opravou zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu z kupní ceny vadného zboží.
7. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.
8. Po dobu záruční opravy se prodlužuje celková záruční lhůta o dobu opravy.
9. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě.

7. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu – faktury, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad reklamovaných v záruční době, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a každý i jen započatý den (24 hodin) prodlení.

8. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami s podmínkou registrace v registru smluv, kterou zajistí kupující.
2. Smlouva je uzavírána s odkládací podmínkou spočívající v tom, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující doručí prodávajícímu písemnou informaci o schválení finančních prostředků od příslušného poskytovatele dotace či výzvu k zahájení plnění.
3. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zánikem smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se prodávající výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy prodávající se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

9. Licenční ujednání a užití dodávky

1. Pokud bude předmětem nebo součástí dodávky i plnění, které naplňuje znaky dodávky ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto prodávající kupujícímu bezplatně oprávnění (licenci) k výkonu práva dodávka užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu, a kupující může dodávka dále sám nebo prostřednictvím jiné osoby upravit, změnit, doplnit apod. bez jakéhokoliv souhlasu či zpoplatnění ze strany prodávajícího. Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího

postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Kupující není povinen licenci využít.

2. Licence se poskytuje okamžikem předání dodávky v jakémkoliv stupni dodání jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobem užití dodávky, (c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dodávce, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci kupujícímu poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl kupující dodávku užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta v ceně dodávky.
4. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je prodávající povinen vypořádat v potřebném rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět dodávky a budou předávány kupujícímu tehdy, pokud bude pro prodávajícího některou část zpracovávat další subdodavatel. Vypořádání uvedených práv musí být provedeno tak, že kupující bude jediným a výhradním nositelem a vykonavatelem autorských majetkových práv k předmětu dodávky nebo jeho částem. Splnění uvedených povinností prodávající prokáže a doloží kdykoliv na výzvu kupujícího.
5. Ve vztahu k předmětu dodávky poskytuje prodávající kupujícímu okamžikem jejich předání oprávnění, licenci, resp. podlicenci k užití dodávky nebo jejich částí zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně, vč. práva dokončení, zpracování nebo změny. Oprávnění se poskytuje jako neomezené bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení. Licence se vztahuje též na takové úpravy, k nimž dojde po předání dodávky, zejména v rámci záruky.
6. Kupující je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně (a to i opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující své oprávnění od kupujícího budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení licenčního řetězce. Kupující není povinen nabytá oprávnění využít.

10.Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 NOZ považují za podstatné porušení smlouvy:
 - ✓ Nedodržení doby dodání dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy,
 - ✓ Nedodržení ujednání o záruce za jakost včetně nedodržení termínů pro zahájení a odstranění reklamované vady,
 - ✓ Neoprávněné prodloužení kupujícího s úhradou kupní ceny o více jak 60 dnů,
 - ✓ Dojde-li k porušení podmínek vzešlých ze zadávacího řízení.

V případech podstatného porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy písemně odstoupit.
2. Prodávající poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností a zároveň zajistí ve všech smlouvách s případnými subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.
3. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele.
4. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit obsluhu k provozu a údržbě dodaného zboží.
5. Kupující se zavazuje užívat zařízení odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě.

6. V případě neshody stran o

- a) technickém způsobu dodávky,
- b) souladu provádění dodávky se zadáním kupujícího či jinými podklady a pokyny kupujícího,
- c) příčině vady,

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

11. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti, jakož i další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tato smlouva se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají stejnou platnost a závaznost.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují souhlas k jejich použití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dokument byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dokument může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dokumentu nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dokumentu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dokument k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

7. **Doložka platnosti právního jednání** - Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny a jeho uzavření bylo schváleno usnesením Rada města Kraslice č. 2194/2026-RM/111 ze dne 11.02.2026.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Oceněný soupis dodávek_slaboproud IT

Za kupujícího

V Kraslicích dne: viz el. podpis

**Ing. Jiřina
Junková**

Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2026.03.12
13:39:49 +01'00'

.....
Ing. Jiřina Junková
starosta města Kraslice

Za prodávajícího

V Praze dne: viz el. podpis



Digitally signed by Ing.
Ján Lipták
Location: Praha
Date: 11.03.2026

.....
Ing. Ján Lipták
jednatel obchodní korporace

CENOVÝ ROZPOČET - ČÁST 2 - IT

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užité vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Poř. číslo	Místnost	Název	Specifikace - minimální požadavky	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)	Rok realizace
1	Cvičná kuchyň Pavilon 6/ 1NP č.111	Notebook učitelský	operační systém s podporou AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 20 000 bodů, dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou	1	19 865,00 Kč	19 865,00 Kč	24 036,65 Kč	ASUS ExpertBook BM1 R5-7735HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset	2027

2	Cvičná kuchyň Pavilon 6/ 1NP č.111	Dotykový panel 75"na pylonovém pojezdu	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 75" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička</p>	1	108 920,00 Kč	108 920,00 Kč	131 793,20 Kč	<p>Optoma 5753RK IFPD 75" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon pro LCD 75" s odkládací poličkou</p>	2027
3	Cvičná kuchyň Pavilon 6/ 1NP č.111	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	4 719,00 Kč		2027
4	Dílny Pavilon 6/ 1NP č.107	Notebook učitelský	<p>operační systém s podporou AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 20 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	1	19 865,00 Kč	19 865,00 Kč	24 036,65 Kč	<p>ASUS ExpertBook BM1 R5-7735HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset</p>	2027

5	Dílny Pavilon 6/ 1NP č.107	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly a integrován m OPS PC	<p>Dotykový panel, min.40 dotyku Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul</p> <p>Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 128 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény) NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	147 855,00 Kč	147 855,00 Kč	178 904,55 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD PC OPS72A-i5- 8G-256GB (CPU i5-12450H, WIN11 PRO) Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2027
6	Dílny Pavilon 6/ 1NP č.107	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2027

7	Družina 1 Pavilon 3/ ZNP č.211	Pracoviště učitele	<p>Pracoviště učitele PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027
8	Družina 1 Pavilon 3/ ZNP č.211	Dotykový panel 75" na zvedacím systému s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 75" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací Přídavný WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Hliníkový zvedací systém s křídly Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Adaptér pro uchycení LCD panelu Variabilní závaží umožňující dovážení, zdvih min 50cm Polička s madlem min 100 cm Pojistka proti vytržení ze stěny. dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	102 540,00 Kč	102 540,00 Kč	124 073,40 Kč	<p>Optoma 5753RK IFPD 75" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Stojan s křídly BBxBB pro LCD 75" s odkládací poličkou</p>	2027

9	Družina 1 Pavilon 3/ 2NP č.211	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2027
10	Družina 2 Pavilon 3/ 2NP č.216	Pracoviště učitele	<p>Pracoviště učitele PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027

11	Družina 2 Pavilon 3/ 2NP č.216	Dotykový panel 75" na zvedacím systému s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 75" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací Přídavný WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Hliníkový zvedací systém s křídly Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Adaptér pro uchycení LCD panelu Variabilní závaží umožňující dovážení, zdvih min 50cm Polička s madlem min 100 cm Pojistka proti vytržení ze stěny. dvě boční křídla keramická křídla velikost křídla je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídla bílá pro popis fixem</p>	1	102 540,00 Kč	102 540,00 Kč	124 073,40 Kč	<p>Optoma 5753RK IFPD 75" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Stojan s křídly BBxBB pro LCD 75" s odkládací poličkou</p>	2027
12	Družina 2 Pavilon 3/ 2NP č.216	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2027

13	Družina 3 Pavilon 3/ ZNP č.212	Pracoviště učitele	<p>Pracoviště učitele PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027
14	Družina 3 Pavilon 3/ ZNP č.212	Dotykový panel 75" na zvedacím systému s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 75" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací Přídavný WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Hliníkový zvedací systém s křídly Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Adaptér pro uchycení LCD panelu Variabilní závaží umožňující dovážení, zdvih min 50cm Polička s madlem min 100 cm Pojistka proti vytržení ze stěny. dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	102 540,00 Kč	102 540,00 Kč	124 073,40 Kč	<p>Optoma 5753RK IFPD 75" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Stojan s křídly BBxBB pro LCD 75" s odkládací poličkou</p>	2027

15	Družina 3 Pavilon 3/ ZNP č.212	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2027
15.1	Fyzika Pavilon 6/ ZNP č.204	Notebook žákovský	<p>operační systém s podporou AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 15 000 bodů, dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	24	17 645,00 Kč	423 480,00 Kč	512 410,80 Kč	<p>ASUS ExpertBook BM1 R5-7535HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset</p>	2026
15.2	Fyzika Pavilon 6/ ZNP č.204	Skříň pro uložení a nabíjení notebooků	<p>možnost uložit a nabíjet min. 24 notebooků hromadné nabíjení uložených zařízení větrací mřížky a termostatem řízený ventilátor centrální přepětová ochrana pojezdová kolečka s brzdou</p>	1	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	29 645,00 Kč		2026
16	Fyzika Pavilon 6/ ZNP č.204	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporou AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026

17	Fyzika Pavilon 6/ 2NP č.204	Dotykový panel 86" pylonový pojezd s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
18	Fyzika Pavilon 6/ 2NP č.204	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč	11 918,50 Kč		2026

19	Hudební výchova Pavilon 6/ 3NP č.308c	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2027
20	Hudební výchova Pavilon 6/ 3NP č.308c	Notebook učitelský	<p>operacni system s podporu AD (domeny) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 20 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	1	19 865,00 Kč	19 865,00 Kč	24 036,65 Kč	ASUS ExpertBook BM1 R5-7735HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset	2027

21	Hudební výchova Pavilion 6/ 3NP č.308c	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly a integrovaným OPS PC	<p>Dotykový panel, min.40 dotyku Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul</p> <p>Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 128 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény) NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	147 855,00 Kč	147 855,00 Kč	178 904,55 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD PC OPS72A-i5- 8G-256GB (CPU i5-12450H, WIN11 PRO) Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2027
22	Hudební výchova Pavilion 6/ 3NP č.308c	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	6 380,00 Kč	6 380,00 Kč	7 719,80 Kč		2027

23	Chemie Pavilon 6/ 3NP č.304	Notebook žákovský	<p>operační systém s podporou AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 15 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	24	17 645,00 Kč	423 480,00 Kč	512 410,80 Kč	ASUS ExpertBook BM1 R5-7535HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset	2026
24	Chemie Pavilon 6/ 3NP č.304	Skříň pro uložení a nabíjení notebooků	možnost uložit a nabíjet min. 24 notebooků hromadné nabíjení uložených zařízení větrací mřížky a termostatem řízený ventilátor centrální přepětová ochrana pojezdová kolečka s brzdou	1	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	29 645,00 Kč		2026
25	Chemie Pavilon 6/ 3NP č.304	Pracoviště učitele	PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporou AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2026

26	Chemie Pavilon 6/ 3NP č.304	Dotykový panel 86"na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
27	Chemie Pavilon 6/ 3NP č.304	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč	11 918,50 Kč		2026

28	Jazyková 211 Pavilon 6/ 2NP č.207b	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

29	Jazyková 211 Pavilon 6/ 2NP č.207b	Dotykový panel 86"na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
30	Jazyková 211 Pavilon 6/ 2NP č.207b	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

31	Kabinet fyziky Pavilon 6/ 2NP č.205	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	3	22 745,00 Kč	68 235,00 Kč	82 564,35 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026
32	Kabinet fyziky Pavilon 6/ 2NP č.205	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč		2026

33	Kabinet zeměpisu Pavilon 6/ 1NP č.114	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	2	22 745,00 Kč	45 490,00 Kč	55 042,90 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2027
34	Kabinet zeměpisu Pavilon 6/ 1NP č.114	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč		2027

35	Kmenová 101 Pavilon 1/1NP č. 105	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

36	Kmenová 101 Pavilon 1/1NP č. 105	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
37	Kmenová 101 Pavilon 1/1NP č. 105	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

38	Kmenová 102 Pavilon 1/1NP č. 107	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

39	Kmenová 102 Pavilon 1/1NP č. 107	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
40	Kmenová 102 Pavilon 1/1NP č. 107	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

41	Kmenová 103 Pavilon 1/1NP č. 105	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

42	Kmenová 103 Pavilon 1/1NP č. 105	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WiFi a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupce hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
43	Kmenová 103 Pavilon 1/1NP č. 105	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

44	Kmenová 104 Pavilon 1/1NP č. 104	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

45	Kmenová 104 Pavilon 1/1NP č. 104	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
46	Kmenová 104 Pavilon 1/1NP č. 104	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

47	Kmenová 105 Pavilon 1/1NP č. 103	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozdělení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

48	Kmenová 105 Pavilon 1/1NP č. 103	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
49	Kmenová 105 Pavilon 1/1NP č. 103	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

50	Kmenová 111 Pavilon 1/2NP č. 207	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

51	Kmenová 111 Pavilon 1/2NP č. 207	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
52	Kmenová 111 Pavilon 1/2NP č. 207	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

53	Kmenová 112 Pavilon 1/2NP č. 206	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

54	Kmenová 112 Pavilon 1/2NP č. 206	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
55	Kmenová 112 Pavilon 1/2NP č. 206	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

56	Kmenová 113 Pavilon 1/2NP č. 205	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

57	Kmenová 113 Pavilon 1/2NP č. 205	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
58	Kmenová 113 Pavilon 1/2NP č. 205	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

59	Kmenová 114 Pavilon 1/2NP č. 204	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

60	Kmenová 114 Pavilon 1/2NP č. 204	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
61	Kmenová 114 Pavilon 1/2NP č. 204	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

62	Kmenová 115 Pavilon 1/2NP č. 203	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter	2026	27 521,45 Kč
----	--	-----------------------	---	---	--------------	--------------	--	------	--------------

63	Kmenová 115 Pavilon 1/2NP č. 203	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
64	Kmenová 115 Pavilon 1/2NP č. 203	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2026

65	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Software k jazykové učebně učitelská licence	<p>- veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě"</p> <p>požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům možnost zobrazení žákovských obrazovek (učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků) hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty Osobní komunikace učitel - žák možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin (2-8) možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty poslech konverzace studentů v párech či skupinách zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele) Postupné monitorování žákovských obrazovek Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. Monitorování žákovských obrazovek Diskrétní poslouchání žáků (učitel poslouchá konverzace) dálkové ovládání žákovských počítačů omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky Dálkové vypínání a zapínání studentských PC odesílání souborů jednotlivým studentům nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s</p>	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	Omnneo VV+/Učitelská licence	2026
----	--	---	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	------

66	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Software k jazykové učebně žákovská licence	<p>- veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě"</p> <p>požadavky na studentskou licenci</p> <p>možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učitele</p> <p>hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách</p> <p>možnost komunikace přes sluchátka s učitelem , či s ostatními studenty</p> <p>Osobní komunikace žák - učitel (diskretní komunikace)</p> <p>možnost zapojení studenta do konverzačních skupin (2-8)</p> <p>možnost chatování s učitelem či studenty</p> <p>vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" tlačítka přímo v aplikaci</p> <p>Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta</p> <p>možnost přijímání dat od učitele (testy, obrázky, soubory atd)</p> <p>možnost správy individuálních profilů studentů</p> <p>poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele</p> <p>ovládat hlasitost každé úlohy</p> <p>Integrovaný přístup k výukovým materiálům (e-learning) a slovníkům (citích jazyků) přímo z aplikace</p> <p>Možnost vytváření audio záznamu žákem při čtení a konverzaci ve skupině na žákovském počítači.</p> <p>Individuální vypnutí a zapnutí mikrofonu žáka.</p> <p>plná kompatibilita aplikace</p> <p>podpora dotykového ovládání</p> <p>Funkce text to speech - převod textu na řeč (včetně větných celků)</p> <p>Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků</p> <p>plná česká lokalizace produktu</p>	16	14 500,00 Kč	232 000,00 Kč	280 720,00 Kč	Omnneo VV+/Žákovská licence	2026
67	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Sluchátka s mikrofonem	<p>- kvalitní ,robustní profesionální sluchátka s mikrofonem, velké naušníky pro kvalitní poslech.ovládání hlasitosti</p>	17	1 120,00 Kč	19 040,00 Kč	23 038,40 Kč		2026

68	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Testovací a hlasovací/a anketní modul	<p>Testovací modul obsahuje: Možnost výběru testu Možnost tvorby testu Možnost editace testu Možnost vyhodnocení testu Možnost zobrazení výsledků testování žáků Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk Možnost nastavení</p> <p>hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování Možnost zobrazení celkového počtu hlasů Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování Kdo může hlasovat Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat) Čas ukončení (znemožnění hlasování) Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. Možnost vkládání do zadání otázky obrázku a audio záznamu. Export výsledků testu do formátu .xlsx. Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu.</p>	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	47 190,00 Kč	Omnneo VV+/Testovací, hlasovací modul	2026
69	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	E- learningový portál	E-learningový portál včetně SW modulu pro vzdálený přístup - minimální technické parametry dle přílohy: Příloha č. 11 - Popis položky č. 69 v příloze č. 8 E-learning	1	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	83 490,00 Kč	Omnneo VV+/E-learningový portál	2026
70	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Chatovací modul	otevřený chat mezi všemi uživateli monitorování chatu ze učitelského PC historie chatu psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase možnost omezit žákovský chat z učitelského PC barevná vizualizace dle zasedacího pořádku	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	Omnneo VV+/Chatovací modul	2026
71	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Instalace jazykové laboratoře	kompletní zprovoznění celého systému školení pro práci s jazykovou laboratoří, dvoustuňové a akreditované MŠMT, pro max neomezený počet učitelů v rámci jedné organizace.	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč		2026

72	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Pracoviště učitele 2x monitor	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor primární - dotykový Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců, dotykový rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan</p> <p>Monitor sekundární Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan</p> <p>Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	29 690,00 Kč	29 690,00 Kč	35 924,90 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P 24" LCD Dell P2424HT Touch Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026
73	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Žákovské PC	<p>typu ALL IN ONE operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 15 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: min. 8GB DDR5, SSD: min. 512GB konektory min. 2xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio webkamera, WI-FI, Bluetooth úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2 USB klávesnice, USB myš</p> <p>Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	16	19 580,00 Kč	313 280,00 Kč	379 068,80 Kč	<p>ASUS ExpertCenter P440 23,8"/FHD/ 5-210H/ 8GB/ 512GB/ Intel int/ W11P EDU CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset</p>	2026
74	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Grafický tablet	<p>Grafický tablet s displejem - min. 15,4" IPS displej, rozlišení min. 2560 × 1600, aktivní plocha min. 300 × 200 mm, rozlišení snímací vrstvy min. 5080 lpi, dočkové pero s náhradními hroty, napájení přes USB, hmotnost max. 2000 g</p>	16	26 099,00 Kč	417 584,00 Kč	505 276,64 Kč	<p>PPen Artist Pro 16 (2nd Gen) + R</p>	2026

75	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Digitální mikroskop	Monokulární mikroskop s 0,3 MP Okulár WF10x Digitální fotoaparát 0,3 MP Achromatická optika; zvětšení: 40–400x Duální LED osvětlení je napájeno bateriemi Součástí je sada min. 24 preparátů z oblasti flory a fauny Protiprachový obal"	16	2 976,00 Kč	47 616,00 Kč	57 615,36 Kč	enhuk Discovery Nano Polar Dig	2026
76	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Mobilní minikatedra	Mobilní katedra s možností projekce na stěnu i na zeď. Zajištěná interaktivita pomocí min. 2 per. Katedra je uzamykatelná. Možnost z výběru 5designů - (panda, sova, kuřátko, myška, žabka) Obsahuje PC s výkonem CPU min. 4 000 bodů v passmark www.cpubenchmark.net, min. 256GB disk, min. 8GB RAM, Operační systém - možnost připojení do domény školy Vestavěný multitouchový displej s velikostí min. 12" pro komfortní ovládání výrobku Min. 2 ks herního bezdrátového ovladače pro hraní her, klávesnice a myš, Možnost zrcadlení obrazu s mobilních zařízení. Promítání na zem zajištěnou na bílou projekční podložka min rozměrů: 240 x 150 cm Vstup do katedry řešen magnetickými zámky Katedra je na kolečkách pro jednoduchý transport Projekce je řešena projektorem s rozlišením min.1280x800 Jas min. 3500 lm Reproduktory o výkonu min. 16W Kontrastní poměr min 14 000:1 Záruka min. 36 měsíců	1	129 000,00 Kč	129 000,00 Kč	156 090,00 Kč	Sweetbox 2 pets	2026

77	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
78	PC + Jazyková I stupeň Pavilon 1/2NP č. 210	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč	15 609,00 Kč		2026

79	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Software k jazykové učebně učitelská licence	<p>- veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě"</p> <p>požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům možnost zobrazení žákovských obrazovek (učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků) hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty Osobní komunikace učitel - žák možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin (2-8) možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty poslech konverzace studentů v párech či skupinách zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele) Postupné monitorování žákovských obrazovek Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. Monitorování žákovských obrazovek Diskrétní poslouchání žáků (učitel poslouchá konverzace) dálkové ovládání žákovských počítačů omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky Dálkové vypínání a zapínání studentských PC odesílání souborů jednotlivým studentům nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s</p>	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	Omnneo VV+/Učitelská licence 2026
----	--	---	--	---	--------------	--------------	--------------	--

80	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Software k jazykové učebně žákovská licence	<p>- veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě"</p> <p>požadavky na studentskou licenci</p> <p>možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učitele</p> <p>hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách</p> <p>možnost komunikace přes sluchátka s učitelem , či s ostatními studenty</p> <p>Osobní komunikace žák - učitel (diskretní komunikace)</p> <p>možnost zapojení studenta do konverzačních skupin (2-8)</p> <p>možnost chatování s učitelem či studenty</p> <p>vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" tlačítka přímo v aplikaci</p> <p>Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta</p> <p>možnost přijímání dat od učitele (testy, obrázky, soubory atd)</p> <p>možnost správy individuálních profilů studentů</p> <p>poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele</p> <p>ovládat hlasitost každé úlohy</p> <p>Integrovaný přístup k výukovým materiálům (e-learning) a slovníkům (citích jazyků) přímo z aplikace</p> <p>Možnost vytváření audio záznamu žákem při čtení a konverzaci ve skupině na žákovském počítači.</p> <p>Individuální vypnutí a zapnutí mikrofonu žáka.</p> <p>plná kompatibilita aplikace</p> <p>podpora dotykového ovládání</p> <p>Funkce text to speech - převod textu na řeč (včetně větných celků)</p> <p>Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků</p> <p>plná česká lokalizace produktu</p>	16	14 500,00 Kč	232 000,00 Kč	280 720,00 Kč	Omnneo VV+/Žákovská licence	2026
81	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Sluchátka s mikrofonem	<p>- kvalitní ,robustní profesionální sluchátka s mikrofonem, velké naušníky pro kvalitní poslech.ovládání hlasitosti</p>	17	1 120,00 Kč	19 040,00 Kč	23 038,40 Kč		2026

82	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Testovací a hlasovací/a nketní modul	<p>Testovací modul obsahuje: Možnost výběru testu Možnost tvorby testu Možnost editace testu Možnost vyhodnocení testu Možnost zobrazení výsledků testování žáků Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk Možnost nastavení</p> <p>hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování Možnost zobrazení celkového počtu hlasů Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování Kdo může hlasovat Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat) Čas ukončení (znemožnění hlasování) Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. Možnost vkládání do zadání otázky obrázku a audio záznamu. Export výsledků testu do formátu .xlsx. Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu.</p>	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	47 190,00 Kč	Omnneo VV+/Testovací, hlasovací modul	2026
83	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Chatovací modul	otevřený chat mezi všemi uživateli monitorování chatu ze učitelského PC historie chatu psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase možnost omezit žákovský chat z učitelského PC barevná vizualizace dle zasedacího pořádku	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	Omnneo VV+/Chatovací modul	2026
84	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Instalace jazykové laboratoře	kompletní zprovoznění celého systému školení pro práci s jazykovou laboratoří, dvoustuňové a akreditované MŠMT, pro max neomezený počet učitelů v rámci jedné organizace.	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč		2026

85	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Pracoviště učitele 2x monitor	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor primární - dotykový Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců, dotykový rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan</p> <p>Monitor sekundární Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan</p> <p>Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	29 690,00 Kč	29 690,00 Kč	35 924,90 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P 24" LCD Dell P2424HT Touch Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026
86	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Žákovské PC	<p>typu ALL IN ONE operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 15 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: min. 8GB DDR5, SSD: min. 512GB konektory min. 2xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio webkamera, WI-FI, Bluetooth úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2 USB klávesnice, USB myš</p> <p>Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	16	19 580,00 Kč	313 280,00 Kč	379 068,80 Kč	<p>ASUS ExpertCenter P440 23,8"/FHD/ 5-210H/ 8GB/ 512GB/ Intel int/ W11P EDU CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset</p>	2026
87	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Grafický tablet	<p>Grafický tablet s displejem - min. 15,4" IPS displej, rozlišení min. 2560 × 1600, aktivní plocha min. 300 × 200 mm, rozlišení snímací vrstvy min. 5080 lpi, dočkové pero s náhradními hroty, napájení přes USB, hmotnost max. 2000 g</p>	4	26 099,00 Kč	104 396,00 Kč	126 319,16 Kč	<p>PPen Artist Pro 16 (2nd Gen) + R</p>	2026

88	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	software pro stříh videa a tvorbu filmů	funkce min.: funkce pro stříh 360° videí Stříh 4K a 8K videí Export kanálu alfa Podpora dalších formátů: XAVC S, XAVC a DVCPRO HD dekódování Inteligentní sledování objektů, Maskování videa, Stříh napříč neomezeným počtem stop	16	3 520,00 Kč	56 320,00 Kč	68 147,20 Kč		2026
89	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Notebook žákovský	operační systém s podporou AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 14 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou	13	17 290,00 Kč	224 770,00 Kč	271 971,70 Kč	ASUS ExpertBook BM1 R5-7535HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset	2026
90	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Skříň pro uložení a nabíjení notebooků	možnost uložit a nabíjet min. 24 notebooků hromadné nabíjení uložených zařízení větrací mřížky a termostatem řízený ventilátor centrální přepěťová ochrana pojezdová kolečka s brzdou	1	21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	26 015,00 Kč		2026

91	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupce hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křídel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křídel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2026
92	PC + Jazyková II stupeň Pavilon 6/ 2NP č.207c	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč		2026

93	Poradenské pracoviště Pavilon 6/ 1NP č.115	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozdílení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5-235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027
94	Poradenské pracoviště Pavilon 6/ 1NP č.115	Multifunkční tiskárna	<p>formát tisku: A4 funkce: tisk, skenování, kopírování, automatický oboustranný tisk inkoustový tankový systém barevný tisk: ANO rozdílení tisku: min. 1200 x 1200 DPI Rozhraní: min. Wi-Fi, USB, Ethernet</p>	1	7 258,00 Kč	7 258,00 Kč	8 782,18 Kč	Epson EcoTank L6360	2027

95	Poradenské pracoviště Pavilon 6/ 1NP č.115	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2027
96	Poradenské pracoviště Pavilon 6/ 1NP č.115	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč		2027

97	Přírodopis Pavilon 6/ 3NP č.310	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027
98	Přírodopis Pavilon 6/ 3NP č.310	Digitální mikroskop	<p>Celokovové tělo 4polohový revolver Binokulární tubus se sklonem 30°, otočný o 360° Širokouhlý okulár WF 10x Achromatické objektivy s tvrzenými čočkami: 4x, 10x, 40x S, 100x S Preparátový stůl s rozměry min. 140x140mm Bezdrátové LED osvětlení 0,5 W LED osvětlení Napájecí adaptér/nabíječka 100-240 V a nabíjecí baterie Protiprachový obal</p>	3	21 984,00 Kč	65 952,00 Kč	79 801,92 Kč	binokulární mikroskop SILVER 15	2027

99	Přírodopis Pávilon 6/ 3NP č.310	Dotykový panel 86" na pylonovém pojezdu s křídly a integrovaným OPS PC	<p>Dotykový panel, min.40 dotyku Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul</p> <p>Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 128 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény) NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	147 855,00 Kč	147 855,00 Kč	178 904,55 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD PC OPS72A-i5- 8G-256GB (CPU i5-12450H, WIN11 PRO) Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2027
100	Přírodopis Pávilon 6/ 3NP č.310	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	6 350,00 Kč	6 350,00 Kč	7 683,50 Kč		2027

101	Ředitelna Pavilon 6/ 1NP č.107	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	4	22 745,00 Kč	90 980,00 Kč	110 085,80 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027
102	Ředitelna Pavilon 6/ 1NP č.107	Multifunkční tiskárna	<p>formát tisku: A4 funkce: tisk, skenování, kopírování, automatický oboustranný tisk inkoustový tankový systém barevný tisk: ANO rozlišení tisku: min. 1200 x 1200 DPI Rozhraní: min. Wi-Fi, USB, Ethernet</p>	1	7 258,00 Kč	7 258,00 Kč	8 782,18 Kč	Epson EcoTank L6360	2027
103	Ředitelna Pavilon 6/ 1NP č.107	Tiskárna A3	<p>Barevná multifunkce formátu A3 - minimální požadavky: technologie tisku Laser / LED Barevný tisk, kopírování, skenování, odesílání Rychlost tisku min. 12 stran A3 za minutu, 25 stran A4 za minutu paměť min. 1 GB, úložiště min. 32GB duplexní tisk i skenování rozhraní: WIFI, Ethernet, 2xUSB skenování do emailu, FTP, na USB Host Podporované velikosti médií: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R včetně podstavného stolku, kompletní sady tonerů a odborné instalace</p>	1	73 840,00 Kč	73 840,00 Kč	89 346,40 Kč	Canon imageRUNNER C3326i MFP + podstavec	2027

104	Ředitelna Pavilon 6/ 1NP č.107	Dotykový panel 75" s pojízdným stojanem, integrováný m OPS PC a s konferenční kamerou	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 75" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrováný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací Přídavný WIFI a Bluetooth modul Integrovaný počítač</p> <p>Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ke dni podání paměť: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 128 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény)</p> <p>Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p> <p>Pojízdný stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Motorický zdvih v rozsahu min. 850 mm Stablní podstavec na kolečkách Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systému. včetně potřebného příslušenství pro montáž</p> <p>Set konferenční kamera a mikrofon - USB konferenční kamera s možností uchycení na dodaný displej. Rozlišení 45 Ultra HD při 30 sn/s. Zorné pole min. 120 stupňů. Konferenční mikrofon. Pole min. 6 mikrofonů. Připojení Bluetooth, nabíjecí baterie z výdrží min. 6 hodin."</p>	1	128 600,00 Kč	128 600,00 Kč	155 606,00 Kč	<p>Optoma 5753RK IFPD 75" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD PC OPS72A-i5- 8G-256GB (CPU i5-12450H, WIN11 PRO) CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset Optoma IFPD RISE 5305 MOTORIZED DISPLAY LIFT TROLLEY Optoma IFPD SC26B Camera Optoma IFPD BM21 Speaker Phone</p>	2027
105	Ředitelna Pavilon 6/ 1NP č.107	Notebook učitelský	<p>operacni system s podporu AD (domeny) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 20 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	6	19 865,00 Kč	119 190,00 Kč	144 219,90 Kč	<p>ASUS ExpertBook BM1 R5-7735HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset</p>	2027

106	Ředitelna Pavilon 6/ 1NP č.107	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč	9 559,00 Kč		2027
107	Sborovna 1 stupeň Pavilon 1/1NP č. 110	Notebook učitelský	operacni system s podporu AD (domeny) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 20 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou	12	19 865,00 Kč	238 380,00 Kč	288 439,80 Kč	ASUS ExpertBook BM1 R5-7735HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset	2026

108	Sborovna 1 stupeň Pavilon 1/1NP č. 110	Dotykový panel 75"na pylonovém pojezdu s OPS PC	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 75" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul</p> <p>Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 14000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ke dni podání paměť: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 256 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény) NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd pylonové sloupy hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička</p>	1	116 460,00 Kč	116 460,00 Kč	140 916,60 Kč	2026
-----	---	--	--	---	---------------	---------------	---------------	------

Optoma 5753RK IFPD 75"
Optoma Wifi IFPD Dongle
SI07E Series 5
Optoma IFPD PC OPS72A-i5-
8G-256GB (CPU i5-12450H,
WIN11 PRO)
Optoma IFPD WL10C Sensor
Box
ekoTAB Pylon pro LCD 75" s
odkládací poličkou

109	Sborovna 1 stupeň Pavilon 1/1NP č. 110	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026
110	Sborovna 1 stupeň Pavilon 1/1NP č. 110	Tiskárna A3	<p>Barevná multifunkce formátu A3 - minimální požadavky: technologie tisku Laser / LED Barevný tisk, kopírování, skenování, odesílání Rychlost tisku min. 12 stran A3 za minutu, 25 stran A4 za minutu paměť min. 1 GB, úložiště min. 32GB duplexní tisk i skenování rozhraní: WIFI, Ethernet, 2xUSB skenování do emailu, FTP, na USB Host Podporované velikosti médií: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R včetně podstavného stolku, kompletní sady tonerů a odborné instalace</p>	1	73 840,00 Kč	73 840,00 Kč	89 346,40 Kč	<p>Canon imageRUNNER C3326i MFP + podstavec</p>	2026
111	Sborovna 1 stupeň Pavilon 1/1NP č. 110	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč	9 559,00 Kč		2026

112	Sborovna 2 stupeň Pavilon 6/ 2NP č.212	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlíšení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027	27 521,45 Kč
-----	---	-----------------------	--	---	--------------	--------------	--	------	--------------

113	Sborovna 2 stupeň Pavilon 6/ 2NP č.212	Dotykový panel 86"na pylonovém pojezdu s OPS PC	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 14000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ke dni podání paměť: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 256 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény) NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd pylonové sloupy hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém hliníková odkládací polička</p>	1	147 855,00 Kč	147 855,00 Kč	178 904,55 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD PC OPS72A-i5- 8G-256GB (CPU i5-12450H, WIN11 PRO) Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2027
114	Sborovna 2 stupeň Pavilon 6/ 2NP č.212	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč		2027

115	Výtvarná Výchova Pavilon 6/ 3NP č.313	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	1	22 745,00 Kč	22 745,00 Kč	27 521,45 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2027
116	Výtvarná Výchova Pavilon 6/ 3NP č.313	Software pro úpravu a správu digitálních fotografií	<p>Software pro úpravu a správu digitálních fotografií, který využívá pokročilé technologie umělé inteligence (AI). Program umožňuje nedestruktivní úpravy snímků a kombinuje automatické i manuální nástroje pro korekci expozice, barev, kontrastu, detailů a kompozice. Díky využití AI dokáže automaticky rozpoznávat jednotlivé prvky fotografie (např. oblohu, objekty, tváře či pozadí) a aplikovat na ně specifické úpravy s vysokou přesností. Aplikace může fungovat samostatně nebo jako plugin pro jiné grafické editory.</p>	5	3 410,00 Kč	17 050,00 Kč	20 630,50 Kč		2027
117	Výtvarná Výchova Pavilon 6/ 3NP č.313	Multifunkčn í tiskárna	<p>Barevná multifunkce formátu A4 technologie tisku Laser / LED Barevný tisk, kopírování, skenování Rychlost tisku min. 25 stran A4 za minutu paměť min. 1 GB duplexní tisk i skenování rozhraní: WIFI, Ethernet, USB skenování do emailu, FTP, na USB Host Podporované velikosti médií: min. A4, A5, A6, B5 včetně kompletní sady tonerů a odborné instalace</p>	1	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč	18 029,00 Kč	<p>Canon i-SENSYS MF752Cdw</p>	2027

118	Výtvarná Výchova Pavilon 6/ 3NP č.313	Dotykový panel 86"na pylonovém pojezdu s křídly	<p>Dotykový panel, min.40 dotyků Úhlopříčka min. 86" , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 4 x HDMI 2.0, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, integrované reproduktory min. 2x18W, min.2 dotyková pera v balení Integrovaná aplikace "tabule" a možnost instalace dalších aplikací</p> <p>WIFI a Bluetooth modul NFC čtečka, senzor kvality vzduchu v učebně (teplota, vlhkost, CO2, prachové částice), PIR senzor možnost vzdáleného řízení displeje přes cloud</p> <p>Pylonový pojezd s křídly pro interaktivní LCD displej pylonové sloupky hliníkových profilů o výšce min.280cm rozsah vertikálního pohybu tabule min. 100 cm možnost omezení pohybu tabule stavitelnými pružnými dorazy na požadovaný rozsah kotvení do stěny a podlahy rám pro upevnění LCD na pylonový zvedací systém</p> <p>hliníková odkládací polička dvě boční křídla keramická křídla velikost křidel je přizpůsobená velikosti LCD (při zavření překrývají celou plochu displeje) barva povrchu křidel bílá pro popis fixem</p>	1	141 850,00 Kč	141 850,00 Kč	171 638,50 Kč	<p>Optoma 5863RK IFPD 86" Optoma Wifi IFPD Dongle SI07E Series 5 Optoma IFPD WL10C Sensor Box ekoTAB Pylon s křídly BBxBB pro LCD 86" s odkládací poličkou</p>	2027
119	Výtvarná Výchova Pavilon 6/ 3NP č.313	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč		2027

120	Zástupce ředitele Pavilon 1/2NP č. 209	Pracoviště učitele	<p>PC typu SFF nebo minitower operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 25 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php k datu podání nabídky paměť: min. 16GB DDR5, SSD NVMe: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 2x USB 2.0, RJ45, audio, 2x HDMI/DP, audio USB klávesnice, USB myš</p> <p>Monitor Typ LCD panelu: IPS, úhlopříčka: min. 23,8 palců rozišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 konektory min. 1xHDMI,1xDP, 2xUSB 3.0 výškově stavitelný stojan Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou HDMI rozbočovač</p>	2	22 745,00 Kč	45 490,00 Kč	55 042,90 Kč	<p>Lenovo ThinkCentre M/M70s Gen 6 SFF U5- 235/16GB/512GB/Intel int/W11P Lenovo ThinkVision T24-40 CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset HDMI Splitter</p>	2026
121	Zástupce ředitele Pavilon 1/2NP č. 209	Multifunkční tiskárna	<p>formát tisku: A4 funkce: tisk, skenování, kopírování, automatický oboustranný tisk inkoustový tankový systém barevný tisk: ANO rozišení tisku: min. 1200 x 1200 DPI Rozhraní: min. Wi-Fi, USB, Ethernet</p>	1	7 258,00 Kč	7 258,00 Kč	8 782,18 Kč	Epson EcoTank L6360	2026
122	Zástupce ředitele Pavilon 1/2NP č. 209	Zapojení IT techniky	Kompletní instalace a zapojení IT techniky, drobný instalační materiál	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	4 719,00 Kč		2026

123	Zookoutek Pavilon 6/ 3NP č.309c	Notebook učitelský	<p>operacni system s podporu AD (domeny) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 20 000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) ke dni podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR5 disk min. 512 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) Balík kancelářského software obsahující software pro tvorbu textových souborů, prezentací, tabulkový kalkulátor a emailového klienta v aktuální verzi, trvalá licence Antivirový program s centrální správou</p>	1	19 865,00 Kč	19 865,00 Kč	24 036,65 Kč	ASUS ExpertBook BM1 R5-7735HS/ 15,6"/FHD /16GB/ 512GB /AMD int/ W11P CSP Office LTSC Standard 2024 EDU SW Eset	2027
124	Zookoutek Pavilon 6/ 3NP č.309c	Digitální mikroskop	<p>Celokovové tělo 4polohový revolver Binokulární tubus se sklonem 30°, otočný o 360° Širokouhlý okulár WF 10x Achromatické objektivy s tvrzenými čočkami: 4x, 10x, 40x S, 100x S Preparátový stůl s rozměry min. 140x140mm Bezdrátové LED osvětlení 0,5 W LED osvětlení Napájecí adaptér/nabíječka 100-240 V a nabíjecí baterie Protiprachový obal</p>	6	21 984,00 Kč	131 904,00 Kč	159 603,84 Kč	binokulární mikroskop SILVER 15	2027
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE!!					CELKEM	#####	#####		

SHRNUTÍ dodávka slaboproudé elektrotechniky	
Cena celkem bez DPH	8 879 941,00 Kč
DPH 21 %	1 864 787,61 Kč
Cena celkem s DPH	10 744 728,61 Kč