



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
075	2026	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Kupní smlouva

číslo smlouvy 29-26

Smluvní strany:

1. Prodávající:

PROSTR trading, s. r. o.,

se sídlem v Janovicích, Opavská 190/126, PSČ:793 42

IČO: 60778474, DIČ: CZ60778474

Bankovní spojení: KB Krnov, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: **Ing. Václavem Novákem** - jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, obchodních a technických [REDACTED]

E-mail: prostr.kc@seznam.cz telefon: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 6661

(dále jen „**prodávající**“) na straně jedné

a

2. Kupující:

MÚ Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: **Ing. Janem Rejmanem** - starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních a technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**kupující**“) na straně druhé

uzavřeli na základě objednávky kupujícího č. **157/2026/OIR** za dále uvedených podmínek, Všeobecných obchodních podmínek PROSTR trading, s.r.o. a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, tuto **Kupní smlouvu**.

I. Předmět smlouvy

1.1 Prodávající se zavazuje vyrobit a dodat kupujícímu **1 kus sanitárního kontejneru** (dále jen „kontejner“), specifikovaný v cenové nabídce č. 9209-25 (var. B - tj. lamino + PVC, zakrytované rozvody) a ve výkresové dokumentaci č. 29-26, která je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. Prodávající zajistí za úplatu **dopravu** kontejneru kupujícímu na místo plnění sportoviště ZŠ Záhuní, Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

1.2 Kontejner je vyroben pro účely sanitární, nelze použít pro skladování toxického materiálu, nebezpečného odpadu, střeliva apod.

1.3 Prodávající se zavazuje dodat kontejner dle podmínek uvedených v čl. IV, odst. 4.1 a kupující se zavazuje kontejner bez vad převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

II. Cena, platební podmínky

2.1 Kupní cena kontejneru je stanovena dohodou a činí 333.100, -Kč bez DPH



2.2 Ostatní náklady:

Doprava	11.700, -Kč bez DPH
Celkem cena činí	344.800, -Kč bez DPH
DPH 21 %.....	72.408, -Kč
Cena celkem včetně DPH činí :	417.208, -Kč

V ceně nejsou zahrnuty náklady na vybudování základů, přípojek inž. sítí a el. energie, rovněž zde nejsou zahrnuty náklady na zajištění a provoz autojeřábu a ustavení kontejnerů.

2.3 Platební podmínky:

Kupující se zavazuje uhradit část ceny (zálohu) na účet prodávajícího ve výši 50 %. tj. 208.604, - Kč (část ceny včetně DPH) nejpozději do 14 dnů po doručení zálohového daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Proávající je oprávněn vystavit zálohový daňový doklad po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Zbývající část kupní ceny uvedené v odst. 2.2 tohoto článku bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím se splatností 14 dnů. Daňový doklad na zbývající část kupní ceny bude prodávajícím vystaven po předání a převzetí kontejneru. Daňové doklady je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@mufrenstat.cz

2.4 V případě nezaplacení zálohy v dohodnutém termínu po písemném upozornění kupujícího ze strany dodavatele, může být prodložena doba dodání kontejneru o počet dní prodlení s touto platbou nebo bude uzavřen dodatek ke smlouvě, k bodu 4.1.

2.5 V případě, že se strany nedohodnou na novém termínu dodání dle odst. 2.4. tohoto článku, se smlouva ruší od počátku. Tímto nedojde ze strany prodávajícího nedodáním kontejneru k porušení smlouvy - tj. nedodržení termínu dodání. A v případě uhrazené zálohy po termínu, se prodávající zavazuje uhrazenou zálohu vrátit kupujícímu do 14 dnů od doručené výzvy kupujícím k vrácení zaplacené zálohy.

2.6 Dohodnutá kupní cena může být navýšena pouze v případě, že dojde k rozšíření předmětu koupě nebo víceprací. Navýšení kupní ceny musí být dohodnuto dodatkem ke kupní smlouvě.

2.7 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy kupujícího a bankovní spojení prodávajícího.

2.8 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, kupující fakturu vrátí prodávajícímu se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

III. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody

3.1 Vlastnické právo ke kontejneru přechází na kupujícího okamžikem jeho předáním ze strany prodávajícího a převzetím ze strany kupujícího.

3.2 Na kupujícího přechází nebezpečí škody na kontejneru okamžikem převzetí.

IV. Dodací podmínky, místo plnění

4.1 Proávající se zavazuje zajistit dopravu na místo plnění sportoviště ZŠ Záhuní, Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm do 8 týdnů od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran. Kontaktní osoba pro převzetí kontejneru: [REDACTED] Kupující souhlasí s možností dřívějšího plnění.

4.2 Proávající zašle oznámení kupujícímu o plánovaném termínu doručení kontejneru nejméně 3 dny před doručením.

4.3 Kupující zajistí bezpečný příjezd na místo plnění. Vykládka kontejnerů musí proběhnout do 60 minut od avizovaného času přistavení kontejnerů. Delší čekání na vykládku nad dříve uvedených 60 minut bude zpoplatněno částkou 650,-Kč/h + DPH za každou započatou hodinu.



4.4 Kupující zajistí složení a ustavení kontejneru na zpevněný vodorovný podklad, tolerance rovinnosti +/- 1 cm. Kupující se zavazuje zabezpečit za účelem usazení kontejneru na místo plnění a na své náklady: přívod energií, vodu, přístupovou komunikaci, jeřáb a vše nezbytné pro bezpečné složení kontejneru.

4.5 Za nedodržení termínu dodání se nepovažují okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moc.

4.6 V případě, že kupující svým přičiněním nebo překážkami na jeho straně neumožní dopravu kontejnerů na místo plnění ve sjednaném termínu - má zhotovitel nárok vyúčtovat objednateli dodatečnou zálohu do výše 100% celkové kupní ceny kontejneru, se splatností do 14 dnů.

V. Předání a převzetí předmětu smlouvy

5.1 O předání a převzetí kontejneru bude sepsán předávací protokol (2x) na místě plnění. Bude-li mít kontejner v okamžiku předání zjevné vady a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání kontejneru sepíší strany výčet těchto vad a nedodělků a dohodnou postup pro jejich odstranění. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 dnů od převzetí kontejneru kupujícím.

5.2 Kupující nemá právo odmítnout převzetí kontejneru pro ojedinělé drobné vady, které samy od sebe ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání a ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

Předání kontejneru (i včetně drobných vad a nedodělků) zakládá právo prodávajícího na úhradu kupní ceny dle platebních podmínek této smlouvy a kupující je povinen kupní cenu uhradit a nezadržovat kupní cenu ani její část. Prodávající předá současně s kontejnerem kupujícímu záruční list výrobku, prohlášení o shodě a návod k údržbě a použití, revize elektroinstalace.

VI. Záruka, reklamace

6.1 Prodávající poskytuje na předmět smlouvy - kontejner 24měsíční záruční dobu, která se vztahuje na rám kontejneru, opláštění, povrchovou úpravu, na jednotlivá příslušenství a vnitřní vybavení. Záruka za jakost se nevztahuje na věci, které mají charakter spotřebních věcí, zejména žárovky, zářivkové trubice, elektrické baterie, náplně filtrů, provozní náplně, silikony v sanitě, pákové baterie, které mohou být součástí předmětu smlouvy.

6.2 Kupující má právo podat reklamaci na skryté vady kontejneru, a to písemnou formou (je možno i přes e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních) a to neprodleně po zjištění vady. Kupující upřesní (popíše) vadu, popřípadě pošle fotodokumentaci. Případné havarijní poruchy kupující oznámí neprodleně telefonicky.

6.3 Prodávající odstraní vady řádně reklamované, a to nejpozději do 21 pracovních dnů, nedohodnou-li se strany jinak a nebrání-li tomu vyšší moc.

6.4 PROSTR trading, s.r.o. neodpovídá za závady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, dále záruka zaniká u zákazníkem způsobených škod při přípravě stavebních prací, neodbornou manipulací uživatele, u vzniklých škod při nedodržení pokynů pro užívání, škody vzniklé při údržbě a udržování nebo vandalismu, zamrznutí, nadměrnému množství sněhu na střeše, u škod v důsledku přírodních katastrof apod.

VII. Smluvní pokuty

7.1 Kupující je oprávněn fakturovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1000- Kč + DPH za každý den prodlení s předáním kontejneru v termínu stanovené v této smlouvě, až do jeho předání.

7.2 Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.



7.3 Pokud kupující bez zavinění prodávajícího (nebo vyšší moci) nepřevezme kontejnery, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za den prodlení, a to až do jejich převzetí.

VIII. Závěrečné ustanovení

8.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků, potvrzených oběma stranami.

8.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po podepsání obdrží každá strana jedno vyhotovení.

8.3 Prodávající nezabezpečuje jiné služby, jen ty ujednané v této smlouvě. Stavební povolení, vybudování základů a přípojek sítí, kolaudace, energetický audit, požární zprávu, statické posouzení zabezpečuje na své náklady kupující. Technické výkresy, které jsou přílohou této smlouvy, nenahrazují projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Mají informační charakter.

8.4 Vztahy neupravené v této smlouvě, ani ve Všeobecných obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy. Všeobecné obchodní podmínky PROSTR trading, s.r.o. jsou volně přístupné na webové stránce <https://www.obytnekontejnery.cz/dokumenty-ke-stazeni/>

8.5 Prodávající i kupující prohlašují, že tato smlouva podléhá nařízení GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

8.6 Tato smlouva je platná dnem podpisů oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

8.7 Obě strany si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

8.8. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami PROSTR trading, s.r.o. a ujednáními ve smlouvě mají přednost ujednání v této smlouvě.

8.9. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující.

8.10. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1468/69/RM/2025/III ze dne 12.03.2025.

Přílohou této smlouvy je:

1. Cenová nabídka č. 9209-25 (var. B)
2. Výkresová dokumentace č. 29-26

V.....dne.....

Digitálně podepsal Jan Rejman
Datum: 12.03.2026 19:49:54
+01:00

.....
Za kupujícího:
Ing. Jan Rejman

V.....dne.....

Kateřina
Černohorská

.....
Za prodávajícího:
Kateřina Černohorská


Digitally signed by Kateřina
Černohorská
DN: cn=Kateřina Černohorská,
c=CZ, o=PROSTR trading, s.r.o.,
ou=63,
email=prostr.kc@seznam.cz
Date: 2026.03.12 14:07:05 +01'00'



Určeno pro:

Firma: MÚ Frenštát p. Radhoštěm

E-mail:
Tel:



Zpracoval:

obchodní manažer

Telefon:

E-mail: prostr.kc@seznam.cz

Cenová nabídka č. 9209-25_aktualizace ceny
ze dne 12.1.2026

Sanitární kontejner

Vážení obchodní partneři,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o náš modulární systém, který Vám usnadní realizaci Vašich požadavků a představ v oblasti stavebnictví, bydlení a skladování. Zasíláme Vám zpracovanou cenovou nabídku, která by Vás mohla zaujmout. Ocelová konstrukce Vám poskytne dlouholetou jistotu.

V
r
á
t
n
i
c
e



M
o
d
u
l
á
r
n
í



S
k
l
a
d
o
v
é



Obchodní oddělení:

PROSTR trading, s. r. o.
ul. 9. května 11
794 01 Krnov

IČO : 60778474
DIČ : CZ60778474

Sídlo společnosti a výrobní závod:

PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126
793 42 Janovice

Bankovní spojení: KB Krnov č.ú. 94-2817710217/0100

Společnost je zapsána v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 6661



1. Technický popis

Typ:	Sanitární kontejner
Rozměr:	4600 x 3000 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm)
Počet kusů:	1
Hmotnost:	ca 3,8-5,2 t (dle vybavení)

Rám kontejneru




- Tuhý ocelový rám svařený z ohraňovaných profilů síly 3-4 mm.
- Samonosný rám opatřený zinkofosfátovým základním nátěrem a krycí polyuretanovou barvou v odstínu RAL.
- 8 ISO kostek pro manipulaci a transport.
- Provedení dle statiky **tříkrát stohovatelné**.

Střecha



- Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, odvětraný, který je uložen na ocelových nosnících svařených s rámem.
- Odvodnění vnitřními izolovanými plastovými svody v rozích každého kontejneru.
- Parozábrana – 0,2 mm polyethylenová fólie.
- Povolené zatížení střechy 150 kg/m².

Podlaha



- Podlaha se spodní pozinkovanou vanou – plech síly 0,5 mm.
- Tepelná izolace – minerální vata Isover, třída hořlavosti A1, EN 13501-1.
- Parozábrana – 0,2 mm polyethylenová fólie.
- Vlhku odolná cementotřísková deska Cetriz 20 mm, třída A2-S1, EN 13501-1.
- Podlahová krytina - PVC 1,4 mm, barva šedý mramor, položena v pásech celoplošně lepených, spoje svařeny svařovací šňůrou.
- Alternativa - keramická dlažba Taurus Granit.
- Nosnost podlahy je 250 kg/m² (na přání, za příplatek - max. 2000kg/m²).

Obvodové stěny



- Obvodové stěny z vnější strany z pozinkovaného trapézového plechu 0,55 mm, hloubka trapézové vlny 12 mm, nýtovaný k U-profilu stěnové konstrukce.
- Lakovaného v odstínu RAL. Dvoubarevné lakování za příplatek.
- Parotěsná zábrana 0,2 mm PE folie.
- Tepelná izolace – minerální vata Isover, třída hořlavosti A1, EN 13501-1.



Vnitřní stěny



- Vnitřní stěny a strop jsou obloženy bílou laminovanou dřevotřískou síly 10 mm, omyvatelná, přinýtována k profilovým nosníkům.
- Spoje desek v bílých plastových H-profilech, hlavičky nýtů kryty bílými plastovými krytkami.
- Spoje mezi podlahou a stěnami obloženy podlahovými lištami.
- Alternativa - SDK + keramický obklad do výšky 2,0 m.

Izolace - minerální vata Isover, třída hořlavosti A1, EN 13501-1.



- strop 100 mm, $k = 0,377 \text{ W/m}^2\text{K}$
- stěny 80 mm, $k = 0,476 \text{ W/m}^2\text{K}$
- podlaha 100 mm, $K = 0,377 \text{ W/m}^2\text{K}$
- příčky 60 mm

Vstupní dveře



- Ocelové, plné, izolované, v RAL opláštění (dle přání zákazníka).
- Hladké provedení vč. rohové zárubně s těsněním, síla dveřního křídla 40 mm.
- Kování na dveřích kovové s vložkou FAB + 3 klíče.
- Protidešťová okapnice.
- Vnitřní strana křídla kontrastní barva (zelená).

Počet (ks)
2x

Rozměr
1000 x 1970 mm

Poznámka
ZTP madlo

Okna



- Plastová, pětikomorová, koeficient prostupu $k=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zasklení izol. dvojsklo DITHERM, F4-16-F4 ($k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Venkovní barva - bílá; vnitřní barva - bílá.
- Vnitřní žaluzie.
- Sanitární okno sklo ornament, bez žaluzie.

Počet (ks)
2x

Rozměr
600 x 600 mm, S

Poznámka
ornament

Elektro

- Elektroinstalace dle ČSN (rozvody ve stěnách).



- Venkovní napojení přes **CEE zásuvky** umístěné na čelní straně kontejneru nebo **ABOX** umístěný na rámu 600 mm od spodní hrany kontejneru. Požadavek na jiné umístění ABOXu je nutno přesně specifikovat (pozice, výška).
- Jističová skříňka.



CEE zásuvka



ABOX 100



Jističová skříňka

Osvětlení

2x

zářivkové těleso 1x 58W / LED



Topení

1x

elektrokonvektor 0,5 kW



Zásuvky

2x

zásuvka 230/10A



Vypínače

2x

jednoduchý





2. Sanitární vybavení

- Rozvody v plastu.
- Rozvody po stěně, přiznané.
Alternativa - rozvody zakrytované.
- Přívod vody $\frac{3}{4}$ ", odpad 100 mm – podlahou.



- Pokud nebude kontejner užíván při venkovních teplotách pod $+3^{\circ}\text{C}$, musí být potrubí kompletně vypuštěno (nebezpečí mrazu!). Do případné zbytkové vody (např. odpad WC atd.) musí být přidána mrazuvzdorná kapalina, aby se předešlo škodám způsobeným mrazem.

Počet	Položka
2x	Keramické WC kombi ZTP + držák WC papíru. Madlo pevné + madlo sklopné. Alternativa u zakrytovaných rozvodů - závěsné WC ZTP.
2x	Keramické umyvadlo ZTP se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo ZTP a háček na ručník. Madlo pevné.
2x	Bojler 5 l, závěsný.
2x	Podlahová vpust.
2x	Signalizační systém ZTP.

Součástí dodávky je i samostatná **výchozí** tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace sanitárního kontejneru provedená ve výrobním závodě v Janovicích. Tlakovou zkoušku a případné dotěsnění po připojení kontejneru k rozvodům si musí provést odběratel sám a na vlastní náklady (odstranění netěsností vzniklých při přepravě a vykládce kontejneru).



Upozornění:


Kontejner není určen k přepravě materiálu nebo zařízení. Není dovoleno manipulovat s naloženým kontejnerem, mohlo by dojít k prohnutí konstrukce.

Nejsme projekční kancelář a nenabízíme ani její služby. Tato cenová nabídka a technický výkres (půdorys) slouží jen jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. Stavební řízení, stavební povolení, BOZP, apod. nezajišťujeme.

Poznámka

- *Konstrukce tohoto kontejneru vykazuje požární odolnost 15 minut, EI 15 DP3, EW 15 DP3.*
- *Požárně bezpečnostní řešení nebylo při poptávce předloženo, cenová nabídka vychází ze standardního provedení kontejneru.*
- *V případě požadavku na doložení posudku o požární odolnosti je potřeba tuto skutečnost uvést v objednávce. Vyhotovení požárního posudku je zpoplatněno, cena od 12.000 Kč bez DPH dle počtu kontejnerů.*
- *Konstrukční řešení kontejneru vyhovuje venkovním teplotám do -15/-20 °C. Kontejner není vhodný do prostředí s trvalým vyšším mrazem.*

3. Kalkulace nabídky





V ceně **nejsou zahrnuty náklady** na vybudování základů – tolerance rovinnosti +/- 1 cm (každý kontejner musí mít min. 6 opěrných bodů/patek), přípojek sítí a el. energie, rovněž zde nejsou zahrnuty **náklady na zajištění a provoz** autojeřábu při složení kontejneru a případné montáži. K zajištění bezproblémové vykládky kontejnerů z kamionu je nutno zabezpečit volný příjezd a dostatečný prostor k otočení na staveništi.

Odběratel si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě (vč. kanalizace) sám na vlastní náklady pokud se strany nedohodnou jinak, zajistí příslušná zákonem stanovaná povolení a provede potřebné kontroly a revize. Před uvedením kontejneru do provozu a po každém jeho přemístění či změně nebo úpravě musí být provedena písemná elektrorevize.

K přezkoušení elektroinstalace a sanitární instalace musí být před ukončením montáže k dispozici přípojky vody a el. proudu.

V případě montáže odběratel zajistí: připravenost staveniště (zpevněná pochozí plocha šíře 1 m po obvodu celého kontejneru/sestavy, v případě instalace atiky 2 m po obvodu celé sestavy), sociální zázemí pro montéry vč. pitné vody a přistavení kontejneru na odpad.

Dodací lhůta

5-8 týdnů, dle aktuální naplněnosti výrobních kapacit

Případnou montáž je nutné provádět za příznivého počasí. Nepříznivým počasím se myslí déšť, silný mráz, sněžení - v tomto případě může dojít ke změně dodacího termínu.

Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vyjasnění finální specifikace technických řešení.

Platební podmínky

50% záloha, 50% po dodávce, **splatnost faktury 14 dní**

Platnost nabídky

15 dní

Dodávané dokumenty:

- výchozí revizní zpráva elektroinstalace
- záruční list a návod k obsluze kontejnerů
- posouzení požární odolnosti daného kontejneru/sestavy připravíme na požádání za příplatek (posouzení PO však není ke vztahu k okolí)

Záruční lhůta

24 měsíců

Upozornění

Odstranění nečistot na venkovní fasádě kontejnerů způsobených během přepravy musí být provedeno ze strany odběratele.

Doporučení k údržbě:

Pravidelnou kontrolou a odstraňováním nečistot hlavně v oblasti žlabů na krátkých stranách střechy zamezíte ucpávání svodů dešťové vody. Pokud je svod vody zanesen listím, dochází k jeho



ucpávání a při jeho neprůchodnosti se dešťová voda hromadí ve žlabech a odtud má tendenci pronikat pod střešní trapézový plech a takto nenávratně poničit interiér kontejneru.

Špatně



Špatně



Správně



Údaje obsažené v této nabídce mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

S pozdravem


obchodní manažer


E-mail: prostr.kc@seznam.cz

Příloha k zakázce č. 29-26

4600 x 3000 x 2850 mm

4600

odpad DN 125
přívod vody 3/4"



LEGENDA:

- Venkovní opláštění: trapezový plech 0,55 mm, RAL:
- Vnitřní obložení: strop, stěny-lamino 10mm
- Izolace: strop 100 mm
- stěny 80 mm
- podlaha 100 mm
- Elektroinstalace: ČSN
- Podlaha: Cetrus, PVC
- Sanita: zakrytované rozvody

	PROSTR trading, s.r.o.	PROSTR trading, s.r.o.	Datum:	20.2.2026
	ul. 9 května 11 794 01 Křov		Vypracoval:	
			Dokument:	29-26

