

Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0158-2025

Výroba dříví na OM - lanovka1, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, IV.Q 2025 - I.Q2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Petr Lískovec
Sídlo: Nebřeziny 84, 33101 Plasy
IČO: 73400734
DIČ: CZ7010172774
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Petr Lískovec
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Petr Lískovec
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky zhotovitelem v termínu uvedeném ve Smlouvě – 31. 03. 2026, a to z důvodu špatných klimatických podmínek (sníh, námraza), dále z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště říjen – prosinec 2025 a leden – březen 2026.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 30. 06. 2026.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti

uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.

4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny, a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 16.3.2026

5.3.2026
V Plasy dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Petr Lískovec
Petr Lískovec

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - lanovka - násek do 300m				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS do 0,50/do 300	250	m3	1 000	250 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - násek do 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = jehl.+list.; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS 0,51-0,99/do 300	250	m3	900	225 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - násek do 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = List. + jehl.; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS +1,00/do 300	250	m3	850	212 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - násek do 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = jehl.+list.; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	30	hod	600	18 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Ostatní práce dle pokynů Objednatele: úprava přibližovacích linek, ošetření kulatiny "S-háky" atd.;				
	Výroba dříví na OM - lanovka - násek 301-1000m				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS do 0,50/301-1000	300	m3	1 000	300 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - násek do 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = jehl.+list.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS 0,51-0,99/301-1000	300	m3	900	270 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN násek 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = jehl.+list.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS +1,00/301-1000	300	m3	850	255 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN násek 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
	Výroba dříví na OM - lanovka - násek 1001m+				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS do 0,50/1001+	250	m3	1 100	275 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN násek 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené				

	přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = jehl.+list.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS 0,51-0,99/1001+	250	m3	1 000	250 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - násek 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS +1,00/1001+	300	m3	950	285 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - násek 20m. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
	Výroba dříví na OM - lanovka jednotlivý výběr do 300m				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS do 0,50/do 300	300	m3	1 000	300 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS 0,51-0,99/do 300	300	m3	900	270 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů. ; dřevina = List. + jehl.;				

	délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS +1,00/do 300	300	m3	850	255 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené podvýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = List. + jehl.;				
	Výroba dříví na OM - lanovka jednotlivý výběr 301-1000m				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS do 0,50/301-1000	300	m3	1 000	300 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené podvýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS 0,51-0,99/301-1000	300	m3	900	270 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené podvýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = jehl.+list.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS +1,00/301-1000	300	m3	850	255 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				

	Výroba dříví na OM - lanovka jednotlivý výběr 1001m+				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS do 0,50/1001+	250	m3	1 100	275 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené podvýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS 0,51-0,99/1001+	250	m3	1 000	250 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené podvýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = List. + jehl.; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 250; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124341	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. lanovkou a LS + přibližování VS +1,00/1001+	250	m3	950	237 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Těžba převážně MÚ a MN - jednotlivý výběr. Hráně budou uloženy podle sortimentů a dřevin. Výroba bude provedena dle pokynu lesního. Použití harvestorového uzlu s trakčními navijáky nepovoleno. Budou provedené podvýrobní úpravy pracoviště, zejména urovnané erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy a kmeny stojících stromů.; dřevina = List. + jehl.;				