

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín		
Objekt:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1	
Rozpočet:	1	SO01 1 Pol	

Zadavatel	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 74101 Nový Jičín	IČO: 00298212 DIČ: CZ00298212
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Vily-Stav-AR s.r.o. Jičínská 191, Loučka, 741 01 Nový Jičín	IČO: 29390885 DIČ: CZ29390885
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	136 675,09
PSV	195 755,12
MON	38 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	370 430,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	370 430,21 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	370 430,21 CZK
----------------------------	-----------------------

v dne

Za zhotovitele
Za objednatele

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na Luční 2, Nový Jičín

Popis objektu: SO01 - Stavební

Popis rozpočtu: 1 - SO01 1 Pol

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 648,25	4,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 975,40	0,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			5 581,90	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 367,55	22,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 962,78	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			5 675,00	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 910,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 220,17	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			411,39	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 160,80	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 182,15	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 226,84	0,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 470,00	1,2
725	Zařizovací předměty	PSV			39 360,00	10,6
728	Vzduchotechnika	PSV			2 000,00	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			4 800,00	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			37 003,60	10,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 118,98	5,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			19 970,83	5,4
776	Podlahy povlakové	PSV			4 736,86	1,3
781	Obklady keramické	PSV			36 633,56	9,9
783	Nátěry	PSV			8 102,35	2,2
784	Malby	PSV			11 217,15	3,0
787	Zasklívání	PSV			2 772,00	0,7
M21	Elektromontáže	MON			38 000,00	10,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 922,65	1,6
Cena celkem					370 430,21	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 648,25		
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <i>včetně pomocného lešení</i>	m2	16,70500	650,00	10 858,25	801-1	RTS 25/ II
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <i>včetně pomocného lešení</i>	m2	7,72000	750,00	5 790,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						2 975,40		
3	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 <i>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.</i>	m2	2,30600	900,00	2 075,40	801-1	RTS 25/ II
4	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění sádrokartonové nebo sádrovláknité příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK/SDVK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	900,00	900,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						5 581,90		
5	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	5,16400	650,00	3 356,60	801-1	RTS 25/ II
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,04600	550,00	2 225,30	801-1	RTS 25/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						84 367,55		
7	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	137,63800	150,00	20 645,70	801-1	RTS 25/ II
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm <i>keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</i>	m2	7,45100	25,00	186,28	801-1	RTS 25/ II
9	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou, Omítka s anorganickým pojivem pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	29,18500	150,00	4 377,75	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
10	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou sítkou,	m2	29,18500	220,00	6 420,70	801-1	RTS 25/ II
11	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	85,62900	150,00	12 844,35	801-4	RTS 25/ II
12	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	108,45300	150,00	16 267,95	801-1	RTS 25/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
13	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	131,24900	180,00	23 624,82	801-1	RTS 25/ II
v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 962,78		
14	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	17,79600	6,00	106,78	800-773	RTS 25/ II
15	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	17,79600	150,00	2 669,40	801-1	RTS 25/ II
s rozprostřením a uhlazením								
16	632451435	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 běžný	m2	1,24400	150,00	186,60		RTS 25/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				5 675,00		
17	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	801-1	RTS 25/ II
18	55330365R1	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 P,L mm	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00		vlastní
19	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	2,10000	200,00	420,00	801-1	RTS 25/ II
20	60775355	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor platina, ořech, šedá břiza, přírodní dub, čer. dub	m	2,10000	250,00	525,00	SPCM	RTS 25/ II
21	60775390	krytka parapetu plast; pro parapety s nose; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, dub, pino, třešeň, zlatý dub	kus	2,00000	65,00	130,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 910,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	38,20000	50,00	1 910,00	801-1	RTS 25/ II

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Díl: 96	Bourání konstrukcí	10 220,17
----------------	---------------------------	------------------

23	962090511R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm	m2	24,90800	280,00	6 974,24	801-3	RTS 25/ II
24	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,59300	150,00	238,95	801-3	RTS 25/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

25	965041000U00	Bourání podlah betonových -10cm	m3	0,04200	100,00	4,20	801-3	RTS 25/ II
26	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,11000	110,00	122,10	801-3	RTS 25/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

27	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m2	0,88400	100,00	88,40	801-3	RTS 25/ II
28	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	0,88400	120,00	106,08	801-3	RTS 25/ II
29	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-3	RTS 25/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

30	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	2,38500	120,00	286,20	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	411,39
----------------	--------------------------------	---------------

31	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	3,42829	120,00	411,39	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě	2 160,80
-----------------	---------------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; modifikovaná polymerem; dvousložková s plastifikátorem; s atestem na pitnou vodu	m2	6,64000	170,00	1 128,80	800-711	RTS 25/ II
33	711401112R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	6,88000	150,00	1 032,00	800-711	RTS 25/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 182,15		
34	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm <i>odpadního nebo připojovacího,</i>	m	4,20000	50,00	210,00	800-721	RTS 25/ II
35	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,60000	50,00	230,00	800-721	RTS 25/ II
36	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	0,80000	80,00	64,00	800-721	RTS 25/ II
37	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	2,50000	70,00	175,00	800-721	RTS 25/ II
38	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m <i>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	%	41,92940	12,00	503,15	800-721	RTS 25/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						2 226,84		
39	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,8 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	5,50000	80,00	440,00	800-721	RTS 25/ II
40	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	4,55000	60,00	273,00	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 25/ II
42	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	soubor	8,00000	100,00	800,00	800-721	RTS 25/ II
43	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	%	42,76700	5,00	213,84	800-721	RTS 25/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 723		Vnitřní plynovod				4 470,00		
44	734109212R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-731	RTS 25/ II
45	72301	Prodloužení napojení do kuchyně	kpl	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
46	723191101R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	800-721	RTS 25/ II
47	723 002	Revize plynu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
48	551310050R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 8; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	120,00	120,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				39 360,00		
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ II
50	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 25/ II
51	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
52	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
53	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	800,00	800,00	800-721	RTS 25/ II
54	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
55	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 25/ II
56	725811161	Ventil pračkový T 217 X-80 G 1/2	kus	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 25/ II
57	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	150,00	900,00	800-721	RTS 25/ II
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 25/ II
59	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	650,00	1 300,00	800-721	RTS 25/ II
60	725849201	Montáž baterie sprchové pevná výška	soubor	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu, Uzávěrka zápachová ZTI	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
62	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 25/ II
63	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
64	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
65	53821107RV	sporák kombinovaný; hořáky 4 + el. trouba	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
66	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	5,00000	160,00	800,00	SPCM	RTS 25/ II
67	55144220R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	SPCM	RTS 23/ II
68	5514500700R	Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	160,00	160,00	SPCM	RTS 25/ II
69	55145036R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS 25/ II
70	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 25/ II
71	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 25/ II
72	551674068	Sedátko pro kombikozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 25/ II
73	55484219.AR1	Sprchový box obdelníkový 80x80/ 80x90 cm - včetně vaničky, prosklených dveří a zápachové uzávěrky	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	SPCM	RTS 25/ II
74	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 25/ II
75	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; příslušenství: nádržka; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 728 Vzduchotechnika						2 000,00		
76	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	500,00	500,00	800-728	RTS 25/ II
77	42958182R	Odsavač par OP 632 W bílý 600mm - podvěsný typ	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 735 Otopná tělesa						4 800,00		
78	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-728	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	54132164R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						37 003,60		
80	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-766	RTS 25/ II
81	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-766	RTS 25/ II
82	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	3,00000	300,00	900,00	SPCM	RTS 25/ II
83	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 25/ II
84	61160101R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá								
85	61160603R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: bílá								
86	61165642R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku								
87	61581625.AR	linka kuchyňská; dl. 2600 mm, v. 2000 mm š = 600 mm, materiál LDTD tl. Min. 16 mm, včetně nerezového, dřezu a pracovní desky	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	SPCM	RTS 25/ II
88	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
89	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	650,90000	4,00	2 603,60	800-766	RTS 25/ II
50 m vodorovně								
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						19 118,98		
90	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,24500	35,00	113,58	800-771	RTS 25/ II
91	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,24500	500,00	1 622,50	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín		
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1	
R:	1	SO01 1 Pol	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	771575109R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,24500	500,00	1 622,50	800-771	RTS 25/ II
93	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	28,00000	500,00	14 000,00	800-771	RTS 25/ II
94	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	3,57000	400,00	1 428,00	SPCM	RTS 24/ II
95	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	83,10080	4,00	332,40	800-771	RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	19 970,83					
96	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	34,93100	10,00	349,31	800-775	RTS 25/ II
97	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	17,72000	15,00	265,80	800-775	RTS 25/ II
98	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm bez základního nátěru	m	57,53000	45,00	2 588,85	800-775	RTS 25/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
99	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.	m2	34,93100	150,00	5 239,65	800-775	RTS 25/ II
100	775542011R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce fólie PE,		34,93100	15,00	523,97	800-775	RTS 25/ II
101	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	34,93100	150,00	5 239,65	800-775	RTS 25/ II
102	61193703R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	38,42400	150,00	5 763,60	800-775	RTS 25/ II

Díl: 776		Podlahy povlakové	4 736,86					
103	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	7,35300	45,00	330,89	800-775	RTS 25/ II
104	776421312	Montáž přechodových lišt	m	2,00000	100,00	200,00		RTS 25/ II
105	553720002R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 5,0 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; zlatá	kus	3,00000	700,00	2 100,00	SPCM	RTS 25/ II
106	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m	%	526,49190	4,00	2 105,97	800-775	RTS 25/ II

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 781		Obklady keramické	36 633,56					
107	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.</i>	m2	22,79600	35,00	797,86	800-771	RTS 25/ II
108	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm <i>hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,</i>	m2	22,79600	450,00	10 258,20	800-771	RTS 25/ II
109	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11,50000	45,00	517,50	800-771	RTS 25/ II
110	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá <i>odolnost -30 až 70 °C; barva bílá</i>	kus	6,82100	400,00	2 728,40	SPCM	RTS 25/ II
111	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	113,98000	25,00	2 849,50	SPCM	RTS 25/ II
112	597813741R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	25,07600	700,00	17 553,20	SPCM	RTS 24/ II
113	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	385,78000	5,00	1 928,90	800-771	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry	8 102,35					
114	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed světlá <i>včetně pomocného lešení.</i>	m2	5,80800	250,00	1 452,00	800-783	RTS 25/ II
115	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: bílá; lesk: lesklý (G1)	m2	9,36000	250,00	2 340,00	800-783	RTS 25/ II
116	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	29,18500	45,00	1 313,33	800-783	RTS 25/ II
117	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	85,62900	35,00	2 997,02	800-783	RTS 25/ II
Díl: 784		Malby	11 217,15					
118	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	19,89000	25,00	497,25	800-784	RTS 25/ II
119	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	146,84800	35,00	5 139,68	800-784	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	146,84800	38,00	5 580,22	800-784	RTS 25/ II
Díl: 787 Zasklívání						2 772,00		
121	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 <i>včetně dodávky lepidla.</i>	m2	0,72000	350,00	252,00	800-787	RTS 25/ II
122	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,72000	3 500,00	2 520,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: M21 Elektromontáže						38 000,00		
123	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	M21	RTS 25/ II
124	220890202R00	Revize	h	5,00000	600,00	3 000,00		RTS 25/ II
125	M21000001	Elektroinstalace	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
<i>bytová rozvodnice osazená jističi a chrániči, světelné a zásuvkové kabelové rozvody vedené pod omítkou a v zavěšeném podhledu, v podhledu budou osazena zápusťná světla, v ostatních místnostech budou vývody s objímkou a žárovkou, bude provedeno osvětlení kuchyňské linky, vypínače a zásuvky budou standardní plastové bílé barvy, přívod do bytu zůstává stávající</i>								
126	429148999R	Ventilátor axiální do koupelny do protrubí vč. žaluzie	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 922,65		
127	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, <i>se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,</i>	t	1,31381	950,00	1 248,12	821-1	RTS 25/ II
128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,31381	1 800,00	2 364,86	801-3	RTS 25/ II
129	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,31381	350,00	459,83	801-3	RTS 25/ II
130	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	1,31381	240,00	315,31	801-3	RTS 25/ II
131	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,31381	18,00	23,65	801-3	RTS 25/ II
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,31381	800,00	1 051,05	801-3	RTS 25/ II
133	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,31381	350,00	459,83	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 9 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín	
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						370 430,21		