

Příloha č. 1:

Specifikace technických, užitných a funkčních parametrů Plošiny
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Nákup nákladního vozidla N1 s pracovní plošinou“

(ve znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15.12.2025)

**SPECIFIKACE
TECHNICKÝCH, UŽITNÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ PLOŠINY**

Účastník v souladu s čl. 9. odst. 9.2. bod 9.2.3. Výzvy v nabídce předloží formulář „Specifikace technických, užitných a funkčních parametrů Plošiny“, ve kterém uvede výrobce a typové označení nabízené Plošiny, a dále splnění a hodnoty stanovených technických podmínek, tj. technických, užitných a funkčních požadavků zadavatele na Plošinu:

Výrobce:	GSR / FORD	
Typové označení:	E140P Compact II / Ranger XL	
Požadavky zadavatele na Plošinu	ANO / NE	Hodnota / Doplnující popis
Základní specifikace podvozku		
rok výroby 2025 či novější	ANO	2026
nájezd max. 5.000 km	ANO	900
celková hmotnost dle TP max. 3,5 t, kategorie N1	ANO	3.500
max. šířka vozidla vč. vysunutých podpěr 2400 mm	ANO	2.200
max. transportní výška vozidla včetně nástavby 3250 mm	ANO	2.500
motor vznětový, min. výkon motoru 110 kW, splňující emisní normu min. EURO 6	ANO	125 kW
počet náprav 2	ANO	
převodovka manuální	ANO	6 st.
pohon 4x4	ANO	
uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy nebo mezinápravová uzávěrka diferenciálu	ANO	
levostranné řízení s posilovačem	ANO	
vybaven systémem ESP, ABS, ACC, PCA	ANO	
mechanická ochrana na podvozku pro ochranu motoru a převodovky proti poškození v terénu	ANO	
možnost spuštění manuální regeneraci filtru DPF	ANO	
kabina minimálně pro 2 osoby	ANO	
elektronicky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO	
vyhřívané přední okno	ANO	
centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	
klimatizovaná kabina	ANO	
gumové koberce v kabině	ANO	
automatické denní svícení	ANO	
autorádio s BT hands free	ANO	

tažné zařízení - koule ISO, min. 2000 kg se zápisem v technickém průkazu, zásuvka 7 pólová	ANO	2.600
oranžové majáky 2 ks umístěné na kabině vozidla	ANO	
oranžové zábleskové LED svítidla 2 ks umístěné v přední masce kabiny	ANO	
přední a zadní lapače nečistot	ANO	
kamera pro couvání vozidla se zobrazením v kabině řidiče	ANO	
preferovaná barva podvozku - bílá	ANO	
Základní specifikace nástavby pracovní plošiny		
rok výroby 2025 či novější	ANO	2026
nájezd max. 50 Mth	ANO	10
kloubovo-teleskopický výložník min. pracovní výška 13 m	ANO	13,25
otoč výložníku 360°	ANO	360°
minimální stranový dosah výložníku s plným zatížením 6 m	ANO	6,05
min. nosnost koše 250 kg, pro dvě osoby	ANO	
min. rozměr koše š.1,2xh.0,7xv.1.1 m	ANO	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Al (hliníkový) pracovní koš s možností nástupu ze země	ANO	
dvojitá izolace (izolované rameno a izolátory pod košem), protokol o zkoušce izolace	ANO	
duální pohon plošiny hydraulickým čerpadlem z motoru podvozku a samostatným bateriovým systémem, bezúdržbové baterie, min. provoz 20 h, ukazatel stavu baterií v kabině	ANO	
elektrohydraulické proporcionální ovládání všech pohybů plošiny ze dvou stanovišť (horní přímo z koše, dolní ze země z ovládací skříňky), uzamykatelná skříňka, chráněno před deštěm	ANO	
příhrádka na nářadí v koši	ANO	plastová
zásuvka v pracovním koši 230V	ANO	
zásuvka pracovní 230 V, přístupná ze země bude napájena měničem z bateriového pohonu nástavby o výkonu min. 1600W	ANO	
osvětlení ložné plochy nástavby min. 2 ks LED reflektor na kabině vozidla	ANO	
upevňovací oka na ložnou plochu min. 4 ks	ANO	
pochůzí protiskluzová ložná plocha z Al (hliníkového) plechu min. 3 mm, ohrádka kolem ložné plochy	ANO	
vnitřní vedení hadic pro hydraulické rozvody	ANO	
kontrola správnosti ustavení opěr	ANO	
světelná rampa v provedení šipky, oranžové barvy v LED provedení na zadní straně nástavby s možností přepnutí levá/pravá strana a ovládním z kabiny řidiče	ANO	
preferovaná barva nástavby - bílá	ANO	
Doplňky		
Al (hliníková) bedna a úložné prostory uzamykatelné jednotným klíčem, umístění na pravé straně vozidla, rozměry podle prostorových možností, min. 350 dm3	ANO	

podložky pod opěry, držáky pro uložení opěr	ANO	
zakládací klíny	ANO	
držák pro dopravní kužely	ANO	
uložení rezervní pneumatiky, nářadí na výměnu kola včetně zvedáku	ANO	
odnímatelné potahy na sedadla	ANO	
povinná výbava dle platných právních předpisů	ANO	
min. 2 kompletní sady klíčů od Plošiny	ANO	2

V Praze, dne 30.1.2026

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení účastníka:	ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. zastoupena
Jméno, příjmení, funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka:	Mgr. Markem Tomáškem, jednatel
Podpis:	