

Farmet a.s.
Jiřínková 276
552 03 Česká Skalice
DIČ CZ46504931

Kupní smlouva, poř. číslo: 4DMA/2017.

Správce rozpočtu:

Příkazce:

Hlavní účetní:

1. Smluvní strany

Objednatel : Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Se sídlem: Školní 764, Humpolec, PSČ 396 01
Zastoupený: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy

Zástupce pro uplatňování reklamací Ing. Eva Kubíčková, zástupce ředitele
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Zajíc

Tel./fax: 565536654 / 565532069
IČO : 62540050
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-3844090257/0100

Dodavatel: Farmet a.s.
Se sídlem: Jiřínková 276, 552 03 Česká Skalice, Česká Republika
Jednající zástupce pro věci smluvní: Ing. Karel Žďárský, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Kořízek
Tel./fax: 00420 491 450 140/00420 491 450 136
IČO: 46504931
DIČ: CZ46504931
Bankovní spojení: ČSOB Náchod
číslo účtu: 275374933/0300
zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 653.

2. Předmět dodávky

Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku)
„Kombinátor pro předset'ové zpracování půdy „

2.1. Předmět dodávky bude proveden dle výzvy k podání cenové nabídky na „Kombinátor pro předset'ové zpracování půdy „

Bude proveden v souladu se specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Případné změny dodávky musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou se pro účely této smlouvy rozumí
dodávka Kompaktomatu K 400 PS + DV 400 NS,
doprava na místo určení, zprovoznění do plnohodnotného funkčního stavu, předvedení

Slovy: sedmsetřicetřítisícdevětsetčtyřicet sedm korun českých (včetně DPH)

4.2. Cena uvedená v této smlouvě je cena pevná, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, včetně jakýchkoliv nákladů potřebných pro provedení předmětu dodávky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

4.4. V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Dodavatel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky z obsahu činností a dodávek v rozsahu této smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při plnění předmětu díla očekávat a o tyto nelze navyšovat cenu díla.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohu.

5.2. Předmět dodávky bude fakturován po dokončení a předání dodávky. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedené, objednatelům objednané dodávce, která bude odsouhlasena zástupcem pro věci technické objednatele na předávacím protokolu, který vystaví dodavatel. Pokud bude objednatelům převzata dodávka vykazující vady a nedostatky nebránící užívání dodávky, dodavatel vystaví a objednatel uhradí fakturu do výše 90% celkové ceny díla. Zbývající část, tj. minimálně 10% z celkové ceny dodávky, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady, nedostatku. V případě, že předmět dodávky bude předán a převzat bez vad a nedostatků, uhradí objednatel dodavateli sjednanou cenu díla v plné výši.

5.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejich doručení objednatelům, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.4. Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvést na faktuře název akce „Kompaktomat K 400 PS + DV 400 NS „.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že objednatelům vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 21 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

6. Převzetí předmětu dodávky

6.1. Převzetí předmětu dodávky bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodavatel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předložit objednateli zejména:

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o zkouškách a další doklady,
- pasporty stroje, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

6.2. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dodaného předmětu dodávky.

6.3. Objednatel převezme předmět dodávky, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy, předmět dodávky bude funkční a nebude vykazovat žádné vady a nedostatky. Objednatel není povinen převzít dodávku vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla.

6.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přijímacího protokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu dodávky na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese dodavatel veškerou zodpovědnost za škodu na realizované dodávce a jiných věcech určených k realizaci dodávky zajišťované dodavatelem, i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

6.5. K předání a převzetí dodávky jsou pověřeni pracovníci objednatele a dodavatele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

6.6. Objednatel bude přijímat a dodavatel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7. Ostatní podmínky smlouvy

7.1. Výkonem technického dozoru byl pověřen Ing. Jiří Zajíc, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda je dodávka prováděna v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

7.2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.3. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

7.4. Dodavatel bude plně respektovat provoz objednavatele a dodávku provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8. Záruky

8.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu dodávky.

8.2. Dodávka kombinátoru, který je předmětem plnění této smlouvy, má záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, včetně pozáručního servisu. K tomuto stroji bude zhotovitelem dodán vyplněný záruční list k datu předání a převzetí dodávky. Po ukončení záruční doby bude poskytován pozáruční servis buď prostřednictvím nejbližšího oficiálního smluvního partnera prodávajícího v regionu kupujícího nebo přímo ze sídla dodavatele. Záruka se vztahuje na skryté vady, které se projeví v záruční době při řádném užívání stroje a při plnění podmínek uvedených v návodu k používání. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné náhradní díly, tzn. běžné mechanické opotřebení výměnných dílů pracovních částí (radličky, apod.). Záruka se nevztahuje na nepřímé následky z případného poškození jako např. snížení životnosti apod. Záruka je vázána na stroj a nezaniká se změnou majitele. Záruka je omezena na demontáž a montáž, případně výměnu

nebo opravu vadného dílu. Rozhodnutí, zda vadný díl bude vyměněn nebo opraven, přísluší straně dodavatele. Po dobu trvání záruky může provádět opravy či jiné zásahy do stroje pouze autorizovaný servisní technik výrobce. V opačném případě nebude záruka uznána. Toto ustanovení se nevztahuje na výměnu opotřebitelných náhradních dílů. Záruka je podmíněna používáním originálních náhradních dílů výrobce.

8.3. Záruka dodavatele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

8.4. Dodavatel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Dodavatel přitom nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede dodavatel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý započatý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese dodavatel. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu dodávky. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je dodavatel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

8.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním dodávky objednatel, je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit dodavateli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

8.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celé dodávky nastoupí dodavatel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý započatý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady dodavatele zajistit nezbytná opatření.

8.7. Za prodlení dodavatele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

8.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

8.9. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude dodavatelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

8.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu dodávky uhradí na svůj náklad dodavatel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

9.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

9.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

9.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatel a jeden pro dodavatele

9.7. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v Registru smluv.

9.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy.

V České Skalici dne: 17.8.2017

Farmet a.s.
Jiřínková 276
552 03 Česká Skalice
DIČ CZ46504931
34

.....
dodavatel

V Humpolci dne: 22.9.2014

Česká zemědělská akademie
v Humpolci, střední škola -14-
Školní 764, Humpolec 396 01
IČ 625 400 50, tel. 565 532 069
DIČ CZ 625 400 50
kupující

Příloha č. 1 smlouvy

Kombinátor pro předseťové zpracování půdy po orbě s přidavnými drobicími válci.

Základní specifikace:

Minimální požadované parametry a prvky	Dodané parametry a prvky
pracovní šířka minimálně 3950 mm	4000 mm
agregace do ramen traktoru - TBZ kat. III	ANO
připojení hydraulických okruhů prostřednictvím rychlospojek ISO 12,5, max. tlak hydraulického oleje 200 bar	ANO
transportní náprava se vzduchovými dvouhadicovými brzdami	ANO
hydraulické sklápění pro přepravu po pozemních komunikacích na transportní šířku do 3 m	ANO
schválení pro provoz po pozemních komunikacích v ČR	ANO
zadní tříbodový závěs kat. II pro agregaci přidavných zařízení s nosností min. 2500 kg	ANO
nesené přidavné drobicí válce s litinovými crosskill koly agregovatelné do zadního tříbodového závěsu kombinátoru vybavené hydraulickým sklápěním na transportní šířku do 3 m	ANO typ DV 400 NS prac. šířka 4000 mm
minimální hmotnost kombinátoru 2800 kg bez přidavných drobicích válců	3010 kg
hydraulicky zvedatelná transportní náprava s minimální šíří pneumatik transportní nápravy 400 mm	ANO 400/60 - 15,5
přední a zadní utužovací válce, které vpředu i vzadu pokrývají minimálně 90% pracovního záběru stroje a které zároveň slouží jako prvek pro udržování pracovní hloubky kypřících sekcí a volné podélné kopírování povrchu půdy	ANO, prac. řádek 4000 mm
výkyvná oj umožňující volné podélné kopírování povrchu půdy při pracovní jízdě kombinátoru	ANO
minimální průměr válců 350 mm	ANO \varnothing 400 mm
přední válce lištové spirálově stočené	ANO \varnothing 400 mm

zadní válce s litinovými koly typu crosskill s čističi	ANO \varnothing 400mm
kypřicí sekce umístěné mezi předními a zadními válci stroje s minimálně dvěma řadami šípových radlic umístěných na pevné slupici a jištěné proti přetížení při najetí na pevnou překážku pružinou s počáteční odjišťovací silou min. 900 N na špičce radlice; šípové radlice se svým pracovním záběrem překrývají; kypřicí sekce mají hydraulické synchronizované nastavování pracovní hloubky přímo z kabiny traktoru, které umožňuje změnu pracovní hloubky přímo během pracovní jízdy, pracovní hloubka je indikována orientačním ukazatelem viditelným z pozice řiče v traktoru	ANO pružinově jištěné radličky (sekce C) ANO odjišťovací síla počet řad: 2 počet radlicek: 16 šířka záběru radlic 25cm radličky se mírně překrývají ANO Hydrohloubka ANO ukazatel hloubky
přední lopatkový (páskový) smyk, pokrývající min 90% pracovního záběru kombinátoru, umístěný před předními válci s hydraulickým synchronizovaným nastavováním pracovní hloubky přímo z kabiny traktoru, které umožňuje změnu pracovní hloubky přímo během pracovní jízdy	ANO lopatkový smyk ANO hydr. ovládaný smykel (prac. hloubky)
střední lištový smyk, pokrývající min 90% pracovního záběru kombinátoru, umístěný za kypřicími radličkovými sekcemi před zadními válci kombinátoru	ANO
zadní urovnávací lištový smyk, pokrývající min 90% pracovního záběru kombinátoru, umístěný za zadními válci kombinátoru	ANO
kypřiče stop kol traktoru	ANO viditelná rozteč
přídavný nesený drobný válec je vybaven vlastním rámem s tříbodovým závěsem kat. II, litinovými crosskill koly s čističi, hydraulickým sklápěním na transportní šířku do 3 m; hmotnost válce min. 1000 kg	ANO hmotnost válce 1.055kg

Jiří Kovář s.r.o. a.s.
 552 03 Cezka Skalce
 DIC CZ46504931
 34