


Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0021-2026

11 - Těžba JMP+ŽK + UKT+tyče+SK, Divize Horní Planá, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, II.Q 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Miroslav Mondek
Sídlo: Sídliště Míru 281, 38451 Volary
IČO: 63286173
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Mondek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Mondek
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov čp. 40, obec Křišťanov, 383 01

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 397 100 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

11.3.2026
V Horní Planá

11.3.2026
V Volary dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Miroslav Mondek
Miroslav Mondek

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124021	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování železným koněm-PÚ tyče SM/300m, Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4	100	m3	999	99 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmyšlná + soustřeďování ŽK. Těžba JMP tyčí jehličnaté + soustřeďování železným koněm na OM + uložení na skládky. Délka tyčí 6-12m max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Pokud se bude v těžených porostech vyskytovat nahodilá těžba do 10% bude zpracována v rámci této komodity. Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka. Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem(Sanatex).. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = Tyče; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124241	Výroba dříví na "OM" - těžba JMP + vyklizování železným koněm a vyvážení UKT -PÚ 0,10m3/300m=301-800m,, Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4	50	m3	1 289	64 450
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmyšlná + vyklizování ŽK + přibližování dříví UKT. Těžba JMP, výroba surových kmenů + vyklizování železným koněm + uložení na skládky. Délka surového kmene max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Pokud se bude v těžených porostech vyskytovat nahodilá těžba do 10% bude zpracována v rámci této komodity. Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka. Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem(Sanatex). Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124021	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování železným koněm-PÚ 0,19m3/300m,, Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4	50	m3	939	46 950
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmyšlná + soustřeďování ŽK. Těžba JMP, výroba surových kmenů + soustřeďování železným koněm na OM + uložení na skládky. Délka surového kmene max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Pokud se bude v těžených				

	porostech vyskytovat nahodilá těžba do 10% bude zpracována v rámci této komodity. Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4 Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka. Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem(Sanatex). Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124021	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování železným koněm-PÚ 0,20-0,29m3/300m,,Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4	50	m3	929	46 450
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmýtní úmyslná + soustřeďování ŽK. Těžba JMP, výroba surových kmenů + soustřeďování železným koněm na OM + uložení na skládky. Délka surového kmene max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Pokud se bude v těžených porostech vyskytovat nahodilá těžba do 10% bude zpracována v rámci této komodity. Porosty 30B04,20A06,21A03,80C4 Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka. Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem(Sanatex). Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124021	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování železným koněm-PN 0,19m3/300m, Porosty budou upřesněny z LS.	50	m3	939	46 950
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmýtní nahodilá + soustřeďování ŽK. Těžba JMP, výroba surových kmenů + soustřeďování železným koněm na OM + uložení na skládky. Délka surového kmene max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Porosty budou upřesněny z LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka..Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem(Sanatex). Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124021	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování železným koněm,PN 0,20-0,29m3/300m, Porosty budou upřesněny z LS.	50	m3	929	46 450
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmýtní nahodilá + soustřeďování ŽK. Těžba JMP, výroba surových kmenů + soustřeďování železným koněm na OM + uložení na skládky. Délka surového kmene max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Porosty budou upřesněny z LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka..Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem(Sanatex). Garance 50 %. ;; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr.				

	hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124021	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování železným koněm-PN ,30-0,39m3/300m, Porosty budou upřesněny z LS.	50	m3	919	45 950
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba dřeva předmytní nahodilá + soustřeďování ŽK. Těžba JMP, výroba surových kmenů + soustřeďování železným koněm na OM + uložení na skládky. Délka surového kmene max. 12 m. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Porosty budou upřesněny z LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Postup dle pokynů lesníka.. Odřené stromy budou asanovány do 24 hodin po odřeni schváleným chemickým prostředkem (Sanatex). Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 21; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				