



S004P01PJSW4

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného data mezi těmito smluvními stranami:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

se sídlem v Hodoníně, Rodinova 691/4, PSČ 695 01

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

IČO: 63489953

DIČ: CZ25282697

jako prodávající na straně jedné

a

Město Hodonín

se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. 53/1, PSČ 695 01

zastoupené Liborem Střechou, starostou

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

jako kupující na straně druhé

Čl. I.

Preamble

1. Prodávající je vlastníkem technologie objektových předávacích stanic tepla nacházejících se v těchto budovách:
 - a. č. p. 373, která je součástí pozemku st. p. č. 272/1 (Národní třída 25),
 - b. č. p. 3513, která je součástí pozemku st. p. č. 8969/1 (Jánošíkova 11),
 - c. č. p. 3894, která je součástí pozemku st. p. č. 902 (Lužní 2),
 - d. č. p. 3993, která je součástí pozemku st. p. č. 8346/8 (Sídlištní 4),
 - e. č. p. 3149, která je součástí pozemku st. p. č. 4219/1 (Družstevní čtvrť 27),
 - f. č. p. 2794, která je součástí pozemku st. p. č. 2969 (P. Jilemnického 3),všech v k. ú. Hodonín.
2. Budovy uvedené v odstavci 1. tohoto článku jsou vlastnictvím kupujícího.

Čl. II.

Předmět prodeje

1. Prodávající touto smlouvou prodává technologie 6 objektových předávacích stanic tepla (dále také „OPS“) nacházejících se v budovách uvedených v odstavci 1. článku I. této smlouvy (dále také „Předmět převodu“), které jsou podrobně popsány v přílohách 1-6 této smlouvy pod oceňovacími značkami HT 1-26/26, za kupní cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy do výlučného vlastnictví kupujícího.
2. Kupující prohlašuje, že stav Předmětu převodu zná a tento kupuje do svého výlučného vlastnictví včetně všech součástí a příslušenství za kupní cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

Čl. III.

Kupní cena

1. Předmět prodeje ocenil soudní znalec [redacted] ve znaleckých posudcích č. 696-02/26 (OPS, Národní tř. 25), 697-03/26 (OPS, Jánošíkova 11), 698-04/26 (OPS, Lužní 2),

699-05/26 (OPS, Sídlištní 2-4), 700-06/26 (OPS, Družstevní čtvrť 27) a 701-07/26 (OPS, P. Jilemnického 3) ze dne 18. 2. 2026 celkovou částkou ve výši 355.400 Kč (slovy: třístapadesátpěttisícčtyřista korun českých).

2. Kupní cenu za Předmět převodu sjednaly smluvní strany po vzájemné dohodě ve výši **355.400 Kč (slovy: třístapadesátpěttisícčtyřista korun českých)**.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena sjednaná v tomto článku, je splatná do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Kupní cenu uhradí kupující na účet prodávajícího vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Čl. IV. Doložka

Koupi Předmětu převodu schválila Rada města Hodonína na své schůzi dne 10. 3. 2026 usnesením č. 5516.

V. Změna vlastnictví

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k Předmětu převodu přechází na kupujícího okamžikem účinnosti této smlouvy.

VI. Záruky a prohlášení

1. Prodávající prohlašuje, že nejsou vedena žádná soudní a správní řízení, která by mohla mít za následek omezení vlastnického práva k Předmětu převodu nebo by mohla mít za následek poškození Předmětu převodu výkonem rozhodnutí.
2. Ukáže-li se prohlášení prodávajícího, uvedené v odst. 1. tohoto článku, po podpisu této smlouvy jako nepravdivé, má kupující právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a prodávající je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno odstoupení od smlouvy druhým účastníkem, vrátit kupujícímu veškerá plnění přijatá z titulu této kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Pokud by jakékoliv ustanovení této smlouvy bylo kdykoliv prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom zbývající ustanovení této smlouvy nebudou neplatností, neúčinností nebo nevynutitelností jiných ustanovení dotčena, a zůstanou v platnosti, účinná a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují bez odkladu na výzvu kterékoli strany nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými ustanoveními, která budou svým významem co nejbližší nahrazovaným ustanovením.
2. Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě případně odchylují od platného zákona, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem,

který strany v této smlouvě ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného ujednání.

3. Účastníci kupní smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Kupní smlouva je sepsána ve třech stejnopisech. Prodávající si ponechá jeden stejnopis, kupující dva stejnopisy smlouvy.
5. Tato smlouva je platná dnem svého uzavření a účinná dnem, kdy bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou. Zveřejnění smlouvy zajistí strana kupující.


Přílohy:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) OPS Národní třída 25, Hodonín | (HT 1-5/26, str. 10-13 posudku 696-02/26) |
| 2) OPS MŠ Jánošíkova, Hodonín | (HT 6-8/26, str. 10-12 posudku 697-03/26) |
| 3) OPS MŠ Lužní, Hodonín | (HT 9-12/26, str. 10-12 posudku 698-04/26) |
| 4) OPS MŠ Sídlištní 2, 4, Hodonín | (HT 13-17/26, str. 10-13 posudku 699-05/26) |
| 5) OPS MŠ Družstevní čtvrť, Hodonín | (HT 18-21/26, str. 10-12 posudku 700-06/26) |
| 6) OPS MŠ P. Jilemnického 3, Hodonín | (HT 22-26/26, str. 10-13 posudku 701-07/26) |

V Hodoníně dne: 9. 03. 2026

V Hodoníně dne: 18. 03. 2026

Prodávající:



Kupující:



OPS Národní třída 25, Hodonín

Oceňovací značka: HT 1/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Přívod teplovodu - koncová část
Typ: MontážníVýrobce: Montgas Hodonín
MSB Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2006

Hmotnost/kg: cca 120 kg

P o p i s

Ocelová roura DN 100, délka 2 m

Osazeno: 1 x regulační ventil DN 100, 2 x kulová zpětná klapka DN 100, pohon ventilu

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	21	ZA:	75,00%
	HN:	30 350 Kč	ZU:	25,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	7 588 Kč
	HČ			7 588 Kč
	Kp			1
	COB			7 588 Kč
	COB zaokr.			7 600 Kč

Oceňovací značka: HT 2/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač stanice
Typ: Montážní

Výrobce: Montgas Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2006

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 150, v izolaci, 4 hrdla, délka 1,8 m, osazeno: 3 oběhová čerpadla Grundfos Magma, 3 větve UT, 1 větev TUV - Grundfos, UPS-25/40

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	21	ZA:	75,00%
	HN:	106 700 Kč	ZU:	25,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	26 675 Kč
	HČ			26 675 Kč
	Kp			1
	COB			26 675 Kč
	COB zaokr.			26 700 Kč

Oceňovací značka: HT 3/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Sběrač UT
Typ: Montážní

Výrobce: Montgas Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2006

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová trubka DN 100, v izolaci, délka 1,6 m, 4 hrdla,
osazeno: 1 x kulový kohout přírubový, 1 x klapka DN 100, ventil - 65,
1 x zpětná klapka (ZK), 2 x ventil (V) - 80
Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	21	ZA:	75,00%
	HN:	28 000 Kč	ZU:	25,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	7 000 Kč
	HČ			7 000 Kč
	Kp			1
	COB			7 000 Kč
	COB zaokr.			7 000 Kč

Oceňovací značka: HT 4/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač TUV
Typ: Montážní

Výrobce: Montgas Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2006

Hmotnost/kg:

P o p i s

Oběhové čerpadlo Grundfos UPS-25/80, deskový výměník Alfa Laval L-25-40,
filtr Honeywell F 74, 2 x klapka 1', 1 x klapka 5/4', expanzomat okruhu TUV Flamco BV 15 l

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	21	ZA:	75,00%
	HN:	56 050 Kč	ZU:	25,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	14 013 Kč
	HČ			14 013 Kč
	Kp			1
	COB			14 013 Kč
	COB zaokr.			14 000 Kč

Oceňovací značka: HT 5/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Centrální rozvaděč OPS (silová L + MAR)

Typ ventilátoru: DMK, MAR

Výrobce: Montgas Hodonín

Identifikace - v. č.: 185

Rok výroby: 2006

Hmotnost/kg:

P o p i s

Řízení provozu stanice

Honeywell C-BUS - linkové vedení na dispečink

System MAR - Honeywell Excel 5000

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	21	ZA:	75,00%
	HN:	42 000 Kč	ZU:	25,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	10 500 Kč

HČ	10 500 Kč
Kp	1
COB	10 500 Kč
COB zaokr.	10 500 Kč

S u m á ř

OPS Národní třída 25, Hodonín

oceň. zn.	název položky	CN	COB
HT 1/26	Přívod teplovodu - koncová část	30 350 Kč	7 600 Kč
HT 2/26	Rozdělovač stanice	106 700 Kč	26 700 Kč
HT 3/26	Sběrač UT	28 000 Kč	7 000 Kč
HT 4/26	Rozdělovač TUV	56 050 Kč	14 000 Kč
HT 5/26	Centrální rozvaděč OPS (silová L +	42 000 Kč	10 500 Kč
Celkem		263 100 Kč	65 800 Kč

Dopočet zatrubnění, drobných armatur, drobných zámcénických prvků, el. instalace a MAR, konstrukcí, inženýrských prací a montáže:

45 % z CN prvků bez montáže118 395 Kč
 Průměrná ZA 75 %
 Průměrná ZU25 %
 ZU Kč = HČ29 598 Kč
 Kp 1
 COB montáže (zaokrouhleně)29 600 Kč
 COB celkem (součet prvků a montáže)
 65 800 + 29 600 = 95 400,- Kč

Příloha č. 2

OPS MŠ Jánošíkova, Hodonín

Oceňovací značka: HT 6/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Přívod teplovodu

Typ: Montážní

Výrobce: Místní bytová správa
Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2002

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 80, v izolaci, délka 3 m

Osazeno: 1 x KK DN 80, 1 x regulační ventil DN 80, 1 x zpětná klapka DN 80
uzavírací ventil 5/4"

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	25	ZA:	79,00%
	HN:	26 400 Kč	ZU:	21,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	5 544 Kč
	HČ			5 544 Kč
	Kp			1
	COB			5 544 Kč
	COB zaokr.			5 500 Kč

Oceňovací značka: HT 7/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač ÚT + zpátečka

Typ: Montážní

Výrobce:

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby:

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura s obchvatem DN 100, délka 2 m, osazeno: 1 x čerpadlo Grundfos UPE 32-80,
1x regulační ventil třífcestný Honeywell DN 80

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	25	ZA:	79,00%
	HN:	65 600 Kč	ZU:	21,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	13 776 Kč
	HČ			13 776 Kč
	Kp			1
	COB			13 776 Kč
	COB zaokr.			13 800 Kč

Oceňovací značka: HT 8/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozvaděč stanice

Typ: RD-1

Výrobce: Garman Ivo

Identifikace - v. č.: 113

Rok výroby: 2002

Hmotnost/kg:

P o p i s

Plechová skříňka - rozvaděč - 50 x 70 cm, manuální i dálkové ovládání.
Připojení na dispečink; ekvitermní regulace.

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	25	ZA:	79,00%
	HN:	21 900 Kč	ZU:	21,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	4 599 Kč
	HČ			4 599 Kč
	Kp			1
	COB			4 599 Kč
	COB zaokr.			4 600 Kč

S u m á ř

OPS MŠ Jánošíkova, Hodonín

ocen. zn.	název položky	CN	COB
HT 6/26	Přívod teplovodu	26 400 Kč	5 500 Kč
HT 7/26	Rozdělovač ÚT + zpátečka	65 600 Kč	13 800 Kč
HT 8/26	Rozvaděč stanice	21 900 Kč	4 600 Kč
Celkem		113 900 Kč	23 900 Kč

Dopočet zatrubnění, drobných armatur, drobných zámečnických prvků, el. instalace a MAR, konstrukcí, inženýrských prací a montáže:

45 % z CN prvků bez montáže51 255 Kč

Průměrná ZA 79 %

Průměrná ZU21 %

ZU Kč = HČ10 763 Kč

Kp 1

COB montáže (zaokrouhleně)10 800 Kč

COB celkem (součet prvků a montáže)

23 900 + 10 800 = 34 700,- Kč

OPS MŠ Lužní, Hodonín

Oceňovací značka: HT 9/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Přívod teplovodu

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v.č.: bez štítku

Rok výroby: 2000

Hmotnost/kg: cca 120 kg

P o p i s

Ocelová roura DN 100, v izolaci, délka 5 m

Osazeno: 2 x Š-100, 1 x regulační ventil DN 80, 1 x oběhové čerpadlo Grundfos

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	27	ZA:	80,00%
	HN:	70 800 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	14 160 Kč
	HČ			14 160 Kč
	Kp			1
	COB			14 160 Kč
	COB zaokr.			14 200 Kč

Oceňovací značka: HT 10/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač topné vody (ÚT)

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v.č.: bez štítku

Rok výroby: 2000

Hmotnost/kg: cca 60 kg

P o p i s

Ocelová roura DN 100, v izolaci, 6 hrdel, délka 0,8 m, osazeno: 2 x V-25,
2 x Š-80, teploměr

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	27	ZA:	80,00%
	HN:	18 060 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	3 612 Kč
	HČ			3 612 Kč
	Kp			1
	COB			3 612 Kč
	COB zaokr.			3 600 Kč

Oceňovací značka: HT 11/26

Inv. číslo:

Druh zařízení: Sběrač ÚT

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2000

Hmotnost/kg: ca 60 kg

P o p i s

Ocelová roura DN 100, v izolaci, délka 1,2 m, 6 hrdel,
osazeno: 3 x V-25, 2 x Š-65

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	27	ZA:	80,00%
	HN:	16 535 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	3 307 Kč
	HČ			3 307 Kč
	Kp			1
	COB			3 307 Kč
	COB zaokr.			3 300 Kč

Oceňovací značka: HT 12/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozvaděč silový + MAR

Typ: RO 1

Výrobce: Garman Ivo

Identifikace - v. č.: 071

Rok výroby: 2000

Hmotnost/kg:

P o p i s

Řízení provozu stanice

Plechová skříňka - rozvaděč, 0,5 x 0,7 m, manuální i dálkové ovládání, připojení
na dispečink, ekvitermní regulace

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	27	ZA:	80,00%
	HN:	31 000 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	6 200 Kč
	HČ			6 200 Kč
	Kp			1
	COB			6 200 Kč
	COB zaokr.			6 200 Kč

S u m á ř

OPS MŠ Lužní, Hodonín

oceň. zn.	název položky	CN	COB
HT 9/26	Přívod teplovodu	70 800 Kč	14 200 Kč
HT 10/26	Rozdělovač topné vody (ÚT)	18 060 Kč	3 600 Kč
HT 11/26	Sběrač ÚT	16 535 Kč	3 300 Kč
HT 12/26	Rozvaděč silový + MAR	31 000 Kč	6 200 Kč
Celkem		136 395 Kč	27 300 Kč

Dopočet zatrubnění, drobných armatur, drobných zámečnických prvků, el. instalace a MAR, konstrukcí, inženýrských prací a montáže:

45 % z CN prvků bez montáže61 377 Kč
 Průměrná ZA 80 %
 Průměrná ZU20 %
 ZU Kč = HČ12 275 Kč
 Kp 1
 COB montáže (zaokrouhleně)12 300 Kč
 COB celkem (součet prvků a montáže)
 27 300 + 12 300 = 39 600,- Kč

OPS MŠ Sídliště 2, 4, Hodonín

Oceňovací značka: HT 13/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Přívod teplovodu
Typ: Montážní

Výrobce: MSB Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2005

Hmotnost/kg: cca 140 kg

P o p i s

Ocelová roura DN 100, délka 8 m, v izolaci.

Osazeno: 3 x K-100, 1 x kulová klapka DN 100, 1 x V-50

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	22	ZA:	76,00%
	HN:	27 800 Kč	ZU:	24,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	6 672 Kč
	HČ			6 672 Kč
	Kp			1
	COB			6 672 Kč
	COB zaokr.			6 700 Kč

Oceňovací značka: HT 14/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač ÚT
Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2005

Hmotnost/kg: cca 150 kg

P o p i s

Ocelová roura DN 100, v izolaci, 6 hrdel, délka 1,8 m, osazeno: čerpadla Grundfos:

2 x UVE 32-80, 1 x UPS 32-80, 1 x UPS 25-80; 3 x RV Honeywell ML 7420 A 6009

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	22	ZA:	76,00%
	HN:	97 800 Kč	ZU:	24,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	23 472 Kč
	HČ			23 472 Kč
	Kp			1
	COB			23 472 Kč
	COB zaokr.			23 500 Kč

Oceňovací značka: HT 15/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Sběrač ÚT
Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2005

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 100, v izolaci, délka 1,5 m,
osazeno: 4 x V-50, 4 x klapka DN 50, 3 x SKD-50, 1 x SKD-1' manometr

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	22	ZA:	76,00%
	HN:	24 350 Kč	ZU:	24,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	5 844 Kč
	HČ			5 844 Kč
	Kp			1
	COB			5 844 Kč
	COB zaokr.			5 800 Kč

Oceňovací značka: HT 16/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Ohříváč TUV
Typ: OKC 160 NTR

Výrobce: ZD Dražice

Identifikace - v. č.: 13 09 60 85

Rok výroby: 2013

Hmotnost/kg:

P o p i s

Izolovaná tlaková nádoba - ohříváč dle typu, objem 147 l.

Osazeno: 2 x klapka DN-25 + filtr, oběhové čerpadlo Weberman 25-60 180, expander 15 l

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	22	ZA:	76,00%
	HN:	18 550 Kč	ZU:	24,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	4 452 Kč
	HČ			4 452 Kč
	Kp			1
	COB			4 452 Kč
	COB zaokr.			4 500 Kč

Oceňovací značka: HT 17/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozvaděč silový + MAR

Typ ventilátoru: DMR

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: 183

Rok výroby: 2005

Hmotnost/kg:

P o p i s

Řízení provozu stanice

Plechová skříňka - rozvaděč, 0,5 x 0,7 m, manuální i dálkové ovládání, připojení na dispečink, ekvitermní regulace

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	22	ZA:	76,00%
	HN:	31 900 Kč	ZU:	24,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	7 656 Kč

HČ	7 656 Kč
Kp	1
COB	7 656 Kč
COB zaokr.	7 700 Kč

S u m á ř

OPS MŠ Sídliště 2, 4, Hodonín

oceň. zn.	název položky	CN	COB
HT 13/26	Přívod teplovodu	27 800 Kč	6 700 Kč
HT 14/26	Rozdělovač ÚT	97 800 Kč	23 500 Kč
HT 15/26	Sběrač ÚT	24 350 Kč	5 800 Kč
HT 16/26	Ohříváč TUV	18 550 Kč	4 500 Kč
HT 17/26	Rozvaděč silový + MAR	31 900 Kč	7 700 Kč
Celkem		200 400 Kč	48 200 Kč

Dopočet zatrubnění, drobných armatur, drobných zámečnických prvků, el. instalace a MAR, konstrukcí, inženýrských prací a montáže:

45 % z CN prvků bez montáže90 180 Kč
 Průměrná ZA 76%
 Průměrná ZU24 %
 ZU Kč = HČ21 643 Kč
 Kp 1
 COB montáže (zaokrouhleně)21 600 Kč
 COB celkem (součet prvků a montáže)
 48 200 + 21 600 = 69 800,- Kč

OPS MŠ Družstevní čtvrť, Hodonín

Oceňovací značka: HT 18/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Přívod teplovodu

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2001

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 80, délka 3 m

Osazeno: 2 x klapka DN 65, 2 x kulová zpětná klapka DN 65

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	26	ZA:	80,00%
	HN:	15 200 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	3 040 Kč
	HČ			3 040 Kč
	Kp			1
	COB			3 040 Kč
	COB zaokr.			3 000 Kč

Oceňovací značka: HT 19/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač ÚT

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2001

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 100, 2 hrdla, délka 0,6 m, osazeno: 4 x klapka DN 50, 1 x čerpadlo Grundfos USF 25-80, 1 x čerpadlo Grundfos Magna 40-100

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	26	ZA:	80,00%
	HN:	38 900 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	7 780 Kč
	HČ			7 780 Kč
	Kp			1
	COB			7 780 Kč
	COB zaokr.			7 800 Kč

Oceňovací značka: HT 20/26

Inv. číslo:

Druh zařízení: Sběrač ÚT

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2001

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 100, v izolaci, délka 0,6 m, 2 hrdla + přívod,
osazeno: 1 x klapka 65, 1 x klapka DN 25, 1 x V-65, 1 x V-25

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	26	ZA:	80,00%
	HN:	8 930 Kč	ZU:	20,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	1 786 Kč
	HČ			1 786 Kč
	Kp			1
	COB			1 786 Kč
	COB zaokr.			1 800 Kč

Oceňovací značka: HT 21/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozvaděč stanice

Typ: DMR 01

Výrobce: H+F elektro

Identifikace - v. č.: 104

Rok výroby: 2001

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová skříňka 0,5 x 0,6 m, silová a MAR el. instalace.
Manuální i dálkové ovládání.

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	26	ZA:	14,00%
	HN:	37 000 Kč	ZU:	86,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	31 820 Kč
	HČ			31 820 Kč
	Kp			1
	COB			31 820 Kč
	COB zaokr.			31 800 Kč

S u m á ř

OPS MŠ Družstevní čtvrť, Hodonín

oceň. zn.	název položky	CN	COB
HT 18/26	Přívod teplovodu	15 200 Kč	3 000 Kč
HT 19/26	Rozdělovač ÚT	38 900 Kč	7 800 Kč
HT 20/26	Sběrač ÚT	8 930 Kč	1 800 Kč
HT 21/26	Rozvaděč stanice	37 000 Kč	31 800 Kč
Celkem		100 030 Kč	44 400 Kč

Dopočet zatrubnění, drobných armatur, drobných zámečnických prvků, el. instalace a MAR, konstrukcí, inženýrských prací a montáže:

45 % z CN prvků bez montáže45 013 Kč
 Průměrná ZA 80 %
 Průměrná ZU20 %
 ZU Kč = HČ9 002 Kč
 Kp 1
 COB montáže (zaokrouhleně)9 000 Kč
 COB celkem (součet prvků a montáže)
 44 400 + 9 000 = 53 400,- Kč

Příloha č. 6**OPS MŠ P. Jilemnického 3, Hodonín****Oceňovací značka:** HT 22/26**Inv. číslo:** -**Druh zařízení:** Přívod teplovodu
Typ: Montážní**Výrobce:** MSB Hodonín**Identifikace - v. č.:** bez štítku**Rok výroby:** 2007
Hmotnost/kg: cca 60 kg**P o p i s**

Ocelová roura DN 50, v izolaci, délka 2 m
Osazeno: 1 x klapka K-50, 2 x SK kulová DN 50, 1 x V-50

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	20	ZA:	74,00%
	HN:	9 700 Kč	ZU:	26,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	2 522 Kč
	HČ			2 522 Kč
	Kp			1
	COB			2 522 Kč
	COB zaokr.			2 500 Kč

Oceňovací značka: HT 23/26**Inv. číslo:** -**Druh zařízení:** Vývod na okruh ÚT
Typ: Montážní**Výrobce:** MBS Hodonín**Identifikace - v. č.:** bez štítku**Rok výroby:** 2007
Hmotnost/kg:**P o p i s**

Ocelová roura DN 50, osazeno: 1 x čerpadlo Grundfos Magna 40-100 F,
2 x regulační ventil Honeywell ML 742 OA 6009

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	20	ZA:	74,00%
	HN:	54 000 Kč	ZU:	26,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	14 040 Kč
	HČ			14 040 Kč
	Kp			1
	COB			14 040 Kč
	COB zaokr.			14 000 Kč

Oceňovací značka: HT 24/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozdělovač TUV

Typ: Montážní

Výrobce: MBS Hodonín

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2007

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová roura DN 50, v izolaci, délka 2 m, osazeno: deskový výměník G-MAR M-18-30 66.

Čerpadlo Grundfos: 1 x UPS-25-80, 1 x UPS-25-80; 1 x SK-25, 3 x K-25.

Přívod městské vody - filtr Honeywell, 1 x expanzomat 15 l

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	20	ZA:	74,00%
	HN:	55 600 Kč	ZU:	26,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	14 456 Kč

HČ 14 456 Kč

Kp 1

COB 14 456 Kč

COB zaokr. 14 500 Kč

Oceňovací značka: HT 25/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Zásobník TUV

Typ: nečitelný, objem cca 140 l

Výrobce: neurčen

Identifikace - v. č.: bez štítku

Rok výroby: 2007

Hmotnost/kg:

P o p i s

Válcový izolovaný zásobník ocelový, objem cca 140 l.

1 x Grundfos - Comfort 15-14 BPM. Cirkulační okruh TUV.

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	20	ZA:	74,00%
	HN:	18 500 Kč	ZU:	26,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	4 810 Kč

HČ 4 810 Kč

Kp 1

COB 4 810 Kč

COB zaokr. 4 800 Kč

Oceňovací značka: HT 26/26

Inv. číslo: -

Druh zařízení: Rozvaděč silový + MAR

Typ ventilátoru: DMK

Výrobce: Elektro rozvaděče
Ivan Filípek

Identifikace - v. č.: 56

Rok výroby: 2007

Hmotnost/kg:

P o p i s

Ocelová skříňka 0,4 x 0,6 m.

Řídící PC - na manuální provoz, čerpadla + regulace

Funkční, v provozu.

Výpočet ceny:	DP/roků:	20	ZA:	74,00%
	HN:	28 000 Kč	ZU:	26,00%
	ZUN:	100%	P/S:	0,00%
	PTŽ/roků:	25	ZU Kč:	7 280 Kč

HČ 7 280 Kč

Kp 1

COB 7 280 Kč

COB zaokr. 7 300 Kč

S u m á ř

OPS MŠ P. Jilemnického 3, Hodonín

oceň. zn.	název položky	CN	COB
HT 22/26	Přívod teplovodu	9 700 Kč	2 500 Kč
HT 23/26	Vývod na okruh ÚT	54 000 Kč	14 000 Kč
HT 24/26	Rozdělovač TUV	55 600 Kč	14 500 Kč
HT 25/26	Zásobník TUV	18 500 Kč	4 800 Kč
HT 26/26	Rozvaděč silový + MAR	28 000 Kč	7 300 Kč
Celkem		165 800 Kč	43 100 Kč

Dopočet zatrubnění, drobných armatur, drobných zámečnických prvků, el. instalace a MAR, konstrukcí, inženýrských prací a montáže:

45 % z CN prvků bez montáže74 610 Kč
 Průměrná ZA 74 %
 Průměrná ZU26 %
 ZU Kč = HČ19 398 Kč
 Kp 1
 COB montáže (zaokrouhleně)19 400 Kč
 COB celkem (součet prvků a montáže)
 43 100 + 19 400 = 62 500,- Kč