

# KUPNÍ SMLOUVA

č.: 7 / 2026

uzavřená mezi:

**1. ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. odštěpný závod Žatec**

**Žatec, Lounská 2402, PSČ 438 01**

**zastoupená jednatelem - Ing. Zbyňkem Kovačkou**

**IČO: 47282282, DIČ: CZ47282282**

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zápis do OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2785**

**(dále jen prodávající)**

**a**

**2. Silnice LK a.s.**

**Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou**

**Zastoupená:**

**Ing. Petr Správka – předseda představenstva**

**Pan Zdeněk Sameš – místopředseda představenstva**

**IČO: 28746503, DIČ: CZ28746503**

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zápis do OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 2197**

**Č. smlouvy: 2026020**

**(dále jen kupující)**

**(prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)**

Shora uvedení účastníci uzavírají podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tuto

## **k u p n í s m l o u v u (dále jen „smlouva“)**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží – předváděcí, nepoškozený, plně funkční stroj, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví a se všemi součástmi a příslušenstvím vč. dokladů (dále také jako „zboží“, „stroj“ nebo „předmět koupě“), níže specifikovaný a v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a převést

na něho vlastnické právo k těmto věcem. Kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu níže dohodnutou v souladu s platebními podmínkami.

<b>Dodávané zboží:</b>	<b>vibrační válec HAMM</b>
<b>Typ:</b>	<b>HD 12 VV</b>
<b>Počet kusů:</b>	<b>1</b>
<b>r.v.:</b>	<b>2025</b>
<b>nájezd:</b>	<b>60 MTH</b>
<b>Výrobní číslo:</b>	<b>WGH0H230EHAA09732</b>

Pozn.: Technická specifikace stroje – viz příloha č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka číslo 8 / 2026 ze dne 12.2. 2026 a doplnění nabídky ze dne 17.2. 2026

2. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodáváného stroje, že na něm nevážnou žádná zatížení, omezení převodu, zástavní, předkupní, exekuční, ani jiná práva třetích osob, nájmy, podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv.
3. Stroj, který je předmětem koupě, je plně funkční a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví.

## II.

### Cena

1. Kupní cena zboží včetně dodání do místa dodání je ve výši (bez DPH): **845 000,- Kč** (dále jen „**kupní cena**“)
2. Kupní cena je stanovena fco: Vysocká 576, 513 01 Semily (dále jen „**místo dodání**“).
3. Zákonná daň z přidané hodnoty ve výši 21 % bude ke kupní ceně připočtena v Kč.
4. Prodávající není oprávněn na kupujícím v souvislosti s plněním smlouvy a dodáním stroje požadovat jakékoliv další platby či poplatky nad rámec sjednané kupní ceny.
5. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že součástí předmětu plnění dle smlouvy je rovněž doprava stroje do místa dodání. Odměna za dopravu stroje včetně všech souvisejících nákladů je již zahrnuta v kupní ceně

## III.

### Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží uvedené v I. odstavci do místa dodání uvedeného v čl. II této smlouvy a předat mu doklady ke zboží se vztahující, a to do 31. 3. 2026. Předáním stroje se rozumí den, kdy je stroj v místě určení specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy zároveň předán a převzat kupujícím na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů. Dohodnutý dodací termín může být přiměřeně prodloužen, bude-li prodávajícímu vznikem nepředvídatelných okolností bráněno v jeho dodržení. Nepředvídatelnými okolnostmi jsou všechny případy vyšší moci, dále stávka, výluka, poruchy dopravních cest, výpadek dopravních prostředků, energie, nositelů energie, nepropustnost celnice, jakož i všechny události srovnatelného druhu, které mohou postihnout prodávajícího nebo dodavatele prodávajícího.
2. Dodací termín předmětu smlouvy může být prodloužen z důvodu nepředvídatelného nebo nenadálého výpadku dodávek komponentů a součástí předmětu smlouvy do výrobního závodu vlivem celkové situace ve světě. Pokud tato skutečnost nastane, bude prodávající kupujícího neprodleně písemně informovat.
3. O průběhu a výsledku předání a převzetí stroje sepíší Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci stroje, místo a datum jeho předání. V předávacím protokolu kupující výslovně uvede, zda stroj či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Prodávající nese nebezpečí škody na stroji do doby převzetí stroje kupujícím.
5. V případě, že se na předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad (mimo vad uvedených v kupujícím odsouhlaseném seznamu drobných vad), je kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět koupě převzít, přičemž uvede, že předmět koupě přebírá s vadami. Vady předmětu koupě v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně deset (10) dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly prodávajícím odstraněny.

#### IV.

##### Platební podmínky

1. Prodávajícímu vznikne právo na zaplacení kupní ceny v okamžiku, kdy je stroj kupujícímu protokolárně předán bez vad a v požadovaném množství.
2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na základě daňového dokladu (faktury) se splatností do 30 dnů od jeho vystavení. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu stroje.
3. Faktura bude prodávajícím vystavena do čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne převzetí stroje kupujícím bez vad a neprodleně doručena na adresu sídla kupujícího nebo ve formátu PDF / ISDOC na e-mailovou adresu [fakturace@silnicelk.cz](mailto:fakturace@silnicelk.cz), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
4. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém proběhlo připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávajícímu, je povinen kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení; tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
5. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106 a ZDPH, je povinen neprodleně o tomto informovat kupujícího.
6. Pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy o poskytovateli zdanitelného plnění (prodávajícím) zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. §109 a ZDPH. O tuto část bude ponížena cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

#### V.

##### Převzetí předmětu smlouvy

1. Vlastnictví předmětu smlouvy přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením celé kupní ceny předmětu smlouvy kupujícím. Až do této doby zůstává předmět smlouvy ve vlastnictví prodávajícího včetně vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy. Dnem fyzického předání předmětu smlouvy a převzetím kupujícím dojde zároveň k přechodu nebezpečí škody na předmětu smlouvy na kupujícího.

#### VI.

##### Kvalita a záruky

1. V rámci dovolené tolerance zaručuje prodávající smluvně dohodnutou kvalitu. Na předmět smlouvy se poskytuje záruka v délce trvání 24 měsíců nebo 2 000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve ode dne převzetí zboží kupujícím.
2. Reklamací nedostatků nebo vad musí být provedena neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, po jejich zjištění písemně (e-mailem) na adresu prodávajícího: [asistentka@ats-stroje.cz](mailto:asistentka@ats-stroje.cz) a [servis@ats-stroje.cz](mailto:servis@ats-stroje.cz).
3. Záruka se nevztahuje na takové nedostatky nebo vady, které vznikly z následujících důvodů: přirozené opotřebování, chybné a nedbalé zacházení a údržba, chybné uvedení do provozu způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

4. K vykonání všech nutných vylepšení, oprav a dodávek náhradních dílů kupující poskytne prodávajícímu požadovaný čas a příležitost. Odepře-li kupující toto, práva kupujícího ze záruky zanikají. Dojde-li k zásahům do stroje nebo k pokusům o opravu ze strany kupujícího nebo třetí osoby bez písemného svolení prodávajícího, práva kupujícího ze záruky zanikají.
5. Záruku nelze uplatnit na spotřební náhradní díly, jako např. řemeny větráků, hadice chladicího systému či gumové a jiné spotřební materiály, jako jsou tlakové hadice, žárovky světel a běžné montážní příslušenství a materiály. Dále nelze záruku uplatnit na opotřebitelné díly, což jsou obecně díly, které přicházejí do styku s opracovávaným materiálem, např. gumové desky housenkových pásů, lopatky šneků, řetězy podavačů, hladící plechy, lišty tamperů, topení v liště finišeru, frézovací bubny a jejich součásti, gurtny dopravních pásů, stěrky materiálu, pojezdová kola, bandáže válců, silentbloky, pneumatiky, stěrky bandáží, atd.

## **VII. UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
  - a. prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě po dobu delší než jeden (1) měsíc;
  - b. prodlení prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje;
  - c. prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad kupujícím a současně za předpokladu, že nebyl zapůjčen kupujícímu náhradní stroj obdobných parametrů;
2. Pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které mohou vzniknout nebo vzniknou z této smlouvy, smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. Jestliže smluvní strany touto cestou nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány příslušným soudem podle sídla kupujícího.
2. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Proávající souhlasí s uveřejněním smlouvy a souvisejících informací v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí kupující. V souvislosti s tím se Smluvní strany dohodly na tom, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní povahy, které budou znečitelněny.
4. Veškeré doplňky nebo změny této smlouvy musí být provedeny písemnou formou oboustranně potvrzeného dodatku.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že s podmínkami kupní smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou přípustné pouze písemně dohodou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva je podepsána podle dohody Smluvních stran buď elektronicky, anebo ve dvou (2) vyhotoveních, kdy každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka číslo 8 / 2026 ze dne 12.2. 2026 a doplnění nabídky ze dne 17.2. 2026

Žatec, dne .....

Jablonec nad Nisou , dne .....

---

Ing. Zbyněk Kovačka - jednatel  
ATS – STAVEBNÍ STROJE s. r. o.  
Prodávající


---

Ing. Petr Správka – předseda představenstva  
Silnice LK a.s.  
Kupující

---

Zdeněk Sameš – místopředseda představenstva  
Silnice LK a.s.  
Kupující

---

  
odborný garant



## **ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**

IČO: 47282282

DIČ: CZ47282282

**PRODEJ, PRONÁJEM A SERVIS STAVEBNÍCH STROJŮ**

**Silnice LK a.s.**

██████████ – vedoucí technického úseku

Ceskoslovenské armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou

V Žatci, dne 12.2. 2026

### **Věc: Cenová nabídka na předváděcí tandemový vibrační válec HAMM HD 12 VV**

Dobrý den,

předkládáme Vám cenovou nabídku na předváděcí tandemový vibrační válec HAMM HD 12 VV. Oba běhouny jsou vibrační.

Rok výroby: 2025

Počet motohodin: cca 60

Byla provedena první garanční prohlídka 50 mth

## HD 12 VV (H230)



Konfigurovaný stroj se může lišit od zobrazeného stroje i od popisu, který je uveden pod obrázkem.

### HD 12 VV Tandemový válec se dvěma vibračními běhouny

- ▶ Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- ▶ Ergonomická platforma řidiče
- ▶ Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- ▶ Kompaktní rozměry
- ▶ Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání

Maximální pracovní šířka	1250 mm
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	1335/1360 kg
Šířka běhounu, vpředu/vzadu	1200/1200 mm
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min	18,2/24,8/2200
Amplituda, vpředu, I/II	0,45/0,45 mm
Amplituda, vzadu, I/II	0,45/0,45 mm
Odstředivá síla, vpředu, I/II	38/23 kN
Odstředivá síla, vzadu, I/II	38/23 kN

**Vybavení stroje**

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
0010	H23003	HD 12 VV Tandemový válec se dvěma vibračními běhouny		

**Provozní data**

Provozní hmotnost, typový štítek: 2695 kg  
Provozní hmotnost max.: 3410 kg  
Maximální pracovní šířka: 1250 mm  
Šířka běhounu, vpředu/vzadu: 1200/1200 mm  
Průměr běhounu, vpředu/vzadu: 720/720 mm  
Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu: 11,1/11,3 kg/cm  
Statické plošné zatížení, vpředu/vzadu: 0,15/0,16 kg/cm<sup>2</sup>  
Vodní nádrž, obsah: 180 L

**Vznětový motor**

Výrobce: KUBOTA  
Typ: D1703-M-DI-E4B  
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min: 18,2/24,8/2200  
Norma výfukových emisí: EU Stage V / EPA Tier 4  
Dodatečná úprava spalín:-  
Napětí palubní sítě: 12 V

**Jízdní pohon**

Rychlost, plynulá: 10,2 km/h  
stoupavost, s vibrací / bez vibrace: 30/40 %

**Řízení**

Úhel řízení +/-: 32 °;  
Úhel naklopení +/-: 8 °;

**Vybavení stroje**

Zásuvka 12V  
Trojbodový kloubový mechanismus  
Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači  
Kryt přístrojové desky, uzamykatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům  
Skrápění tlakovou vodou  
Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem  
Páka pojezdu, vlevo a vpravo  
Ochrana klínového řemenu  
Mechanický hlavní vypínač baterie  
Stanoviště řidiče izolované od vibrací  
Přesazení stopy, mechanicky  
Závěsné oko vpředu, CompactLine  
Automatická vibrace  
Filtrace vody (3násobná)  
Centrální zvedací třmen  
Centrální výpusť vody

**Vybavení stroje**

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
0020		Země použití Česká republika		
0030		Lak standard (RAL 2004 + RAL 7015)		
		RAL 2004: víko motoru, nástupní madla, ROPS		
		RAL 7015: Rám, vnitřní strana běhounu, plastová nádrž		
		* Změny vyhrazeny		




0040 Provedení se shodou s CE

Logo **CE** označuje shodu stroje s platnými směrnici EU. Označení **CE** na stroji je součástí typového štítku. Evropské prohlášení o shodě je přiloženo zvlášť v dokumentaci.

0050 Výstražné štítky podle standardu DIN/ISO

Štítky umístěné na stroji varují před možnými nebezpečími. Varovné štítky jsou vyrobené podle předpisů DIN/ISO a obsahují kombinace piktogramů.



0060 Stěrač z plastu, tuhý

Zemina, asfalt a jiné nečistoty se odstraní. Stěrače vždy přiléhají k běhounům.

**Vybavení stroje**

Poz. Č. materiálu      Název      Množ.      MJ

0070

ROPS, pevné

Pevný rám ROPS s madly pro nastupování. ROPS je ochranná nástavba pro řidiče, která se skládá z dodatečně vyztužených prvků rámu.



0080

Loketní opěrka



0090

Sedadlo řidiče, černá koženka

Vybavení

- > Nastavení hmotnosti
- > Nastavení opěradla
- > Mechanické odpružení
- > Podélné nastavení sedadla
- > Bezpečnostní pás, oranžový, s automatickým navíjením
- > Kontaktní spínač sedadla
- > Příčné nastavení sedadla
- > Sledování zámku pásu

**Vybavení stroje**

Poz. Č. materiálu Název Množ. MJ

0100 Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích

Sestává z:

- > Tlumený světlomet
- > Koncová světla
- > Směrová světla vpředu a vzadu
- > Zpětný světlomet
- > Odrazky



0110 Hydraulický olej

Kvalitní, víceúčelový hydraulický olej s vysokým indexem viskozity pro maximální ochranu proti opotřebení.

0120 Servisní knížka DE/EN

0130 Technická dokumentace – verze pro Česko (CZ)

Sada příruček v češtině, která obsahuje:

- > Návod k obsluze
- > Bezpečnostní příručka
- > Stručný návod k obsluze
- > Stručný návod k přepravě
- > Návod k obsluze motoru
- > Katalog náhradních dílů motoru
- > WIDOS Basic (včetně katalogu náhradních dílů ve 4 jazycích (de, en, fr, es))

Některé dokumenty mohou být k dispozici pouze v angličtině.

**Vybavení stroje**

Poz. Č. materiálu      Název      Množ.      MJ

0140      Zařízení na přítlak a řezání hran, vpředu vpravo

Pomocí ořezávacího zařízení lze asfalt přeříznout ke zhotovení styčných ploch (např. podélného švu) nebo pomocí zařízení na přítlak na okrajích zkosit a ztuhnout okraje asfaltové vrstvy.

Nástroj může být hydraulicky zvednut nebo spuštěn dolů ze stanoviště řidiče pomocí dvou funkčních tlačítek na ovládací páce. Nástroj je skrácen současně se skrácením běhounu.



0150      Ukazatel stopy

Indikátor stopy je připevněn na zařízení pro přítlak a řezání hran a podílí se na řízení.

Indikátor se nachází v optimálním výhledu řidiče a usnadňuje čistý ořez okrajů.




**Vybavení stroje**

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----


0160		Elektrická předvolba, skrápění vodou pro zařízení na přítlak a řezání hran Řidič může ze stanoviště obsluhy spínačem předvolit nebo zrušit výběr skrápění vodou zařízení na přítlak a řezání hran. Nástroj je skrápěn současně se skrápěním běhounu.		
------	--	---	--	--



0170		Přítlačný válec, 45 stupňů, 5 cm vrstva Slouží k přitlačení asfaltu a vytvoření dobré kontaktní plochy provedení 45 stupňů, tloušťka vrstvy 5 cm.	1	ST
------	--	--	---	----




0180		Houkačka při couvání Akustické výstražné zařízení k varování osob při couvání. Hladina hluku zůstane nezměněná.		
------	--	--	--	--



**Vybavení stroje**

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
0190		<p>Příprava pro John Deere Operations Center</p> <p>Tato příprava zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Kabelový svazek</li><li>&gt; Kabeláž</li><li>&gt; Držák</li><li>&gt; Anténa</li></ul>		
0200		<p>John Deere Operations Center: Digitální řešení zaměřená na optimalizaci procesů, strojů a servisu</p> <p>John Deere Operations Center obsahuje řídicí jednotku (MTG) s GPS přijímačem a rovněž užívací práva pro zobrazení telematických údajů prostřednictvím různých aplikací (web nebo aplikace).</p> <p>John Deere Operations Center poskytuje kompaktní přehled o stavu procesů a strojů s daty o spotřebě, provozními dobami, pozičními daty, chybovým hlášením a servisními intervaly, ale i s dalšími informacemi (skutečně dostupný rozsah dat závisí na typu stroje, resp. pořízeném produktu / pořízené variantě).</p> <p>V rámci John Deere Operations Center jsou nabízena také funkce rozhraní pro výměnu dat.</p>		
0210		<p>Světelný maják, halogen</p> <p>Přídavné výstražné zařízení formou žlutého otáčejícího se blikajícího světla, s úhlem vyzařování 360°;. Žluté světlo varuje před nebezpečím, a tím aktivně přispívá k obecné bezpečnosti.</p>		



**Vybavení stroje**

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
0220		Palubní nářadí Koženková brašna se sadou nářadí.		



**Cena válce HAMM HD 12 VV:**

**780 000,- Kč**

Doplnění nabídky dne 17.2. 2026:

Příplatek za lámací ROPS: 30 000,- Kč

Příplatek za plachtovou střechu: 35 000,- Kč

Výše uvedená cena se rozumí bez 21 % DPH, včetně uvedení do provozu, fco Semily.

Platební podmínky: dle dohody  
Dodací termín: okamžitě, skladem v Žatci  
**Záruka: 24 měsíců nebo 2 000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve**  
Platnost nabídky: do vyprodání

V případě zájmu či dotazů jsme Vám plně k dispozici.

S pozdravem

**Ing. Zbyněk Kovačka**  
Jednatel  
**ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**