


Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0014-2026

17 - Těžba předmýtní bez vzniku holiny - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 2.-3.Q 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 740 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

16.3.2026

V Hořovice

13.3.2026

V Králův Dvůr dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (do 300 m)				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu do 0,10 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	950	47 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,11-0,19 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	650	65 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,20-0,29 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	600	90 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hrnách s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,30-0,49 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	550	55 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hrnách s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	70	m3	520	36 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hrnách s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (301-800 m)				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu do 0,10 m3) - těžba JMP + vyvážení	50	m3	980	49 000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hráních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,11-0,19 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	670	67 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hráních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,20-0,29 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	620	93 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hráních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,30-0,49 m3) - těžba JMP + vyvážení	100	m3	570	57 000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hráních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124061	Výroba dříví na OM (pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69 m3) - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	540	27 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem plnění je provedení předmyšlné těžby bez vzniku holiny v porostech do 60 let věku. Těžba bude realizována motomanuálním způsobem s důrazem na ochranu ponechaného porostu a přirozené obnovy. Směrové kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících stromů a narušení stability porostu. Přibližování dříví bude provedeno malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem po určených nebo upravených přibližovacích linkách tak, aby byly minimalizovány škody. Výroba hotových sortimentů dle zadání (materiál na oplocení 4,5m příp. dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hráních s podložením. ; dřevina = SM, MD, BO + příměs listnatých dřevin; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	30	hod	250	7 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce související s výrobou na OM. ;				
	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	250	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem plnění je vyvážení již manipulovaného dříví o délce sortimentů 2–5 m na vzdálenost do 1000 m. Součástí plnění je naložení dříví, jeho převoz a složení na odvozní cestě. Dříví bude ukládáno na předem určených místech tak, aby byla zajištěna stabilita hrání, jejich přehlednost a bezpečná manipulace při následné nakládce. Skladování kulatiny (od 3 m) bude provedeno na podvaly.; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Sortimenty = 2 až 5 m;				
	Manipulace dříví na odvozním místě				

126011	Vytřídění přibližné dřevní hmoty na odvozním místě a jejich uložení do hrání.	400	m3	150	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Předmětem činnosti je vytřídění přibližné dřevní hmoty na odvozním místě a jejich uložení do hrání. Součástí plnění je roztřídění dříví dle určených sortimentů a založení stabilních hrání. Kulatina o délce od 3 m musí být podložena. Těžba ani přiblížení dříví na OM nejsou součástí předmětu plnění.;				
	Vyvážení klestu mechanizovaně				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	500	m3	80	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK;				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-600 m	200	m3	85	17 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK;				
153011	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení nad 601 m	50	m3	90	4 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý i suchý klest z ruční i harvestorové těžby nahodilé na lokalitě P. Část klestu je pod porostem či porostní stěnou(do cca 20 % z celkového množství). Vyvážecí vzdálenost do 300 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM,MD,JD,BK;				