



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Technická specifikace – vozidlo 1.

Kritéria pro vozidlo typu VAN, FURGON (dodávka) – 1 kus		
Elektromobil značka – obchodní název vozidla: Renault-Kangoo Van-Tech EL	Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
Elektromobil, kategorie N1	ANO	xxx
Barva – bílá	ANO	xxx
Pohon elektrický - výkon min. 85 kW	ANO	90 kW
Minimální točivý moment 240 Nm	ANO	245 Nm
Kapacita baterie minimálně 40 kWh	ANO	45 kWh
Možnost nabíjení v rozmezí 2 kW – 25 kW	ANO	22 kW
Možnost rychlonabíjení DC	ANO	80 kW
Nabíjecí kabel součástí dodávky	ANO	xxx
Délka vozu v rozmezí 4 800 – 5 200 mm	ANO	4910 mm
Rozvor v rozmezí 2 900 – 3 200 mm	ANO	3100 mm
Objem nákladového prostoru minimálně 4,2 m ³	ANO	4,3 m ³
Výška nákladového prostoru minimálně 1 200 mm	ANO	1215 mm
Šířka nákladového prostoru mimo podběhy minimálně 1 500 mm	ANO	1517 mm
Plechová přepážka plná	ANO	xxx
Nákladový prostor plný	ANO	xxx
Zadní dveře plně otevíratelné do úhlu 180 stupňů	ANO	xxx
Pravé posuvné dveře plné	ANO	xxx
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru	ANO	xxx
ABS, ESC, asistent rozjezdu do kopce	ANO	xxx
Boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	ANO	xxx
Centrální zamykání dveří	ANO	xxx
LED denní svícení	ANO	xxx
Mlhové světlomety	ANO	xxx
Zpětná vnější zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, hlídání mrtvý úhel	ANO	xxx

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Zadní a boční parkovací kamera / senzory, zvukový signál	ANO	xxx
Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem	ANO	xxx
Elektricky ovládaná přední boční okna	ANO	xxx
Elektronická automatická klimatizace	ANO	xxx
Multimediální systém vč. zrcadlení tel. ;hands free; navigace	ANO	xxx
Středová konsole s loketní opěrkou	ANO	xxx
Sedadlo řidiče výškově i podélně nastavitelné	ANO	xxx
Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné	ANO	
Záruka min. 4 roky; minimálně 120 000 Km	ANO	4 roky, let; 150000 km
Servisní prohlídky min. 4 roky; minimálně 120 000 Km	ANO	4 roky, let; 150000 km

Vozidlo musí být homologováno pro provoz v České republice. Součástí dodávky musí být veškerá povinná výbava dle platné legislativy, uživatelská dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy.

Dodavatel zajistí registraci vozidla, předprodejní servis a předání vozidla v sídle zadavatele.

NEZÁVAZNÁ NABÍDKA

číslo : 31015401

Datum vytvoření nabídky : 17.03.2026, Nabídka je platná do : konce měsíce




ZÁJEMCE

Jméno/Firma: CHETES s.r.o.
Adresa: Pelhřimovská 2268/1
350 02 Cheb
Mobil: +420 731 410 682
Telefon: +420 354 400 751
E-mail: polak@chetes.cz

IČ: 25208845
DIČ: CZ25208845
IČ-DPH: 25208845

PRODÁVAJÍCÍ


Prodejce: MIROSLAV PISKÁČEK
Název: PRIMO CAR Cheb s.r.o.
Adresa: Truhlářská 1
350 02 Cheb 2
Pobočka: PRIMO CAR Cheb s.r.o.
Telefon: 
E-mail: 

IČ: 26379490
DIČ: CZ26379490

POPIS VOZIDLA

Model: KANGOO VAN E-TECH EL
Verze: extra L2 EV45 22 kW GSR2
Barva: bílá Mineral
Interiér:

Technické údaje:



Katalogová cena

1 039 390.00 Kč

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a p	10 890.00 Kč
technické kritérium CZ	
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 80	30 250.00 Kč
ISOFIX na sedadle spolujezdce	
prední, zadní a bocní parkovací senzory	7 260.00 Kč
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, nav	12 100.00 Kč
paket komfortní sezení	3 025.00 Kč
paket viditelnost	15 730.00 Kč

NEZÁVAZNÁ NABÍDKA



číslo : 31015401

Datum vytvoření nabídky : 17.03.2026, Nabídka je platná do : konce měsíce

bezdrátové dobíjení smartphone

3 630.00 Kč

zpetné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu

1 210.00 Kč

Výbava na přání celkem

84 095.00 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

Gumové koberce

1 198.00 Kč

Easy Service 4 roky/ 150 000km

28 990.00 Kč

Sada povinné výbavy

990.00 Kč

Příslušenství a doplňky celkem

115 273.00 Kč

NEZÁVAZNÁ NABÍDKA

číslo : 31015401

Datum vytvoření nabídky : 17.03.2026, Nabídka je platná do : konce měsíce



SOUHRN

Cena celkem	1 154 663.00 Kč
Akční sleva	- 134 818.20 Kč
Cena s DPH po slevě	1 019 844.80 Kč
Cena bez DPH po slevě	842 846.94 Kč
Záloha:	0.00 Kč
Celkem k platbě:	1 019 844.80 Kč

Předpokládaný termín dodání:

ZÁJEMCE MÁ ZÁJEM O

☐ Přihlášení vozidla	☐ Leasing	☐ Úvěr
☐ Odkoupení ojetého vozidla	☐ Havarijní	☐ Povinné
☐ Financování :		
☐ Sjednání pojištění :		


PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Tato obchodní nabídka má informativní charakter a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Jejím účelem je zájemci sdělit základní informace pro rozhodnutí o koupi nového vozidla. Jejím přijetím tedy nedochází k uzavření kupní smlouvy. Zájemce může zakoupit nové vozidlo na základě písemné kupní smlouvy s prodejcem, ve které bude uvedena finální cena a specifikace vozidla.

Smluvní záruka Renault se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou nedílnou součástí objednávky. Smluvní záruka Renault platí pro první 2 roky s neomezeným počtem ujetých kilometrů a pro modelovou řadu CLIO, CAPTUR, MEGANE, ARKANA, AUSTRAL, SYMBIOZ, pro osobní modely elektrických vozidel a osobní verze KANGOO v rozsahu trvání 5 let nebo 100.000 km podle toho co nastane dříve, pro modelovou řadu ESPACE a RAFALE v rozsahu trvání 5 let nebo 150.000 Km podle toho co nastane dříve, pro vozidla TRAFIC s homologací M1-SH v rozsahu trvání 5 let nebo 200.000 Km podle toho co nastane dříve. Záruka nad rámec zákonné dvouleté záruky neplatí pro společnosti využívající individuální obchodní podmínky schválené dovozcem.

Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci

Přečtěte si více o ochraně vašich osobních údajů na <https://www.renault.cz/ochrana-osobnich-udaju>



1510
72 Cheb
2490 ①

sériová a volitelná výbava

pakety

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
paket viditelnost (mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C)	PCV82	13 000	13 000	13 000
paket dřevěné obložení (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru) <i>nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	PCV64	15 000	15 000	15 000
paket komfortní sezení (sedadlo řidiče komfort, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce) <i>nutno s ISOFIX</i>	PCV44	-	2 500	-
paket komfortní sezení plus (vyhřívané sedadlo řidiče, výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou)	PCV78	-	4 000	4 000
paket prosklení 1 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV58	5 000	5 000	-
paket prosklení 2 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem, pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV96	13 500	13 500	-
paket prosklení 3 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV56	-	5 000	5 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdové síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu	ESPHSA	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	•	•	•
adaptivní tempomat stop&go <i>nutno s koženým volantem</i>	RVDIST	-	14 500	14 500
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce	AIRBA2 AIRBDE ABLAVI	•	•	•
ISOFIX na sedadle spolujezdce <i>pokud je ve voze sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné</i>	ISOFIX	0	0	-
systém sledování únavy řidiče	DDAWA	•	•	•
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti	SMIS2	•	•	•
aktivní systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory, multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone</i>	BSD02	8 000	8 000	8 000
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy	LKA05	•	•	•
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů	AEBS05	•	•	•
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•	•
alarm*	ALAR01	12 000	12 000	12 000
vnější zvuková signalizace při couvání*	BRUIFR	500	500	500
příprava na alarm	PREALA	1 500	1 500	1 500

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balíčku
- * dočasné nedostupné

sériová a volitelná výbava

Advance

Extra

Extra Open
Sesame by
Renault

komfort a multimédia

manuální klimatizace	CA01	*	u verze 11kW v sérii	u verze 11kW v sérii
automatická jednozónová klimatizace	CA02	-	u verze 22kW v sérii	u verze 22kW v sérii
vyhřívání kožený volant <i>nutno s adaptivním tempomatem stop&go</i>	PCV80	-	4 000	4 000
vyhřívání čelní sklo <i>nutno s vyhříváním sedadly nebo vyhříváním sedadlem řidiče</i>	PBCH	-	5 000	5 000
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče	LVC1PE	*	*	*
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	*	*	*
handsfree karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované kliky <i>nutno s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem, nelze na Extra L2</i>	PCV28	-	5 500	-
handsfree karta, lakované kliky <i>nutno s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nelze na Extra L2</i>	PCV26	-	3 500	3 500
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone	RA512	*	*	*
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone	NA41A	-	10 000	10 000
bezdrátové dobíjení smartphone <i>nelze se středovou konzolou bez loketní opěrky a přípravou na rádio</i>	REACTI	3 000	3 000	3 000

viditelnost a řízení

LED denní svícení	FDIU2	*	*	*
full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	15 000 / P	15 000 / P	15 000 / P
mlhové světlomety	FFGL2	3 000 / P	3 000 / P	3 000 / P
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívání, sklopná	RET03	*	*	*
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívání, elektricky sklopná	RET04	-	1 500	1 500
samozačínající zpětné zrcátko <i>na Advance nutno se zadní parkovací kamerou</i>	RVIAT	6 000 / P	6 000 / P	6 000
displej rear view assist (trvale přenáší obraz situace za vozidlem)*	RVICM	-	15 000	15 000
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000	1 000	1 000
zpětné zrcátko wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000	1 000	1 000
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	5 000	*	*
vyhřívání zadní sklo a zadní stěrač <i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými</i>	ELA LAC	P	P	P
zadní parkovací senzory	ITPK1	*	*	*
přední, zadní a boční parkovací senzory <i>na Advance nutno s zadní parkovací kamerou</i>	ITP15	-	6 000	6 000
zadní parkovací kamera	RRCAM	*	*	*
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000	1 000
přístrojový štít s 7" barevným multifunkčním displejem	MET04	*	*	*
systém kontroly trakce Extended Grip <i>nutno s celoročními pneumatikami, nelze na Extra L2</i>	ESPGRL	2 000 / P	2 000 / P	2 000 / P
elektronická parkovací brzda <i>nutno s 16" disky kol, nelze s plnohodnotnou rezervou</i>	FPASS	*	*	*
sada na opravu pneumatik	KTGREP	*	*	*
plnohodnotná rezerva <i>dostupné pouze na Extra L2</i>	RSEC01	-	3 500	-

- * v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balíčku
- 0 volitelné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

Advance

Extra

Extra Open
Sesame by
Renault

interiér a sedadla

černá palubní deska s černým dekorem	HARM01	•	•	•
látkové čalounění intí	DRAP04	•	•	•
látkové čalounění kilya <i>na Advance nutno s dvoumístným sedadlem spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty nebo dvoumístným sedadlem spolujezdce</i>	DRAP05	4 000	4 000	4 000
zesílené látkové čalounění <i>pouze pro heavy duty sedadlo řidiče, nutno se sklopným sedadlem spolujezdce</i>	TISIM1	-	4 000	4 000
držák na smartphone + 2 USB porty v horní části palubní desky	SACTL2	1 000	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•	•
plastový volant	VLMOUS	•	•	•
kožený volant	VLCUIR	-	3 000 / P	3 000 / P
otevřená schránka před sedadlem spolujezdce	BTAGA1	•	-	-
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	-	2 000	2 000
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	2 000	•	•
středová konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	•	0	0
sedadlo řidiče podélně nastavitelné	CORMA1	•	-	-
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	2 000	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou <i>nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným</i>	COLOMB	-	2 000 / P	2 000 / P
heavy duty sedadlo řidiče <i>nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, zesíleným látkovým čalouněním a sklopným sedadlem spolujezdce</i>	CORHLR	-	2 000	2 000
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou</i>	PAREHA	-	1 500/P	-
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů <i>nutno bez úchytů ISOFIX</i>	PASRAB	-	5 000	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce <i>nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytů ISOFIX, nutno se středovou konzolou bez loketní opěrky, na Advance nutno s látkovým čalouněním kilya a sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné</i>	BQFIXR	6 500	6 500	-
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty <i>nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytů ISOFIX, nutno se středová konzolou bez loketní opěrky</i>	BQBUR1	-	7 500	-
vyhřívání sedadla <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou a sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným</i>	SGACHA	-	5 000	-
vyhřívání sedadlo řidiče <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou nebo heavy duty sedadlem řidiče; nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným</i>	SGACHC	-	3 500 / P	3 500 / P

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balíčku
- 0 dostupné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

Advance

Extra

Extra Open
Sesame by
Renault

vnější vzhled

16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten <i>v sérii na L2</i>	RDIF20 RTOL16	•	•	•
16" disky kol z lehkých slitin	PCV70	-	15 000	-
nemetalický lak bílá mineral		•	•	•
nemetalické laky kromě bílé mineral		5 000	5 000	5 000
metalický lak nebo lak mimo standardní nabídku		11 000	11 000	11 000
systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepřímý) <i>nelze na L2</i>	TPRM3	•	•	•
celoroční pneumatiky <i>nutno s 16" disky kol, nelze na L2</i>	PNEUTT	6 000 / P	6 000 / P	6 000 / P
nárazníky lakované v barvě vozu <i>nelze na L2</i>	BCTC	-	8 000	8 000
nárazníky lakované v barvě vozu, lakovaný kryt lišty posuvných dveří <i>nelze na L2</i>	PCU98	-	6 500	6 500
LED ukazatele směru <i>nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky lakovanými v barvě vozu</i>	AVREP2	-	500	500
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo <i>pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce</i>	VTST01	1 500	1 500	1 500
LED ukazatele směru <i>nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky v černé barvě</i>	AVREP2	-	1 500	1 500
vnější zpětná zrcátka v černé barvě <i>nutno s LED ukazateli směru a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu</i>	REPNTC	-	1 000	1 000

exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	10 000	10 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem	PLGCV0	12 000 / P	12 000 / P	-
pravá přední část nákladového prostoru plná <i>nelze s levými posuvnými dveřmi, nelze na L2</i>	PNLDT	0	0	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem	PLDCV0	2 000 / P	2 000 / P	-
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•	•
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené <i>nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem</i>	PARV18	2 500 / P	2 500 / P	2 500
příprava na tažné zařízení	THMPW	6 000	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	16 000	16 000	16 000

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení
- 0 dostupné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

nákladový prostor

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
variabilní dělená přepážka drátěná a sklopné sedadlo spolujezdce	PCV42	-	8 500	•
plechová přepážka plná	CLCT0L	•	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500 / P	1 500 / P	-
úchytná oka na bocích nákladového prostoru	PTANCC	500	500	500
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCB01	9 500 / P	9 500 / P	9 500 / P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPCA	2 500	2 500	2 500
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou <i>nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou</i>	PCV36	12 000	12 000	-
částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)	HLIN01	•	•	•
obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů	HLIN02	3 000	3 000	3 000
dřevěné obložení nákladového prostoru <i>nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	HLIN03	9 000 / P	9 000 / P	9 000 / P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s plastovým obložением podběhů <i>nutno s dřevěnou podlahou nákladového prostoru a úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	HLIN04	12 000	12 000	12 000
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUMI	•	•	•
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•	•

doplňky pro E-Tech karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka <i>nutno s kabely na přestavbu</i>	BOIADP	3 000	3 000	3 000
kabely na přestavbu	CABADP	1 500	1 500	1 500
nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení	CACBL2	•	•	•
kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A	CABD02	9 000	9 000	9 000
kabel pro nabíjení flexi pro standardní zásuvku 8/10 A	CABD03	6 000	6 000	6 000
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 85 kW	CHGS3	-	25 000	25 000

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení

vnější rozměry (mm)

	L1	L2
délka	4 486	4 910
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808	1 813
délka předního převisu	960	960
délka zadního převisu	810	850
rozvor	2 716	3 100
světlá výška (min)	160	160


nákladový prostor

objem – s pevnou přepážkou (m ³)	3,3	4,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m ³)	3,8	4,9
délka ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou (mm)	1 810	2 230
délka ve výšce podlahy s variabilní přepážkou (mm)	3 053	3 520
maximální šířka (mm)	1 517	1 517
šířka mezi podběhy kol (mm)	1 247	1 247
výška (mm)	1 215	1 215

zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru	585	585
výška vstupu do nákladového prostoru	1 115	1 196
šířka vstupu do nákladového prostoru	1 253	1 253


L1



- 1 s podélnými střešními tyčemi
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šířka bočního vstupu

- 5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
- 6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 7 ve výšce 100 mm nad prahem
- 8 ve výšce 700 mm nad prahem

L2



- 1 světlá výška
- 2 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce

- 3 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 4 ve výšce 700mm nad prahem
- 5 ve výšce 100mm nad prahem

hmotnosti verze L1 (kg)

Open Sesame by Renault

EV45

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 220
minimální pohotovostní hmotnost	1 608
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 683
maximální užitečné zatížení ³⁾	612
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

s B sloupkem

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 230
minimální pohotovostní hmotnost	1 642
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 717
maximální užitečné zatížení ³⁾	585
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

hmotnosti verze L2 (kg)

EV45

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 480
minimální pohotovostní hmotnost	1 695
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 770
maximální užitečné zatížení ³⁾	577 / 785
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.

4) Při 12% stoupání.

verze L2

motorizace

	EV45 11 kW	EV45 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245

baterie

napětí (V)	240–408 V	240–408 V
kapacita (kWh)	45	45
hmotnost (kg)	320	320

nabíjení

2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)		23 h
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %		13,1 h
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %		6,3 h
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A), 10–100 %		3,7 h
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A), 15–80 %	-	1,5 h
rychlónabíjení DC 80 kW, 15–80 %	-	37 min

výkony

maximální rychlost (km/h)	130–135	130–135
zrychlení 0–100 km/h	12,3	12,3

spotřeba energie a emise CO₂²⁾

homologační protokol		WLTP
kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)	18,4–18,6	18,7
emise CO ₂ (g/km)	0	0

dojezd

dojezd (km)	278 ³⁾	278 ³⁾
-------------	-------------------	-------------------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC		*
přední kotoučové ventilované Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)		280×24 / 296×26
zadní kotouče Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)		274×11 / 292×16

rozměr pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65 R16 100H
alternativní pneu	205/65 R16 96H
servisní interval ¹⁾	40 000 km / 2 roky

* v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

2) Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.

3) v závislosti na zvolené konfiguraci

* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Technická specifikace – vozidlo 2.

Kritéria pro vozidlo typu TRASPORTER, FURGON (dodávka) – 1 kus		
Elektromobil značka – obchodní název vozidla: Citroën-ě-Jumpy Elettric	Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
Elektromobil, kategorie N1	ANO	xxx
Barva – bílá	ANO	xxx
Pohon elektrický - výkon min. 95 kW	ANO	100 kW
Minimální točivý moment 250 Nm	ANO	270 Nm
Kapacita baterie minimálně 70 kWh	ANO	75 kWh
Možnost AC nabíjení v rozmezí 2 kW – 25 kW	ANO	11 kW
Nabíjecí kabel součástí dodávky	ANO	xxx
Délka vozu v rozmezí 4 850 – 5 600 mm	ANO	4983 mm
Rozvor v rozmezí 3 150 – 3 550 mm	ANO	3275 mm
Objem nákladového prostoru minimálně 5 m ³	ANO	5,3 m ³
Výška nákladového prostoru minimálně 1 250 mm	ANO	1397 mm
Šířka nákladového prostoru mimo podběhy minimálně 1 550 mm	ANO	1628 mm
Délka nákladového prostoru(podlaha) min. 2 450mm	ANO	2512 mm
Plechová přepážka plná	ANO	xxx
Nákladový prostor plný	ANO	xxx
Zadní dveře plně otevíratelné do úhlu min. 180 stupňů	ANO	xxx
Pravé posuvné dveře plně	ANO	xxx
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru	ANO	xxx
ABS, ESC, asistent rozjezdu do kopce	ANO	xxx
Airbagy řidiče a spolujezdce	ANO	xxx
Centrální zamykání dveří	ANO	xxx
LED denní svícení	ANO	xxx
Mlhové světlomety	ANO	xxx
Zpětná vnější zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná	ANO	xxx
Zadní parkovací senzory - asistent	ANO	xxx



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Uzavíratelná, krytá přihrádka před spolujezdcem	ANO	xxx
Elektricky ovládaná přední boční okna	ANO	xxx
Klimatizace	ANO	xxx
Multimediální systém vč. zrcadlení tel. ;hands free; navigace	ANO	xxx
Sedadlo řidiče , dvojsedadlo spolujezdec	ANO	xxx
Sedadlo řidiče výškově i podélně nastavitelné	ANO	xxx
Záruka min. 4 roky; minimálně 120 000 Km	ANO	4 roky, let; 150000 km
Servisní prohlídky min. 4 roky; minimálně 120 000 Km	ANO	4 roky, let; 150000 km

Vozidlo musí být homologováno pro provoz v České republice. Součástí dodávky musí být veškerá povinná výbava dle platné legislativy, uživatelská dokumentace v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Dodavatel zajistí registraci vozidla, předprodejní servis a předání vozidla v sídle zadavatele.



PRIMO CAR Cheb s.r.o.

Truhlářská 1
350 02 Cheb 2

PRIMO CAR Cheb s.r.o.

DIČ : CZ26379490

IČ : 26379490

Zápis v obchodním rejstříku: vedeného u RS v Praze oddíl C, vložka 126982

NABÍDKA VOZU 31015410

CITROËN

Datum vystavení : 17.03.2026

Odběratel : CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1
Cheb
350 02

Model:	ě - JUMPY	1 179 900.00	1 427 679.00
Verze:	ě - JUMPY Electric 100 kW 75 kWh		
Barva:	PRP0 - Standatní lak-Bílá ICY		
Potah:	CMFT - Látka Curibiba		

Výbava na přání:

Palubní třífázová nabíječka(OBC) 11 kW

Basic Pack	6 000.00	7 260.00
------------	----------	----------

Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	6 000.00	7 260.00
------------------------------------	----------	----------

Cam Pack	25 000.00	30 250.00
----------	-----------	-----------

Příslušenství:

Gumové koberce	1	1 561.98	1 890.00
----------------	---	----------	----------

Sevisní služby 4 let/ 150.000km	1	24 628.10	29 800.00
---------------------------------	---	-----------	-----------

Sada povinné výbavy	1	818.18	990.00
---------------------	---	--------	--------

Cena před slevou: 1 243 908.26 1 505 129.00Kč


Akční sleva: 40.00% - 486 760.00 - 588 979.60

Cena po slevě: bez DPH: 757 148.26 s DPH: 916 149.40Kč

Ceny, dostupnost a specifikace vozidla se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Tato nabídka trvá a je platná do: konce měsíce

Dostupnost bude potvrzena v den objednávky.



D S I O

02 Cheb

79490 ①

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBÍ

> BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB)		•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor)		•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	–	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)	UE05	•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	JA12	•	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor (pouze pro Furgon)		•	–	–
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	•	•

> SEDADLA

Látkové čalounění Curitiba	CMFT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Lavice ve druhé řadě, tři místa		–	•	•

> KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•	•	•
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•	•
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu	ZJA3	•	•	•
Čtyři reproduktory vpředu		•	•	–
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		–	–	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce		•	•	•
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)		–	•	–
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu)		–	–	•

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	–	–
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva	FLEXI	–	•	–
Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	–	–	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové)	WZ04	•	•	•
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotvení úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	–	–
Kotvení úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		–	•	•

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON

FLEXI

POLOKOMBI

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)	GB33	-	•	-
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•	•	•


> EXTERIÉR

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	•	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•

> ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	-	-
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	-	-
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ06	•	-	-
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3, T2, 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)	7S02	•	-	-
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	-	-
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač		•	-	-
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	-	-
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití		•	-	-

• = standard - = nelze objednat



PAKETY VÝBAV

		FURGON	FLEXI	POLOKOMBI
Basic Pack				
Přední mlhové světlomety	PR06	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Elektricky sklopná zrcátka				
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru				
Pack Look L2				
Pack Look L3				
Lakovaný přední nárazník a kliky dveří				
Lakovaný zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 pouze boční části)				
Černě lakovaná zrcátka a boční ochranné lišty	PD22	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C	PD69			
Okrasné kryty kol (odpadají v kombinaci s GA04)				
Obsahuje Basic Pack				
(nelze se speciální barvou OME0)				
Cam Pack				
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)				
Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	WYAX	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"				
Kovový dekor na palubní desce				
Urban Pack				
Monitorování mrtvého úhlu				
Přední parkovací senzory	WYAY	35 000 (42 350)	35 000 (42 350)	35 000 (42 350)
Obsahuje Cam Pack				
Obsahuje Basic Pack				
Surround view Pack				
Obsahuje Cam Pack				
Obsahuje Urban Pack				
Obsahuje Basic Pack	WYAZ	40 000 (48 400)	-	40 000 (48 400)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko				
(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)				
Connected Pack				
Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině				
1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen				
Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10"	ZJA9	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)
Kovový dekor na palubní desce				
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu (pouze pro Polocombi Flexi)				
Obsahuje Basic Pack				
Cam Pack + Connected Pack				
(nelze s WYAW)	J6RZ	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)
Surround view Pack + Connected Pack				
(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)	J6S1	56 000 (67 760)	-	-
Winter Pack				
Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního)				
Kůží potažený volant				
Vyhřívání volantu	NA01	16 000 (19 360)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (pro Furgon)				
Čalounění zadní strany předních sedadel (pro Furgon, standard pro Polokombi)				
Safety Pack pro 2.2 BlueHDi 150 MAN6				
Safety Pack pro 2.2 BlueHDi 180 EAT8 a elektrické vozy				
Adaptivní tempomat (vozy s MAN6 pro rychlosti od 30 km/h)				
Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (vozy s EAT8 a Electric)	ZVOK	36 000 (43 560)	-	36 000 (43 560)
Elektricky ovládaná ruční brzda (standard pro elektrické vozy)	ZVOL			
Kůží potažený volant				
Vyhřívání volantu				
Driver Pack				
Bezklíčový přístup a startování vozu (odpadá zamykací víčko nádrže)				
Dva plnohodnotné klíče				
Kůží potažený volant				
Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze pro 2.2 BlueHDi; standard pro elektrické vozy)	YD01	26 000 (31 460)	-	26 000 (31 460)
Automatická klimatizace dvouzónová				
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu				
Kovové dekory ve výplni dveří				
Uzavřené schránky (horní na palubní desce a spodní u spolujezdce)				
Obsahuje Basic Pack				
Worksite Pack L2				
	GA04	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Worksite Pack L3				
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF	GA04	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
Zvýšená celková hmotnost vozidla (standard pro L3)				
Zvýšené odpružení, světlá výška 175 mm				
Ochranný kryt pod motorem				
Systém kontroly trakce Grip Control				
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo				
(pouze pro motorizace 2.2 BlueHDi)				
(pozor: paket má vliv na výšku vozu > 1,90 m)				
Worksite Pack pro elektrické verze				
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF				
Zvýšená celková hmotnost vozidla				
Ochranný kryt pod motorem	UF02	28 000 (33 880)	-	28 000 (33 880)
Systém kontroly trakce Grip Control				
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo				
Converter Pack				
Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.2 BlueHDi)				
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	BQ01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)				

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON FLEXI POLOKOMBI

> SEDADLA

Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce.	WAAT	16 000 (19 360)	-	-

> KOMFORT

Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním (pouze pro motory 2.2 BlueHDi)	DK12	32 000 (38 720)	-	32 000 (38 720)
---	------	---------------------------	---	---------------------------

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	-	-
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	8 000 (9 680)	-	-
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07)	GB33	16 000 (19 360)	•	16 000 (19 360)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07)	GB38	24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.2 BlueHDi a pro elektrické verze; standard pro L3 2.2 BlueHDi L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru	FC56	4 000 (4 840)	-	-
Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (pouze pro motory 2.2 BlueHDi)	NR01	14 000 (16 940)	-	-
Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů)	CF19	2 000 (2 420)	-	-
Vnitřní kliky dveří pro druhou řadu (opce k dispozici později; standard s prosklenou druhou řadou, výklopnými zadními dveřmi, bezklíčovým zamykáním)	OR01	2 000 (2 420)	•	•
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru (pouze elektrické vozy, nelze se ZVOL)	4204	16 000 (19 360)	-	-

> EXTERIÉR

LED přední světlomety	LA10	16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s WYAZ)	WO05	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO06	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO07	16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídle dveře (obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)	VI01	22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01)	VG07	5 000 (6 050)	-	-
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	18 000 (21 780)	-	-
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000 (10 890)	-	-
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	-	•	•
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VG02	-	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON


FLEXI

POLOKOMBÍ

> EXTERIÉR

Lak Bílá Icy	PRP0	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Speciální lak (flotilová barva) (nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)	OME0	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)

• = standard - = nelze objednat



TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> ROZMĚRY (mm)	FURGON		POLOKOMBI	
	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 – 3	2 – 3	5 – 6	5 – 6
Objem nákladového prostoru (m³)	5,3	6,1	–	–
Objem nákladového prostoru s Moduwork (m³)	5,8	6,6	–	–
Počet europalet (ks)	3	3	–	–
Délka vozu	4 983	5 333	4 983	5 333
Šířka vozu bez zpětných zrcátek	1 920	1 920	1 920	1 920
Šířka vozu s vnějšími zpětnými zrcátky	2 204	2 204	2 204	2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností (spalovací motor)	1 895	–	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností (spalovací motor)	1 930	1 935	1 930	1 935
Výška vozu s Worksite Pack (spalovací motor)	1 935	1 940	1 935	1 940
Výška vozu (elektrický motor)	1 910	1 910	1 910	1 910
Světla výška (spalovací motor)	150	150	150	150
Světla výška s Worksite Pack (spalovací motor)	175	175	175	175
Světla výška (elektrický motor)	170	170	170	170
Rozvor	3 275	3 275	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600	1 600
Převis přední	904	904	904	904
Převis zadní	803	1 153	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 – 613	600 – 633	544 – 613	600 – 633
Délka nákladového prostoru	2 512	2 862	–	–
Délka nákladového prostoru s Moduwork	3 674	4 026	–	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 185	2 535	–	–
Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	–	–	2 017	2 365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi)	–	–	1 352	1 700
Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (Flexi)	–	–	1 366	1 704
Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (Flexi)	–	–	1 953	2 302
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 337	1 339
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 258	1 258	1 258	1 258
Šířka nákladového prostoru maximální	1 628	1 628	1 628	1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220			
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181			
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241			

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

> MOTOR	1.5 BlueHDi 120 MAN6	2.2 BlueHDi 150 MAN6	2.2 BlueHDi 180 EAT8	2.2 BlueHDi 180 EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1 499	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	110 / 150	110 / 150	128 / 177
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	300	370	370	400
při ot/min	1 750	1 500	1 500	1 500
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h; standardní nosnost)	160	185	185	185
Maximální rychlost (km/h; zvýšená nosnost)	–	170	170	170
Objem palivové nádrže (l)	69	69	69	69
Objem nádrže AdBlue (l)	22	22	22	22

> MOTOR	ě-Jumpy	ě-Jumpy
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Maximální rychlost (km/h)	130	130
Kapacita baterie (kWh)	50	75
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 100	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 50 min	7 h 30 min
Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW	38 min	45 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,7	26,4
Dojezd dle WLTP až	223 km	352 km



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou informativní a budou upraveny

	standardní nosnost				zvýšená nosnost					
	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3
> HMOTNOSTI FURGON	120 MAN	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 731	1 849	1 879	1 879	1 849	1 879	1 879	1 881	1 892	1 894
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	925	931	931	931	1 251	1 221	1 221	1 219	1 208	1 206
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 656	2 780	2 810	2 810	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 000	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 056	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900
> SPOTŘEBA A EMISE										
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Smišený provoz WLTP (g/km)	173	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

	standardní nosnost				zvýšená nosnost				
	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3
> HMOTNOSTI POLOKOMBI	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8	150 MAN	150 EAT8	180 EAT8
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 930	1 955	1 957	1 930	1 955	1 957	1 950	1 976	1 979
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	920	925	923	1 170	1 145	1 143	1 150	1 124	1 121
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 850	2 880	2 880	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900	5 000	4 900	4 900
> SPOTŘEBA A EMISE									
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Smišený provoz WLTP (g/km)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

	standardní nosnost				zvýšená nosnost	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3
> HMOTNOSTI Ě-JUMPY	50 kWh	50 kWh	75 kWh	75 kWh	50 kWh	50 kWh
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 920	1 942	2 095	2 127	1 922	1 943
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	926	925	926	926	1 178	1 157
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 846	2 867	3 021	3 053	3 100	3 100
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	3 846	3 867	4 021	4 053	4 100	4 100

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 9. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídka dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej vozidel Citroën. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**