

„Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“ investor město- Dodatek č.10				
Číslo změnového listu	ZTI	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
ZL41	ÚT kotelna	2 198 982,04 Kč		2 198 982,04 Kč
ZL41a	ÚT kotelna- velký rozpočet		- 706 570,00 Kč	- 706 570,00 Kč
ZL41b	ÚT kotelna- malý rozpočet		- 250 938,00 Kč	- 250 938,00 Kč
ZL45	Slaboproud muzeum	69 786,00 Kč		69 786,00 Kč
ZL47	ÚT komplet odpočty		- 485 380,51 Kč	- 485 380,51 Kč
		2 268 768,04 Kč	-1 442 888,51 Kč	825 879,53 Kč

Datum

19.02.2026

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL41 - ÚT kotelna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 198 982,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 198 982,04	21,00%	461 786,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 660 768,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL41 - ÚT kotelna

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 198 982,04

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední vytápění - strojovny
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
783 - Dokončovací práce - nátěry
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL41 - ÚT kotelna

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 198 982,04

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
70	K	ZL41R10	Srdužený rozdělovač a sběrač ETL - 8 okruhů + rezerva	kpl	1,000			vlastní
PP			Srdužený rozdělovač a sběrač ETL - 8 okruhů + rezerva					
87	K	734109117	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109117					
17	M	GCM.R146MY110	Odkalovač nečistot s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně vypouštěcího kohoutu DN100	kus	1,000			materiál online
PP			Odkalovač nečistot s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně vypouštěcího kohoutu DN100					
P			Poznámka k položce: včetně izolace					
88	M	GCM.R146IM110	Termohydraulický rozdělovač s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně izolace, odvodušnění a vypouštěcího kohoutu DN 100	kus	1,000			materiál online
PP			Termohydraulický rozdělovač s magnetickou vložkou - závitový nebo přírubový, včetně izolace, odvodušnění a vypouštěcího kohoutu DN 100					
85	K	734109111	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 15	soubor	56,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109111					
VV			36		36,000			
VV			16		16,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet		56,000			
80	M	55128025	jímka pro teploměr 1/2" dl 50mm	kus	36,000			CS ÚRS 2025 02
PP			jímka pro teploměr 1/2" dl 50mm					
76	M	GBO.5003004BR	Prodloužení 1/2" x 30 mm - M/F	kus	16,000			materiál online
PP			Prodloužení 1/2" x 30 mm - M/F					
72	M	6000980524	Měřič tepla ultrazvukový Enbra Sharky 775 1,5 m3/h DN 15	kus	4,000			ÚRS materiály online
PP			Měřič tepla ultrazvukový Enbra Sharky 775 1,5 m3/h DN 15					
P			Poznámka k položce: jmenovitá světlost: DN 15 , délka: 110 mm integrovaný ultrazvukový průtokoměr s 1,5m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením, nelze použít v okruzích chlazení, DN 15 (G 3/4"), průtok 1,5 m3/h, délka 110 mm, 130 °C					
D		713	Izolace tepelné					
16	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	134,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463135					
VV			24		24,000			
VV			66		66,000			
VV			26		26,000			
VV			18		18,000			
VV			Součet		134,000			
12	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	24,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm					
13	M	28377062	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm	m	66,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm					
VV			"okruh č.3. schody" 10+10		20,000			
VV			"okruh č.4. byt správce" 11+11		22,000			
VV			"okruh č. 5 VZT" 12+12		24,000			
VV			Součet		66,000			
14	M	28377072	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm	m	26,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm					
VV			"podružný R+S JIH" 13+13		26,000			
15	M	28377075	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/20mm	m	18,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/20mm					
3	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	9,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463211					
VV			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
4	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm					
5	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	3,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
6	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	12,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463212					
	Online PSC							
	VV		6		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
7	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	6,120			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm					
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
8	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	6,120			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm					
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
9	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	29,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463213					
	Online PSC							
10	M	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	29,580			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm					
	VV		29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,580			
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
83	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	60,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732199100					
84	M	ZL41R16	štítek pro označení	kus	60,000			vlastní
	PP		štítek pro označení					
90	K	732429123	Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 40 monoblokové	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Čerpadla teplovodní suchoběžná montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových monoblokových axiálních DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732429123					
66	M	6000963649	Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 230 V PN10 2164671	kus	1,000			materiál online
	PP		Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 230 V PN10 2164671					
	P		Poznámka k položce: napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164671 , velikost připojení: G 2" , max. dopravní výška: 12 m , energetická účinnost (EEI): 0,19 materiál tělesa čerpadla: nerezová ocel , materiál oběžného kola: PPS-GF40 , vestavná délka: 180 mm , rozsah teploty kapaliny: -10 - 110 °C , typ: 30/0,5-12 , příkon: 7-295 W , čerpaná kapalina: voda , jmenovitý tlak: 10 bar mokroběžné čerpadlo s EC motorem , s funkcí DynamicAdapt (pravidelné automatické přizpůsobení systému) , těleso z korozivzdorné oceli pro použití v rozvodech cirkulace TV , vestavná délka 180 mm , napětí 230 V , velikost připojení G 6/4" , Hmax 12 m					
73	M	6000963904	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 230 V PN10 2175538	kus	2,000			materiál online
	PP		Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 230 V PN10 2175538					
	P		Poznámka k položce: napětí: 230 V , provozní teplota: 0 - 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2175538 , max. provozní tlak: 10 bar , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní výška: 7 m , energetická účinnost (EEI): 0,2 , materiál tělesa čerpadla: bronz , materiál oběžného kola: PPS-GF40 , vestavná délka: 180 mm , rozsah teploty kapaliny: 0 - 80 °C , max. průtok: 8,2 m3/h , délka: 180 mm , rozměry: 102×180×223 mm , hmotnost: 4 kg , šířka: 102 mm , výška: 223 mm , typ: 25/0,5-7 , příkon: 5-120 W , čerpaná kapalina: voda , jmenovitý tlak: 10 bar mokroběžné s připojením na zvit , s integrovaným FM , možnost nastavení dopravní výšky po 0,5 m , těleso z bronzi pro použití v rozvodech cirkulace TV , vestavná délka 180 mm , velikost připojení G 6/4" , Hmax 7 m					
74	M	1981994	CERPADLO WILO YONOS PICO 1.0 25/1-6 230V	kus	3,000			materiál online
	PP		CERPADLO WILO YONOS PICO 1.0 25/1-6 230V					
82	K	734109113	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 40	soubor	18,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109113					
75	M	42692260	šroubení mosaz k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem 6/4"x1" T 110°C	kus	16,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		šroubení mosaz k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem 6/4"x1" T 110°C					
71	M	6000980536	Měřič tepla ultrazvukový Enbra Sharky 775 25 m3/h DN 40	kus	2,000			ÚRS materiály online
	PP		Měřič tepla ultrazvukový Enbra Sharky 775 25 m3/h DN 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> jmenovitá světlost: DN 40 , délka: 300 mm integrovaný ultrazvukový průtokoměr s 1,5m signálním kabelem, baterii A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením, nelze použít v okruzích chlazení, DN 65 mm, průtok 25 m3/h, délka 300 mm					
63	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	19 954,000			SOD
PP			Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m					
77	K	ZL41R11	Dopojení expanzivních nádob	kpl	3,000			vlastní
PP			Dopojení expanzivních nádob					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
64	K	733121215	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 38x2,6 mm	m	3,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 38/2,6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121215					
19	K	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 44,5/3,2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121216					
20	K	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121224					
21	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121225					
22	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 mm	m	29,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121232					
23	K	733122305	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	24,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122305					
24	K	733122306	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	66,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122306					
VV			"okruh č3. schody" 10+10		20,000			
VV			"okruh č.4. byt správce" 11+11		22,000			
VV			"okruh č. 5 VZT" 12+12		24,000			
VV			Součet		66,000			
25	K	733122308	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 76,1x1,5 mm	m	26,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 76,1/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122308					
VV			"podružný R+S JIH" 13+13		26,000			
26	K	733122309	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 88,9x1,5 mm	m	18,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 88,9/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122309					
27	K	733123125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 89/3,6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733123125					
28	K	733124119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40	kus	38,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 70/ 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124119					
29	K	733124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50	kus	38,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124122					
30	K	733124126	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/80	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 125/ 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124126					
67	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	40,000			SOD
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40					
VV			40		40,000			
68	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	41,000			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0					
31	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	24,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224206					
32	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	66,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224207					
33	K	733224210	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 76,1x2 mm	m	26,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 76,1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224210					
34	K	733224211	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 88,9x2 mm	m	18,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224211					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
86	K	734109118	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125	soubor	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109118					
VV			8					
91	M	31946415	příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 125	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 125					
38	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	3,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Filtr z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163425					
39	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Filtr z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163427					
40	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Filtr z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734163428					
41	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734192316					
VV			č.7					
VV			1					
VV			č.8					
VV			1					
VV			Součet					
42	K	734192317	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734192317					
VV			č.1,					
VV			1					
VV			č.2					
VV			1					
VV			Součet					
43	K	734193112	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 32 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193112					
44	K	734193113	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 40 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193113					
VV			okruh č. 4 Byt správce					
VV			2					
VV			okruh č. 5 Univerzita 1.NP					
VV			2					
VV			Součet					
45	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193115					
VV			okruh č. 6 R+S JIH					
VV			2+2					
VV			okruh č. 7 R+S SEVER					
VV			2+2					
VV			Součet					
46	K	734193116	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okruh č. 1 ZUŠ					
	VV		2+2		4,000			
	VV		okruh č. 2 Muzeum					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		8,000			
47	K	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193117					
48	K	734193118	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	8,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734193118					
49	K	734211127.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R991 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	16,000			Dodatek č.2
	PP		Ventil závitový GIACOMINI R991 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles					
50	K	734220122	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220122					
51	K	734220123	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220123					
52	K	734220125	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220125					
53	K	734220126	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220126					
54	K	734220127	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220127					
89	K	734251135	Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734251135					
55	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	18,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123					
	VV		kotle-r+s					
	VV		2		2,000			
	VV		okruhy přívod zpátečka					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		18,000			
56	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			SOD
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
	VV		2		2,000			
57	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000			SOD
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
	VV		6		6,000			
58	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	16,000			Dodatek č.2
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2					
59	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífestný G 3/4" se servomotorem	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třífestné se servomotorem G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734295021					
60	K	734295024	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífestný G 6/4" se servomotorem	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třífestné se servomotorem G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734295024					
1	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411102					
61	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	48,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411601					
2	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	7,000			SOD
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421102					
			<i>Realita 16ks, SOD -9ks</i>					
62	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	32,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424101					
35	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	20,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
36	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,000			SOD
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
37	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,000			SOD
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN6			Územní vlivy					
69	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			-706 570,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-706 570,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-706 570,00	-148 379,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-854 949,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6 – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-706 570,00	-854 949,70
ZL41a	ÚT kotelna odpočty	-706 570,00	-854 949,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-706 570,00	-854 949,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL41a - ÚT kotelna odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-706 570,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-706 570,00	21,00%	-148 379,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-854 949,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL41a - ÚT kotelna odpočty

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-706 570,00

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL41a - ÚT kotelna odpočty

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -706 570,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
1	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	-10,000			
PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50						
2	K	723150341R	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25	kus	-4,000			
PP		Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25						
3	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	-4,000			
PP		Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25						
4	K	723150343R	Redukce (u čerpadla)	kus	-8,000			
PP		Redukce (u čerpadla)						
5	K	723260802	Demontáž plynoměrů	kus	-1,000			
PP		Demontáž plynoměrů						
D		731	Ústřední vytápění - kotelny					
6	K	731200823R	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW, vč.odkouření	kus	-1,000			
PP		Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW, vč.odkouření						
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
7	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 - propojení mezi RS-K1 a RS-K2	kus	-1,000			
PP		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 - propojení mezi RS-K1 a RS-K2						
8	K	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 (upravit dle požadavku) na stávajícím rozdělovači a sběrači	kus	-2,000			
PP		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 (upravit dle požadavku) na stávajícím rozdělovači a sběrači						
9	K	732112235R	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový RS složený ze dvou kusů RS-K1 a RS-K2, vč.tepelné izolace	kus	-1,000			
PP		Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový RS složený ze dvou kusů RS-K1 a RS-K2, vč.tepelné izolace						
10	K	732421223.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 3,0 m3/h	soubor	-2,000			
PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 3,0 m3/h						
11	K	732421413.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění	soubor	-2,000			
PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění						
12	K	732422216.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač do 12 m průtok 7,95 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	-2,000			
PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač do 12 m průtok 7,95 m3/h jednoduché pro vytápění						
13	K	732422227	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlač do 12 m průtok 19 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	-1,000			
PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlač do 12 m průtok 19 m3/h jednoduché pro vytápění						
14	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	-2 720,000			
PP		Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m						
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
15	K	734111416	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	-2,000			
PP		Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně						
16	K	734193115	Klapka přírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C	soubor	-4,000			
PP		Klapka přírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C						
17	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	-1,000			
PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický						
18	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-2,000			
PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický						
19	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-43,000			
PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	-1,000			
PP			Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný					
21	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C - zpětná klapka	kus	-3,000			
PP			Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C - zpětná klapka					
22	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C - zpětná klapka	kus	-2,000			
PP			Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C - zpětná klapka					
23	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C - zpětná klapka	kus	-2,000			
PP			Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C - zpětná klapka					
24	K	734261409R	Připojovací armatura H s vestavěným ventilem a termostatickou hlaví	kus	-43,000			
PP			Připojovací armatura H s vestavěným ventilem a termostatickou hlaví					
25	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-20,000			
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
27	K	734291244R	Odkalovací filtr DN 25	kus	-2,000			
PP			Odkalovací filtr DN 25					
28	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	-2,000			
PP			Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit					
29	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	-2,000			
PP			Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit					
26	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	-2,000			
PP			Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit					
30	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-10,000			
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
31	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-8,000			
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
32	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-12,000			
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
33	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	-8,000			
PP			Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm					
34	K	734412122	Měřič tepla kompaktní, vč.příslušenství 2 Qn 1,5 G 3/4"	kus	-5,000			
PP			Měřič tepla kompaktní, vč.příslušenství 2 Qn 1,5 G 3/4"					
35	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení, vč.kulového kohoutu DN 15 na tlakoměru	kus				
PP			Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení, vč.kulového kohoutu DN 15 na tlakoměru					
36	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	-6,000			
PP			Návarek s trubkovým závitem G 1/2					
37	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	-1 323,000			
PP			Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
38	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	-1,000			
PP			Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním					
39	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-43,000			
PP			Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním					
40	K	735111811	Demontáž otopného tělesa, vč.armatur a měřičů tepla	kus	-35,000			
PP			Demontáž otopného tělesa, vč.armatur a měřičů tepla					
41	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm, spodní připojení	kus	-10,000			
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm, spodní připojení					
42	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm, spodní připojení	kus	-3,000			
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm, spodní připojení					
43	K	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm, spodní připojení	kus	-2,000			
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm, spodní připojení					
44	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm, spodní připojení	kus	-3,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm, spodní připojení					
45	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm, spodní připojení	kus	-1,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm, spodní připojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm, spodní připojení	kus	-2,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm, spodní připojení					
47	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm, spodní připojení	kus	-3,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm, spodní připojení					
48	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm, spodní připojení	kus	-7,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm, spodní připojení					
49	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm, spodní připojení	kus	-2,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm, spodní připojení					
50	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm, spodní připojení	kus	-2,000			
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm, spodní připojení					
51	K	735152679	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm, spodní připojení	kus	-2,000			
PP			Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm, spodní připojení					
52	K	735159351R	Designové těleso Horizontál K11 HVKM 62/622/90, středové připojení	kus	-2,000			
PP			Designové těleso Horizontál K11 HVKM 62/622/90, středové připojení					
53	K	735164251R	Otopné těleso trubkové, středové připojení výška/délka 1204/450 mm	kus	-1,000			
PP			Otopné těleso trubkové, středové připojení výška/délka 1204/450 mm					
54	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	-2 924,000			
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: REK, KL, STAVBA, VYT_VV



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			-250 938,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-250 938,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-250 938,00	-52 696,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-303 634,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: REK, KL, STAVBA, VYT_VV

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-250 938,00	-303 634,98
ZL41b	ÚT kotelna- odpčty	-250 938,00	-303 634,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-250 938,00	-303 634,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REK, KL, STAVBA, VYT_VV

Objekt:

ZL41b - ÚT kotelna- odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-250 938,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-250 938,00	21,00%	-52 696,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-303 634,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

REK, KL, STAVBA, VYT_VV

Objekt:

ZL41b - ÚT kotelna- odpočty

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-250 938,00

PSV - Práce a dodávky PSV

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

SOUPIS PRACÍ



Stavba: REK,KL,STAVBA,VYT_VV

Objekt: ZL41b - ÚT kotelna- odpočty

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -250 938,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
1	K	732112235	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový, délka 2050 mm, 5 větví, 12 vývodů, vč.tepelné izolace	kus	-1,000			
PP			Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový, délka 2050 mm, 5 větví, 12 vývodů, vč.tepelné izolace					
2	K	732429133	Montáž čerpadla oběhového závitového DN 40	soubor	-1,000			
PP			Montáž čerpadla oběhového závitového DN 40					
3	M	6000963739	Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO 40/0,5-4 R7 230 V 220 mm PN6 / 10 2217949	kus	-1,000			
PP			Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO 40/0,5-4 R7 230 V 220 mm PN6 / 10 2217949					
4	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	-4,000			
PP			Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32					
5	M	6000963908	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 230 V PN10 2175540	kus	-1,000			
PP			Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 230 V PN10 2175540					
6	M	6000963906	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 230 V PN10 2175541	kus	-3,000			
PP			Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 230 V PN10 2175541					
7	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 864,000			
PP			Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
8	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-4,000			
PP			Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický					
10	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C - zpětná klapka	kus	-4,000			
PP			Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C - zpětná klapka					
11	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C - zpětná klapka	kus	-1,000			
PP			Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C - zpětná klapka					
12	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-2,000			
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
13	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	-1,000			
PP			Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů					
14	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	-4,000			
PP			Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů					
15	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-6,000			
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
16	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-16,000			
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
17	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-2,000			
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
18	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-2,000			
PP			Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
19	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	-7,000			
PP			Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm					
20	K	734412113R	Měřič tepla kompaktní Qn 0,6 G 3/4, vč.příslušenství	kus	-4,000			
PP			Měřič tepla kompaktní Qn 0,6 G 3/4, vč.příslušenství					
21	K	734421102R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení, vč.kulového kohoutu	kus	-6,000			
PP			Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení, vč.kulového kohoutu					
22	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	-4,000			
PP			Návarek s trubkovým závitem G 1/2					
9	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	%	-525,000			
PP			Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 585b
Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně



KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			69 786,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			69 786,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	69 786,00	14 655,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 441,06
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 585b

Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Místo: Jičín

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		69 786,00	84 441,06
ZL11	Slaboproud záměny dle požadavku investora	69 786,00	84 441,06
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		69 786,00	84 441,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

ZL11 - Slaboproud záměny dle požadavku investora

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	69 786,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 786,00	21,00%	14 655,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	84 441,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

ZL11 - Slaboproud záměny dle požadavku investora

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 786,00

D7 - Kabely

742 - Elektroinstalace - slaboproud

D1 - Připojné místo

D31 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

D2 - Rozvaděče

D6 - Aktivní prvky, domovní telefony

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně
Objekt: ZL11 - Slaboproud záměny dle požadavku investora

Místo: Jičín Datum: 4. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 786,00

D		D7	Kabely					
16	K	7.2	Kabel SYKFY 20x2x0,5	m	180,000			SOD
PP		Kabel SYKFY 20x2x0,5						
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
D		D1	Přípojně místo					
D		D31	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
20	K	Pol82	Demontaz stavajiciho zarizeni a ekologická likvidace odpadu	hod	42,000			SOD město
PP		Demontaz stavajiciho zarizeni a ekologická likvidace odpadu						
3	K	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	-30,000			SOD
PP		kryt zásuvky pro nosné masky						
13	K	ZL11R04	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	30,000			vlastní
PP		kryt zásuvky pro nosné masky						
14	K	ZL11R05	Switch HPE Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch, PN: JL686B	ks	1,000			vlastní
PP		Switch HPE Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch, PN: JL686B						
19	K	ZL11R09	posunutí požárního tlačítka na chodbě 227b	kpl	1,000			vlastní
PP		posunutí požárního tlačítka na chodbě 227b						
D		D2	Rozvaděče					
5	K	2.1	Nástěnný rozvaděč 19", 9U, 600x450, Prosklené dveře	ks	-2,000			SOD
PP		Nástěnný rozvaděč 19", 9U, 600x450, Prosklené dveře						
11	K	2.7	19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá	ks	2,000			SOD
PP		19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá						
12	K	2.8	19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U	ks	1,000			SOD
PP		19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U						
8	K	ZL11R01	Nástěnný rozvaděč 19", 12U 600x600 prosklené dveře	ks	1,000			vlastní
PP		Nástěnný rozvaděč 19", 9U, 600x450, Prosklené dveře						
9	K	ZL11R02	Nástěnný rozvaděč 19", 15U, 600x600, Prosklené dveře	ks	1,000			vlastní
PP		Nástěnný rozvaděč 19", 15U, 600x600, Prosklené dveře						
10	K	ZL11R03	Nástěnný rozvaděč 19", 42U, 600x600, Prosklené dveře	ks	1,000			vlastní
PP		Nástěnný rozvaděč 19", 42U, 600x600, Prosklené dveře						
D		D6	Aktivní prvky, domovní telefony					
6	K	6.1	Switch 24x metalický port 100/1000 Mb + 2 SFP porty+GBIC	ks	-2,000			SOD
PP		Switch 24x metalický port 100/1000 Mb + 2 SFP porty+GBIC						
7	K	6.2	Tablo domovního telefonu, 10x tlačítko, pobočka telefonní ústředny	ks	-1,000			SOD
PP		Tablo domovního telefonu, 10x tlačítko, pobočka telefonní ústředny						
15	K	ZL11R06	Tablo domovního telefonu, 2x tlačítko, kompatibilní s telefonní ústřednou PANASONIC	ks	1,000			vlastní
PP		Tablo domovního telefonu, 2x tlačítko, kompatibilní s telefonní ústřednou PANASONIC						

PČ	Kód	Popis	MJ	množství Celkem	J.cena (CZK)	cena Celkem
----	-----	-------	----	--------------------	--------------	-------------

Celková cena

-485 380,51

Otopná tělesa typu VK - spodní připojení, vestavěným termostatickým ventilem D+M						
Typ VK - viz referenční standard						
54		OT 33/600/900 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	-2,00		
55		OT 33/600/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	-17,00		
57		OT 33/600/1400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení	ks	-3,00		
25	735151683.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W	ks	-8,00		
26	735151699.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	ks	-10,00		
	735 15-7666.R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	-2,00		
	735 15-7586.R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 900 mm, dl. 1000 mm	kus	-2,00		
	735 15-7763.R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	-1,00		