




Základní škola Kraslice, Dukelská 1122  
příspěvková organizace




**GASTRO Klimatech s.r.o.**



Objednávka :

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky ze dne 26. března Vodní lázeň GN 4-1/1 s regulátory na delší straně.




Mgr Jan Kuzebauch – ředitel školy



**FAKTURAČNÍ ADRESA:**

Základní škola Kraslice



v Kraslicích dne 30. března 2026



709 84 841



709 84 841



zsk@zs2kraslice.cz

IČO





...není kuchyň  
jako kuchyň...

GASTRO Klimatech s.r.o.


IC: 252202222

### Soupis zařízení - cenová nabídka

Číslo: N117-26-HI  
Akce: ZŠ Dukelská 1122, 358 01 Kraslice  
Část: vodní lázeň 4 x GN 1/1  
Zpracoval: Hana Ilečková  
Datum: 26.3.2026

platnost nabídky do: 26.4.2026  
uvedené rozměry se rozumí v mm (délka x hloubka x výška)

Pozice	Typ zařízení, popis	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
1	<b>Vodní lázeň GN 4-1/1 s regulátory na delší straně</b> Katalogová cena : 47.800,- bez DPH - 1650x700x900 - 4x lisovaná vana o rozměru GN1/1-200 - regulovatelná teplota 30 až 90°C - ovládání na delší straně stolu - hlavní vypínač, kontrolka zapnutí - 4x výpustný kohout - 1x plná spodní police - 4x otočná kolečka, 2x s brzdou - celonerezové provedení - gastronádoby nejsou součástí zařízení - 230V / 2,8kW + recyklační poplatek	1	42 650,00 Kč	21%	42 650,00 Kč	51 606,50 Kč	Cena po slevě
	skladem u dodavatele						
		1	60,00 Kč	21%	60,00 Kč	72,60 Kč	
2	<b>Vodní lázeň GN 4-1/1 s regulátory na kratší straně</b> Katalogová cena : 47.800,- bez DPH - 650x1700x900 - 4x lisovaná vana o rozměru GN1/1-200 - regulovatelná teplota 30 až 90°C - ovládání na kratší straně stolu - hlavní vypínač, kontrolka zapnutí - 4x výpustný kohout - 1x plná spodní police - 4x otočná kolečka, 2x s brzdou - celonerezové provedení - gastronádoby nejsou součástí zařízení - 230V / 2,8kW + recyklační poplatek	1	42 650,00 Kč	21%	42 650,00 Kč	51 606,50 Kč	Cena po slevě
	skladem u dodavatele						
		1	60,00 Kč	21%	60,00 Kč	72,60 Kč	



OBJEKTY

+

ZVEREJNIT

