



OBJEDNÁVKA č. OBJ/2026/0280

Dodavatel:

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.

Podlipného 997/8
18000 Praha

mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

adresa pro zasílání faktur: **posta@mppraha.cz**

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: [REDACTED]

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

ÚPLZ Chat Labská Špindlerův mlýn
OŘ 5 Cementářská 192 Lochkov
OŘ14 Stará obec 10, Dolní Počernice
Úřs. V soudním Klánovice

Dodejte na adresu: [REDACTED]

Kontaktní osoba, tel.: [REDACTED]

Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky ze dne 19.3.2026

| Položka | Množství | MJ | Cena za MJ bez DPH | Celkem bez DPH |
|---|----------|----|--------------------|----------------|
| Dodávka a instalace PZTS (EZS) do vybraných objektů MP | | | 154 563,00 Kč | 154 563,00 Kč |

Celková cena bez DPH: 154 563,00 Kč

Celková cena s DPH: 187 021,23 Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Preferujeme elektronickou fakturu.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

Digitálně podepsal Mgr.

[REDACTED]

Datum: 2026.03.30

10:17:15 +02'00'

V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.

Vystavil: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Sp. zn.: P26300008

N. s.: rozkont

Akceptace objednávky

dne:

razítko a podpis:

| Útvar | Za útvar částka bez DPH | Za útvar částka s DPH |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| OŘ Praha 5 | 35 338,00 Kč | 42 758,98 Kč |
| OŘ Praha 14 | 34 521,00 Kč | 41 770,41 Kč |
| Labská | 15 400,00 Kč | 18 634,00 Kč |
| ÚPS V soudním | 69 304,00 Kč | 83 857,84 Kč |
| CELKEM | 154 563,00 Kč | 187 021,23 Kč |

Nabídka pro: **Městská policie** IČO:
 Číslo nabídky: **014/UIKT/2026**
 Datum vyhotovení: **19.03.2026**
 Vypracoval: **[REDACTED]** číslo SL:
 Činnost: **Doplnění detektoru CO** číslo OP:
 Objekt: **ÚPLZ, Chata Labská** číslo OB:

| typ | popis | počet | cena / ks | celkem |
|---|--|-------|-----------|----------|
| VNITŘNÍ DETEKCE - požární, cigaret a plynů | | * | | |
| EVIKON E2630-CO | Detektor plynu pro oxid uhelnatý EVIKON E2630-CO-A-230 výstražný signál: světelný + zvukový, napájení: 90...265 VAC, rozsah měření: 0-200ppm CO. | 1 | 5 800 Kč | 5 800 Kč |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|------------------|
| Technologie | celková cena technologie | * | | 5 800 Kč |
| Montáž | odhad nákladů na montáž, instalaci, oživení | * | | 5 600 Kč |
| Kabeláž a trasa | náklady na kabeláž a trasu vedení slaboproud / silnoproud | * | | 1 500 Kč |
| Programování | základní programování a SW práce, kalibrace | * | | 2 500 Kč |
| Celkem k fakturaci bez DPH | | * | | 15 400 Kč |
| Celkem k fakturaci včetně DPH | | | 21% | 18 634 Kč |

Platnost nabídky je 30 dní od data vyhotovení!

Nabídka pro: Městská policie **IČO:**
Číslo nabídky: 014/UIKT/2026
Datum vyhotovení: 19.03.2026
Vypracoval: XXXXXXXXXX **číslo SL:**
Činnost: Modernizace systému PZTS **číslo OP:**
Objekt: OŘ5, Cementářská 192, Lochkov **číslo OB:**

| typ | popis | počet | cena / ks | celkem |
|---|--|-------|-----------|------------------|
| SYSTÉM DIGIplex EVO - ústředny EVO * | | | | |
| EVO192 panel | 2x8=16 zón, max. 192 zón, na desce 4+1 PGM, modulární sběrnice zabezpečovací systém pro střední a velké objekty, až 192 zón, 4-vodičová sběrnice MULTIBUS, zóny BUS/klasické NC/bezdrátové, 999 už.kódů, 8 podsystémů, paměť 2048 událostí, digit. komunikátor na PCO, bezdrátová nadstavba MG pro bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami, spínaný zdroj AUX 1A | 1 | 5 024 Kč | 5 024 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - klávesnice * | | | | |
| K641+ | textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení | 1 | 5 099 Kč | 5 099 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - sběrnice detektory * | | | | |
| DM70 | 2xDM50 v 1 pouzdře, unikátní odolnost vůči domácím zvířatům do cca 40kg, dosah 11m/90°, napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí | 2 | 1 463 Kč | 2 926 Kč |
| KOMUNIKACE - GSM * | | | | |
| PCS265V7 | GSM komunikátor pro ústředny Paradox v plastovém boxu. GSM komunikátor je schopen zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém pásmu GSM nebo přes přijímač IPR1024 v pásmu 2G/LTE. Modul automaticky naváže spojení se SWAN serverem a umožní přímou komunikaci s mobilní uživatelskou aplikací BlueEye. | 1 | 5 400 Kč | 5 400 Kč |
| Kabel PCS | Náhradní propojovací kabel, který umožňuje připojit systémové GSM komunikátory řady PCS k ústředně Paradox. | 1 | 78 Kč | 78 Kč |
| GSM anténa magnetická 5 | Střešní magnetická anténa, zisk 5 dB, připojovací kabel s délkou 300 cm zakončený konektorem SMA (m) | 2 | 383 Kč | 766 Kč |
| VNITŘNÍ DETEKCE - magnetické kontakty * | | | | |
| SM-35 - bílá/hnědá | povrchový, šroubovací svorky - 2vodič, masivnější provedení, rozměry 63x19x16mm, prac.vzdálenost max.31mm | 1 | 174 Kč | 174 Kč |
| DOPLŇKY - boxy * | | | | |
| BOX VU-80 | včetně TRAFa 80VA | 1 | 1 956 Kč | 1 956 Kč |
| BATERIE - akumulátory pro náročné aplikace * | | | | |
| Aku Smart 12V/18Ah | akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností | 1 | 2 016 Kč | 2 016 Kč |
| Technologie | celková cena technologie | * | | 23 438 Kč |
| Montáž | odhad nákladů na montáž, instalaci, oživení | * | | 8 900 Kč |
| Kabeláž a trasa | náklady na kabeláž a trasu vedení slaboproud / silnoproud | * | | 1 500 Kč |
| Programování | základní programování a SW práce | * | | 1 500 Kč |
| Celkem k fakturaci bez DPH | | | | 35 338 Kč |
| Celkem k fakturaci včetně DPH | | | 21% | 42 759 Kč |

Nabídka pro: Městská policie **IČO:**
Číslo nabídky: 014/UIKT/2026
Datum vyhotovení: 19.03.2026
Vypracoval: XXXXXXXXXX **číslo SL:**
Činnost: modernizace systému PZTS **číslo OP:**
Objekt: OŘ14, Stará obec 10, Dolní Počernice **číslo OB:**

| typ | popis | počet | cena / ks | celkem |
|---|--|-------|-----------|------------------|
| SYSTÉM DIGIplex EVO - ústředny EVO * | | | | |
| EVO192 panel | 2x8=16 zón, max. 192 zón, na desce 4+1 PGM, modulární sběrnice zabezpečovací systém pro střední a velké objekty, až 192 zón, 4-vodičová sběrnice MULTIBUS, zóny BUS/klasické NC/bezdrátové, 999 už.kódů, 8 podsystémů, paměť 2048 událostí, digit. komunikátor na PCO, bezdrátová nadstavba MG pro bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami, spínaný zdroj AUX 1A | 1 | 5 024 Kč | 5 024 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - klávesnice * | | | | |
| K641+ | textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení | 1 | 5 099 Kč | 5 099 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - sběrnice detektory * | | | | |
| DM70 | 2xDM50 v 1 pouzdře, unikátní odolnost vůči domácím zvířatům do cca 40kg, dosah 11m/90°, napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí | 1 | 1 463 Kč | 1 463 Kč |
| DG457 GLASSTREK | digitální audio BUS/RELÉ, jako 457, navíc obsahuje obojí připojení-klasické zapojení NC (RELÉ) i sběrnice režim DGP/EVO BUS, odběr max.37mA | 1 | 1 028 Kč | 1 028 Kč |
| KOMUNIKACE - GSM * | | | | |
| PCS265V7 | GSM komunikátor pro ústředny Paradox v plastovém boxu. GSM komunikátor je schopen zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém pásmu GSM nebo přes přijímač IPR1024 v pásmu 2G/LTE. Modul automaticky naváže spojení se SWAN serverem a umožní přímou komunikaci s mobilní uživatelskou aplikací BlueEye. | 1 | 5 400 Kč | 5 400 Kč |
| Kabel PCS | Náhradní propojovací kabel, který umožňuje připojit systémové GSM komunikátory řady PCS k ústředně Paradox. | 1 | 78 Kč | 78 Kč |
| GSM anténa magnetická 5 | Střešní magnetická anténa, zisk 5 dB, připojovací kabel s délkou 300 cm zakončený konektorem SMA (m) | 1 | 383 Kč | 383 Kč |
| VNITŘNÍ DETEKCE - magnetické kontakty * | | | | |
| SM-35 - bílá/hnědá | povrchový, šroubovací svorky - 2vodič, masivnější provedení, rozměry 63x19x16mm, prac.vzdálenost max.31mm | 1 | 174 Kč | 174 Kč |
| DOPLŇKY - boxy * | | | | |
| BOX VU-80 | včetně TRAFKA 80VA | 1 | 1 956 Kč | 1 956 Kč |
| BATERIE - akumulátory pro náročné aplikace * | | | | |
| Aku Smart 12V/18Ah | akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností | 1 | 2 016 Kč | 2 016 Kč |
| Technologie | celková cena technologie | * | | 22 621 Kč |
| Montáž | odhad nákladů na montáž, instalaci, oživení | * | | 8 900 Kč |
| Kabeláž a trasa | náklady na kabeláž a trasu vedení slaboproud / silnoproud | * | | 1 500 Kč |
| Programování | základní programování a SW práce | * | | 1 500 Kč |
| Celkem k fakturaci bez DPH | | | | 34 521 Kč |
| Celkem k fakturaci včetně DPH | | | 21% | 41 771 Kč |

Nabídka pro: Městská policie **IČO:**
Číslo nabídky: 014/UIKT/2026
Datum vyhotovení: 19.03.2026
Vypracoval: XXXXXXXXXX
Činnost: Modernizace systému PZTS **číslo SL:**
Objekt: ÚPs, V soudním, Klánovice **číslo OP:**
číslo OB:

| typ | popis | počet | cena / ks | celkem |
|---|--|-------|-----------|------------------|
| SYSTÉM DIGIplex EVO - ústředny EVO * | | | | |
| EVO192 panel | 2x8=16 zón, max. 192 zón, na desce 4+1 PGM, modulární sběrnice zabezpečovací systém pro střední a velké objekty, až 192 zón, 4-vodičová sběrnice MULTIBUS, zóny BUS/klasické NC/bezdrátové, 999 už.kódů, 8 podsystémů, paměť 2048 událostí, digit. komunikátor na PCO, bezdrátová nadstavba MG pro bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami, spínaný zdroj AUX 1A | 1 | 5 024 Kč | 5 024 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - klávesnice * | | | | |
| K641+ | textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení | 1 | 5 099 Kč | 5 099 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - sběrnice detektory * | | | | |
| DM70 | 2xDM50 v 1 pouzdře, unikátní odolnost vůči domácím zvířatům do cca 40kg, dosah 11m/90°, napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí | 6 | 1 463 Kč | 8 777 Kč |
| SYSTÉM DIGIplex EVO - moduly * | | | | |
| RTX3 - 868 | radiová nadstavba pro řady SP/EVO s obousměrnou komunikací umožňuje připojit k systémům veškeré bezdrát.prvky MAGELLAN, lze připojit 32 bezdrát.zón+navíc 32/96/999 klíčenek (SP/EVO48/192), u EVO lze i více RTX3 v systému, 2xPGM+1x RELÉ, plastový kryt, měření síly signálu, 170x155x22mm | 2 | 3 680 Kč | 7 361 Kč |
| SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové prvky MG, detektory * | | | | |
| SD360 - 868 | bezdrátový požární opticko-kouřový detektor, zabudovaná siréna, napájení 3 V baterie (součást dodávky), dosah cca 30/60/60m pro 6250/MG/RTX-3 | 3 | 3 680 Kč | 11 041 Kč |
| KOMUNIKACE - GSM * | | | | |
| PCS265V7 | GSM komunikátor pro ústředny Paradox v plastovém boxu. GSM komunikátor je schopen zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém pásmu GSM nebo přes přijímač IPR1024 v pásmu 2G/LTE. Modul automaticky naváže spojení se SWAN serverem a umožní přímou komunikaci s mobilní uživatelskou aplikací BlueEye. | 1 | 5 400 Kč | 5 400 Kč |
| Kabel PCS | Náhradní propojovací kabel, který umožňuje připojit systémové GSM komunikátory řady PCS k ústředně Paradox. | 1 | 78 Kč | 78 Kč |
| GSM anténa směrová | Směrová anténa s 6-ti prvky a ziskem 12 dB. Umožňuje výrazné zlepšení GSM signálu v nepříznivých podmínkách. | 1 | 1 834 Kč | 1 834 Kč |
| SIGNALIZACE - venkovní * | | | | |
| TEKNIM-720WR | elegantní venkovní piezo-siréna s nízkým odběrem a s vestavěným Ni-MH akumulátorem, 2 režimy činnosti, 2 indikační LED (vše OK), zdvojený TAMPER, napájení 9-16V=/450mA v režimu SAB (poplach)/30mA v režimu SCB, akustický tlak 118dB + stroboskop, rozměr 300x212x60mm | 1 | 1 319 Kč | 1 319 Kč |
| DOPLŇKY - boxy * | | | | |
| BOX VU-80 | včetně TRAFa 80VA | 1 | 1 956 Kč | 1 956 Kč |
| BATERIE - akumulátory pro náročné aplikace * | | | | |
| Aku Smart 12V/18Ah | akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností | 1 | 2 016 Kč | 2 016 Kč |
| Technologie | celková cena technologie | * | | 49 904 Kč |
| Montáž | odhad nákladů na montáž, instalaci, oživení | * | | 8 900 Kč |
| Kabeláž a trasa | náklady na kabeláž a trasu vedení slaboproud / silnoproud | * | | 7 500 Kč |
| Programování | základní programování a SW práce | * | | 2 500 Kč |
| Celkem k fakturaci bez DPH | | * | | 69 304 Kč |
| Celkem k fakturaci včetně DPH | | | 21% | 83 858 Kč |

Platnost nabídky je 30 dní od data vyhotovení!