



AA4576

**Dodatek č. 14**  
**ev.č. Poskytovatele 25I0017-15005-13 D1**  
**ke Smlouvě o poskytování energetických služeb**  
**se zaručeným výsledkem,**

který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany,  
a kterým se mění

Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem  
ze dne 18. 9. 2015, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), následovně:

**Smluvní strany**

**Kongresové centrum Praha, a.s.**

sídlo: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka B 3275

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: k4ietd4

bankovní spojení: KB, a.s., 6502790257/0100

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, MBA, generální ředitelkou, na základě pověření  
představenstva

(dále jen „Klient“)

a

**ENESA a.s.**

sídlo: Praha 9 – Českomoravská 2532/19b, PSČ 190 00

doručovací adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10200

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: m6sdwvm

bankovní spojení: KB, a.s., 35-6930270207/0100

zastoupená: Ing. Pavol Fraňo, předseda představenstva  
Ing. Pavel Šlégr, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Příhoda, člen představenstva

za společnost jednají vždy min. dva členové představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Klient dále společně označování jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana").

## 1. Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 9. 2015 Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, ve znění Dodatků č. 1 – č. 13, ID Klienta: 2016-00143 (dále jen „Smlouva“). V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smluvního závazku vyplývajícího z této Smlouvy.

V návaznosti na změnu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbám na výrobu elektrické energie využívající větrnou energii, která se stala účinnou po podpisu dodatku č.13, smluvní strany projeví oboustranný zájem k vytvoření Dodatku č. 14 Smlouvy (dále též „dodatek“).

Smluvní strany si potvrzují řádné splnění bodu 2.1a) Výměna světel dle dodatku č. 13.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1 Bod 2.1 b) pilotní projekt „Instalace větrné turbíny VTE“ dodatku č. 13 včetně všech souvisejících bodů týkajících se tohoto projektu se ruší bez náhrady.
- 2.2 Konečná cena dodatku č. 13 je [REDAKCE]
- 2.3 Odstavec 1 Článek 20. Cena za provedení opatření Smlouvy se doplňuje o následující text:  
*„Smluvní strany se v rámci Dodatku č. 14 dohodly na ceně za dodatečná opatření dle následující tabulky č. 1, v položkovém členění viz tabulka č. 2, přičemž tyto tabulky nahrazují text vložený v rámci Dodatku č. 13*

Tabulka č.1

| <b>Položka</b>          |
|-------------------------|
| Dodávka svítidel        |
| Montáž                  |
| Likvidační poplatky     |
| Projektová dokumentace  |
| <b>Světla celkem</b>    |
| <b>Investice celkem</b> |



Tabulka č.2

| Položka                      |
|------------------------------|
| LED vestavné 20W D 174       |
| LED závěsné 20W D 174        |
| LED vestavné 18W D 300       |
| LED vestavné 25W D 300       |
| LED vestavné 25W 600 x 600   |
| LED přisazené 200W 407 x 328 |
| LED přisazené 33W 1500       |
| Dali řízení                  |
| Likvidační poplatky          |
| Montáž                       |
| Projektová dokumentace       |
| Celková cena světla          |
| Celková cena dodávky         |
| Reinvestice ENESA            |
| <b>Celkem</b>                |

2.4 Cena za dodatečná opatření byla vypořádána následujícím způsobem:

Poskytovatel v rámci reinvestice z nadúspory 9. zúčtovacího období zainvestuje částku 525.392 Kč bez DPH, Klient investuje zbývající částku ve výši [REDAKCE]

Celková cena za dodatečné opatření v rámci Dodatku č. 13 po odečtení reinvestice Poskytovatele činí [REDAKCE]. Tato částka bude uvedena na faktuře vystavené Poskytovatelem Klientovi.

Část z nadúspory za 9. zúčtovací období ve výši [REDAKCE] poskytnutá jako reinvestice není Poskytovatelem zpětně nárokovatelná vůči Klientovi.

Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré plnění dle výše uvedeného v tomto bodě již bylo uhrazeno.

2.5 Dále je předmětem tohoto dodatku zjištění dlouhodobého větrného potenciálu lokality (dále jen „Měření“). Poskytovatel provede měření větrných podmínek ve třech po sobě jdoucích měsících. Na střeše Kongresového centra Praha osadí na třech předem definovaných a Klientem odsouhlasených místech meteorostanice GoGen ME 3900 WiFi s následujícími parametry:

2.5.1 Parametry měření (pro každou stanicí):

- Rychlost větru: 0 – 50 m/s, přesnost  $\pm 0,1$  m/s
- Směr větru:  $0^\circ$  –  $360^\circ$ , přesnost  $\pm 2^\circ$
- Teplota:  $-40^\circ\text{C}$  –  $+60^\circ\text{C}$ , přesnost  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Relativní vlhkost: 10 % – 99 %, přesnost  $\pm 3$  % R.H.
- Atmosférický tlak: 300 – 1100 hPa, přesnost  $\pm 1$  hPa
- Srážky: 0 – 6000 mm, rozlišení 0,3 mm
- UV index: 0 – 15, rozlišení 1 jednotka
- Intenzita slunečního záření: 0 – 2000 W/m<sup>2</sup>, rozlišení 1 W/m<sup>2</sup>
- Displej: barevný LCD s animovanou předpovědí počasí

2.5.2 Komunikační moduly (všechny 3 stanice):

- Bezdrátová 868 MHz (do 100 m) pro propojení čidel s hlavní jednotkou

- WiFi 2,4 GHz (2412– 2472 MHz, EIRP = 17,19 dBm) pro přenos dat na online platformu (např. Weather Underground, Weather Cloud)
- 2.6 Poskytovatel se dále zavazuje:
- a) po upevnění meteostanic provést jejich kalibraci a kvalitu přenosu dat
  - b) pokud se během testu objeví nějaký nesoulad, odstranit hod 48 hodin
  - c) po ukončení testu meteostanice demontovat
  - d) zpracovat Závěrečnou zprávu, ve které provede zejména (ne však výlučně) vyhodnocení souladu mezi naměřenými hodnotami a modelovými daty, odhad dlouhodobého potenciálu lokality, optimální konfiguraci větrných turbín na základě reálných dat a orientační technické zadání a podklad pro finanční kalkulaci
- 2.7 Smluvní strany se dohodly na následující ceně a způsobu fakturace Předmětu dodatku:
- a) za první celý kalendářní měsíc měření poskytne Poskytovatel [REDACTED] slevu
  - b) cena za každý další měsíc je stanovena ve výši [REDACTED] kterou je Poskytovatel oprávněn fakturovat po předložení Závěrečné zprávy se zohledněním skutečné doby měření. V případě, že měření nebude probíhat po celý kalendářní měsíc, bude cena za příslušný měsíc účtována poměrně podle skutečného počtu dnů měření v daném kalendářním měsíci.
- 2.8 Měření bude probíhat v následujících krocích:
- a) instalace meteostanic - do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku
  - b) měření větrných podmínek – předpoklad 90 dnů od instalace měření
  - c) analýza naměřených dat a porovnání s teoretickými daty – do 10 dnů od ukončení měření
  - d) vypracování závěrečné zprávy a předání výsledků – do 14 dnů od ukončení analýzy dat
- 2.9 Tímto dodatkem se neprodlužuje doba poskytování garance dle Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 18. 9. 2015, jejíž platnost končí 31.03.2026, vyjma ujednání dle tohoto dodatku.
- 2.10 Cena dle bodu 2.7. tohoto Dodatku bude zaplácena na základě daňového dokladu (faktury) se splatností třicet (30) kalendářních dní vystaveného Poskytovatelem po řádném předání a převzetí předmětu plnění Klientem. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle právních předpisů a této Smlouvy. Další platební podmínky, včetně vracení vadných faktur či započtení pohledávek, se řídí VOP.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž 1 originál obdrží Klient a 1 originál obdrží Poskytovatel.
- 3.3 Písemná komunikace mezi Smluvními stranami probíhá v listinné nebo elektronické podobě. Způsob komunikace, doručování a účinky doručení se řídí touto Smlouvou a VOP. Není-li stanoveno jinak, je preferovaným způsobem komunikace elektronická pošta.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisy oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Klient je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek bude uveřejněn v souladu s tímto zákonem a že zákonnou povinnost splní Klient.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že bod 2.5 a Přílohy č. 1. – 3. tohoto dodatku obsahují obchodní tajemství, jehož uveřejnění by mohlo poškodit Poskytovatele.

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

- 3.5 Součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., účinné od 1. 1. 2026 (dále jen „VOP“). Zhotovitel jakožto dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s VOP, které tvoří Přílohu č. 1 seznámil, rozumí jim a souhlasí s jejich obsahem. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a VOP mají přednost ustanovení této Smlouvy.

Obě smluvní strany mají závazné zásady, hodnoty a cíle politiky compliance zpracované do vlastních závazných předpisů. Společníci prohlašují, že se s nimi vzájemně seznámili. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami Etických kodexů.

- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto Dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

