


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: rozvoje území města, investic a komunálních služeb
Oddělení: strategického rozvoje
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 154448/2025
Naše sp. zn.: 134195/2025 RUI/BEFI

Vyřizuje: Ing. Beata Fischerová
Tel.: (+420) 583 388 214
E-mail: beata.fischerova@sumperk.cz
Datum: 19. 12. 2025

SATEZA a. s.
8. května 2948/41a
78701 Šumperk

Souhrnné vyjádření města: „Stavba teplovodu, propojení kotelen K9 – K10 – Šumperk“

Město Šumperk, zastoupené Odborem rozvoje území města, investic a komunálních služeb (dále jen odbor RÚI), jako **zástupce vlastníka dotčených pozemků – dle doložené žádosti**, na základě předložené žádosti a souhlasu vedení města, **vydává** město Šumperk toto vyjádření:

Stručný popis: Předmětem projektové dokumentace je *Propojení dvou teplovodních kotelen K9 a K10 podzemním teplovodem. Teplovod bude napojen z kotelny K9, ulice Jiřího z Poděbrad do kotelny K10, ulice Evaldova. Trasa bude vedena z K9 pod komunikací J. z Poděbrad, kolem bytových domů, hřiště, přes parkoviště a ulici Gen. Svobody, kolem objektu finančního úřadu, dále přes ulici M. Šaje do kotelny K10.*

Podzemní teplovod je navržen v ocelovém předizolovaném potrubí DN150. Potrubní rozvod bude uložen do kopaného výkopu na vyrovnaný, válcovaný pískový podklad. Napojení v obou kotelnách bude provedeno na stávajícím rozdělovači – sběrači.

Navrhované řešení bude sloužit k optimalizaci tepelných výkonů obou kotelen, a tedy úspoře nákladů na vytápění a snížení emisí.

Nejsou požadavky na kácení dřevin. Dva stromy budou přesazeny. Místo přesazení určí majitel zeleně.

Na pozemku p.p.č. 25/1 bude provedena přeložka sloupu veřejného osvětlení. Místo je označeno v koordinační situaci.

Kabely veřejného osvětlení a datových sítí vyznačených na výkrese koordinační situace budou vloženy do chráničky.

souhlas s akcí, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nedílnou součástí vyjádření je ověřený výkres, bez něhož je vyjádření neplatné:**
 - C.3 – Koordinační situační výkres
 - D.1.2.5 – Teplovod – Vzorový řez uložení potrubí
- Dodržení požadovaných tras a hloubek uložení**– zhotovitel dodrží **trasy** a uložení z ověřených výkresů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Pokud v průběhu realizace z jakéhokoli důvodu nebude možné dodržet odsouhlasené trasy, bude zhotovitel neprodleně informovat a změnu trasy řešit s odborem RÚI.
- Doporučení** – s ohledem na aktuální situaci doporučujeme zvážit realizaci na jaro 2027.

4. **Zpracování požadovaných podmínek do projektové dokumentace** – veškeré podmínky tohoto vyjádření budou **zpracovány** do projektové dokumentace pro zhotovitele, pro řízení na správních orgánech (např. odbory dopravy a výstavby) i do žádosti o věcné břemeno.
5. **Včasné konzultace při nejasnostech** – zhotovitel je povinen při jakékoli nejasnosti předem kontaktovat odbor RÚI a situaci předem konzultovat.
6. **Platnost** tohoto vyjádření je jeden rok od data jeho vystavení.
7. **Odpovědnosti žadatele a investora** – nesplnění podmínek tohoto vyjádření nebo případný rozpor skutečnosti a projektu, nedodržení požadavků a následné finanční náklady půjdou k tíži investora. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

Vypracoval: Ing. Beata Fischerová kl. 214

Město Šumperk, zastoupené Odborem rozvoje území města, investic a komunálních služeb, oddělením komunálních služeb jako **správce místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, zeleně včetně veřejného prostranství**, vydává toto vyjádření:

souhlasí se záměrem výše uvedené stavby při splnění následujících podmínek:

1. Před započítáním prací je nutno zajistit vytyčení podzemních sítí na pozemcích dotčených stavbou
2. Veřejné osvětlení má ochranné pásmo 1 m od osy podzemního kabelu na obě strany a 1 m od osy sloupu.
3. Pro vytyčení veřejného osvětlení a pro případné zásahy do ochranného pásma, svítidel, sloupů a rozvodů stávajícího VO oslovte smluvního partnera Města Šumperk – společnost ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk, kontaktní osoba p. Lukáš Horák: tel: 583 213 338
4. Při křížení zemních prací se sítí veřejného osvětlení postupujte při výkopových prací s maximální opatrností. V případě poškození nás neprodleně informujte. Případné škody na zařízení VO, způsobené v průběhu provádění stavby hradí a opravu zajišťuje dodavatel stavby
5. Na základě předložené dokumentace je zřejmé, že dojde ke křížení a souběhu v ochranném pásmu veřejného osvětlení ve vlastnictví a správě Města Šumperka, v místě křížení a souběhu ochranných pásem požadujeme uložení kabelů veřejného osvětlení do chráničky na náklad investora záměru.
6. Na základě předložené dokumentace je zřejmé, že dojde k přeložce sloupu veřejného osvětlení VO 1161, ve vlastnictví a správě Města Šumperka, požadujeme, aby přeložka veřejného osvětlení byla provedena na náklad investora záměru. **Požadujeme, aby zůstala zachována výška sloupu a stávající svítidlo, Město Šumperk má v řešení dotační tituly na výměny svítidel ve městě.**
7. Před zahájením prací, které budou znamenat zásah nebo odkrytí vrstev nad kabely VO nebo sloupů VO požadujeme účast správce veřejného osvětlení – oddělení komunálních služeb, Bohdana Vitásková tel.: 602570974, 583388254
8. Před zahájením prací, které budou znamenat zásah do veřejné zeleně požadujeme účast správce veřejné zeleně – oddělení komunálních služeb, Ing. Šárka Hofmannová tel.: 583 388 204
9. Před zahájením prací, které budou znamenat zásah do komunikací požadujeme účast správce komunikací – oddělení komunálních služeb, p. Stanislav Šrámek tel.: 583 388 205, 602 564 108
10. Po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob v prostoru staveniště
11. Požadujeme, aby byl zajištěn bezpečný přístup na hřiště pro míčové hry na p.p.č. 25/1, k.ú. Šumperk, po dobu výstavby, v případě nutnosti uzavření hřiště je zapotřebí informovat správce hřišť: oddělení komunálních služeb, Bohdana Vitásková tel.: 602570974, 583388254

12. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou podmínky uvedené v: „Podmínkách při zásahu do místních komunikací, chodníků, veřejné zeleně a veřejného prostranství, ve vlastnictví a správě Města Šumperka, schválené Radou Města Šumperka na základě usnesení č. 984/23 ze dne 21.8.2023, s účinností od 1.9.2023, aktualizace na základě usnesení č. 1316/23 ze dne 18.12.2023 s účinností od 1.1. 2024 – viz. příloha
13. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými ČSN, a technologickými postupy vztahující se k daným pracím.
14. Navrhovaný záměr bude prováděn tak, aby nedocházelo k narušení dopravní obslužnosti.
15. Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění přilehlých komunikací, v případě jejich znečištění provede jejich čištění zhotovitel na své náklady.
16. Veškeré povrchy, ve vlastnictví a správě Města Šumperka budou uvedeny do původního stavu – včetně povrchů dotčených dopravní obslužností stavenišť.
17. **Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data jeho vyhotovení.**

Vypracovala: Bohdana Vitásková kl. 254

S pozdravem

Ing. Jan Hrubý
vedoucí odboru rozvoje území města,
investic a komunálních služeb

Příloha:

„Podmínky při zásahu do místních komunikací, chodníků, veřejné zeleně a veřejného prostranství, ve vlastnictví a správě Města Šumperka, schválené Radou Města Šumperka na základě usnesení č. 984/23 ze dne 21.8.2023, s účinností od 1.9.2023, aktualizace na základě usnesení č. 1316/23 ze dne 18.12.2023 s účinností od 1.1. 2024