

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 09PU-000204

Číslo dílčí objednávky: 09PU-000409

Ze dne: 31.3.2026

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec

Dodavatel:

Společnost Progressive

vedoucí: T2K Progressive s.r.o.

Adresa: Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

sídlo: Nový dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 65993390

IČO: 09849009

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze

společník: VERTICAL LIMIT, spol. s r.o.

sídlo: Dornych 129/57, 617 00 Brno –
Trnitá

IČO: 63482037

DIČ: CZ63482037

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Kácení stromů, odstraňování křovin, odstraňování spadlých kmenů a pařezů na okresu Semily.

Místo dodání: okres Semily

Termín dodání:

zahájení plnění: ode dne účinnosti dílčí objednávky

ukončení plnění: do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 240 850,- / 291 428,50

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.01
16:42:55 +02'00'

SM RD Údržba silniční vegetace - Dílčí objednávka č. 2

Položkový rozpočet plnění

SO 800_01	Odstranění a probírky porostů
SO 800_02	Kácení stromů
SO 800_03	Pařezy-úprava, odstranění
SO 800_04	Řezy dřevin
SO 180	DIO

Cena v Kč CELKEM bez DPH	240 850,00 Kč
21% DPH v Kč	50 578,50 Kč
Cena v Kč CELKEM včetně DPH	291 428,50 Kč


SO 800

Odstranění a probírky porostů - SO 800_01

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		111		Odstranění a probírky porostů				
		1114		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)				
1	8711		11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)				
				Pozn.:				
				Pozn.:				
				Celkem cena bez DPH				
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.								
2	8715		11151I	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu při použití lezeckých technik				
				Pozn.:				
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800 Odstranění a probírky porostů - SO 800_01								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)

Cena celkem SO 800_01 bez DPH	
21% DPH	
Celkem cena s DPH	



SO 800 Kácení stromů - SO 800_02

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardů údržby	Kód položky OTSPK	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		116		Kácení stromů				
		1161		Kácení s přetažením				
5	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm Pozn.:				
6	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm Pozn.:				
7	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm Pozn.:				
8	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm S				
9	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm Pozn.:				
- Technický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmeny a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromady, ze kterých bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pateru se řízáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění (v podmínkách ŘSD se neprovádí). - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku nebo deponii. - Stromy o průměru kmene na fe než ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - Průměr kmene na pateru se určuje příjím měřeními nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800

Kácení stromů - SO 800_02

Pořadové číslo	Kód položky	Číselník Standardu	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
	Helios	údržby	OTSKP					

		1162		Kácení volné
10	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
				Pozn.:
11	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm
				Pozn.:
12	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm
				Pozn.:
13	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm
				Pozn.:
14	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm
				150

- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.
- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu se říznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění (v podmínkách ŘSD se neprovádí)
- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku nebo deponii.
- Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně.
- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.

Celkem cena bez DPH

		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu
15	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 25 cm
				Pozn.:
16	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 50 cm
				Pozn.:
17	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 75 cm
				Pozn.:
18	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene do 100 cm
				Pozn.:
19	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše o průměru kmene nad 100 cm
				Pozn.:

SO 800 Kácení stromů - SO 800_02

Poradové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
----------------	--------------------	---------------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------------	------------------------------	------------------------------------

- Technický postup je popsán v arboristickém standardu SPKP A02 005 Kácení stromů.
- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmeny a silných větví v rozsahu nezbytném pro srovnání na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pořezů seřizování ani jejich odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění (v podmínkách ŘSD se neprovádí)
- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku nebo depozit.
- Stromy o průměru kmeny na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně.
- Průměr kmeny na pořezu se určí příjím kmeny nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPKP A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.

Celkem cena bez DPH		
---------------------	--	--

		116A		Štěpkování	
20	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	
				Pozn.:	

-Podkladem bude dendrologický průzkum.
- V cenech jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Celkem cena bez DPH		
---------------------	--	--

		116B		Likvidace dřevní hmoty	
21	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty do průměru 15 cm	
				Pozn.:	

-Podkladem bude dendrologický průzkum.
-Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování.
-Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.

Celkem cena bez DPH	
---------------------	--

Cena celkem SO 800 02 bez DPH	
-------------------------------	--

21% DPH	
---------	--

	Celkem cena s DPH	
--	-------------------	--

SO 800
Pařezy - úprava, odstranění - SO 800_03

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		117		Pařezy - úprava, odstranění				
		1171		Úprava pařezu seřiznutím				
22	8531		11711	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 25 cm				
23	8532		11712	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 50 cm				
24	8533		11713	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 75 cm				
25	8534		11714	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 100 cm				
26	8535		11715	Úprava pařezu seřiznutím o průměru nad 100 cm				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seřiznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Pařezy větší než 150 cm se oceňují individuálně.								
Celkem cena bez DPH								
		1172		Odstranění pařezu				
27	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm				
28	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm				
29	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm				
30	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm				
31	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm				
8 - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním nádběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklízení zřezaného dřeva, jeho složeni na hrady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 150 cm se oceňují individuálně. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.								
Celkem cena bez DPH								
Cena celkem SO 800_03 bez DPH								
21% DPH								
Celkem cena s DPH								

SO 800								
Řezy dřevin - SO 800_04								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		118		Řez dřevin				
		1181	11811	Řez keřů v SDP				
32	8222			Řez keřů v SDP				
				Pozn.:				
- Řez keřů v SDP a tvarovaných živých plotů (např. na odpočívkách); standardně se počítá s keřovým porostem cca. 1,5 m výšky a 1,5 m šířky a s ořezem ze 3 stran.								
- Včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty.								
				Celkem cena bez DPH				
		1182		Řez keřů				
33	8261		11821	Zmlazení keřů o průměru konury do 1,5m				
				Pozn.:				
34	8262		11822	Zmlazení keřů o průměru konury přes 1,5 do 3m				
				Pozn.:				
35	8263		11823	Zmlazení keřů o průměru konury přes 3 do 5m				
				Pozn.:				
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.								
- Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách, tyto práce se oceňují individuálně.								
- Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu - 'Výsadba a řez keřů a lánů'.								
				Celkem cena bez DPH				

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04

Číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		1183		Výchovný řez				
36	8611		11831	Výchovný řez				
				Pozn.:				
-Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPKP A02 002 Řez stromů. -V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. -V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. -Měrou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								
		1184		Odstranění výmladků z obvodu kmene				
37	8621		11841	Odstranění výmladků z obvodu kmene				
				Pozn.:				
-Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPKP A02 002 Řez stromů. -Měrou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. -V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. -V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. -Měrou jednotkou obvod kmene se rozumí část obvodu kmene ohraničující výmladky.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800								
Řezy dřevin - SO 800_04								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
38	8631	1185		Řez na hlavu				
			11851	Řez na hlavu				
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Při určování výšky nasazení hlavy je uvažována jako směrodatná nejvýše položená hlava na ošetřovaném jedinci. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								
39	8642	1186		Bezpečnostní řez				
			11862	Bezpečnostní řez				
				Pozn.:				
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti (poloměru) svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800 Řezy dřevin - SO 800_04
--

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		1187		Lokální redukce				
40	8652		11872	Lokální redukce				
				Pozn.:				
- Technický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti (poloměru) svíhého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozebrání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800
Řezy dřevin - SO 800_04

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		1188		Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny				
41	8662		11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny				
				Pozn.:				
- Technický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti (poloměru) svislého oblusu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvážena, nebo naložena dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								

SO 800 Řezy dřevin - SO 800_04

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
		1189		Zdravotní řez				
42	8672		11892	Zdravotní řez				
				Pozn.:				
-Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 řez stromů. -Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti (poloměru) svléhlého obrysu koruny od kmene. -V cenách jsou započteny i náklady na převoz dřeviny v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu ze které bude dřevní hmota odvožena, nebo nakážena dopravní prostředek. -V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. -Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.								
Celkem cena bez DPH								
Cena celkem SO 800_04 bez DPH								
21% DPH								
Celkem cena s DPH								

SO 180							
DIO							
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)
1	2183	341	2720.9	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBNAMI - montáž, demontáž, kontrola DIO			
				zahrnuje veškeré práce a materiálu související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady			
2	2181	342	2720.10	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU			
				pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
3	2181	341	2720.11	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBNAMI			
				pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
4	2183	342	2720.12	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY			
				pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
5	2184	341	2720.13	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI			
				DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiálu související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady			
6	2184	342	2720.14	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI			
				pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
7	2186	341	2720.15	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENÁ VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH			
				DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiálu související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady			
8	2186	342	2720.16	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENÁ VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH			
				pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
9	2187	341	2720.17	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)			
				DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiálu související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady			
10	2187	342	2720.18	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
11	2189	341	2720.19	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU			
				DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiálu související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady			
12	2189	342	2720.20	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU			
				pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení			
13	2197	341	2720.23	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE			
				DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiálu související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací body na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady			
14	2197	342	2720.24	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENÁ JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE			
				pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků. např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl			

15	2187	341	2720.27	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiálsouvisející s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl	
				POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl	
3000					

Digitálně podepsal:

Datum: 31.03.2026 13:47:11 +02:00