

**Sídlo firmy a výrobní závod:****AlteCh Mladá Boleslav s.r.o.**Plazy 103  
293 01 Mladá Boleslav

www.altechmb.cz

**Adresa stavby:**

3.ZS

**Adresa zákazníka:**Magistrát města Mladá Boleslav  
Odbor stavební a rozvoje města  
Oddělení rozvoje města  
Ing. Petra Králová  
ČESKÁ REPUBLIKA**Nabídka:****251014B****Váš obchodní zástupce****Mobil****E-Mail****Datum tisku**

17.3.2026

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout naše výrobky:

**PROFIL: Schüco LivIng 82MD**

7-komorový německý profilový systém o stavební hloubce 82mm.

Okna mají celkovou tepelnou propustnost  $U_w$  0,99 až 0,71 W/m<sup>2</sup>K (dle použitého skla)

Tři těsnící roviny

**ZASKLENÍ:**

Hloubka zasklívací drážky 25mm

Trojsklo P4/18/F4/18/P4; Ug-0,5Wm2k; 32dB

Barva meziskelního rámečku šedá RAL 7040

**KOVÁNÍ:**

Celoobvodové německé kování Roto NX

Základní bezpečnost

Dveřní zámky Maco, Roto

**ZÁRUKY:**

Plastové profily Schüco - 60 měsíců

Sklo - 24 měsíců

Kování Roto NT - 24 měsíců

Příslušenství - 24 měsíců

(parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety, dveřní výplně, atd.)


Výplně jsou zobrazeny při pohledu zevnitř

Platnost cenové nabídky: 4 týdny

Dodací lhůta: 6-10 týdnů

Pozice	Množství	Popis	Cena*ks
--------	----------	-------	---------

## Východní fasáda



1 ks


**Série:** Schüco Living 82MD  
**Rám:** Okenní rám Living MD 70mm  
**Křídlo:** 3 \* 19431 okenní křídlo 83mm  
**Barva:** Exteriér / Interiér  
**Barva rámu:** Zlatý dub / Bílá  
**Barva křídla:** Zlatý dub / Bílá  
**Kování:** 2 \* OS L NX, OS P NX  
**Výplň:** 3 \* pl.iplus 1,1 4mm/14/pl.clear  
 4mm/14/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-0,6Wm2k  
**Spec. sklo1:** 3 \* kůra čirá  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 60/30 dole  
**Rozměry:** 2160mm x 2290mm

30 274,00 Kč 30 274,00 Kč

2,16 m Vnitřní parapet PVC 400mm bílý

565,00 Kč 565,00 Kč

## Jižní fasáda - šatny



9 ks


**Série:** Schüco Living 82MD  
**Rám:** Okenní rám Living MD 70mm  
**Křídlo:** 3 \* 19431 okenní křídlo 83mm  
**Barva:** Exteriér / Interiér  
**Barva rámu:** Zlatý dub / Bílá  
**Barva křídla:** Zlatý dub / Bílá  
**Kování:** OS L NX, 2 \* OS P NX  
**Výplň:** 3 \* pl.iplus 1,1 4mm/14/pl.clear  
 4mm/14/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-0,6Wm2k  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 60/30 dole  
**Rozměry:** 2360mm x 1530mm

21 167,00 Kč 190 503,00 Kč

2,36 m Vnitřní parapet PVC 400mm bílý

612,00 Kč 5 508,00 Kč

## Jižní fasáda - byt školnice





2 ks

**Série:** Schüco Living 82MD  
**Rám:** Okenní rám Living MD 70mm  
**Křídlo:** 3 \* 19431 okenní křídlo 83mm  
**Barva:** Exteriér / Interiér  
**Barva rámu:** Zlatý dub / Bílá  
**Barva křídla:** Zlatý dub / Bílá  
**Kování:** OS L NX, 2 \* OS P NX  
**Výplň:** 3 \* pl.iplus 1,1 4mm/14/pl.clear  
 4mm/14/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-0,6Wm2k  
**Rozšíření:** **název rozšíření** / **poloha**  
 Podkladový profil 60/30 dole  
**Rozměry:** 2360mm x 1520mm

21 120,00 Kč 42 240,00 Kč

2,36 m Vnitřní parapet PVC 400mm bílý

612,00 Kč 1 224,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena*ks
5	1 ks	 <p><b>Série:</b> Schüco LivIng 82MD  <b>Rám:</b> Okenní rám LivIng MD 70mm  <b>Křídlo:</b> 19431 okenní křídlo 83mm  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> Zlatý dub / Bílá  <b>Barva křídla:</b> Zlatý dub / Bílá  <b>Kování:</b> OS P NX  <b>Výplň:</b> P4/18/F4/18/P4; Ug-0,5Wm2k  <b>Rozšíření:</b> název rozšíření / poloha  Podkladový profil 60/30 dole  <b>Rozměry:</b> 940mm x 970mm</p>	6 444,00 Kč
	0,94 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý	278,00 Kč
6	1 ks	 <p><b>Série:</b> Schüco LivIng 82MD  <b>Rám:</b> Dveřní rám LivIng MD VCH.Dovnitř  <b>Křídlo:</b> 19433 dveřní křídlo 125mm; dovnitř  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> Zlatý dub / Bílá  <b>Barva křídla:</b> Zlatý dub / Bílá  <b>Kování:</b> VD MACO Levé  <b>Výplň:</b> cosmotherm dekor/bílá tl.40mm  <b>Rozměry:</b> 930mm x 2160mm</p>	25 507,00 Kč
	1 ks	<b>Dveřní KLIKA/KOULE 86G ZA greenteQ DG58</b> úzký štítek š.35mm, rozteč 92mm s překrytím vložky	
	1 ks	Cylindrická vložka <b>Typ:</b> FAB200 RSDNm 45/60; bezp.tř.3	
7	105,22 m	Demontáž stáv. špalet. výplní	17 887,00 Kč
8	1 ks	Ekologická likvidace oken a dveří	12 000,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena*ks	
9	105,22 m	Zednické začištění špalet. oken - interiér, exteriér	121 950,00	121 950,00 Kč
10	105,22 m	Montáž (kotvení turbošrouby, vyplnění spáry PUR pěnou)	25 190,00 Kč	25 190,00 Kč
11	13 ks	Lešení, přesun hmot	900,00 Kč	11 700,00 Kč
12	29,06 m	Montáž vnitřních parapetů	6 756,00 Kč	6 756,00 Kč
<b>Nabídka neobsahuje kameninové parapety</b>				

Suma položek	<b>498 026,00 Kč</b>
Částka bez DPH	<b>498 026,00 Kč</b>
DPH 21%	104 585,46 Kč
Částka celkem	<b>602 611,46 Kč</b> =====

## **Všeobecné informace o výrobcích:**

### **Profily:**

- 7-komorový německý profilový systém Schüco Living 82 MD se třemi těsníci úrovněmi zajišťuje optimální tepelnou ochranu před větrem, deštěm i hlukem. Geometrie křídel typu classic s čistými a nadčasovými liniemi splňuje podmínku kladené na moderní architekturu.
- 5-komorový německý profilový systém Schüco Corona CT 70-AS s dvojitým obvodovým těsněním a hluboko osazené okraje skel, zaručující excelentní tepelnou izolaci.
- Plastové posuvně-zdvížené dveře, tzv. HS portály Schüco Living Slide se třemi těsníci úrovněmi garantují maximální odolnost vůči dešti, větru a hluku. Trojnásobně termický dělený hliníkový práh je konstruován tak, aby byly eliminovány možné studené podlahové plochy vyskytující se u běžných balkonových dveří.

### **Barva:**

Základní barva profilů je bílá RAL 9016. U oboustranných dekorů či odstínů je barva základního profilu světle hnědá „karamell“ odpovídající RAL 8001, nebo tmavě šedá „dunkel grau“ odpovídající RAL 7015, dle vybraného dekoru či odstínu. Schüco nabízí širokou paletu dřevěných dekorů a odstínů barev včetně metalických.

### **Těsnění:**

U bílých profilů je dodáváno těsnění v šedé barvě, u jednostranně a oboustranně barevných profilů je těsnění černé.

### **Kování:**

Okna a dveře jsou osazena německým celoobvodovým kovááním ROTO NX. Dle požadavku je možné zvýšit bezpečnostní třídu nebo okna doplnit o uzamykatelnou kliku, mikroventilaci 4. polohou kliky, pákové ovladače, zámky okenních křídel, atd. Dveře lze doplnit o elektro zámek, panikové kování, stavěče křídel, brano, atd.

### **Zasklení, dveřní výplně:**

Skla se objednávají u předních sklářských firem působících na našem trhu. Standardní barva meziskelního rámečku je světle šedá RAL 7040. Dle požadavku je možné použít dvojsklo či trojsklo, bezpečnostní, protihlukové, vzorovaná či jiná speciální skla, nebo změnit barvu rámečku.

**Pozn. Veškeré vady skel budou posuzovány dle příslušné normy ČSN pro daný typ stavebního skla!!**

Dveřní výplně objednávejte u firmy PERITO [<https://www.perito.cz/>](https://www.perito.cz/).

## **Všeobecné informace o montáži:**

### **Montáž:**

Usazení, vyrovnání a upevnění oken a dveří, v připraveném, nosném stavebním otvoru se provádí pomocí kotevního materiálu a zapěnění připojovací spáry PUR pěnou. Montáže není možné provádět za nepříznivých klimatických podmínek, a to pokud teplota klesne pod -5°C.

Cena montáže neobsahuje parotěsné a paropropustná pásy, pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak. Dále neobsahuje demontáž, likvidaci původních oken a dveří, zednické začištění ani jiné úpravy stavebního otvoru. V ceně montáže také není příplatek za manipulaci se sklem o hmotnosti nad 100kg, které nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky. V případě zájmu tyto práce naceníme.

Doporučujeme provést montáž s parotěsnou a propropustnou folií (např. TwinAktiv), která splňuje požadavky na připojovací spáru dle ČSN 73 0540-2. Tyto folie zabraňují vnikání vzdušné vlhkosti do spáry a umožňují ventilaci spáry do exteriéru. Navýšení ceny montáže by činilo 130-150 Kč/mb dle velikosti spáry mezi rámem okna/dveří a ostěním. Tyto folie není možné lepit na nerovné nebo vlhké ostění a ani při teplotách nižších než +5°C.

### **Demontáž:**

Provádíme vybourání původních oken, dveří, parapetů, atd., dle specifikace v CN, a uložení na určené místo. Demontáž ocelových rámu a luxfer provádíme za příplatek.

### **Zednické začištění - interiér:**

Zapravení vnitřních špalet po výměně jednoduchých oken pomocí omítky a štuky bez malování.

Zapravení vnitřních špalet po výměně špaletových oken celá špaleta je nově vytvořena a zpravena pomocí omítky a štuky bez malování.

### **Zednické začištění - exteriér:**

Zapravení vnějšího ostění je provedeno akrylovým tmelem bez malování.

### **Likvidace:**

Odvoz a likvidace původních výplní a vzniklé sutě.

### **Sazba DPH bude účtována dle platné zákonné sazby**

**Při zaměření či technickém jednání bylo domluveno a odsouhlaseno dodavatelem i odběratelem:**

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:

-----  
Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice a správnosti cenové nabídky. Na případné pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě požadavku rozdělení montážních prací do více etap (výplně otvorů, žaluzie, parapety, rolety) bude připočítána doprava 17,- Kč/km bez DPH.

Vážíme si Vašeho zájmu, a pokud se rozhodnete pro naše výrobky, jsme přesvědčeni, že budete spokojeni s kvalitou, funkcí i přijatelnou cenou.

V případě nejasností, nesrovnalostí, či pro upřesnění cenové nabídky nás, prosím, kontaktujte.

Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny díla po vlastním zaměření a prohlídce díla, stavby.

