

Servisní smlouva na komplexní servis pracovních oděvů **č. 526 851**

uzavřená mezi

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy

Dr. Vrbenského 2874/1,

415 01 Teplice

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zapsaná: KS v Hradci Králové, sp.z. A XII, 540

Zastoupená:

██

Bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „Zákazník“)

Elis Textil Servis s.r.o.

Tuřanka 1519/115a

627 00 Brno

IČO: 25756966

DIČ: CZ25756966

Zapsaná: OR KS Brno, sp.zn. C 40327

Zastoupená:

Jana Puškáčová, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

č. ú.: 115-7719420227/0100

(dále jen „Elis“)

1. Předmět smlouvy: Elis se touto smlouvou zavazuje pronajmout Zákazníkovi pracovní oděvy a další zboží, provádět pro Zákazníka praní a údržbu těchto pracovních oděvů a dalšího zboží a poskytnout Zákazníkovi další související služby dle Systému kvality společnosti Elis uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Elis, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „VOP“). Zákazník tímto prohlašuje, že byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dostatečně seznámen a je mu zřejmý jejich obsah, jakož i práva a povinnosti smluvních stran v nich obsažené.
2. Systém kvality Elis zahrnuje tyto služby poskytované společností Elis Zákazníkovi:
 - a) změření všech pracovníků Zákazníka na základě velikostní řady příslušné kolekce oděvů - tzv. měřicí kolekce,
 - b) pořízení distribučních a sběrných skříněk (pokud je jejich využití dohodnuto dle Přílohy č. 2) a pracovního oděvu každému pracovníkovi odsouhlaseného Zákazníkem a označení pracovního oděvu identifikačními údaji jednotlivých pracovníků Zákazníka (nažehlovacím štítkem s uvedením jména zaměstnance, osobním číslem a dalšími potřebnými údaji, UHF čipem), popřípadě také označení pracovního oděvu specifickými znaky Zákazníka, je-li takto ujednáno v této Smlouvě (př. logem, dle schváleného vzoru; pokud je dohodnuto),
 - c) rozmístění dostatečného počtu distribučních a sběrných skříněk (pokud je dohodnuto) a provedení prvního závozu pracovních oděvů spočívající v předání a převzetí pracovních oděvů Zákazníkem;
 - d) praní pracovních oděvů;
 - e) opravy pracovních oděvů (pracovní oděv musí být celistvý, na oděvu musí být funkční všechna zapínání – knoflíky, druky, zipy; oděvy k opravení budou

- vhozeny do sběrné skříňky / popř. vloženy do sběrného vaku v označeném servisním sáčku);
- f) doplňování oděvů v případě změn, tj. nástupy a výstupy zaměstnanců, výměna poškozených a vyřazených oděvů;
 - g) pravidelnou (1x týdně) distribuci čistých oděvů a odvoz znečištěných oděvů;
 - h) zákaznický servis
 - ch) informační servis, vč. údajů o manipulaci s oděvy prostřednictvím aplikace MyElis
3. Dodací adresy: Elis se zavazuje poskytovat své plnění dle této Smlouvy všem níže uvedeným provozovněm Zákazníka.

Název Zákazníka: **Lesy České republiky s.p., Zpracování zvěřiny a masná výroba Klíny**

Adresa provozovny: Klíny 41, 436 01 Klíny

Zodpovědná osoba: [REDACTED]

Spojení: [REDACTED]

Provozní doba: od – do / 6:00 – 14:00 - k zastížení, resp. možnosti závozu oděvů

E-mail pro zasílání elektronických dodacích listů: [REDACTED]

Pozn.: Zodpovědná osoba = pracovník odpovědný za pravidelné hlášení nástupů, výstupů, změn pracovníků pro dodací adresu.

4. Pro účely vyúčtování služeb se Zákazník a Elis dohodli na těchto fakturačních údajích:

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Čechy

sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

bankovní spojení: Název banky, č.ú.....

E-mail pro zasílání elektronických faktur: [REDACTED]

5. Smluvní sortiment: Je definovaný v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, přičemž počty se budou měnit dle potřeb Zákazníka. Dále je zde uvedena detailní specifikace přidělených oděvů na pracovníky, kterým bude servis poskytován. Produktové listy servisovaných pracovních oděvů (smluvního sortimentu) jsou přiloženy ke Smlouvě.
6. Ceny za poskytovaný předmět smlouvy a finanční náhrady jsou uvedeny v Příloze č. 2.
7. Další platné dohody:
- Označení oděvů logem Zákazníka: ANO, detaily viz Příloha č. 5.
 - Kontakt oděvů s nebezpečnými látkami: ANO, detaily viz Příloha č. 3.
 - Dohoda o postupu při odkupu stávajících pracovních oděvů používaných Zákazníkem Elis je upravena v Příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Seznam položek potřebných od klienta k provedení odkupu pracovních oděvů (importu dat) do databáze Elis (položky je nutné zaslat v xls formátu dle předlohy Elis), na základě, kterých bude probíhat fakturace oděvů :

- ID všech jednotlivých oděvů k převzetí / odkoupení,
- číslo artiklu u jednotlivých oděvů,
- název artiklu u jednotlivých oděvů,
- velikost u jednotlivých oděvů,
- osobní číslo uživatele oděvu u jednotlivých oděvů,
- jméno a příjmení uživatele oděvu u jednotlivých oděvů,
- číslo distribuční skříňky a boxu u jednotlivých oděvů,
- zůstatková hodnota oděvu u jednotlivých oděvů.

8. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy a jejích příloh musí být provedeny písemně formou vzestupně číslovaných dodatků, které za Zákazníka a Elis podepíše osoby oprávněné činit za ně tyto právní úkony.
9. Tato Smlouva je sepsána ve dvou rovnocenných vyhotoveních, Zákazník i Elis si ponechají po jednom vyhotovení.
10. Úprava smluvních vztahů v této Smlouvě má přednost před úpravou shodných smluvních vztahů ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy. Právní vztahy neřešené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V Teplicích _____ 2026

V Brně dne _____ 2026

za Zákazníka:

za Elis:

na základě plné moci

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 2: Cenová specifikace

Příloha č. 3: Kontakt oděvů s nebezpečnými látkami

Příloha č. 4: Dohoda o převzetí oděvů

Příloha č. 5: Specifikace loga

Produktové listy servisovaných oděvů

Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky – Pracovní oděvy

1. Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“, popř. „Podmínky“) se pod danými pojmy rozumí:

Elis: Elis Textil Servis s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966, DIČ: CZ25756966, Rejstřík evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40327;

Smlouva: servisní smlouva, která se vztahuje k pronájmu, praní a údržbě Oděvů a dalšího Zboží a/nebo k poskytování služeb společnosti Elis Zákazníkovi, dále každá její úprava nebo doplnění;

Smluvní cena: cena uvedená v uzavřené Smlouvě případně v písemném dodatku ke Smlouvě;

Zákazník: každá fyzická nebo právnická osoba, která s Elis jedná o uzavření Smlouvy, nebo která s Elis již tuto Smlouvu uzavřela;

Oděv: Zákazníkem odsouhlasené pracovní oděvy, opatřené nažehlovacím štítkem s identifikačními údaji o osobě, jenž bude pracovní oděv oblékat, UHF čipem a / popřípadě opatřené tzv. emblémy (např. logo Zákazníka);

Zboží: veškeré zboží, které je společností Elis dáno k dispozici Zákazníkovi z důvodu pronájmu, údržby, popř. distribuce (např. distribuční a sběrná skříň, sběrný pytel);

Doba životnosti: minimální doba, po kterou Oděv, popř. Zboží zůstane v oběhu, pokud jej Zákazník užívá podle pokynů Elis a v souladu s jejich určením.

Plnění: plnění Smlouvy je zahájeno změřením zaměstnanců Zákazníka pro účely dodání Oděvů a dále obsahuje pořízení a označení Oděvů, dodání distribučních a sběrných skříní, dodávka Oděvů a jejich následný servis.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 VOP definují práva a povinnosti mezi Elis a Zákazníkem.
- 2.2 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy uzavřené v souladu nebo na základě těchto Podmínek zcela nebo zčásti neúčinnými nebo neplatnými, nemá to za následek neúčinnost a/nebo neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tato ustanovení nahradit novými účinnými a platnými ustanoveními, která budou co nejvíce odpovídat účelu neúčinných či neplatných ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Vznik a účinnost Smlouvy

- 3.1 Účinnost Smlouvy nastává, se všemi právy a povinnostmi ze Smlouvy vyplývajícími, okamžikem podpisu Smlouvy Zákazníkem a Elis.
- 3.2 Úpravy, doplnění a/nebo rozšíření Smlouvy jsou závazná pouze, pokud se na tom obě strany dohodly, a to na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

4. Platnost Smlouvy a její ukončení

- 4.1 Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, je Smlouva uzavírána vždy na dobu 36 měsíců počítáno ode dne provedení prvního závozu pracovních oděvů Zákazníkovi. Smlouva se prodlužuje vždy o jeden rok, pokud jedna ze stran písemně neoznámí druhé straně, doporučeným dopisem, a to nejpozději šest měsíců před uplynutím Smlouvy, že na dalším trvání Smlouvy již nemá zájem.

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se neužije ustanovení § 2320 odst. 1 občanského zákoníku.
- 4.3 Elis je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zákazník podstatným způsobem porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy.
- 4.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. druhá smluvní strana se nachází v insolvenčním řízení;
 - b. druhá smluvní strana je v prodlení s plněním svých povinností a nezjedná nápravu ani do 15 dní od písemného upozornění druhou smluvní stranou;
 - c. závod druhé smluvní strany, či druhá strana se ruší nebo likviduje;
 - d. na podstatnou část majetku druhé smluvní strany byla uvalena exekuce.
- 4.5 Odstoupením Smlouva zaniká okamžikem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
- 4.6 Okamžitě po ukončení Smlouvy umožní Zákazník společnosti Elis odebrat zpět veškeré Zboží, pro které neplatila Přebírací povinnost vyplývající ze článku 14. Za tímto účelem uděluje Zákazník společnosti Elis souhlas vstoupit do prostor vlastněných nebo pronajatých Zákazníkem nebo do prostor, ve kterých má Zákazník obvykle uskladněny pronajaté věci od Elis a které může v tomto rozsahu sám užívat. Pokud bude počet vráceného Zboží nižší než počet daný do oběhu (určený na základě údajů na poslední faktuře týkající se regulérního poskytování služeb společností Elis), může Elis vyžadovat finanční náhradu za toto Zboží dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.

5. Ceny a inflační doložka

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že počínaje 1. lednem každého dalšího kalendářního roku, ve kterém bude trvat tato servisní smlouva, je Elis oprávněn upravit jednotkové ceny za servis Zboží o míru inflace v České republice (dále jen „ČR“) vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem a o meziroční nárůst nominální průměrné mzdy v ČR zveřejněným Českým statistickým úřadem. V případě, že nebude kterýkoli z údajů znám do 15.1. kalendářního roku, ve kterém má dojít k úpravě cen podle tohoto článku, použije se údaj určený na základě poměru příslušných veličin za 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém k úpravě cen dochází a za 3. čtvrtletí kalendářního roku, který o 2 roky předchází kalendářní rok, ve kterém k této úpravě cen dochází.

Základem pro výpočet nové výše jednotkové ceny za servis Zboží bude vždy jednotková cena za servis Zboží stanovená v Servisní smlouvě, zvýšená o míru inflace v ČR a nárůst nominální průměrné mzdy v ČR z předchozích let. Jednotková cena za servis Zboží bude stanovena podle následujícího výpočtu:

$P =$ procento navýšení jednotkových cen za servis Zboží

$PM =$ kladný meziroční nárůst nominální průměrné mzdy v ČR, v případě, že tento statistický údaj bude záporný, použije se v níže uvedeném výpočtu hodnota 0

$MI =$ kladná míra inflace v ČR, v případě, že tento statistický údaj bude záporný, použije se v níže uvedeném výpočtu hodnota 0.

$$P = (1/3 \times PM) + (2/3 \times MI)$$

Smluvní strany se dohodly, že Elis je povinen Zákazníkovi písemně oznamovat, zda nárok na zvýšení jednotkových cen za servis Zboží využívá, když skutečnost, že této možnosti Elis využil, se Zákazník dozví nejpozději ve vystavené faktuře za servis Zboží za měsíc únor příslušného kalendářního roku. Nové jednotkové ceny budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa a uplatněny a účtovány Zákazníkovi vždy od 1.2. příslušného kalendářního roku.

Pokud Elis neuplatní vůči Zákazníkovi novou výši jednotkových cen za servis Zboží způsobem uvedeným v předchozím odstavci, má se za to, že svého práva na navýšení jednotkových cen dle tohoto ustanovení pro daný kalendářní rok nevyužil.

6. Rozsah služeb a kvalita

- 6.1 Elis pronajímá na základě této Smlouvy na dobu určenou ve Smlouvě Zákazníkovi Oděvy a Zboží popsané ve Smlouvě. Elis bude Zákazníkovi podle smlouveného schématu tyto Oděvy práť, opravovat a popř. vyměňovat, a to v souladu se Systémem kvality, který Elis používá a se kterým Zákazník podpisem Smlouvy vyslovuje souhlas.
- 6.2 Elis provede vždy po uzavření Smlouvy specifikaci smluvního sortimentu, jako jsou zejména velikosti oděvů a to s ohledem na potřeby Zákazníka. Pro veškerý Oděv platí, že jeho velikost se vztahuje k takovému Oděvu, který již byl minimálně jednou vyprán.
- 6.3 Poskytnutý Oděv může být na základě žádosti Zákazníka nebo dle úvahy Elis nahrazen. Zákazník je povinen zaplatit společnosti Elis náklady, a to ve výši vypočtené pomocí finanční náhrady dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 6.4 Pokud bude Oděv poskytnutý Zákazníkovi jím či třetí osobou ztracen, zničen či poškozen bez možnosti jeho opravy, a to před ukončením životnosti, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Elis náklady, a to ve výši vypočtené pomocí finanční náhrady dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 6.5 V případě rozšíření, nebo náhrady Oděvu poskytnutého společností Elis Zákazníkovi může Elis dle své úvahy dodat obdobný oděv tzn. stejného typu, kvality a jakosti.

7. Snížení rozsahu služeb

- 7.1 Zákazník je oprávněn snížit rozsah dodávaných služeb a počet pronajatých Oděvů pouze, pokud toto snížení nepovede ke snížení předpokládaného ročního obrátu (v Kč) pod 75 % z původního obrátu (pokud byl obrát během platnosti Smlouvy zvýšen, bere se v úvahu zvýšený obrát). Pokud snížení rozsahu služeb povede ke snížení předpokládaného ročního obrátu pod 75 %, je Elis oprávněn přehodnotit cenu, kterou je Zákazník povinen uhradit.
- 7.2 Kromě toho je Elis oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi hodnotu těchto Oděvů, o které bylo na žádost Zákazníka sníženo plnění, popř. znehodnocených Oděvů s požadavkem Zákazníka na vrácení na sklad společnosti Elis, a to ve výši vypočtené pomocí finanční náhrady dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 7.3 Elis je oprávněn požadovat finanční náhradu vypočtenou podle Přílohy č. 2 této Smlouvy v případě, kdy zákazník vrátí na sklad oděvy upravené (např. zkrácené nebo prodloužené nohavice / rukávy) nebo vyrobené zcela na míru (na základě měření uživatele mimo velikostní řadu).

8. Majetek

Veškeré Oděvy a Zboží pronajaté společností Elis zůstává majetkem Elis, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Pokud bude Zákazník povinen na základě uzavřené Smlouvy odebrat Oděvy od Elis, zůstávají také tyto majetkem Elis až do doby, než Zákazník splní požadavky vyplývající z převzetí a zaplatí dlužnou částku vyplývající z uzavřené Smlouvy mezi Elis a Zákazníkem.

9. Povinnosti Zákazníka vztahující se k použití Oděvů

- 9.1 Během doby, kdy se Oděvy a Zboží pronajaté společností Elis nachází u Zákazníka, odpovídá za tyto Oděvy a Zboží Zákazník.
- 9.2 Zákazník se zavazuje zacházet s Oděvy a se Zbožím s péčí řádného hospodáře, zodpovědně a podle pokynů Elis pouze k účelům, ke kterým je určeno. Zákazník je odpovědný za každé poškození Oděvů a Zboží jiné, než jaké odpovídá z obvyklého použití. V takovém případě je hodnota odpovídající poškození účtována Zákazníkovi, který je povinen takto vyúčtovanou částku uhradit společnosti Elis. V případě zničení, nebo ztráty Oděvu, zaplatí Zákazník společnosti Elis hodnotu zničeného, nebo ztraceného Oděvu, popř. Zboží. Výše hodnoty pro tyto účely se vždy stanoví na základě amortizační hodnoty dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Elis má právo posoudit, zda daný poškozený, zničený, nebo ztracený Oděv Zákazník uhradí.
- 9.3 Zákazníkovi je zakázáno, aby Oděv, popř. Zboží poskytoval třetím osobám, nechával Oděv práť, čistit, opravovat apod. u třetích osob. Toto ustanovení platí do doby, než na Zákazníka přejde vlastnické právo a splní všechny ostatní platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 9.4 Zákazník poskytne Elis veškeré nezbytné informace povaze chemického složení materiálů a látek, se kterými se může Oděv dostat do kontaktu. Pokud dojde ke změnám v materiálu a látkách, které mohou ovlivnit Oděv Elis, musí Zákazník tuto skutečnost nahlásit společnosti Elis ještě před tím, než se Oděv dostane do kontaktu s těmito materiály a látkami. Elis si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy, pokud bude zjištěno, že z důvodů na straně Zákazníka se daný Oděv nehodí pro jím zamýšlené použití.
- 9.5 Zákazník se zavazuje, že společnosti Elis bude vždy umožněno vykonávat vlastnická práva vztahující se k Oděvům a ke Zboží. V případě, že bude hrozit, a to i nezávisle na vůli Zákazníka, že Elis by mohl být omezen ve výkonu svých vlastnických práv, a to jinak než na základě této Smlouvy, musí Zákazník této skutečnosti bezodkladně informovat Elis a dále musí podniknout taková opatření, aby bylo společnosti Elis umožněno zabránit takovému omezení, a pokud k němu již došlo, aby bylo bezodkladně odstraněno.
- 9.6 Zboží poskytnuté Zákazníkovi, jako jsou distribuční a sběrné skříňky, pytle, kontejnery apod., určené ke skladování dodaných a použitých Oděvů, nesmí být za žádných okolností použito k jiným účelům, stejně jako je Zákazník nesmí poskytnout třetím osobám k použití, nebo k pronájmu.
- 9.7 Pokud Oděv neodpovídá standardním normám znečištění, a/nebo bylo balení použito k jiným účelům, než bylo dohodnuto, pak je Elis oprávněn Zákazníkovi naúčtovat za zpracování / vyčištění náklady navíc a Zákazník je povinen tyto náklady společnosti Elis uhradit.

- 9.8 Zákazník nebo jím pověřené osoby budou zaměstnancům Elis poskytovat součinnosti při dovážení a odvážení Oděvů.
- 9.9 Pokud se Oděv bez předchozího písemného ohlášení Zákazníka vůči Elis dostane do kontaktu s látkami a/nebo materiály poškozujícími zdraví třetích osob, se kterými má Elis uzavřené Smlouvy (čímž se rozumí také zaměstnanci Elis) a/nebo do pracovního procesu Elis, pak Zákazník odpovídá společnosti Elis a třetím stranám, se kterými má Elis uzavřené Smlouvy, za škodu způsobenou následkem styku Oděvů se zdravím škodlivými látkami a/nebo materiály a/nebo s pracovním procesem Elis. Zákazník dále odpovídá společnosti Elis nebo třetím smluvním stranám za škodu způsobenou tím, že se u Oděvů dodaného k praní nacházely předměty.

10. Kontroly a reklamace

- 10.1 Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané Oděvy a Zboží, jestli není poškozeno a zda je dodáno v souladu s uzavřenou Smlouvou.
- 10.2 Zákazník je povinen nejpozději do osmi dnů (8) po obdržení Oděvů a Zboží společností Elis písemně sdělit, že u dodávky zjistil nedostatky a/nebo mu něco schází, formou nahlášení o nedostatku. Pokud bude nedostatek způsoben společností Elis, pak Elis tento Oděv, popř. toto Zboží nahradí, nebo vymění.
- 10.3 Elis neodpovídá za vady způsobené špatným nebo nevhodným použitím nebo pozdním vypráním Oděvů, pokud příčinou byly důvody na straně Zákazníka.
- 10.4 Pokud Zákazník nechá vyprat společností Elis Oděv, který není jejím majetkem, pak probíhá vyprání tohoto Oděvu na vlastní odpovědnost Zákazníka.
- 10.5 U nerozpustných a nevypratelných druhů zašpinění Zákazník akceptuje, že přestože je Oděv kvalitně vyprán, mohou na Oděvu zůstat skvrny, které nelze odstranit. Takový Oděv lze dále používat, nedojde-li ke snížení komfortu uživatele a funkčnosti Oděvu. Značné, popř. nevypratelné zašpinění nebo poškození je důvodem pro výměnu Oděvu s kompenzací dle výpočtu stanoveného v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 10.6 Neúplná, či vadná dodávka Oděvů, popř. Zboží od společností Elis neopravňuje Zákazníka k pozastavení či omezení jeho plateb na základě této Smlouvy uzavřené s Elis.

11. Odpovědnost

Elis neodpovídá za jakékoliv přímé/nepřímé nebo následné škody/náklady jako ušlý zisk, přerušení výroby, nebo jiné finanční či jiné ztráty, které mohou vzniknout Zákazníkovi nebo osobám, které pracují pro Zákazníka, pokud se nejedná o úmysl, nebo hrubou nedbalost způsobenou společností Elis.

12. Vyšší moc

V případě, že nastane jakákoliv okolnost mající charakter vyšší moci (např. válka, vládní nařízení a další případy vyšší moci, tj. okolnosti a skutečnosti, které vzniknou po uzavření Smlouvy a to mimořádně, jsou nepředvídatelné a nezávislé na vůli smluvních stran), která dočasně nebo trvale brání anebo omezuje smluvní strany v plnění Smlouvy, nemůže být na neplnění povinností smluvní strany nahlíženo jako porušení této Smlouvy, a to až do doby, kdy překážka vyšší moci odpadne. V takovém případě je odpovědnost smluvních stran vyloučena a Zákazníkovi ani společnosti Elis nevznikne žádný nárok na náhradu škody. O okolnosti vyšší moci musí dotčená strana vždy písemně informovat druhou smluvní stranu.

13. Platba

- 13.1 Faktury budou společností Elis vystavovány a zaslány Zákazníkovi měsíčně, vždy za předchozí kalendářní měsíc, ve kterém Smlouva trvá.
- 13.2 Zákazník souhlasí s tím, aby mu faktury byly zaslány elektronicky na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zákazníka, resp. ve fakturační adrese Zákazníka.
- 13.3 Pokud není písemně dohodnuto jinak, musí být platba provedena nejpozději do 14 dnů po datu vydání faktury, jinak se Zákazník ocitá v prodlení. Pro tento případ si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.4 Ustanovením o úrocích z prodlení v těchto Podmínkách není v žádném případě dotčen nárok společnosti Elis na náhradu škody.
- 13.5 Pro případ, že Zákazník zvolí zaslání faktur poštou, je povinen uhradit společnosti Elis administrativní poplatek ve výši 80,- Kč. Elis vyúčtuje Zákazníkovi administrativní poplatek v každé faktuře zasláné poštou.
- 13.6 Pro případ, že platby nebudou provedeny ve lhůtě splatnosti a Elis zašle Zákazníkovi upomínku k úhradě, je Zákazník povinen uhradit společnosti Elis režijní poplatek ve výši 60,- Kč za zaslání každé upomínky k úhradě.

14. Přebírací povinnost

- 14.1 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Zákazník povinen převzít do 10 dnů od okamžiku ukončení pronajaté Oděvy, stejně jako příslušné Oděvy nacházející se v zásobách na skladě společnosti Elis. Dále je Zákazník povinen odkoupit si zpět zbytek svých tzv. emblémů (např. loga Zákazníka). Přebírací povinnost neplatí pro distribuční a sběrné skříně, dále sběrné pytle a kontejnery, které se používají k přepravě Oděvů. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy před provedením prvního závozu k Zákazníkovi je Zákazník povinen převzít oděvy (včetně emblémů, pokud byly dohodnuty) pro něj objednané na základě provedeného měření zaměstnanců a zaplatit za ně finanční náhradu dle podmínek dohodnutých v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 14.2 Za převzaté, popř. ztracené Oděvy a za poškozené, popř. ztracené Zboží musí Zákazník společnosti Elis zaplatit finanční náhradu stanovenou dle podmínek dohodnutých v Příloze č. 2 této Smlouvy. Toto ustanovení platí např. i pro distribuční a sběrné skříně, které jsou vráceny poškozeny, popř. bez klíčů od zámku.
- 14.3 Při výpočtu částky za převzetí je rozhodující stav Oděvů navedený v interním logistickém systému společnosti Elis, ke kterému má Zákazník přístup, je-li dohodnuto jeho zřízení.
- 14.4 Po dobu, kdy Zákazník neplní své platební povinnosti vyplývající z odstavce 14.2, zůstanou dotčené Oděvy, avšak na odpovědnost Zákazníka, uloženy u společnosti Elis nebo třetí osoby, kterou Elis pověří. Pokud Zákazník nesplní povinnosti a s tím spojené platby za převzaté Oděvy do dvou měsíců po vzniku přebírací povinnosti, je Elis oprávněn disponovat s Oděvy způsobem, jakým sám stanoví, přičemž povinnost Zákazníka k úhradě plateb za převzetí Oděvů zůstává zachována.
- 14.5 Identifikační údaje aplikované společností Elis, stejně jako práva na tyto údaje o nositelích, zůstávají majetkem Elis. Elis se zavazuje, že bude s osobními údaji Zákazníka nakládat v souladu se zákonem o Ochráně osobních údajů.

15. Emblémy

Pokud je Oděv společnosti Elis na žádost Zákazníka opatřen specifickými emblémy, je Elis oprávněn z důvodu nasazení nového Oděvu, nebo v případě jeho výměny, stejně jako u Oděvu v zásobách, nakoupit nové emblémy v takovém množství, které podle společnosti Elis zaručí kontinuitu a Zákazník je v tomto případě povinen uhradit společnosti Elis vyúčtované náklady na pořízení těchto emblémů. Takto vzniklé náklady budou naúčtovány Zákazníkovi v odpovídající faktuře. Po zaplacení vystavené faktury se emblémy stávají vlastnictvím Zákazníka. Veškerá práva vyplývající z duševního a průmyslového vlastnictví, stejně jako autorská práva, pokud nenarušují práva Zákazníka, zůstávají společnosti Elis.

16. Ochrana osobních údajů

V souvislosti s plněním Smlouvy budou Zákazníkem společnosti Elis předávány osobní údaje zaměstnanců Zákazníka, a to konkrétně jméno, příjmení, velikost oblečení, které bude Elis zpracovávat pro účely plnění Smlouvy, tj. personalizace pracovního oblečení pro zaměstnance Zákazníka, a Elis tak bude v postavení zpracovatele těchto osobních údajů. Zákazník jako správce osobních údajů se zavazuje poskytovat tyto osobní údaje společnosti Elis v souladu s GDPR a Smlouvou a poskytovat společnosti Elis nezbytnou součinnost pro plnění Smlouvy z hlediska zpracování osobních údajů. Tyto poskytnuté osobní údaje budou společností Elis zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Elis se tímto zavazuje zejména, nikoli výlučně:

zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zásadami stanovenými v obecně závazných právních předpisech, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“);

- při jejich zpracování řídit se pokyny Zákazníka udělenými v písemné formě;
- zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci plnění Smlouvy; neposkytnout tyto osobní údaje třetí osobě nebo do zahraničí;
- přijmout veškerá organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů, zejména technické zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje, jak v listinné, tak elektronické podobě;
- zachovávat mlčenlivost a zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje za Elis dodržovaly povinnost mlčenlivosti;
- užít jiného zpracovatele pro zpracování osobních údajů pouze na základě předchozího písemného souhlasu Zákazníka;
- poskytovat maximální součinnost Zákazníkovi při uplatnění práv subjektů údajů učiněných v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- po ukončení poskytování služeb dle Smlouvy všechny poskytnuté osobní údaje vymazat nebo vrátit Zákazníkovi, pokud povinnost jejich zpracování nevyplývá z jiného obecně závazného právního předpisu;
- na vyžádání Zákazníka doložit veškeré informace a dokumenty prokazující dodržování obecně závazných právních předpisů při zpracování a ochraně osobních údajů, včetně informace o přijatých organizačních a technických opatření;
- umožnit Zákazníkovi nezbytnou kontrolu dodržování povinností při nakládání a zpracování osobních údajů;

- poskytovat Zákazníkovi součinnosti při zavádění vhodných technických a organizačních opatřeních, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;
- bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, jejich úniku nebo zneužití osobních údajů, jakož i poskytovat Zákazníkovi nezbytnou součinnost při řešení této situace.

17. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že spor bude moci být rozhodnut bez nařízení ústního jednání, nebude-li to jedna ze stran po zahájení sporu při svém prvním úkonu ve věci výslovně požadovat.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1 Všechny nároky a oznámení musí být provedeny písemně, není-li výslovně ujednáno jinak. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve Smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zasláný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou.
- 18.2 V případě, že se smluvní strany dohodnou na jiném znění kteréhokoliv z bodů těchto Podmínek formou písemného dodatku, zůstává platnost ostatních bodů nedotčena.

Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 526 851**Popis sortimentu a jednotkových cen služby pronájmu a servisu pracovních oděvů od společnosti Elis (ECS) vč. dalších poplatků****Tabulka č.1: Popis použitých pracovních oděvů, jejich cen a amortizační hodnoty.**

Pol.	STŘEDISKO	TYP ODĚVU	BARVA	KOLEKCE	MATERIÁL (PES/BA/ antistatic) (%)	ARTIKL - PRODUKTOVÝ KÓD ODĚVU	POČET OSOB	POČET KUSŮ ODĚVŮ / OSOBU	POČET PŘEVLEČ. V TÝDNU	POČET ODĚVŮ CELKEM	CENA SERVISU (Kč / ks / týden)	CENA NOVÉHO ODĚVU (amortizační hodnota) (Kč / ks)	LOGO NA ODĚVU
1	ŘEZNÍCI	Blůza Zone Max	bílá/lahvově zelená	FOOD INDUSTRY	65 / 35	100221 / 476065701	2	7	3x týdně	14	8,79 Kč	350,- Kč	ANO
2		Kalhoty High	bílá	FOOD INDUSTRY	65 / 35	110424 / 297181301	2	7	3x týdně	14	7,88 Kč	360,- Kč	NE
3		Čepice - sífka	bílá	FOOD INDUSTRY	50 / 50	180154 / 4077-102-101	2	3	1x týdně	6	2,92 Kč	199,- Kč	NE
4		Zateplená vesta / límeč	bílá	FOOD INDUSTRY	100% PES	180252 / 7619	2	2	1x za 2 týdny	4	13,69 Kč	787,- Kč	NE
5	ŘEZNÍK BRIGÁDA	Blůza Zone Max	bílá/lahvově zelená	FOOD INDUSTRY	65 / 35	100221 / 476065701	1	7	3x týdně	7	8,79 Kč	350,- Kč	ANO
6		Kalhoty High	bílá	FOOD INDUSTRY	65 / 35	110424 / 297181301	1	7	3x týdně	7	7,88 Kč	360,- Kč	NE
7		Čepice - sífka	bílá	FOOD INDUSTRY	50 / 50	180154 / 4077-102-101	1	4	1,5x týdně	4	2,92 Kč	199,- Kč	NE
8		Zateplená vesta / límeč	bílá	FOOD INDUSTRY	100% PES	180252 / 7619	1	2	1x za 2 týdny	2	13,69 Kč	787,- Kč	NE
9	EXPEDICE	Blůza Zone Max	bílá/lahvově zelená	FOOD INDUSTRY	65 / 35	100221 / 476065701	2	5	2x týdně	10	8,79 Kč	350,- Kč	ANO
10		Kalhoty High / guma	bílá	FOOD INDUSTRY	65 / 35	110425 / 298261301	1	5	2x týdně	5	7,28 Kč	330,- Kč	NE
11		Kalhoty dámské High	bílá	FOOD INDUSTRY	65 / 35	110426 / 286181301	1	5	2x týdně	5	7,45 Kč	350,- Kč	NE
12		Čepice - sífka	bílá	FOOD INDUSTRY	50 / 50	180154 / 4077-102-101	1	3	1x týdně	3	2,92 Kč	199,- Kč	NE
13		Zateplená vesta / límeč	bílá	FOOD INDUSTRY	100% PES	180252 / 7619	1	2	1x za 2 týdny	2	13,69 Kč	787,- Kč	NE
14	PAN TŮRB	Blůza Zone Max	bílá/lahvově zelená	FOOD INDUSTRY	65 / 35	100221 / 476065701	1	3	1x týdně	3	8,79 Kč	350,- Kč	ANO
15		Kalhoty High	bílá	FOOD INDUSTRY	65 / 35	110424 / 297181301	1	3	1x týdně	3	7,88 Kč	360,- Kč	NE
16		Zateplená vesta / límeč	bílá	FOOD INDUSTRY	100% PES	180252 / 7619	1	2	1x za 2 týdny	2	13,69 Kč	787,- Kč	NE

17	EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK	Blůza Zone Max	bílá/lahvově zelená	FOOD INDUSTRY	65 / 35	100221 / 476065701	1	1	x za 2 týdny	1	8,79 Kč	350,- Kč	ANO
18		Kalhoty High	bílá	FOOD INDUSTRY	65 / 35	110424 / 297181301	1	1	x za 2 týdny	1	7,88 Kč	360,- Kč	NE
19		Zateplená vesta / límeč	bílá	FOOD INDUSTRY	100% PES	180252 / 7619	1	1	x za 2 týdny	1	13,69 Kč	787,- Kč	NE

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tabulka č.2: Popis ostatních položek zahrnutých v servisním pronájmu a v pravidelné fakturaci

ART. ČÍSLO	POPIS POLOŽKY (POŘIZOVACÍ CENA)	CENA SERVISU (Kč / položku / týden)	POČET POLOŽEK
999017	Dopravní náklady (á dodací adresa)	115,00 Kč	1
999163	Distribuční skříň - 5 přihrádek (7136,- Kč)	35,00 Kč	2
999029	Sběrná skříň - na ušpiněné oděvy (4.608,- Kč)	26,00 Kč	1
999028	Třídění čistých oděvů do přihrádek distribuční skříňky (Kč / ks oděvu)	0,37 Kč	podle skuteč.
999006	Sběrný pytel (199,- Kč)	8,50 Kč	1
999013	Ekologický poplatek	2,99% z celkové částky	

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tabulka č.3: Seznam dalších možných položek a jejich jednotkové ceny

ART. ČÍSLO	POPIS POLOŽKY	CENA POLOŽKY (Kč)
999043	Oprava oděvu	58,00 Kč/každých 15 min. práce
999046	Zkrácení rukávů, nohavic (mimo vstupní měření)	109,00 Kč/oděv
999047	Prodloužení rukávů, nohavic (mimo vstupní měření)	170,00 Kč/oděv
999048	Náhradní zámek ke skříňce (vč. 2 klíčů)	229,00 Kč/ks
999215	Výměna kódového zámku	252,00 Kč/ks
999035	Čip a nažehlovací štítek (oděvy zákazníka, náhrada)	68,00 Kč/ks
999051	Nažehlovací štítek, výměna loga (oděvy zákazníka, náhrada)	30,00 Kč/ks
999050	Čip (oděvy zákazníka, náhrada)	38,00 Kč/ks
999085	Oděv na míru uživatele (mimo velikostní řadu)	1152,00 Kč/ks
999128	Narovnání rukávů a nohavic	0,60 Kč/ks
999133	Extra závoz na žádost zákazníka	178,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Poznámka k Tabulce č.3: Specifikace "Oprava oděvu":

Malá oprava (zdarma v rámci ECS): drobná oprava do 5 minut realizace (př.: díra do 5ti cm, výměna štítku, přišití knoflíku, výměna / doplnění druku).

Velká oprava (hradí zákazník): větší oprava nad 5 minut realizace (př. díra nad 5 cm, výměna zipu, nová nášivka, dále reflexní pruh, který byl poškozen vinou uživatele).

Opravy oděvů se účtují dle sazby uvedené v Tabulce č.3, materiál u tzv."Velké opravy" dle skutečných nákladů.

U oděvů upravených na míru na základě požadavků uživatele (úprava délky více než +/- 10cm, oděv na míru) bude v případě nutnosti jejich stažení z oběhu účtována zůstatková hodnota oděvu.

Tabulka č.4: Finanční náhrada

Účtovaná finanční náhrada (FN) vychází z amortizační hodnoty oděvů, přičemž tato cena se snižuje podle počtu týdnů používání oděvu.

Finanční náhrada je počítána podle vzorce:

$FN = \text{amortizační hodnota} - (\text{amortizační hodnota} / \text{doba životnosti} \times \text{počet týdnů v používání})$.

Přičemž platí, že jakmile cena oděvu klesne na 40% amortizační hodnoty, bude dále jako finanční náhrada vždy účtována tato hodnota.

TYP ODĚVU	DOBA ŽIVOTNOSTI ODĚVU
Pracovní oděvy, pleteniny a ostatní	156 týdnů

Tabulka č.5: Praní "nesystémových položek" (oděvy, zboží v majetku Zákazníka)

ZBOŽÍ	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA (Kč / ks)
Zateplená kombinéza	50007	117,00 Kč
Zateplená bunda	50015	82,00 Kč
Zateplená vesta	50014	82,00 Kč
Zateplené kalhoty	50002	82,00 Kč
Zateplené kalhoty s lacllem	50004	82,00 Kč
Pracovní kombinéza	50006	70,00 Kč
Pracovní blůza, bunda	50005	47,00 Kč
Pracovní kalhoty, kraťasy	50001	47,00 Kč
Pracovní kalhoty s lacllem	50003	47,00 Kč
Tričko	50010	24,00 Kč
Polokošile	50011	24,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Elis si vyhrazuje právo prát tzv. „nesystémové položky“ pouze se štítkem „symbolů údržby“ a má právo tyto odmítnout, pokud prací technologie nejsou vhodné pro materiál daného kusu oděvu.

Ve Teplicích dne _____ 2026

za Zákazníka:

Pozn.:

Doba používání se počítá od okamžiku, kdy byl v elektronické evidenci oděv zařazen do používání.

Pro uživatele skříňkového systému a servisních pytlů - při poškození, popř. ztrátě skříňky/pytle bude zákazníkovi účtována pořizovací cena zařízení - viz. Tabulka č.2 této Přílohy

ZBOŽÍ	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA (Kč / ks)
Košile	50008	70,00 Kč
Plášť	50009	47,00 Kč
Mikina	50012	70,00 Kč
Vesta	50013	47,00 Kč
Zástěra	50017	24,00 Kč
Čepice	50020	24,00 Kč
Ručník	50019	24,00 Kč
Utěrka	50018	24,00 Kč
Ostatní - malý kus	50021	24,00 Kč
Ostatní - velký kus	50022	82,00 Kč
Mop	50025	8,00 Kč

Dále: Igelitový pytel (jednorázový) = 10,- Kč/ks

V Brně dne _____ 2026

za Elis:

na základě plné moci

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 526 851

Seznam látek a procesů, se kterými přicházejí oděvy do kontaktu

(dále jen „Příloha č. 3“)

Specifikace látek a procesů				
1.	Nebezpečné látky		7. Pigmenty	
2.	Oleje a tuky			
	Živočišné			
	Rostlinné			
	Minerální			
3.	Bílkoviny			8. Lepidla
	Krev			
	Mléčné produkty			
	Vaječné produkty			
4.	Barviva			9. Barvy, laky, ředidla
	Ovocné šťávy			
	Zeleninové šťávy			10. Chlorhexidin (bezbarvý)
	Kečup			
	Paprika			
	Kari			
	Uzenářská barviva			
	Tekutý kouř			
5.	Cukry a soli		11. Částičky rozmělněné gumy	
	Škroby			
6.	Kyseliny nebo zásadité látky		12. Ostré předměty	
			13. Nadměrné mechanické opotřebení	
			14. Vysoké teploty	
Poznámky:				

- U nerozpustných a nevypratelných druhů zašpinění zákazník akceptuje, že přestože je oděv kvalitně vyprán, mohou na oděvu zůstat skvrny, které nelze odstranit. Takový oděv lze dále používat, nedojde-li ke snížení komfortu uživatele. Značné zašpinění, nevypratelné zašpinění nebo jiné poškození, je důvodem pro výměnu oděvu s kompenzací dle VOP.
- Neoznámí-li zákazník společnosti Elis rizika kontaktu pracovních oděvů s nebezpečnými látkami, nad rámec látek uvedených v této Příloze Smlouvy, nese Zákazník odpovědnost za vzniklé škody v případě poškození oděvu či jiného zboží společnosti Elis či třetích stran, včetně rizika zachování viditelných a nevypratelných stop na látce oděvu. Oznámení musí být provedeno písemnou formou včetně doložení materiálových listů nebezpečných látek.
- Oděvy zaměstnance, u kterého je riziko infekčního onemocnění musí být zaslány odděleně od ostatních oděvů a musí být zabalené do speciálních, ve vodě rozpustných pytlech.

V Teplicích _____ 2026

V Brně dne _____ 2026

za Zákazníka:

za Elis:

na základě plné moci

Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 526 851 Dohoda o převzetí oděvů

(dále jen „Příloha č. 4“)

1. Zákazník a Elis se dohodli na odkoupení stávajících oděvů Zákazníka. Hodnota odkupu oděvů bude stanovena na základě provedení fyzické inventury a posouzení stavu oděvů společností Elis. Suma za odkoupení oděvů je stanovena na maximální částku 54 635 Kč (+DPH) za 99 ks oděvů.
2. Přebírané oděvy Elis označí vlastním identifikačním štítkem, UHF čipem (k „Amortizační hodnotě“ oděvů bude připočítána aplikace UHF čipu ve výši 38 Kč/ks) a bude používat v systému komplexního pronájmu po dobu minimálně 18 měsíců od data začátku fyzické inventarizace (resp. od startu poskytování komplexního servisu na dané provozovně Zákazníka). Oděvy budou následně nahrazovány novými dle zařazení uživatele, viz Příloha č.2 této smlouvy. Pokud v době do 18 měsíců dojde k předčasnému vyřazení oděvu z evidence, popř. následně bude oděv vyřazen, jeho zůstatková cena bude účtována zákazníkovi dle vzorce Finanční náhrady uvedeného v Příloze č.2 této smlouvy.
3. Zahájení přebírky oděvů bude upřesněno v návaznosti na zahájení servisních dodávek.
4. Fyzická inventura převzatých oděvů bude uzavřena nejpozději do 8 týdnů od zahájení přebírky. Elis poskytne Zákazníkovi dílčí kontrolní sestavu zatím nepřebíraných oděvů a to 4 týdny po zahájení přebírky oděvů.
5. Zákazník a Elis se dohodli, že budou přebírány jen oděvy, které nebudou poškozeny.
6. Zákazník a Elis se dohodli na cenách za servis odkoupených pracovních oděvů Zákazníka dle níže uvedené tabulky:

Pol.	Popis odkoupených oděvů /Náhrada kolekce Elis - ETS/	Cena servisu (Kč/ks/týden)
1	Bude dořešeno po zaslání odkupové tabulky	Kč
2		Kč
3		Kč
4		Kč

- Ceny jsou uvedené bez DPH.
7. Období fyzického převzetí oděvů bude upřesněno. Po ukončení fyzické inventury dojde k vyhodnocení elektronické evidence vůči fyzickému stavu. V případě, že Elis dojde na zjištění rozdílů oproti údajům poskytnutých Zákazníkem, bude se odkupní cena v závislosti na počtu chybějících kusů oděvů adekvátně upravovat.
 8. Po ukončení Fyzické inventury není možné realizovat další odkup. Následně bude podepsán Dodatek, ve kterém budou stanoveny průměrné amortizační hodnoty za odkupovaný typ kolekce oděvů. Tyto amortizační hodnoty budou odvozeny z celkové částky za odkup, počtu ks oděvů za jednotlivou kolekci a z uvedených zůstatkových hodnot oděvů. Závěrem tohoto "projektu odkupu oděvů" vystaví Zákazník na společnost Elis fakturu za odkup se splatností dle smluvních podmínek v servisní smlouvě, úhrada bude realizována vzájemným zápočtem faktur vystavených společností Elis za servis oděvů. Částka na faktuře bude korespondovat s výše uvedenými údaji.

Ve Teplicích dne _____ 2026

za Zákazníka:

V Brně dne _____ 2026

za Elis:

na základě plné moci

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 526 851**Specifikace – schválení loga**

(dále jen „Příloha č. 5“)

Pol.	Rozměr (mm)	Počet kusů (ks)	Typ Loga: NZE Nažehlovačka Digiline NZE FR Nažehlovačka Digiline - ohnivzdorná NZT Nažehlovačka Transparentní NP Nášivka s potiskem NSV Nášivka s výšivkou NSV FR Nášivka s výšivkou - ohnivzdorná	Cena (Kč/ks)	Cena CELKEM (Kč)
1.	80x80 mm	50	NZE / Logo "MASO Z LESA"	41,- Kč	2 050,00 Kč

I Ceny jsou uvedeny bez DPH.

I Ceny jsou včetně aplikace log na oděvy.

I Počty log jsou včetně rezervy 10% (rezerva je určena na opravy, oděvy pro nové zaměstnance, apod.).

Pol.	Typ oděvu	Popis oděvu	Typ Loga: NZE Nažehlovačka Digiline NZE FR Nažehlovačka Digiline - ohnivzdorná NZT Nažehlovačka Transparentní NP Nášivka s potiskem NSV Nášivka s výšivkou NSV FR Nášivka s výšivkou - ohnivzdorná	Umístění			Rozměr (mm)
				Hrud' ABN, AN, ASN, ATN, AVDN, AVUN, BBN, BN, BSN, BTN, CCTRN, CPLTN, CPRTN, YCLN, YCRN, GLN, GRN,	Záda HRVDN, HRVUN, J1N, J2N, HBN, HN,	Rukávy C1N, CN, D1N, D2N, DN, Nohavice MLBN, MLN, MLVN, MRBN, MRN, MRVN, RLN, RRN	
1.		Plášť	NZE - nažehlovačka Digiline	BN			80 x 80 mm
Poznámka: BN Poznámka: přední díl, na levé straně (z pohledu uživatele)							

V Teplicích _____ 2026

za Zákazníka:

V Brně dne _____ 2026

za Elis:

na základě plné moci



Food Industry

Blůza Maximum risk

Popis produktu

Barevná vsadka sloužící k odlišení a zónové identifikaci je viditelná ze všech stran.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% polyester/35% bavlna – 245 g/m²

Vazba

Tvil

DOPLŇKY

Nerezová ocel

SPECIFIKACE STŘIHU

Límec

Stojáček

Pozice a systém zapínání

Kryté přední zapínání na druky

Typ rukávů

Raglánové

Délka rukávů

Dlouhé

Manžety

Nastavitelná šířka pomocí druků

Vnější kapsy

Žádné

Vnitřní kapsy

Žádné



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
476062501	Bílá červená
476065701	Bílá lah. zelená
476066501	Bílá král. modrá
476083401	Bílá šedá

Velikosti: XS-5XL

Certifikace oděvu
DIN10524



Food Industry

Kalhoty High risk

Popis produktu

Kalhoty s kapsami na druky jsou vhodné pro manipulaci s nebalenými potravinami, které podléhají rychlé zkáze a/nebo jsou zpracovávány průmyslovým způsobem.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% polyester/35% bavlna – 245 g/m²

Vazba

Tvil

DOPLŇKY

Nerezová ocel

SPECIFIKACE STŘIHU

Pas

Částečně elastický, nastavitelná šířka pomocí druků na bocích

Poutka na opasek

Žádná

Pozice a systém zapínání

Přední zapínání na knoflík a zip

Vnější kapsy

2 boční kapsy s druky

Spodní lem nohavic

Nastavitelná šířka pomocí druků



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
297181301	Bílá
297181325	Červená
297181357	Lahvově zelená
297181365	Královská modrá

Velikosti: XS-5XL

Certifikace oděvu
DIN10524



Food Industry

Čepice

Popis produktu

Lehká bílá potravinářská čepice.
Síťka v horní části a vzadu na zakrytí vlasů.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% polyester/35% bavlna – 210 g/m²
100% polyester (síťka)

DOPLŇKY

Kovové

SPECIFIKACE STŘIHU

Systém zapínání

Zadní zapínání na druky



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
4077-102-101	Bílá

Velikosti: UNI

Certifikace oděvu
DIN10524



Food Industry

Vesta

Popis produktu

Zvýšená ochrana proti chladu díky spojení izolačních vrstev ultrazvukem. Stojáček a prodloužená záda pro lepší izolaci.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení svrchního materiálu

100% polyester, 145 g/m²

Složení podšívky

100% polyester, 150 g/m²

DOPLŇKY

Kov

SPECIFIKACE STŘIHU

Límec

Zvýšený stojáček

Pozice a systém zapínání

Přední zapínání na kovové druky

Délka rukávů

Žádné

Vnitřní kapsy

Žádné



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
7619	Bílá

Velikosti: 0-7



Food Industry

Kalhoty dámské High risk

Popis produktu

Střih průzpůsobený tak, aby lépe vyhovoval ženám.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% polyester/35% bavlna – 245 g/m²

Vazba

Tvil

DOPLŇKY

Nerezová ocel

SPECIFIKACE STŘIHU

Pas

Částečně elastický, nastavitelná šířka pomocí druků na bocích

Poutka na opasek

Žádná

Pozice a systém zapínání

Přední zapínání na knoflík a zip

Vnější kapsy

2 boční kapsy s drukem

Spodní lem nohavic

Nastavitelná šířka pomocí druků



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
286181301	Bílá

Velikosti: XS-5XL

Certifikace oděvu
DIN10524



Food Industry

Kalhoty High risk

Popis produktu

Kalhoty s kapsami na druk jsou vhodné do provozů s vysokým hygienickým rizikem. Díky elastickému pasu se šňůrkou se přizpůsobí každému typu postavy.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% polyester/35% bavlna – 245 g/m²

Vazba

Tvil

DOPLŇKY

Nerezová ocel

SPECIFIKACE STŘIHU

Pas

Elastický s vnitřní šňůrkou

Pouška na opasek

Žádná

Vnější kapsy

2 boční kapsy s druky

Spodní lem nohavic

Nastavitelná šířka pomocí druků



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
298261301	Bílá

Velikosti: XS-5XL

Certifikace oděvu
DIN10524

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

EU: Osobní ochranné prostředky (OOP) definované jako kategorie II a III jsou v souladu s **nařízením o OOP (EU) 2016/425** a jsou certifikovány oznámeným subjektem 0598, SGS Fimko Ltd., se sídlem na adrese Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko.

Velká Británie: Osobní ochranné prostředky (OOP) definované jako kategorie II a III jsou ve shodě s nařízením **2016/425 o osobních ochranných prostředcích platným ve Velké Británii**. Certifikáty pro Velkou Británii vydává společnost SGS United Kingdom Limited, jako schválený orgán č. 0120, se sídlem v Rossmor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Velká Británie.

(Evropská unie) Tyto pokyny pro uživatele se týkají osobních ochranných prostředků (OOP) navržených a vyrobených společností Elis Service pro skupinu Elis Group. Veškeré osobní ochranné oděvy OOP definované jako kategorie II nebo III, které jsou zahrnuty do těchto pokynů pro uživatele, jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

(Velká Británie) Tyto pokyny pro uživatele se týkají osobních ochranných prostředků (OOP) navržených a vyrobených společností Elis Service pro skupinu Elis Group. Veškeré osobní ochranné oděvy OOP definované jako kategorie II nebo III, které jsou zahrnuty do těchto pokynů pro uživatele, jsou v souladu s nařízením 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, jak je platné ve Velké Británii.

Osobní ochranné prostředky (OOP) podléhají postupu hodnocení shody (bude shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolovaná zkouška výrobku v náhodně zvolených intervalech (Modul C2) nebo shoda s typem založená na zabezpečení kvality výroby (Modul D)), pokud dohledem Finského institutu pracovních poměrů, který je oznámeným subjektem č. 0403, šitky na každém oděvu odkazují na příslušné harmonizované normy a/nebo technické specifikace, které jsou popsány níže. Ochranné oděvy OOP nechrání hlavu, ruce, oči ani nohy. Pokud je pro tyto části těla vyžadována ochrana, je nutné doplnit oděv o kompatibilní osobní ochranné prostředky. Tento dokument a Prohlášení o shodě EU/Velká Británie jsou k dispozici na adrese: www.elis.com

EN 343:2019 Ochrana proti dešti
 X Tento dokument nahrazuje normu EN 343+A1:2007. Oděvy s certifikací EN 343 chrání uživatele před deštěm a nepříznivými počasím. Vodotěsnost a propustnost vodních par jsou hlavní vlastnosti testované na látkách a dílech se švy. Hodnoty z testů jsou převedeny do třídy ochrany (1-4), kde 4 nabízí nejvyšší úroveň ochrany.
 Y Níže je uvedena klasifikace omezené doby nošení (RET) pro třídu odolnosti proti vodní páře 1 na základě teploty pracovního prostředí. Díky účinným ventilačním otvorům a dobám přestávek v nošení lze dobu nošení prodloužit.

Teplota pracovního prostředí	25 °C	20 °C	15 °C	10 °C	5 °C
Doba nošení (v min)	60	75	100	240	-

Šitky CE na každém oděvu udávají stupeň vodotěsnosti (X), schopnost odvádět vlhkost z těla (Y) a volitelný test vodního sloupce pro hotové oděvy.

X – Odolnost proti pronikání vody Y – Přenos vodní páry
 (Z – test vodního sloupce hotového oděvu, X = netestováno, R = testováno a úspěšné)

Ochranné oděvy pro dešti obvykle tvoří nejvzdálenější plášť oděvu. Nepoužívejte v kombinaci s jinými vrstvami oděvu, které zadržují vlhkost.

Poznámka: Životnost oděvů ovlivňuje nejen čištění, ale také používání, skladování atd.




EN 14404-3:2024 Osobní ochranné prostředky – Chrániče kol pro práci v poloze na koleno – Část 3: Požadavky na individuální kombinaci kolenních chráničů a návleku (Typ 2)

Tato norma nahrazuje normu EN 14404:2004+A1:2010. Ochrana kolenní je doporučena pro všechny práce v klečící poloze. Rozděljuje síly rovnoměrně a zabraňuje poranění malými tvrdými předměty na zemi. Při vývozu nové kolekce oděvů se ujistěte, že ochrana kolenní splňuje požadovanou úroveň ochrany. Je důležité vykoušet návleky s vložnými kolenními polštáři, abyste se ujistili, že jsou polštáři ve správné poloze pro uživatele. Pokud tomu tak není, zvolte jinou velikost nebo zvolte individuální velikost.

Upozorňujeme, že žádný chránič neposkytuje úplnou ochranu před zraněním za všech okolností. Po odstranění chráničů kolenní již návrh kolena nechrání. Nošení chráničů kolenní nemůže opravit stávající poškození, ale mělo by zpomalit další škodlivé účinky. Pokud při klečení koleno nebo lýtko otečou, vyhledejte lékařskou pomoc. Jakékoliv znečištění nebo úprava kolenního chrániče může snížit jeho ochranný účinek. Kolenní chránič, který je perforovaný, prasklý nebo má sníženou pružnost, musí být vyměněn za nový. Pokud je návrh v oblasti kolenní poškozený, opravte jej původní tkaninou. Kolenní ochrana je často nabízena v kombinaci s další ochranou, jako je požární odolnost a chemická ochrana. Při opravě musí být zajištěno splnění všech standardních požadavků.

Návleky Elis jsou navrženy a certifikovány v kombinaci s tímto specifickým chráničem kolenní: „GEX 240“ (velikost 245 x 145 mm), od společnosti Eurotex. Certifikace je dosažena pouze s kombinací návrhu Elis a těchto specifických kolenních chráničů.

Vždy se ujistěte, že jsou chrániče kolenní správně nasazeny. Správné umístění naleznete v pokynech zde.



V závislosti na úrovni ochrany se používají různé piktogramy.

Klasifikace: Typ 2 (kolenní chrániče v kombinaci s návrhem, umístěné v kolenní kapse)

Úroveň 0 – chrániče kolenní pro práci pouze na rovných površích a s rozložením síly 30 N.

Úroveň 1 – chrániče kolenní pro použití na rovných površích s ochranou proti průniku silou nejméně 100 N a rozložením síly 30 N.

Úroveň 1U – chrániče kolenní pro použití na nerovných površích (U) s ochranou proti průniku silou nejméně 100 N a rozložením síly 30 N.

Úroveň 2 – chrániče kolenní pro použití na nerovných (U) površích s ochranou proti průniku silou nejméně 250 N a s rozložením síly 30 N.



Úroveň 0:



Úroveň 1, 1U a 2:



EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy s elektrostatickými vlastnostmi

Tato norma nahrazuje normu EN 1149-5:2008. Norma EN 1149-5 specifikuje materiálové a konstrukční požadavky pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému v případech, kdy je odpor mezi osobou a zemí menší než 10⁹ Ω. Ochranný oděv je určen k nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz norma EN 60079-10-1: Výbušné plynné atmosféry a norma EN 60079-10-2: Výbušné atmosféry s hořlavým prachem), kde minimální iniciální energie výbušné atmosféry není nižší než 0,016 mJ.

Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být použit v atmosféře obohacené kyslíkem ani v zóně 0 (viz norma EN 60079-10-2) bez předchozího schválení příslušným bezpečnostním technikem. Úkolem ochranného oděvu je předcházet nechtěným zápalným výbojům v potenciálně výbušných atmosférách a vypuknutí požáru. Oděv s certifikací EN 1149-5 musí během běžného používání (zahnujícího veškeré pohyby) tvrdle pokrývat všechny materiály/oděvy, které tuto certifikaci nemají, aby nedošlo k přerušení uzemnění. Stejně důvodů ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesvědčuje ve výbušném či hořlavém prostředí, v prostředí obohaceném kyslíkem ani při manipulaci s potenciálně výbušnými látkami.

Kukly z materiálů nerozptylujících elektrostatický náboj musí být oděvem zakryty nebo odstraněny. Suché zipy nesmí být při práci v rizikovém prostředí rozepnuté. Oděv je nutné čistit v souladu s pokyny výrobce: pouze podle standardních procesů v průmyslových prádelnách.

Poznámka: Tato norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí.



EN 61482-2:2020 Ochrana proti tepelným účinkům elektrického oblouku

EN 61482-2:2020 je nyní evropskou normou a nahrazuje normu IEC 61482-2:2009. Obsahuje určité změny, například testovací postupy a způsob stanovení výkonostních hodnot.

Schváleny jsou dvě zkušební metody. Oděvy lze certifikovat jednou z nich nebo oběma metodami. Oděvy certifikované „box testem“ mají příloženou APC 1 (4 kA) nebo APC 2 (7 kA), kde APC 2 označuje vyšší tepelný výkon oblouku. Druhou metodou je „test otevřeného oblouku“. Tepelný odpor je udáván jako hodnota Arc Thermal Performance Value (ATPV), Energy Break-Open Threshold (EBT) nebo Incident Energy Limit (ELIM), vyjádřena v cal/cm². Hodnota ELIM je bezpečnostní metodou k prokázání ochrany oděvu proti účinkům elektrického oblouku a může být pro certifikaci oděvu použita samostatně. U hodnoty ELIM je 100 % pravděpodobnost, že uživatel nebude mít doplnění 2. stupně, u hodnoty ATPV a EBT je tato pravděpodobnost pouze 50 %. Proto

bude hodnota ELIM pravděpodobně nižší než hodnota ATPV/ETB. Při testování oděvu se používá číselná hodnota látky, aby byly po expozici elektrického oblouku všechny funkce zachovány. Pokud je oděv vyroben z několika materiálů, je na šitku značena nejnižší známka ochrany proti elektrickému oblouku.

Ochranný oděv není určen k použití jako elektricky izolační ochranný oděv a neposkytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem. Nesmí se používat oděvy, jako jsou košile nebo spodní prádlo vyrobené z polyamidových, polyesterových nebo akrylových vláken, které se při vystavení vlivu elektrického oblouku roztláčí.



EN 13034:2005+A1:2009 Ochranné oděvy poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím typ PB (4)

Tyto ochranné oděvy poskytují omezenou ochranu proti malému množství rozšířených kapalných chemikálií. Oděvy typu 4 jsou určeny k ochraně proti potenciální expozici lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkým objemům rozstřiku. Norma se nevztahuje na přímý kontakt s vysokým objemem rozstřiku či na kontakt s vysokotlakými rozstřiky kapalných chemikálií. Ochranná kombinace musí být doplněna vhodnou obuví a/nebo dalšími ochrannými prostředky.


Oděv je konstruován tak, aby bránil penetraci chemikálií a bylo možné jej po případném kontaktu s kapalnými chemikáliemi „opláchnout“. Oděvy poskytující částečnou ochranu těla (typ PB (4)) je možné používat zvlášť nebo v kombinaci s dalšími OOP. Pro zajištění co nejvyššího stupně ochrany použijte oděv, který zakrývá celé tělo: kombinuje v celku nebo dvoudílný oděv, tyto musí být certifikovány podle normy EN 13034. Oděvy typu PB (4) by měly podrobeny zkoušce pro celý oděv. Pro výběr vhodného ochranného oděvu musí být provedeno hodnocení rizik. **Pozor: Každý oděv je označen informací o vlastnostech použitého materiálu, názvech chemikálií a jejich přibližné koncentraci, včetně informace o indexu propustnosti a opadivosti kapaliny, aby měl chráněný pracovník vždy k dispozici adekvátní informace.**

Každý nově vybraný komplet doporučujeme podrobit zkoušce výkonnosti v reálných podmínkách vystavením rizikovým látkám. Pro zajištění bezpečnosti nositele je nutné dodržovat pokyny výrobce pro čištění a opětovné nanášení ošivění. Opětovné ošivění lze vyhradit čisté kusy oděvu před jejich předáním nositeli, opětovnou impregnaci proto vždy musí nanést dodavatel oděvu. V případě náhodného kontaktu s kapalnými chemikáliemi musí pracovník okamžitě opustit pracoviště, oděv svléknout a přesvědčit se o rozsahu škod.



EN ISO 20471:2013 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky

V této normě jsou stanoveny požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které vizuálně signalizují přítomnost uživatele při denním světle a při osvětlení světelnými vozidly za tmy. Oděvy s vysokou viditelností jsou podle normy rozděleny do 3 tříd, oděvy třídy 3 jsou nejviditelnější. Vyšší třídy viditelnosti je možné docílit kombinováním různých oděvů.



Třídy oděvů se dělí podle minimální plochy nápadných materiálů (udávané v m²) pro fluorescenční materiály a retroreflexní pásy:

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Fluorescenční materiál	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Retroreflexní materiál	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²

Oděvy jsou označeny údajem o třídě ochrany, kterou poskytují, a údajem o předpokládané době životnosti. U materiálů retroreflexních pásků byl práním v laboratorních podmínkách určen maximální počet pracích cyklů, při kterých oděv stále poskytuje ochranu. Laboratorní testování nebralo v potaz opotřebení způsobené nošením ani další faktory, které mohou životnost oděvu ovlivnit (způsob používání, pracovní prostředí, péče o oděv atd.) Zápisné oděvy poskytují nižší úroveň ochrany. Pravidelnou výměnou oděvů předejdete tomu, aby oděvy zůstaly trvale znečištěny, a prodloužte jejich životnost.



ISO 11612:2015 Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Tato norma se vztahuje na ochranné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene a na oděvy pro situace, kdy je uživatel vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozšířeného roztaženého kovu. Třetí verze normy nahrazuje předchozí normu ISO 11612:2008. Byly provedeny drobné změny týkající se např. překrytí oděvu či oblasti těla zakrytých ochrannými oděvy. Pro kompletní ochranu je nutné přidat ochranné prostředky pro ochranu hlavy, rukou a nohou. V některých pracovních prostředcích musí být i nadále použity vhodné prostředky k ochraně dýchacích orgánů. Norma stanoví minimální požadavky na vlastnosti pro čtyři úrovně ochrany (1-4), kde úroveň 1 značí vystavení nízkému riziku a úroveň 4 riziko extrémního vystavení. Označení oděvu uvádí úroveň ochrany pomocí kódu sestávajícího z čísel a písmen. Požadovaná úroveň ochrany by měla být výsledkem hodnocení rizik.

Kód a vlastnosti:

- A1/A2 omezené šíření plamene: šíření plamene na povrchu (A1) – povinné / šíření plamene na okraji (A2)
- B1-B3 konvekční teplo
- C1-C4 radiační (sálavé) teplo
- D1-D3 postřik roztaženým hliníkem
- E1-E3 postřik roztaženým železem
- F1-F3 kontaktní teplo

Ochranný oděv musí zcela zakrývat horní a spodní část trupu, krk, horní končetiny až po zápěstí a dolní končetiny až po kotníky. Obuv musí být přikryta nohaviciemi, a to i při chůzi a lezení. U dvoudílného oděvu musí bunda zcela překrývat kalhoty, i pokud nositel zvedne ruce nad hlavu, předkloní se a dotkne se prsty země. Oděv je možné rychle rozepnout pro jeho rychlé svlečení v nálehaových případech.

Při nošení rukavic se musí rukavice s rukávy překrývat ve všech pracovních pozicích, aby bylo vyloučeno proniknutí tepla, plamene nebo roztaženého kovu.

U oděvů s kulkou musí být možné ji sundat nebo jiným způsobem připevnit, pokud ji uživatel nemá nasazenou. U dalších ochranných prostředků (jako zástěry a kamaše), které oděvy doplňují, musí splňovat požadavky příslušné ochranné úrovně.

Přední zip musí být při používání oděvu vždy zcela zapnutý. Kapsy musí být z materiálu se stejnými ochrannými vlastnostmi, které má hlavní materiál. Pro ochranu před roztaženým hliníkem a železem (kategorie D-E) platí další konstrukční požadavky: kapsy a zipy musí napříkald vždy být zakryty patkami.

V případě náhodného pořísení oděvu kapalnou nebo hořlavou chemikálií či roztaženým kovem se musí pořísená osoba okamžitě vzdát a opatrně si kusy oděvu svléknout. Oděv nemusí zamezit veškerému riziku popálenin. Pokud zůstane uživatel v přímém kontaktu se zdrojem tepla o teplotě 40-50 °C po déle než 10 sekund, může u něj dojít k popáleninám druhého stupně.



ISO 11611:2015 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech se srovnatelnými riziky

Druhé vydání této normy nahrazuje normu ISO 11611:2007, u které došlo k technickým revizím a drobným změnám, které se týkají překrytí oděvu, odolnosti proti proříznutí, požadavků na podšívku atd. Oděvy certifikované podle normy ISO 11611 chrání nositele před rozstřiky a krátkodobým stykem s plamenem a zmenšují možnost zasažení elektrickým proudem a náhodného kontaktu s elektřickými vodiči (přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování). Ochranný oděv musí zcela zakrývat celé tělo (horní a spodní část trupu, krk, horní končetiny až po zápěstí a dolní končetiny až po kotníky). Doporučujeme proto nosit kombinézu, případně bundu a odpovídající kalhoty. Pro úplnou ochranu je nutné použít také prostředky pro ochranu hlavy, obličeje, rukou a nohou. Na vnější straně oděvu by neměly být žádné záhyby, neboť by se v nich mohl zachytit roztažený kov či rozstřiky ze svařování. Vždy se ujistěte, že máte oděv odpovídající velikosti. V závislosti na vystavení svařecím rozstřikům a plameni zvažte použití silnější kombinézy, která poskytuje vyšší ochranu vybraných částí těla. Nabízíme i další ochranné prostředky, jako rukávky, zástěry a kamaše. Zástěra musí v případě použití zakrývat celou přední část těla alespoň od jednoho postarinného švu k druhému. I další kusy oblečení, které mají poskytovat ochranu, musí splňovat požadavky této normy. Tato norma vymezuje dvě třídy ochrany pro různé druhy svařecích technik. Třída 1 poskytuje nižší úroveň ochrany.

Třída 1 Ochrana proti méně nebezpečným svařecím technikám a situacím, které způsobují nižší úrovně rozstřiků a sálavého tepla.

Třída 2 Ochrana proti více nebezpečným svařecím technikám a situacím, které způsobují vyšší úrovně rozstřiků a sálavého tepla. Příkladem jsou techniky ručního svařování spojené se vznikem velkého množství rozstřiků a kapek.

**EN 342:2017 Ochranné oděvy proti chladu**

Tato norma stanoví požadavky na ochranu proti účinkům chladného prostředí s teplotou rovnající se -5 °C nebo nižší. Nejúčinnější vlastností je tepelná izolace: posuzuje se u ní účinek jednotlivých vrstev, podnutí, tvarové přizpůsobivosti, pokrytí a stříh. Oděvní souprava by měla být vybrána tak, aby byla izolace spíše optimální než maximální. Nepřetržitě pocení / vlhkost absorbovaná zevnitř snižuje izolační vlastnosti. Nejlepší je vybrat poddajné, přizpůsobitelné kusy oděvu, které je možné sundat a/nebo s jejich pomocí regulovat tepelný komfort.

Při častém používání mohou oděvy vlivem prání a opořebení ztrácet své izolační schopnosti. Dobře udržované oděvy jsou v tomto ohledu ovlivňovány méně. Každý kus oděvu je označen informací o úrovni ochrany:

- a. Tepelná izolace, I_{cler} ($m^2 \cdot K/W$)
Minimální hodnota je stanovena na 0,265 m^2K/W . Je nutné uvést, zda jde o typ B (k nošení se spodním prádlem), typ C (k nošení s předepsaným spodním prádlem výrobce) či typ R (standardní oděvní komplet)

I_{cler} $m^2 \cdot K/W$	Uživatel v pohybu							
	Lehká aktivita 115 W/m ²				Sříděná aktivita 170 W/m ²			
	Rychlost větru							
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8 hod	1 hod	8 hod	1 hod	8 hod	1 hod	8 hod	1 hod
0,265	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0,310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22
0,390	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33
0,470	-17	-38	-6	-24	-40	-60	-24	-43
0,540	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52
0,620	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61

- b. Odolnost proti průniku vzduchu, AP (mm/s); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 3
AP > 100 třída 1
5 < AP = 100 třída 2
AP < 5 třída 3
- c. Odolnost proti průniku vody, WP
Nepovinný údaj; pokud nebyly zjištěny příslušné hodnoty, je na štítku uvedeno písmeno X.

Pokud se uvedená tepelná izolace vztahuje na nošení s předepsaným spodním prádlem (typ C), je v propagačních materiálech u každého produktu uvedeno číslo článku.
Poznámka: pravděpodobnost vystavení vodě je považována za omezenou a málokdy možnou. Pokud je pravděpodobnost vystavení vodě vysoká, platí norma EN 343.

**EN 14058:2017+A1:2023 Oděvy pro ochranu před chladným prostředím**

Tyto oděvy jsou určeny pro práci v mírně nízkých teplotách nad -5 °C, zejména pro činnosti uvnitř, pokud dodavatel neuvede jinak. V případě této normy nejsou stanoveny požadavky na nepromokavost či prodyšnost materiálů. Z normy jsou vyňaty požadavky na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy. Oděvní souprava by měla být vybrána tak, aby byla izolace spíše optimální než maximální. Nepřetržitě pocení či vlhkost absorbovaná zevnitř snižuje izolační vlastnosti. Při častém používání mohou oděvy vlivem prání a opořebení ztrácet své izolační schopnosti. Dobře udržované oděvy jsou v tomto ohledu ovlivňovány méně. Každý kus oděvu je označen informací o úrovni ochrany:

- a. Tepelná odolnost, R_{cl} ($m^2 \cdot K/W$); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 4
0,04 < R_{cl} < 0,12 třída 1
0,12 < R_{cl} < 0,18 třída 2
0,18 < R_{cl} < 0,25 třída 3
0,25 < R_{cl} třída 4
- b. Odolnost proti průniku vzduchu, AP (mm/s); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 3
Toto rozdělení do tříd není povinné.
100 < AP třída 1
5 < AP = 100 třída 2
AP < 5 třída 3
- c. Odolnost proti průniku vody, WP
Nepovinný údaj; pokud je v oděvní součásti uvedeno, že je odolná proti průniku vody, musí být minimální hodnota materiálu 8000 Pa.
- d. Odolnost proti průniku vodní páry, R_{ev}
Pokud je v oděvní součásti uvedeno, že je prodyšná, musí být hodnota oděvu méně než 55 Pa (i.e. m^2Pa/W)
- e. Výsledná efektivní tepelná izolace, I_{cler}
Nepovinný údaj; pokud je tepelná odolnost vyšší než třída 4, je tento údaj vyžadován.
Pokud u kteréhokoliv z výše uvedených údajů nebyly zjištěny příslušné hodnoty, je na štítku uvedeno písmeno X.

**EN 13758-2:2003+A1:2007 Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření – Klasifikace a označování oděvů.**

Vystavení slunečnímu záření způsobuje poškození kůže. Nedávný mezinárodní výzkum ukázal, že dlouhodobé vystavení pokožky slunečnímu záření může mít krátkodobé i dlouhodobé škodlivé účinky. Hlavní příčinou – ultrafialové záření – lze výrazně snížit oblečením. Úroveň ochrany poskytované oděvem se liší a závisí na různých faktorech. Oděv určený k ochraně horní části těla musí úplně zakrývat alespoň horní část těla. Oděv určený k ochraně dolní části těla musí úplně zakrývat alespoň dolní část těla. Oděv určený k ochraně horní a dolní části těla musí úplně zakrývat alespoň tyto části. Nejnižší hodnota UPF oděvu musí být vyšší než 40. Oděv certifikovaný podle této normy poskytuje ochranu před slunečním zářením UVA+UVB. Vystavení slunečnímu záření způsobuje poškození kůže a chráněny jsou pouze zakryté části. Minimální požadavky na textilní materiál poskytující dostatečnou ochranu vylučují nejméně příznivých situací, které však za normálních okolností při užívání oděvu pravděpodobně nenastanou. Ochrana poskytovaná oděvem se může při jeho natažení nebo namočení snížit.

**EN 17353:2020 Ochranné oděvy – Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace**

Tato norma stanovuje požadavky na zvýšenou viditelnost ve formě oděvů nebo zařízení, které vizuálně signalizují přítomnost uživatele. Uživatel může být při používání pasivní i aktivní. Oděv má poskytovat ochranu ve středně rizikových situacích za denního světla nebo za tmou při osvětlení světelnými vozidly nebo hledacími světly. Pro prostředí s vysokým rizikem viz norma EN ISO 20471. Životnost oděvů závisí na jejich použití, péči a skladování. Jakékoli úpravy produktu, např. loga, nesmí narušit minimální oblasti požadované pro každý typ.

Ochranné prostředky jsou seskupeny do tří typů na základě předvídatelného účelu použití:
Typ A: Prostředky používané v případě, že riziko nebyť viděn existuje pouze za denního světla. Jako prvek zvyšující viditelnost se používá fluorescenční materiál.
Typ B: Tento typ je rozdělen do tří kategorií a nabízí ochranu v případech, kdy riziko nebyť viděn existuje pouze za tmy/šera. Jako prvek zvyšující viditelnost se používá retroreflexní materiál. Pro dosažení 360° viditelnosti musí být retroreflexní materiál umístěn na horních nebo dolních končetinách.
B1 zahrnuje pouze volně visící prostředky.
B2 zahrnuje retroreflexní materiál umístěný pouze na končetinách, buď dočasně nebo trvale. Oděvy jsou navrženy pro rozpoznání pohybu. Retroreflexní materiál je do produktů začleněn trvale.
B3 zahrnuje retroreflexní materiál umístěný na trupu nebo na trupu a končetinách. Tyto produkty jsou určeny k rozpoznání tvaru nebo tvaru a pohybu.
Typ AB: Tyto prostředky se používají tam, kde existuje riziko nebyť viděn za denního světla, soumraku a tmy. U těchto produktů se jako prvek zvyšující viditelnost používá jak fluorescenční, tak retroreflexní materiál.

	A	B2	B3	AB
Výška uživatele	h>140			
Fluorescenční materiál	0,24	-	-	0,24
Retroreflexní materiál	-	0,018	0,08	0,08



Typ A



Typ B1, B2 nebo B3



Typ AB2 nebo AB3

Obecně pro: ISO 11612/ISO11611/ EN1149-5/ EN 61482-2/ EN13034:

Ochranné vlastnosti oděvů mohou být ovlivněny jejich opořebáním při nošení, práním a/nebo znečištěním (oleji, rozpouštědly, barvami, laky, benzínem apod.). Pokud je potřeba ochranné vlastnosti oděvu obnovit zvláštními přípravky, činí tak výhradně dodavatel, a to u čistého oděvu. V důsledku opakovaného, krátkého a náhodného kontaktu s ohněm může materiál proděravět, jedná se o běžný následek.

Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře významně snižuje ochranu proti plamení u ochranných oděvů pro svářeče. Z provozních důvodů není vždy možné chránit uživatele před všemi součástmi svářečského obvodu. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nechrání proti napětí elektrické sítě. Ochranné oděvy musí být nošeny správným způsobem. Oděv či oděvní souprava musí být při nošení vždy zapnutý, stejně jako všechny kapsy. Kalhoty, kombinézy bez rukávů a kalhoty s láclem musí být nošeny s blúzou nebo bundou se stejnými ochrannými vlastnostmi. Při sváření musí být košile nošena jako bunda, tj. má být zcela zapnutá a má překrývat kalhoty. Oděvy s odvětrávaním na zádech mohou být pohodlnější, ale existuje vyšší riziko jejich zachycení o okolní předměty. Různé typy pracovních činností mohou vyžadovat další ochranné doplňky. Ochranné oblečení samo o sobě nechrání před úrazem elektrickým proudem. V případě takového rizika se doporučuje nošení několika vrstev oděvu, který obsahuje látky zpomalující hoření. Pokud má oděv poutku, smí se na ně připevňovat jen vybavení s certifikací ATEX.

Obecné informace pro všechny – Tkanina použitá v tomto oděvu splňuje evropskou normu EN ISO 13688:2013+A1:2021 týkající se smřívání (méně než 3 % po 5 cyklech prání).

Oděvní soupravu volte v závislosti na funkcích a ochranných vlastnostech, které nejlépe odpovídají vašim potřebám. Nesprávné používání může ohrozit vaši bezpečnost. V případě, že byl oděv používán nesprávně, nemůže jeho dodavatel nikdy nést odpovědnost. Bezpečnost nemůže být zaručena za všech okolností. I když ochranných pomůcek a oděvů uživatele nezprostíže povinnosti dodržovat pravidla bezpečnosti. Pracovní oděv pravidelně prohlížejte, abyste odhalili jeho opořebání a zajistili optimální ochranu. Ochranné vlastnosti oděvu se nošením a používáním zhoršují, časem může oděv přestat poskytovat dostatečnou ochranu. Znečištěný oděv může poskytovat nižší úroveň ochrany.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik zajišťuje na vlastní odpovědnost zaměstnavatel. Hodnocení musí být provedeno před výběrem oděvů. Všechna zjištěná rizika musí být analyzována a zvázena.

Úpravy

OOP není povoleno jakkoliv upravovat. Za úpravy je odpovědný dodavatel. Pokud byl oděv upraven kýmkoliv jiným než společností ELIS, nese ELIS v případě nehody žádnou odpovědnost.

Opravy

Všechny opravy musí být prováděny proškolenými pracovníky podle pokynů společnosti ELIS. Žádné další opravy/úpravy nejsou povoleny.

Neškodnost

Použité materiály ani součásti oděvů neobsahují žádné škodlivé látky v koncentracích, o kterých je v současné době známo, že mají za předvídatelných podmínek užití nepříznivý vliv na zdraví uživatelů.

Údržba

Pro zajištění bezpečnosti by měly být oděvy prány pouze v průmyslových prádelnách.
Pravidelná a šetrná údržba prodlužuje životnost oděvů. Před práním vždy vyprázdněte kapsy a vyjměte kolenní vložky.
Oděv měňte za čistý v souladu s pokyny pro vaši pracovní činnost. Pravidelná údržba pomáhá zachovat ochranné vlastnosti oděvů.
Oděv je nutné čistit v souladu s pokyny výrobce a standardními procesy v průmyslových prádelnách.


Skladování

Když pracovní oděv nepoužíváte, skladujte jej na dobře větraném, suchém a čistém místě, abyste prodloužili jeho životnost. Použité OOP vraťte společnosti, která vám je pronajala, budou zde zrecyklovány v souladu s příslušnými postupy.

Velikosti

Uživatel musí vždy nosit oblečení ve správné velikosti. Ochranný oděv musí nositeli umožňovat plný rozsah pohybu, pokud pracovní činnost neukládá žádná jiná omezení. Piktogram označující velikost uvádí údaje o velikosti oděvu a příslušných tělesných rozměrech podle tří údajů:

- (A) výška postavy,
(B) šířka hrudníku,
(C) obvod pasu.



Pokud nositelé nevyhovují standardní velikosti oděvu, zvažte úpravu oděvu na míru. Veškeré úpravy velikosti, například zkracování nohavic či rukávů, musí provádět firma ELIS. Nohavice kalhot musí po celou dobu nošení překrývat obuv, je zakázáno nosit kalhoty příliš krátké nebo ohnuté. Zkracování nohavic u kalhot provádí dodavatel.

Tento dokument a všechna prohlášení o shodě společnosti ELIS (pro EU a Velkou Británii) jsou k dispozici na adrese: www.ELIS.com Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti ELIS Services www.ELIS.com/en (anglicky) nebo www.ELIS.com/FR (francouzsky) nebo navštivte sídlo společnosti ELIS na adrese 5 Boulevard Louis Loucheur, FR-92210 Saint Cloud, Francie. Ve Velké Británii můžete navštívit autorizovaného zástupce společnosti ELIS UK Ltd, Intec 3m Wade Road, Basingstoke RG24 8NE, Velká Británie.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, můžete je také zaslat na adresu [redacted]

Datum:

Podpis: