



Smlouva o dílo – stavební práce
" Dílna pro opravy vozidel – středisko Dvorec "

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010979

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem P26V00000134 (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

HOME WEST CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 38475

sídlo: Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

zastoupená: Davidem Rottenbornem, jednatelem

IČO: 08668175 DIČ: CZ08668175

telefon [redacted]

e-mail [redacted]

datová schránka: 4xtg2ku

kontaktní osoba ve věcech technických: David Rottenborn, tel. [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Dílna pro opravy vozidel – středisko Dvorec**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je „Dílna pro opravy vozidel – středisko Dvorec“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
(dále jen „dílo“).
- 2.3. Podklady pro provedení díla jsou:
- 2.3.1. Položkový rozpočet (dále také jako „Oceněný soupis prací“)
- 2.3.2. Vzorová projektová dokumentace s názvem „Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec“ zpracovaná Ing. Jiřím Olejníkem, se sídlem Blížejev 187, 345 45 Blížejev, datum 12/2024.
- 2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.5. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - c) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - e) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.
- 2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.7. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. při předání díla.
- 2.8. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za

podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými ČSN a technologickými předpisy a postupy platnými v době realizace díla.

2.9. Místem plnění předmětu díla je:

- Středisko SÚSPK Dvorec u Nepomuka

2.10. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

2.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

2.12. Změna v osobě stavbyvedoucího, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plyně česky jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí

Celkem za dílo bez DPH: 6 229 000,00 Kč

(dále jen „cena díla“)

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

3.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento

soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

- 3.6. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. III. odst. 3.7. této smlouvy.
- 3.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 3.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 3.9. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 3.10. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 3.7. a 3.8. této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 3.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 3.12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne předání díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 3.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli.

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,90 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 3.16. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí.
- 4.4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídním předstihem, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 4.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 4.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 4.8. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.3. této smlouvy.
- 4.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.
- 4.10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

- 5.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 5.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do: 8 měsíců od předání staveniště.**
- 5.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 5.4. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.
- 5.5. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.
- 5.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle dle stavebního zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - b) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - c) stavební deník – originál
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - f) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
 - g) seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací
- 5.7. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. V. odst. 5.6. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 5.8. Osobami oprávněnými převzít dílo, potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení objednatele, k provedení kontroly souladu předmětu díla s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:

nebo

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

- 7.2. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla**, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.
- 8.2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3. 1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 2.7., čl. IV. odst. 4.3., nebo čl. V. odst. 5.6. této smlouvy.
- 8.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.

IX. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 9.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 10.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 10.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

XI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 11.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 11.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 11.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 11.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 11.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 12.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 12.3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 12.4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 12.6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 12.7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 12.8. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 12.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 12.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací
- Příloha č.2 -Seznam poddodavatelů či prohlášení o tom, že plnění bude realizováno bez poddodávek

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

HOME WEST CZ s.r.o.

David Rottenborn
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____  _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01-2025
Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 229 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 229 000,00	1 308 090,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 537 090,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01-2025

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec

Místo: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Datum: 26. 1. 2025

Zadavatel: Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 229 000,00	7 537 090,00	
01	Přípravné a bourací práce	566 000,00	684 860,00	STA
01	Přípravné a bourací práce	566 000,00	684 860,00	Soupis
02	Objekt dílny pro opravy vozidel	5 339 000,00	6 460 190,00	STA
01	Vlastní objekt	3 880 000,00	4 694 800,00	Soupis
02	Zdravotně technické instalace	260 000,00	314 600,00	Soupis
03	Vzduchotechnika	13 000,00	15 730,00	Soupis
04	Vytápění	240 000,00	290 400,00	Soupis
05	Elektroinstalace - silnoproud	900 000,00	1 089 000,00	Soupis
06	Úprava rozvodu plynu	46 000,00	55 660,00	Soupis
03	Exteriér	135 000,00	163 350,00	STA
01	Zpevněné plochy, okapový chodník	135 000,00	163 350,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	189 000,00	228 690,00	STA
01	Vedlejší a ostatní náklady	189 000,00	228 690,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílňa pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
01 - Přípravné a bourací práce
Soupis:
01 - Přípravné a bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		566 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	566 000,00	21,00%	118 860,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	684 860,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 01 - Přípravné a bourací práce
Soupis: 01 - Přípravné a bourací práce

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		566 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		505 323,06
1 - Zemní práce		30 684,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		114 573,48
94 - Lešení a stavební výtahy		15 506,61
96 - Bourání konstrukcí		22 343,84
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		4 076,90
997 - Přesun sutě		318 137,78
PSV - Práce a dodávky PSV		60 676,94
713 - Izolace tepelné		5 903,73
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 017,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		5 017,13
730 - Ústřední vytápění		4 962,64
741 - Elektroinstalace - silnoproud		18 013,40
764 - Konstrukce klempířské		13 399,40
765 - Krytina skládaná		873,37
766 - Konstrukce truhlářské		350,69
767 - Konstrukce zámečnické		7 139,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 01 - Přípravné a bourací práce
Soupis: 01 - Přípravné a bourací práce

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 566 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 505 323,06
D 1 Zemní práce 30 684,45

1	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	124,118			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107165					
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	124,118			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182					
VV			6,05*11,1+10,3*4,85+0,24*4,85/2+2,65*4,85/2		124,118			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 573,48					
3	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	26,750			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
VV			6,05+10,3+4,85+5,55		26,750			
4	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	7,125			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062355					
VV			3*1,15*1,5		5,175			
VV			1,3*1,5		1,950			
5	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
VV			0,8*1,97		1,576			
6	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdíva smíšeného nebo hrázdného	m3	29,023			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513111					
VV			0,3*(2*10,95*4,5)		29,565			
VV			-0,3*(3*1,15*1,5+1,3*1,5+2*3,5*4,0)		-10,538			
VV			0,3*(4,5*7,05+7,05*0,9/2)		10,469			
VV			-0,3*(0,8*1,97)		-0,473			
7	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	42,121			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513114					
VV			podlaha					
VV			0,2*(7,9*10,95)		17,301			
VV			pasy					
VV			0,8*0,8*(10,95+7,3)		11,680			
VV			0,8*1,5*(10,95)		13,140			
D 94			Lešení a stavební výtahy 15 506,61					
8	K	941211111	Lešení řadové rákové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	112,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111					
VV			štitly + ocelové rámy					
VV			4*(7,05*4,0)		112,800			
9	K	941211211	Lešení řadové rákové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	789,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
VV			7*112,8		789,600			
10	K	941211811	Lešení řadové rákové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	112,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811					
11	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	112,800			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112 štitý + ocelové rámy 4*(7,05*4,0)		112,800			
	D	96	Bourání konstrukcí				22 343,84	
12	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,985			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071111 Z vaznice 3*(2*6*3,25*8,42)*0,001		0,985			
13	K	966071131	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	2,486			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071131 rámy konstrukce 4*(2*4,5+2*4,0)*36,56*0,001		2,486			
14	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,700			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031132 2*0,3*4,5		2,700			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 076,90	
15	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	29,610			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191 7,05*3,75+7,05*0,9/2		29,610			
16	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	1,500			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541 1,0*1,5		1,500			
	D	997	Přesun sutě				318 137,78	
17	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	285,292			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
18	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	3 994,088			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 285,292*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 994,088			
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	71,323			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151 automatický výpočet poníženo o podíl mechanizace 285,292*0,25		71,323			
20	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	3,350			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 3,066 0,182 0,102		3,066 0,182 0,102			
21	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	101,512			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862 101,512		101,512			
22	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	52,638			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 52,387 0,149 0,102		52,387 0,149 0,102			
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,397			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 164,897 -(3,35+101,512+52,638)		164,897 -157,500			
24	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,089			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873 93,089		93,089			
25	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,306			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875 27,306		27,306			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 676,94	
	D	713	Izolace tepelné				5 903,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	5,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130813					
27	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	40,815			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130851					
VV			fasáda					
VV			10,95*4,2		45,990			
VV			-3*1,15*1,5		-5,175			
28	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	87,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151813					
VV			2*10,95*4,0		87,600			
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					5 017,05
29	K	721 0101 001	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, vč. likvidace	soubor	1,000			
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod					5 017,13
30	K	722 0101 001	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, vč. likvidace	soubor	1,000			
D 730			Ústřední vytápění					4 962,64
31	K	730 0101 001	Demontáž stávajících rozvodů, vč. likvidace	soubor	1,000			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					18 013,40
32	K	741 0101 001	Demontáž stávající elektroinstalace, vč. likvidace	soubor	1,000			
33	K	741 0101 002	Demontáž stávajícího hromosvodu, vč. likvidace	soubor	1,000			
D 764			Konstrukce klempířské					13 399,40
34	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	186,150			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821					
VV			2*10,95*4,5		98,550			
VV			2*10,95*4,0		87,600			
35	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	10,950			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001861					
36	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	4,750			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
VV			3*1,15+1,3		4,750			
37	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	9,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
VV			2*4,5		9,000			
38	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	21,900			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
VV			2*10,95		21,900			
39	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
VV			4,5+0,5		5,000			
D 765			Krytina skládaná					873,37
40	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	87,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191911					
D 766			Konstrukce truhlářské					350,69
41	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	4,750			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691811					
VV			3*1,15		3,450			
VV			1,3		1,300			
D 767			Konstrukce zámečnické					7 139,53
42	K	767132811	Demontáž stěn a přiček z plechů šroubovaných do suti	m2	5,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767132811					
VV			0,5*10,4		5,200			
43	K	767135831	Demontáž stěn a přiček z plechů roštu pro oplechování z lamel	m2	5,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767135831					
44	K	767651805	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651805					
45	K	767651824	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 13 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651824					
VV			2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:
01 - Vlastní objekt

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 880 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 880 000,00	21,00%	814 800,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 694 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:

01 - Vlastní objekt

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 880 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		2 280 432,60
13 - Hloubené vykopávky		27 892,71
16 - Přemístění výkopku		5 135,99
17 - Konstrukce ze zemin		81 904,16
18 - Povrchové úpravy terénu		3 906,28
2 - Zakládání		617 553,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		520 856,20
4 - Vodorovné konstrukce		274 960,99
61 - Úprava povrchů vnitřních		169 569,14
62 - Úprava povrchů vnějších		123 359,65
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		264 047,38
64 - Osazování výplní otvorů		38 742,25
94 - Lešení a stavební výtahy		7 832,38
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		55 176,51
98 - Demolice a sanace		42 523,58
998 - Přesun hmot		46 971,76
PSV - Práce a dodávky PSV		1 589 624,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		120 692,05
712 - Povlakové krytiny		41 539,17
713 - Izolace tepelné		182 286,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		7 595,73
751 - Vzduchotechnika		17 799,57
762 - Konstrukce tesařské		78 096,71
763 - Konstrukce suché výstavby		399 877,29
764 - Konstrukce klempířské		279 661,33
765 - Krytina skládaná		24 017,67
766 - Konstrukce truhlářské		71 817,56
767 - Konstrukce zámečnické		239 716,21
781 - Dokončovací práce - obklady		6 759,91
783 - Dokončovací práce - nátěry		71 959,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		47 805,42
OST - Ostatní		9 942,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec

Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel

Soupis: 01 - Vlastní objekt

Místo: Datum: 26. 1. 2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: [REDACTED]

Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 880 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 280 432,60

D 13 Hloubené vykopávky 27 892,71

1	K	132253251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	40,028	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	------------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132253251	
VV	$(0,6+1,4)/2 \cdot 0,75 \cdot 11,04$	8,280
VV	$(0,5+1,3)/2 \cdot 0,75 \cdot 5,415$	3,655
VV	$(0,5+1,3)/2 \cdot 0,75 \cdot 5,415$	3,655
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 3,045$	0,799
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 7,465$	1,960
VV	$(0,8 \cdot 1,5/2) \cdot 10,95 + (1,1 \cdot 1,8/2) \cdot 10,95$	17,411
VV	$(0,9+0,5)/2 \cdot 0,75 \cdot 6,015$	3,158
VV	$(0,4 \cdot 0,75/2) \cdot 7,4$	1,110

D 16 Přemístění výkopku 5 135,99

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	40,028	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,028	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	------------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119	
VV	40,028	40,028

D 17 Konstrukce ze zemin 81 904,16

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74,052	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	------------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231	
VV	40,028*1,85	74,052

5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,922	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	------------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101	
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 11,04$	2,898
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 5,415$	1,421
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 5,415$	1,421
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 3,045$	0,799
VV	$2 \cdot (0,35 \cdot 0,75/2) \cdot 7,465$	1,960
VV	$(0,8 \cdot 1,5/2) \cdot 10,95 + (1,1 \cdot 1,8/2) \cdot 10,95$	17,411
VV	$(0,4 \cdot 0,75/2) \cdot 6,015$	0,902
VV	$(0,4 \cdot 0,75/2) \cdot 7,4$	1,110

6	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	51,656	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
VV		27,922*1,85			51,656			

D 18 Povrchové úpravy terénu 3 906,28

7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	155,443	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	------------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112	
VV	11,04*14,08	155,443

D 2 Zakládání 617 553,62

8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	28,448	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	------------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212	
VV	pod pasy	
VV	0,1*0,6*(10,95+11,04)	1,319
VV	0,1*0,5*(12,88+5,1+6,58+5,425+2,895)	1,644
VV	0,1*0,8*(1,2)	0,096
VV	pod desku	
VV	0,2*(6,98*12,98+3,07*7,015+2,685*5,515)	25,389

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	22,885			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
		VV	0,15*(6,465*11,04+7,415*10,95)		22,885			
10	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,701			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
		VV	0,2*(10,95+11,04+6,515)		5,701			
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,701			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,652			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
		VV	2*(6,465*11,040+7,415*10,95)/6,0*47,4*0,001*1,1		2,652			
13	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	21,327			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411					
		VV	0,6*0,8*(10,95)		5,256			
		VV	0,5*0,8*(2,05+0,55+3*1,5)		2,840			
		VV	0,5*0,85*(9,33)		3,965			
		VV	0,6*0,5*(11,04)		3,312			
		VV	0,8*0,6*(1,2+5,425)		3,180			
		VV	0,5*0,5*(5,1+2,895+3,1)		2,774			
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	121,433			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
		VV	vnější strana					
		VV	0,8*(10,95)		8,760			
		VV	0,5*(11,04+6,515)		8,778			
		VV	vnitřní strana					
		VV	0,8*(3,045+2,05+1,5)		5,276			
		VV	0,5*(3,045+0,375+3,1)		3,260			
		VV	0,8*(6,905+0,55+1,5+1,5+1,5+2,05)		11,204			
		VV	0,85*(9,33)		7,931			
		VV	0,5*(6,905+5,1+0,15+1,2+0,15+3,1)		8,303			
		VV	0,5*(2*2,635+2*5,425)		8,060			
		VV	0,8*(10,95+3,045+6,905+3,55+2*1,5+2*2,05)		25,240			
		VV	0,5*(11,04+6,515+6,905+2,635+5,425+2,635+5,425+5,1+2*0,15+1,2+2*3,1)		26,690			
		VV	0,85*(9,33)		7,931			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	59,861			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,902			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
		VV	R16					
		VV	6*(10,95+2,05+0,55+3*1,5+9,33+11,04+1,2+5,425+5,1+2,895+3,1)*1,58*0,001*1,1		0,585			
		VV	R8					
		VV	5*2,6*(10,95+2,05+0,55+3*1,5+9,33+11,04+1,2+5,425+5,1+2,895+3,1)*0,395*0,001*1,1		0,317			
17	K	279113145	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	31,530			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113145					
		VV	1,25*(10,95+2,05)		16,250			
		VV	0,5*(11,04+5,425+2,895+5,1+3,1)		13,780			
		VV	1,0*(1,5)		1,500			
18	K	279113146	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	0,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113146					
		VV	0,5*1,2		0,600			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,502			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
		VV	(31,53+0,6)*16,0*0,888*0,001*1,1		0,502			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					520 856,20
20	K	311234111	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	209,935			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234111					
		VV	7,88*6,0-(4,0*4,4+2*0,5*6,0+4,0*0,25+6,88*0,25)		20,960			
		VV	3,22*2,905-(1,5*1,5+1,75*0,25)		6,667			
		VV	7,88*6,0-(4,0*1,75+0,65*0,65+1,25*0,25+5,0*0,25+7,88*0,25)		36,325			
		VV	3,07*3,18-(1,5*1,5+1,75*0,25)		7,075			
		VV	13,1*6,0-(1,08*2,02+2*0,5*6,0+1,33*0,15+12,1*0,25)		67,194			
		VV	5,6*2,905+13,1*2,345-(2*0,5*2,345)		44,643			
		VV	3,07*3,43-(2,0*2,1+2,5*0,25+3,07*0,25)		4,938			
		VV	7,5*3,405-(2*0,5*3,405)		22,133			
21	K	311234251	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	39,980			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311234251					
		VV	štíty					
		VV	14,0*2,48/2+14,0*2,18/2		32,620			
		VV	atika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,22+5,75+5,75)*0,5		7,360			
22	K	312311961	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,038			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/312311961					
		VV	podbetonování ocelové vrcholové vaznice					
		VV	2*0,25*0,25*0,3		0,038			
23	K	312351121	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0,250			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/312351121					
		VV	podbetonování ocelové vrcholové vaznice					
		VV	2*2*0,25*0,25		0,250			
24	K	312351122	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0,250			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/312351122					
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052					
26	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054					
27	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168057					
28	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,316			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317234410					
		VV	P3					
		VV	1,7*0,45*0,25		0,191			
		VV	P2					
		VV	2*5,0*0,45*0,25		1,125			
29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,057			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
		VV	P3					
		VV	3*1,7*11,1*0,001		0,057			
30	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,062			CS ÚRS 2025 01
		VV	P3					
		VV	3*1,7*11,1*0,001*1,1		0,062			
31	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,921			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941125					
		VV	P2					
		VV	2*3*5,0*30,7*0,001		0,921			
32	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	1,013			CS ÚRS 2025 01
		VV	P2					
		VV	2*3*5,0*30,7*0,001*1,1		1,013			
33	K	317998135	Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	7,250			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998135					
		VV	2,5+2*1,75+1,25		7,250			
34	K	331273013	Pilíř z betonových tvárcí včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 400x400 mm	m3	6,900			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331273013					
		VV	0,4*0,5*(6*3,405+6*2,345)		6,900			
35	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,446			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
		VV	R16					
		VV	6*(6*3,405+6*2,345)*1,58*0,001*1,1		0,360			
		VV	R8					
		VV	6*24*1,38*0,3946*0,001*1,1		0,086			
36	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244121					
		VV	obezdívka pozednice					
		VV	2*2*0,25*3,0		3,000			
37	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,166			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
		VV	P3					
		VV	2*0,2*1,7+0,45*1,08		1,166			
38	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	8,600			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244382					
		VV	2*(2*0,25*5,0+0,45*4,0)		8,600			
39	K	300 2000 001	D + M ocelová pásovina P50x50, překlad P3	kus	4,000			

D 4

Vodorovné konstrukce

274 960,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	411168367	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m	m2	15,792			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411168367 5,6*2,82		15,792			
41	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	1,798			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414 P1 0,35*0,75*6,85		1,798			
42	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,235			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111 2*0,75*6,85+0,35*5,6		12,235			
43	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,235			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112					
44	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	1,960			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352111 0,35*5,6		1,960			
45	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	1,960			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352112					
46	K	413361821	Výztuž nosníku včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo RSt 500	t	0,148			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821 P1 R20 6*6,85*2,4662*0,001*1,1 R8 5*6,85*2,5*0,3946*0,001*1,1		0,111 0,037			
47	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,077			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123 vrcholová vaznice 3,55*21,7*0,001		0,077			
48	M	14550302	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6mm	t	0,085			S ÚRS 2025 01
		VV VV	vrcholová vaznice 3,55*21,7*0,001*1,1		0,085			
49	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	9,650			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515 0,4*0,25*(11,1+5,6+3,07+6,75+10,95+13,1) 0,4*0,25*(2*7,88+2*13,1) atika 0,3*0,15*(3,22+5,6)		5,057 4,196 0,397			
50	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	59,046			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115 2*0,3*(11,1+5,6+3,07+6,75+10,95+13,1) 2*0,3*(2*7,88+2*13,1) atika 2*0,2*(3,22+5,6)		30,342 25,176 3,528			
51	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	59,046			S ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
52	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,423			S ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821 4*(11,1+5,6+3,07+6,75+10,95+13,1)*2,4662*0,001*1,1 5*(11,1+5,6+3,07+6,75+10,95+13,1)*1,5*0,3946*0,001*1,1 4*(2*7,88+2*13,1)*2,4662*0,001*1,1 5*(2*7,88+2*13,1)*1,5*0,3946*0,001*1,1 atika 4*(3,22+5,6)*2,4662*0,001*1,1 5*(3,22+5,6)*1,1*0,3946*0,001*1,1		0,549 0,165 0,455 0,137 0,096 0,021			
D 61		Úprava povrchů vnitřních		169 569,14				
53	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	18,032			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121 3,22*5,6		18,032			
54	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	18,032			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	355,824			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121								
56	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	25,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001 VV dle potřeby VV 25,0								
57	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 VV umyvadla VV 2*1,0*1,5								
58	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	355,824			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 VV sklad VV 3,75*(2*7,05+2*3,07)+2*7,05*0,9/2- VV (1,5*1,5+2,0*2,1)+0,25*(3*1,5)+0,4*(2,0+2*2,1) VV Dílna 2 VV 6,25*(2*6,98+2*13,1)+2*13,1*2,04/2- VV (4,0*1,75+5,6*2,675+4,0*4,4+0,8*1,97)+0,25*(4,0+2*1,75)+0,4 VV *(4,0+2*4,4+0,8+2*1,97) VV 2,905*(2*5,6+2*3,22)- VV (2,0*2,1+1,5*1,5+5,6*2,675)+0,25*(3*1,5)								
59	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	88,830			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191 VV stávající stěna skladu VV 3*(3,75*(7,05)+7,05*0,9/2)								
60	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	77,580			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001 VV okenní profily VV 34,9 VV zárubně VV 4*1,97+2*0,8+4*2,1+2*2,0+4,0+2*4,4 VV obklady/ukončovací lišty VV 2*1,0+4*1,5								
61	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	43,175			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003 VV otvory VV 4,0+2*1,75+2*3*1,5+4,0+2*4,1 VV 2,0+2*2,1 VV rohy zdiva VV 2,675+5,6								
62	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	47,493			CS ÚRS 2025 01
VV 43,175*1,1								
63	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,900			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004 VV 4,0+2*1,75+2*3*1,5+4,0+2*4,1 VV 2,0+2*2,1								
64	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	38,390			CS ÚRS 2025 01
VV 34,9*1,1								
65	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	4,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143005 VV 3,0*1,5								
66	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	4,950			CS ÚRS 2025 01
VV 4,5*1,1								
67	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	40,652			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012 VV 2*0,8*1,97+2*2,0*2,1 VV 29,1								
D 62 Úprava povrchů vnějších							123 359,65	
68	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	200,079			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121 VV 12,855+168,246+18,978								
69	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	25,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001 VV dle potřeby VV 25,0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	26,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003						
	VV	4,0+2*1,75+3*1,5+3*1,5			16,500			
	VV	6,5+3,5			10,000			
71	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	29,150			CS ÚRS 2025 01
	VV	26,5*1,1			29,150			
72	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004						
	VV	4,0+2*1,75+3*1,5+3*1,5			16,500			
73	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	18,150			CS ÚRS 2025 01
	VV	16,5*1,1			18,150			
74	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	24,328			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011						
	VV	sokl						
	VV	7,405*1,25+3,545*1,5+5,965*0,75+0,75*(11,04-4,0)			24,328			
75	M	28376014	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	26,761			CS ÚRS 2025 01
	VV	24,328*1,1			26,761			
76	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	23,955			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001						
	VV	7,405+3,545+5,965+(11,04-4,0)			23,955			
77	M	59051643	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	26,351			CS ÚRS 2025 01
	VV	23,955*1,1			26,351			
78	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	12,855			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121						
	VV	vnitřní strana atiky						
	VV	0,75*(2*2,92+2*5,65)			12,855			
79	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	168,246			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321141						
	VV	7,88*(6,215)-(0,65*0,65+4,0*1,75)+3,07*(3,55)-(1,5*1,5)+0,25*(4,0+2*1,75+3*1,5)			53,200			
	VV	5,99*14,0-			71,195			
	VV	(3,45*7,95+0,5*1,015*7,95)+0,365*14,6+0,5*(1,845*14,6)			43,851			
	VV	7,88*6,215-(4,0*4,4+0,4*0,4)+3,575*3,22+0,25*(3*1,5)			43,851			
80	K	622331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	18,978			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622331141						
	VV	sokl						
	VV	0,95*10,95+6,05*0,5+11,1*0,5			18,978			
81	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,100			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011						
	VV	4,0*1,75+2*1,5*1,5+4,0*4,4			29,100			
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					264 047,38	
82	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	20,146			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136						
	VV	0,15*(6,98*13,1+1,08*0,45+4,0*0,45+3,22*5,6+2,02*0,45+3,07*7,05)			20,146			
83	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	20,146			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013						
84	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	20,146			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175						
85	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101						
	VV	dveře						
	VV	0,25*(0,8+2,0)			0,700			
	VV	vrata						
	VV	0,25*4,0			1,000			
86	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102						
87	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,334			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021						
	VV	kari 2x100/100/8						
	VV	2*134,309/6,0*47,4*0,001*1,1			2,334			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	134,309			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
89	K	633121112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm	m2	134,309			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633121112					
VV			6,98*13,1+1,08*0,45+4,0*0,45+3,22*5,6+2,02*0,45+3,07*7,05		134,309			
90	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm	m	66,840			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112117					
VV			2*10,2+2*13,1		46,600			
VV			2*3,07+2*7,05		20,240			
D 64			Osazování výplní otvorů				38 742,25	
91	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942221					
92	M	55331757R	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000			
93	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
94	M	55331577	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
95	K	642942441	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 10 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942441					
VV			D1		1,000			
VV			1					
96	M	640 2000 001	zárubeň ocelová pro vrata 4000/4400	kus	1,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy				7 832,38	
97	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	255,885			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111					
VV			10,85*6,5+3,2*3,8		82,685			
VV			17,0*2,9+17,0*2,15/2+6,0*3,8		90,375			
VV			10,85*6,5+3,0*4,1		82,825			
98	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	7 676,550			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
VV			30*255,885		7 676,550			
99	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	255,885			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811					
100	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	21,644			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
VV			SDK podhledy		21,644			
VV			7,05*3,07					
101	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	91,438			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
VV			SDK podhledy		91,438			
VV			13,1*6,98					
D 95			Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				55 176,51	
102	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	152,568			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901221					
VV			6,465*11,04+7,415*10,95		152,568			
103	K	953312125	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	118,300			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312125					
VV			14,0*7,35		102,900			
VV			14,0*2,2/2		15,400			
104	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných uhlíků	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953942121					
VV			rohý zdiva vrat		2,000			
VV			2					
VV			podlaha vrat					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
105	M	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	t	0,102			CS ÚRS 2025 01
VV			2*3,0*9,26*0,001*1,1		0,061			
VV			4,0*9,26*0,001*1,1		0,041			
106	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičho přístroje	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
107	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
108	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114					
VV			kotvení pozednice					
VV			2*8		16,000			
D 98			Demolice a sanace				42 523,58	
109	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	m	31,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331113					
VV			0,3*(2*4*13,0)		31,200			
110	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,028			CS ÚRS 2025 01
VV			31,2*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství		0,028			
111	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	31,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331912					
D 998			Přesun hmot				46 971,76	
112	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	474,702			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 589 624,67	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				120 692,05	
113	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	152,568			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV			6,465*11,04+7,415*10,95		152,568			
114	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	30,492			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV			0,3*13,88		4,164			
VV			1,5*3,545+1,25*7,405		14,574			
VV			0,75*5,965		4,474			
VV			0,5*4,0+0,75*7,04		7,280			
115	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,115			CS ÚRS 2025 01
VV			0,0004*229,3*1,1		0,101			
VV			0,0004*30,492*1,15		0,014			
116	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	5,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711131111					
VV			pod pozednici vazníků					
VV			2*0,4*7,0		5,600			
117	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	6,160			CS ÚRS 2025 01
VV			5,6*1,1		6,160			
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	305,136			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			2*152,568		305,136			
119	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	60,984			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
VV			2*30,492		60,984			
120	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	202,891			CS ÚRS 2025 01
VV			152,568*1,1		167,825			
VV			30,492*1,15		35,066			
121	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	202,891			CS ÚRS 2025 01
122	K	711199096	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na suchu a AIP	m2	5,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199096					
123	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,457			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
D 712			Povlakové krytiny	41 539,17				
124	K	712363412	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	29,443			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363412					
VV			2,92*5,65+0,6*(2*2,92+2*5,65)+0,3*(2,92+5,95)	29,443				
125	M	28322066	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,2mm	m2	32,387			CS ÚRS 2025 01
VV			29,443*1,1	32,387				
126	K	712531111	Provedení povlakové krytiny střech oblých pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	32,014			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712531111					
VV			2,92*5,65+0,75*(2*2,92+2*5,65)+0,3*(2,92+5,95)	32,014				
127	M	62857025	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS mikroventilační s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií na horním povrchu na podklady na bázi dřeva tl 4,0mm	m2	35,215			CS ÚRS 2025 01
VV			32,014*1,1	35,215				
128	K	712998001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu do DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998001					
129	M	28342473	chříč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
130	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,225			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					
D 713			Izolace tepelné	182 286,60				
131	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	182,876			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111111					
VV			S1					
VV			2*13,1*6,98	182,876				
132	M	63153708	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2	201,164			CS ÚRS 2025 01
VV			S1					
VV			2*13,1*6,98*1,1	201,164				
133	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	134,309			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
134	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	147,740			CS ÚRS 2025 01
VV			134,309*1,1	147,740				
135	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	29,053			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131151					
VV			věnce					
VV			0,25*(11,1+5,6+10,95+13,1+2*7,88+2*13,1)	20,678				
VV			průvlak					
VV			0,75*6,7+0,5*6,7	8,375				
136	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	31,958			CS ÚRS 2025 01
VV			29,053*1,1	31,958				
137	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrtvá	m2	16,498			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141152					
138	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	36,296			CS ÚRS 2025 01
VV			2*16,498*1,1	36,296				
139	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	16,498			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
VV			2,92*5,65	16,498				
140	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	1,361			CS ÚRS 2025 01
VV			0,075*(2,92*5,65)*1,1	1,361				
141	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	22,265			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151111					
VV			S3					
VV			2*3,65*3,05	22,265				
142	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm	m2	24,492			CS ÚRS 2025 01
VV			22,265*1,1	24,492				
143	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,470			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				7 595,73	
144	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173315					
145	K	721233124	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným s vyhříváním svěrná příruba DN 75/110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233124					
146	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,004			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					
D 751			Vzduchotechnika				17 799,57	
147	K	751398024	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398024					
148	M	751 2000 001	větrací mřížka 400/400, ozn. Z1	kus	1,000			
149	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398025					
150	M	751 2000 002	větrací mřížka 700/700, ozn. Z2	kus	1,000			
151	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,003			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101					
D 762			Konstrukce tesařské				78 096,71	
152	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,839			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
VV			0,092+0,747		0,839			
153	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	14,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332131					
VV			fošna pod vazníky 50/120		14,000			
VV			2*7,0					
154	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,092			CS ÚRS 2025 01
VV			fošna pod vazníky 50/120		0,092			
VV			2*7,0*0,05*0,12*1,1					
155	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	38,100			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332132					
VV			pozednice 140/120		6,100			
VV			2*3,05					
VV			krokve 100/180		32,000			
VV			8*4,0					
156	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,747			CS ÚRS 2025 01
VV			pozednice 140/120		0,113			
VV			2*3,05*0,14*0,12*1,1					
VV			krokve 100/180		0,634			
VV			8*4,0*0,1*0,18*1,1					
157	K	762341660	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	15,875			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341660					
VV			přesah střechy		10,850			
VV			2*0,66*8,03+4*0,25*0,25		5,025			
VV			2*0,75*3,35					
158	M	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	18,256			CS ÚRS 2025 01
VV			15,875*1,15		18,256			
159	K	762342216	Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	143,898			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342216					
VV			S1		117,496			
VV			2*7,6*7,73					
VV			S3		26,402			
VV			4,1*3,07+4,5*3,07					
160	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	1,002			CS ÚRS 2025 01
VV			S1		0,816			
VV			2*20*7,73*0,04*0,06*1,1					
VV			S3		0,186			
VV			(11+12)*3,07*0,04*0,06*1,1					
161	K	762342511	Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	156,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511					
VV			S1		121,600			
VV			2*8*7,6					
VV			S3		34,400			
VV			4*4,1+4*4,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,214			CS ÚRS 2025 01
	VV		S1					
	VV		2*8*7,6*0,025*0,05*1,1		0,167			
	VV		S3					
	VV		(4*4,1+4*4,5)*0,025*0,05*1,1		0,047			
163	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	2,691			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361332					
	VV		atika					
	VV		0,3*(3,22+5,75)		2,691			
164	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,084			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		(0,092+0,747+12,478*0,019+1,002+0,214)/1,1		2,084			
165	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,396			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
D 763			Konstrukce suché výstavby					399 877,29
166	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	113,856			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131431					
	VV		S1					
	VV		13,1*6,98		91,438			
	VV		S3					
	VV		2*3,35*3,05+0,65*3,05		22,418			
167	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	113,856			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
168	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	125,242			CS ÚRS 2025 01
	VV		113,856*1,1		125,242			
169	K	763732115	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m	m	118,400			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763732115					
	VV		8*14,8		118,400			
170	M	60512202	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 15m	m	118,400			CS ÚRS 2025 01
171	K	763734112	Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	114,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763734112					
	VV		zavětrování					
	VV		4*28,5		114,000			
172	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,651			CS ÚRS 2025 01
	VV		118,4*0,025*0,2*1,1		0,651			
173	K	763 2000 001	D + M podélný příhradový ztužující prvek	kus	2,000			
174	K	763 2000 002	Spojovací a kotevní prostředky příhradových vazníků	soubor	1,000			
175	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,489			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763101					
D 764			Konstrukce klempířské					279 661,33
176	K	764101151	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablony, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°	m2	143,898			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764101151					
	VV		S1					
	VV		2*7,6*7,73		117,496			
	VV		S3					
	VV		4,1*3,07+4,5*3,07		26,402			
177	M	55345000	šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4ks/m2	m2	190,304			CS ÚRS 2025 01
	VV		S1					
	VV		2*7,6*7,73*1,15		135,120			
	VV		S3					
	VV		(4,1*3,07+4,5*3,07)*1,15		30,362			
	VV		165,482*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		190,304			
178	K	764211626	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 500 mm	m	11,100			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764211626					
	VV		7,7+3,4		11,100			
179	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	22,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212664					
	VV		2*8,03+2*3,22		22,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	22,870			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214607					
181	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215646					
182	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216644					
VV					7,000			
183	K	764218607	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 mm	m	16,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764218607					
VV					přesah střechy			
VV					16,0			
184	K	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 500 mm	m	48,400			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311606					
VV					4*7,6	30,400		
VV					4*4,5	18,000		
185	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131					
186	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	22,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602					
187	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642					
188	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	4,250			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518621					
189	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,200			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622					
VV					4,25+7,35+6,6	18,200		
190	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,540			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
D 765			Krytina skládaná					24 017,67
191	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	143,898			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191021					
VV					S1			
VV					2*7,6*7,73	117,496		
VV					S3			
VV					4,1*3,07+4,5*3,07	26,402		
192	M	28329044	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150a/m2	m2	158,288			CS ÚRS 2025 01
VV					143,898*1,1	158,288		
193	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	156,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191031					
VV					S1			
VV					2*8*7,6	121,600		
VV					S3			
VV					4*4,1+4*4,5	34,400		
194	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	171,600			CS ÚRS 2025 01
VV					156,0*1,1	171,600		
195	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765102					
D 766			Konstrukce truhlářské					71 817,56
196	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	4,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131					
VV					O2			
VV					2*1,5*1,5	4,500		
197	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,500			CS ÚRS 2025 01
VV					O2			
VV					2*1,5*1,5	4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	7,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					
		VV	O1					
		VV	4,0*1,75		7,000			
199	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	7,000			CS ÚRS 2025 01
		VV	O1					
		VV	4,0*1,75		7,000			
200	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
		VV	4,0+2*1,5		7,000			
201	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
202	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,459			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
D		767	Konstrukce zámečnické				239 716,21	
203	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640322					
		VV	D2					
		VV	1		1,000			
204	M	55341224R	dveře dvoukřídle ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou 2000x2100mm	kus	1,000			
205	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646510					
		VV	D3					
		VV	1		1,000			
206	M	55341168	dveře jednokřídle ocelové interiérové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
207	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767649191					
208	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
209	K	767651240	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otevíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 13 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651240					
		VV	D1					
		VV	1		1,000			
210	M	767 2000 001	vrata dvoukřídlová ocelová 4000/4400, dveře 800/1970	kus	1,000			
211	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810113					
		VV	větrací otvory střešního prostoru 400/150					
		VV	2*4		8,000			
212	M	55341425R	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	8,000			
213	K	767 2000 002	D + M ocelové konstrukce vč. opláštění deskou, kompletní provedení, ozn. Z3	kus	2,000			
214	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,737			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
D		781	Dokončovací práce - obklady				6 759,91	
215	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
		VV	2*1,0*1,5		3,000			
216	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474154					
217	M	59761728	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	3,300			CS ÚRS 2025 01
		VV	3,0*1,1		3,300			
218	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	8,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
		VV	2*1,0+4*1,5		8,000			
219	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	9,680			CS ÚRS 2025 01
		VV	8,8*1,1		9,680			
220	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
		VV	2*1,0		2,000			
221	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,094			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					71 959,45
223	K	783268111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	7,538			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783268111					
VV			přesah střechy		7,538			
VV			(2*0,75*3,35)*1,5					
224	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	47,643			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
VV			I120					
VV			3*1,7*(2*1,2+4*0,058)		13,423			
VV			IPE240					
VV			6*5,0*(2*0,24+4*0,12)		28,800			
VV			profil 100/100/6					
VV			3,55*(4*0,1)		1,420			
VV			L100/100/6					
VV			(2*3,0+4,0)*(4*0,1)		4,000			
225	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	47,643			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
226	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	178,794			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135					
VV			fasáda					
VV			7,88*(6,215)-(0,65*0,65+4,0*1,75)+3,07*(3,55)-(1,5*1,5)+0,25*(4,0+2*1,75+3*1,5)		53,200			
VV			5,99*14,0-					
VV			(3,45*7,95+0,5*1,015*7,95)+0,365*14,6+0,5*(1,845*14,6)		71,195			
VV			7,88*6,215-(4,0*4,4+0,4*0,4)+3,575*3,22+0,25*(3*1,5)		43,851			
VV			sokl					
VV			0,65*10,95+6,05*0,2+11,1*0,2		10,548			
227	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	10,548			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615					
VV			sokl					
VV			0,65*10,95+6,05*0,2+11,1*0,2		10,548			
228	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	178,794			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827425					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					47 805,42
229	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,789			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
VV			SDK					
VV			2*3,35*3,05+0,65*3,05		22,418			
VV			stěny					
VV			3,75*(2*7,05+2*3,07)+2*7,05*0,9/2-(1,5*1,5+2,0*2,1)+0,25*(3*1,5)+0,4*(2,0+2*2,1)		79,400			
VV			2,905*(2*5,6+2*3,22)-(2,0*2,1+1,5*1,5+5,6*2,675)+0,25*(3*1,5)		30,939			
VV			strop					
VV			18,032		18,032			
230	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	336,923			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181125					
VV			SDK					
VV			13,1*6,98		91,438			
VV			stěny					
VV			6,25*(2*6,98+2*13,1)+2*13,1*2,042/2-(4,0*1,75+5,6*2,675+4,0*4,4+0,8*1,97)+0,25*(4,0+2*1,75)+0,4*(4,0+2*4,4+0,8+2*1,97)		245,485			
231	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	11,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191001					
VV			4,0*1,75+2*1,5*1,5		11,500			
232	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	29,152			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191005					
VV			4,0*4,4+2*2,0*2,1+2*0,8*1,97		29,152			
233	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,789			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
234	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	336,923			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211105					

D OST

Ostatní

9 942,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	OST 2000 001	Ostatní práce spojené s napojením nové dílny na objekt stávající dílny	soubor	1,000			
236	K	OST 2000 002	Ostatní práce spojené s napojením nové dílny na objekt stávající garáže	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:
02 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		260 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	260 000,00	21,00%	54 600,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	314 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis: 02 - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		260 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		191 224,44
1 - Zemní práce		51 067,92
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		1 084,45
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		38 545,76
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		825,75
2 - Zakládání		300,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 146,68
4 - Vodorovné konstrukce		2 827,84
8 - Trubní vedení		40 087,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		496,30
96 - Bourání konstrukcí		9 924,03
998 - Přesun hmot		44 917,46
PSV - Práce a dodávky PSV		66 369,48
721 - Vnitřní kanalizace		41 968,16
722 - Vnitřní vodovod		19 968,70
725 - Zařizovací předměty		4 432,62
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 406,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis: 02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 260 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 191 224,44
D 1 Zemní práce 51 067,92

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,790			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			0,6*1,0*(6,35+28,3+5,0)					
VV			šachta					
VV			1,0					
VV			vpust'					
VV			1,0					
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,964			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			0,6*0,65*(6,35+28,3+5,0)					
VV			okolo šachty					
VV			0,5					
3	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	29,533			CS ÚRS 2025 01
VV			15,964*1,85					
			29,533					
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,512			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV			0,6*0,25*(6,35+28,3+5,0)					
VV			obsyp UV					
VV			0,15*0,94*(4*1,0)					
5	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	12,047			CS ÚRS 2025 01
VV			6,512*1,85					
			12,047					
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
			1 084,45					
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV			vpust'					
VV			8					
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
8	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004111					
VV			vpust'					
VV			1					
9	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004112					
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku					
			38 545,76					
10	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,790			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	361,060			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			25,79					
VV			25,79*14 'Přepočtené koeficientem množství					
			361,060					
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,712			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,79*1,85		47,712			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				825,75	
13	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	24,790			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302						
	VV		dno rýhy potrubí					
	VV		0,6*(6,35+28,3+5,0)		23,790			
	VV		dno UV					
	VV		1,0*1,0		1,000			
	D	2	Zakládání				300,84	
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,100			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532213						
	VV		dno UV					
	VV		0,1*(1,0*1,0)		0,100			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 146,68	
15	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	39,650			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211						
	VV		6,35+28,3+5,0		39,650			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 827,84	
16	K	452322131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,630			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452322131						
	VV		prstenec UV					
	VV		2*3,14*0,35*0,2		0,440			
	VV		výtok vpustí					
	VV		0,6*0,2*0,75		0,090			
	VV		dno uliční vpustě					
	VV		0,1*1,0*1,0		0,100			
17	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,003			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211						
	VV		dno uliční vpustě					
	VV		(1,0*1,0)/6,0*18,2*0,001*1,1		0,003			
	D	8	Trubní vedení				40 087,41	
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,379			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111						
	VV		0,6*0,1*(6,35+28,3+5,0)		2,379			
19	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315123						
20	M	28651300	sedlo kolmé univerzální beton/KG DN 250-350/160	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315211						
	VV		UV					
	VV		1		1,000			
22	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812202						
24	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231						
25	K	894812255	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pachotěsný s madlem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812255						
26	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941342						
27	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941351						
29	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941361						
31	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
32	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
34	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941366					
35	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
37	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
38	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	0,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623171					
40	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	39,650			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114					
VV			6,35+28,3+5,0		39,650			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				496,30	
41	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919124121					
VV			UV					
VV			4*0,5		2,000			
D 96			Bourání konstrukcí				9 924,03	
42	K	96 0202 001	Vybourání stávající uliční vpusti, vč. likvidace	soubor	1,000			
D 998			Přesun hmot				44 917,46	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	50,149			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				66 369,48	
D 721			Vnitřní kanalizace				41 968,16	
44	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,350			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
VV			3*(0,5+0,5+0,7)		5,100			
VV			0,5+0,75		1,250			
45	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	28,300			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
VV			1,5+0,8+14,5+0,5+4,1+1,9+4,3+0,7		28,300			
46	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173404					
47	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	17,650			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041					
VV			0,5+1,9+9,6+4,4+0,5+0,25+0,5		17,650			
48	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	12,900			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
VV			0,5+1,9+8,1+1,9+0,5		12,900			
49	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	2,500			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
VV			vpust'					
VV			0,5+1,25+0,75		2,500			
50	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194103					
51	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104					
52	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
53	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211421					
54	K	721242105	Lapače sřešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242105					
55	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	72,700			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
VV			6,35+28,3+5,0+17,65+12,9+2,5		72,700			
56	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,113			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					
D 722			Vnitřní vodovod				19 968,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	27,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002					
VV			2*1,0		2,000			
VV			2*(0,5+1,9+8,1+1,9+0,5)		25,800			
58	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	27,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221					
59	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"	pár	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220122					
60	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
61	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	27,800			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
62	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,024			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101					
D 725			Zařizovací předměty		4 432,62			
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
64	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102					
65	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
66	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829121					
67	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
68	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,018			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby		2 406,08			
69	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:
03 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 000,00	21,00%	2 730,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 730,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:

03 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 352,94
751 - Vzduchotechnika	12 352,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	647,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis: 03 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 352,94
D 751 Vzduchotechnika 12 352,94

1	K	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111013								
2	M	42914150	ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu 4 póly IP44 40W D 250mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	0,750			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510043								
4	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,009			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101								

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 647,06

5	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:
04 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		240 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 000,00	21,00%	50 400,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	290 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:

04 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	240 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	237 487,24
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	68 013,58
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 633,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 264,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	142 575,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 512,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis: 04 - Vytápění

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 237 487,24

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 68 013,58

1	K	733122301	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 15/1,0	m	87,500			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122301						
VV		2*(2,9+0,25+4,4+15,2+4,4+0,6+0,25)			56,000			
VV		2*(14,25+3*0,25+3*0,25)			31,500			

2	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	87,500			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733811232						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

3	K	733 0204 001	Napojení na stávající rozvody	soubor	2,000			
---	---	--------------	-------------------------------	--------	-------	--	--	--

4	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,046			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 633,36

5	K	734221535	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 3/8	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221535						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

6	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221684						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

7	K	734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 3/4	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261413						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

8	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 264,80

9	K	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151831						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

10	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735159220						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

11	M	48457364	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dli 1200mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

12	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735159320						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

VV		přesun tělesa						
VV		1			1,000			

13	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,113			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

14	K	784 0204 001	D + M koaxiální komínový systém s kompletem	soubor	1,000			
15	K	784 0204 002	D + M plynový teplovzdušný ventilátor	soubor	1,000			
16	K	784 0204 003	D + M závěs teplovzdušného ventilátoru	soubor	1,000			
17	K	784 0204 004	D + M termostat teplovzdušného ventilátoru	soubor	1,000			
18	K	784 0204 005	D + M ovládací skříň teplovzdušného ventilátoru	soubor	1,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 512,76

19	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:
05 - Elektroinstalace - silnoprúd

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		900 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 900 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 189 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 089 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	900 000,00
PSV - PSV	900 000,00
D1 - Odhadovaný rozsah úprav elektroinstalace v dílně 101	6 319,98
D2 - Rozvodnice RH - náhrada stávající rozvodnice novou	19 140,21
D3 - Rozvodnice R1 - náhrada stávající rozvodnice novou	35 974,93
D4 - Rozvodnice R2	165 232,43
D5 - Rozvodnice RP1	27 963,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	438 400,78
742 - Elektroinstalace - slaboproud	56 206,73
D6 - Bleskosvod	132 759,58
D7 - Revize	18 002,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis: 05 - Elektroinstalace - silnoprout

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 900 000,00

D PSV PSV 900 000,00

D D1 Odhadovaný rozsah úprav elektroinstalace v dílně 101 6 319,98

1	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310042								
2	M	34535057	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310024								
4	M	34535062	přepínač nástěnný střídavý dvojité, řazení 6+6(6+1), IP54, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
5	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313231								
6	M	35811475	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01

D D2 Rozvodnice RH - náhrada stávající rozvodnice novou 19 140,21

7	K	741322002	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322002								
8	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001								
9	M	200 0205 001	rozvodnice přisazená, modulů, max. zatížení 160 A, IP66	kus	1,000			
10	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231014								
11	M	200 0205 002	svodič přepětí, typ B+C, 3-p	kus	1,000			
12	M	34565001	svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

D D3 Rozvodnice R1 - náhrada stávající rozvodnice novou

13	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001								
14	M	300 0205 001	rozvodnice přisazená, 120 modulů, max. zatížení 160 A, IP66	kus	1,000			

D D4 Rozvodnice R2

15	K	741127041	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných bez odboček 500 A, délky 1200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741127041								
16	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231014								
17	K	741130064	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 70 mm2	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130064								
18	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2	kus	74,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231002								
19	K	741310211	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310211								
20	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101							
21	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	23,000			CS ÚRS 2025 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161							
22	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320171							
23	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320202							
24	K	741320382	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových doplňků blokovacího tlačítka, spouště na podpětí, vypínací spouště	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320382							
25	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321001							
26	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	9,000	CS ÚRS 2025 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321051							
27	K	741330051	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 16 A	kus	4,000	CS ÚRS 2025 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330051							
28	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741350031							
29	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310001							
30	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	CS ÚRS 2025 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001							
31	M	400 0205 001	rozdavnice stojací, IP55, rozměry (š. x hl. x v.): 800 x 300 x 1600 mm	kus	1,000					
32	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
33	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01		
34	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01		
35	M	35822154	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01		
36	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01		
37	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01		
38	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
39	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01		
40	M	35822160	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01		
41	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01		
42	M	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01		
43	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01		
44	M	35822183	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01		
45	M	35822635	spoušť podpětíová, AC/DC 24, 48V	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
46	M	400 0205 002	vypínač 3x 160 A, deionový	kus	2,000					
47	M	400 0205 003	boční ovládání, AC/DC 24 V, pro BC160	kus	1,000					
48	M	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
49	M	35829008	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,3A	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01		
50	M	35829010	chránič proudový 4 pólový 63A typ AC	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01		
51	M	400 0205 004	relé monitorovací, ke sledování nadpětí, podpětí a výpadku fází	kus	1,000					
52	M	400 0205 005	spínač 230 V, 25 A, ř.k.22	kus	2,000					
53	M	400 0205 006	ovládací tlačítko, 230 V, 25 A, ř.k. 22, červené tl.	kus	1,000					
54	M	400 0205 007	tlačítko vestavné, stop tlačítko, kontakt 1x NC, 230 V, IP66, s aretací ve stisknuté poloze, průměr otvoru 22 mm	kus	1,000					
55	M	400 0205 008	zdroj 230 V AC / 24 V DC SELV, 2,5 A, 60 W, 3 M	kus	1,000					
56	M	34562265	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01		
57	M	400 0205 009	svornice 4 řadová bílá	kus	74,000					
58	M	400 0205 010	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm², délka 1 m	kus	4,000					
59	M	400 0205 011	sběrnice Cu, 400 A, 25 x 5 mm, (1 m = 0,990 kg)	m	4,000					
60	M	400 0205 012	svorka ekvipotenciální	kus	1,000					
61	M	34567300	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 70x10	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01		
62	M	400 0205 013	záložní zdroj UPS, 24 V DC, 5 Ah	kus	1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	468091332	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,10 do 0,16 m2 a hloubky přes 15 do 30 cm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091332					
64	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
65	K	741231007	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 95 mm2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231007					
66	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320202					
67	K	741322002	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322002					
68	K	741320382	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových doplňků blokovacího tlačítka, spouště na podpětí, vypínací spouště	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320382					
69	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231014					
70	M	500 0205 001	skříň bez náplně, IP44, 1-modulová, vestavná, 555 x 220 x 280 mm (v x hl. x š)	kus	1,000			
71	M	500 0205 002	rošt přístrojový modulový do skříně bez náplně šířky 280 mm, s krytem IP20, 3x 12 modulů	kus	1,000			
72	M	500 0205 003	vypínač 3x 160 A, deionový	ks	1,000			
73	M	500 0205 004	podpěťová spoušť AC/DC 24, 48 V, pro BC160	kus	1,000			
74	M	500 0205 005	svodič přepětí, typ B+C, 3-p	kus1	1,000			
75	M	34562265	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
76	M	500 0205 006	svornice 70 řadová bílá	kus	6,000			
77	M	500 0205 007	svorka ekvipotenciální	kus	1,000			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					438 400,78
78	K	741110556	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 250 mm	m	2,000			S ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110556					
79	M	23170006	pěna montážní PUR protipožární dvojsložková	litr	0,650			S ÚRS 2025 01
VV			0,393939393939394*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		0,650			
80	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	7,000			S ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003					
81	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	7,000			S ÚRS 2025 01
82	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	11,000			S ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112111					
83	M	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	11,000			S ÚRS 2025 01
84	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	298,000			S ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301					
VV			261,0		261,000			
VV			37,0		37,000			
85	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	261,000			S ÚRS 2025 01
86	M	34141040	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm2	m	37,000			S ÚRS 2025 01
87	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	162,000			S ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120303					
88	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	162,000			S ÚRS 2025 01
89	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	574,000			S ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015					
90	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	574,000			S ÚRS 2025 01
VV			176,0		176,000			
VV			398,0		398,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
91	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	144,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016						
92	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	144,000			CS ÚRS 2025 01	
93	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	70,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122024						
94	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	70,000			CS ÚRS 2025 01	
95	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	223,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031						
VV			21,0	21,000					
VV			202,0	202,000					
96	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	21,000			CS ÚRS 2025 01	
97	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	202,000			CS ÚRS 2025 01	
98	K	741123315	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2	m	79,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123315						
99	M	34113080	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2	m	79,000			CS ÚRS 2025 01	
100	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 4 mm2	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130022						
101	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231012						
102	M	741 0205 001	lišta DIN 35 x 7,5 x 200	kus	7,000				
103	M	741 0205 002	svorka ekvipotenciální	kus	7,000				
104	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310024						
105	M	34535022	přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), IP44, šroubové svorky	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01	
106	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031						
107	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01	
108	K	741310032	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310032						
109	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01	
110	K	741310041	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310041						
111	M	34535053	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP54, bezšroubové svorky	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01	
112	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310042						
113	M	34535057	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01	
114	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310413						
115	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01	
116	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313251						
117	M	741 0205 003	zásuvka 400 V, 16 A, IP67, nástěnná	kus	9,000				
118	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313252						
119	M	741 0205 004	zásuvka 400 V, 32 A, IP67, nástěnná	kus	5,000				
120	K	741313301	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	23,000			CS ÚRS 2025 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313301						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	35811315	zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky	kus	23,000			CS ÚRS 2025 01
122	K	741313323	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+N+PE 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313323					
123	M	35811393	zásuvka vestavná 63A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
124	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330371					
125	M	741 0205 005	stop tlačítko, IP44, zasklené	kus	1,000			
126	M	741 0205 006	nouzové stop tlačítko, 1x NO, 1x NC, 10 A, IP66	kus	3,000			
127	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330731					
128	M	741 0205 007	relé časové, do krabice, 230 V, 2000 W odp. zátěže, 750 VA ind. zátěže, multifunkční	kus	2,000			
129	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370002					
130	M	741 0205 008	svítidlo LED s vlastním záložním zdrojem, viz příloha "Legenda půdorysů"	kus	9,000			
131	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370131					
132	M	741 0205 009	svítidlo LED, viz příloha "Legenda půdorysů" EL21	kus	1,000			
133	K	741371012	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371012					
134	M	741 0205 010	svítidlo LED, viz příloha "Legenda půdorysů" EL11	kus	3,000			
135	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	30,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371104					
136	M	741 0205 011	svítidlo LED, viz příloha "Legenda půdorysů" EL12	kus	12,000			
137	M	741 0205 012	svítidlo LED, viz příloha "Legenda půdorysů" EL13	kus	18,000			
138	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	34,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412					
139	M	34575002	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm	m	34,000			CS ÚRS 2025 01
140	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62	m	34,000			CS ÚRS 2025 01
141	K	468091313	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 15x15x10 cm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091313					
142	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	272,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101411					
143	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	180,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101412					
144	M	59042125	sádra šedá	kg	60,000			CS ÚRS 2025 01
145	M	741 0205 013	řetěz ocelový, pevnost 250 N	m	18,000			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
146	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	227,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
147	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	227,000			CS ÚRS 2025 01
148	K	741110556	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 250 mm	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110556					
149	M	23170006	pěna montážní PUR protipožární dvojsložková	litr	0,325			CS ÚRS 2025 01
150	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110061					
151	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
152	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110062					
153	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 29mm	m	15,000			CS ÚRS 2025 01

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110063					
155	M	34571065	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 36mm	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
156	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061					
157	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
158	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	19,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
159	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	19,000			CS ÚRS 2025 01
160	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003					
161	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
162	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322001					
163	M	742 0205 001	přepětová ochrana SPD zkoušená pro tř. I,II,III, rozhraní LPZ 0 / LPZ 1 a vyšších, pro 1 port	kus	2,000			
164	M	34562265	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
165	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
166	M	742 0205 002	rozvodnice na omítku, IP65, 8 modulů	kus	1,000			
167	M	742 0205 003	mústek rozbočovací PE12	kus	1,000			
168	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231012					
169	M	742 0205 004	lišta DIN 35 x 7,5 x 300	kus	1,000			
170	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003					
171	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230007					
172	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
173	M	742 0205 005	rámeček vypínače, zásuvky, jednoduchý	kus	3,000			
174	M	742 0205 006	zásuvka LAN, Cat. 6, nestíněná	kus	3,000			
175	M	742 0205 007	maska nosná LAN, jednonásobná	kus	3,000			
176	M	742 0205 008	kryt LAN zásuvky, s popisovým polem	kus	3,000			
177	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005					
178	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
179	K	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091311					
180	K	468091312	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikostí 10x10x8 cm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091312					
181	K	468091313	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikostí 15x15x10 cm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091313					
182	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	66,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101411					
183	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101421					
D D6			Bleskosvod				132 759,58	
184	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	75,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
185	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	71,250			CS ÚRS 2025 01
VV			75*0,95		71,250			
186	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	38,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041					
187	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	23,560			CS ÚRS 2025 01
VV			38*0,62		23,560			
188	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	151,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
189	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	60,400			CS ÚRS 2025 01
VV			151,0*0,4		60,400			
190	M	35441674	podpěra vedení hromosvodu do zdíva - 250mm, Cu	kus	38,000			CS ÚRS 2025 01
191	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	94,000			CS ÚRS 2025 01
192	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430003					
193	M	35441123	tyč jímací s rovným koncem 2000mm nerez	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
194	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	78,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
VV			72		72,000			
VV			6		6,000			
195	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	31,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
196	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
197	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	41,000			CS ÚRS 2025 01
198	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
199	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
200	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
201	M	35442196	páska nerezová	m	6,000			CS ÚRS 2025 01
202	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
203	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	30,000			CS ÚRS 2025 01
204	M	35431036	svorka uzemnění FeZn k zemnicí tyči, 78x40mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
205	M	35431003	svorka uzemnění AlMgSi univerzální s 1 příložkou	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
206	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031					
207	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
208	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
209	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
210	M	35441838	držák ochranného úhelníku středový s vrutem - 250mm, Cu	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
211	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
212	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
213	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820001					
214	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820011					
215	K	460161283	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	8,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161283					
216	K	460431313	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	8,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431313					
D D7			Revize					18 002,16
217	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:
06 - Úprava rozvodu plynu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 000,00	21,00%	9 660,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			55 660,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis:

06 - Úprava rozvodu plynu

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		46 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV		44 788,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		33,34
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		42 848,15
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 906,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 211,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 02 - Objekt dílny pro opravy vozidel
Soupis: 06 - Úprava rozvodu plynu

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 44 788,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33,34

1	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861								

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 42 848,15

2	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150366								

3	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	13,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181024								
VV					13,600			

4	K	723190204	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190204								
VV sahara					1,000			
VV 1								

5	K	723190253	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190253								
VV sahara					1,000			
VV 1								

6	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231166								

7	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723260801								

8	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci ployninstalací s odvzdušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723261913								

9	M	38822272	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

10	K	723 0206 001	Repase stávající skříňky dle platných předpisů	kus	1,000			
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

11	K	723 0206 002	Vyvedení odbočky na stávajícím potrubí	kus	1,000			
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

12	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723102								

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 906,61

13	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	14,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601713								

14	K	783634651	Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm epoxidový	m	14,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783634651								

15	K	783637611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný epoxidový	m	14,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783637611								

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 211,90

16	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zeďník	hod	2,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
03 - Exteriér
Soupis:
01 - Zpevněné plochy, okapový chodník

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		135 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 000,00	21,00%	28 350,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 03 - Exteriér
Soupis: 01 - Zpevněné plochy, okapový chodník

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		135 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		135 000,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		4 513,32
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné		39 447,69
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		61 649,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 898,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 203,54
998 - Přesun hmot		7 287,66

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: 03 - Exteriér
Soupis: 01 - Zpevněné plochy, okapový chodník

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			135 000,00		
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			4 513,32		
1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	65,363			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302					
		VV	vjezd					
		VV	56,963		56,963			
		VV	chodník					
		VV	0,4*21,0		8,400			
D		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné			39 447,69		
2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	122,326			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
		VV	nájezd					
		VV	2*56,963		113,926			
		VV	okapový chodník					
		VV	0,4*21,0		8,400			
D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			61 649,35		
3	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	113,926			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106					
		VV	2*56,963		113,926			
4	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	56,963			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141					
		VV	10,3*4,85+0,24*4,85/2+2,65*4,85/2		56,963			
5	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	56,963			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165142					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			5 898,44		
6	K	637211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm	m2	6,300			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211131					
		VV	0,3*21,0		6,300			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			16 203,54		
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,800			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		VV	0,4*21,0+0,4		21,800			
8	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	23,980			CS ÚRS 2025 01
		VV	21,8*1,1		23,980			
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,872			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
		VV	0,2*0,2*21,8		0,872			
10	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	20,700			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122					
		VV	10,3*4,85+5,55		20,700			
11	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání snárv	m	20,700			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221					
D		998	Přesun hmot			7 287,66		
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,019			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Účastník:
HOME WEST CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			189 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	189 000,00	21,00%	39 690,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	228 690,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o.

Datum: 26. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	189 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	189 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	102 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dílna pro opravy vozidel v areálu SÚSPK Dvorec
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 26. 1. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Účastník: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							189 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				189 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor				
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor				
3	K	VRN1 001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor				
D		VRN3	Zařízení staveniště				102 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor				
5	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor				
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor				
7	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor				
8	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor				
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor				
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor				
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor				
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor				
D		VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00	
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor				
14	K	044002000	Revize	soubor				
D		VRN6	Územní vlivy				50 000,00	
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů	
Veřejná zakázka:	
Název:	Dílna pro opravy vozidel-středisko Dvorec-2.vypsání
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	HOME WEST CZ s.r.o.
IČO:	08668175

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	xxx
IČO:	xxx
Část VZ, již má plnit:	xxx
poddodavatel č.2	
Název:	xxx
IČO:	xxx
Část VZ, již má plnit:	xxx
poddodavatel č. 3	
Název:	xxx
IČO:	xxx
Část VZ, již má plnit:	xxx

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	26.03.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	
	HOME WEST CZ s.r.o.
	08668175


 HOME WEST CZ s.r.o.
 STAVEBNÍ FIRMA

Digitálně
 podepsal David
 Rottenborn
 Datum:
 2026.03.26
 19:36:16 +01'00'