

č.j.: KRPS-186770-82/ČJ-2023-0100IT
Identifikátor VZ: N006/25/V00035326/001
ISPROFIN:114V421004014

JID - PCR01ETRpo149410178
Počet listů: 3
Přílohy: 1/1

DOHODA

pro část I

uzavřená v souladu s § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dohoda“)

Čl. I Smluvní strany

Simac Technik ČR, a.s.

zastoupená:



předsedou představenstva a
– místopředsedou představenstva

Sídlo/místo podnikání

Radlická 740/113 C, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

Radlická 740/113 C, 158 00 Praha 5

IČ:

63079496

DIČ:

CZ63079496

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

9dcdgapv

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 3190,

(dále jen „**Simac**“)

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:

plk. Ing. Petrem Dostálem,

náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:



Telefon:

Datová schránka:

e-mail:

(dále jen „**krajské ředitelství**“)

ČI. II

Předmět dohody

1. Realizace opravy chyby vzniklé při vložení přílohy č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 12.1.2026 pod č.j. KRPS-186770-57/ČJ-2023-0100IT, Identifikátor VZ:N006/25/V00035326/001, ISPROFIN: 114V421004014, jejímž předmětem bylo dodání zboží – max. 600 ks IP telefonů dle specifikace (dále jen „**smlouva**“).

ČI. III

Ostatní ujednání

1. Strany dohody berou na vědomí, že na základě výstupu z vlastní kontrolní činnosti krajského ředitelství bylo zjištěno, že smlouva byla podepsána a následně zveřejněna s přílohou č. 1, která neobsahovala typ nabízeného zařízení, které bylo společností Simac v rámci zadávacího řízení uvedeno.
2. S ohledem na danou skutečnost obě strany dohody souhlasí s tím, aby došlo uzavřením této dohody k nápravě zjištěné chyby tak, že obsahově správná příloha č.1 ke smlouvě, s uvedením typu nabízeného zařízení, která je přílohou této dohody.
3. Uzavřením této dohody nejsou žádným způsobem dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajících ze smlouvy.
4. Nedílnou součástí této dohody je:
 1. Příloha č. 1 – Specifikace (verifikační tabulky), která se sestává z 1 strany textu.

ČI. IV

Závěrečná ujednání

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



2. Obě smluvní strany prohlašují, že dohoda nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě.

Za krajské ředitelství:

Za Simac:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



Specifikace pro část I. - Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci IP telefonů

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Vyplňte typ nabízeného zařízení :	DP-9841-K9=
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE*.
Minimální technické parametry :	-
Typ telefonu: VoIP	ano
Síťový protokol: IPv4, IPv6, DHCP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, CDP	ano
Hlasový kodek: Opus, G.722, G.722.2, systém iSAC, G.711a-law, G.711μ-law, G.729a, G.729b, iLBC	ano
Displej: 3,5" 384x160, podsvícený	ano
Počet programovatelných tlačítek: min 3	ano
Napájení: pomocí PoE, napájecí adaptér	ano
Konektivita :	
2x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	ano
Integrovaný ethernet switch	ano
Rozměry :	
váha: max 1050g	ano
Další parametry:	
Kompatibilní platformy Cisco BroadWorks, Cisco Webex Calling, Cisco Webex Dedicate Instance (DI), Asterisk	ano
Možnost hlasitého odposlechu	ano
Ovládání hlasitosti	ano
Identifikace volajícího/čekající hovor	ano
Černá barva	ano
podpora CUCM v.15	ano
Podpora českého jazyka	ano

Pro ilustraci zadavatel uvádí, že shora citované parametry odpovídají zařízení cisco 9841 a vyšší

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost