

č.j.: KRPS-186770-83/ČJ-2023-0100IT
Identifikátor VZ: N006/25/V00035326/002
ISPROFIN:114V421004014

JID - PCR01ETRpo149410179
Počet listů: 3
Přílohy: 1/1

DOHODA

pro část II

uzavřená v souladu s § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dohoda“)

Čl. I

Smluvní strany

Simac Technik ČR, a.s.

zastoupená:



předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva

Sídlo/místo podnikání

Radlická 740/113 C, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

Radlická 740/113 C, 158 00 Praha 5

IČ:

63079496

DIČ:

CZ63079496

Bankovní spojení:

ČSOB,a.s. hlavní pobočka Praha 2

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

9dcdgapv

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 3190,

(dále jen „**Simac**“)

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:

plk. Ing. Petrem Dostálem,

náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:



Telefon:

Datová schránka:

e-mail:

(dále jen „**krajské ředitelství**“)

ČI. II

Předmět dohody

1. Realizace opravy chyby vzniklé při vložení přílohy č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 4. 1. 2026 pod č.j. KRPS-186770-58/ČJ-2023-0100IT-VZ, Identifikátor VZ:N006/25/V00035326/002, ISPROFIN: 114V421004014, jejímž předmětem bylo dodání zboží – max. 150 ks IP převodníků dle specifikace (dále jen „**smlouva**“).

ČI. III

Ostatní ujednání

1. Strany dohody berou na vědomí, že na základě výstupu z vlastní kontrolní činnosti krajského ředitelství bylo zjištěno, že smlouva byla podepsána a následně zveřejněna s přílohou č. 1, která neobsahovala typ nabízeného zařízení, které bylo společností Simac v rámci zadávacího řízení uvedeno.
2. S ohledem na danou skutečnost obě strany dohody souhlasí s tím, aby došlo uzavřením této dohody k nápravě zjištěné chyby tak, že obsahově správná příloha č.1 ke smlouvě, s uvedením typu nabízeného zařízení, která je přílohou této dohody, bude současně zveřejněna v registru smluv.
3. Uzavřením této dohody nejsou žádným způsobem dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajících ze smlouvy.
4. Nedílnou součástí této dohody je :
 1. Příloha č. 1 – Specifikace (verifikační tabulky), která se sestává z 1 strany textu.

ČI. IV

Závěrečná ujednání

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



2. Obě smluvní strany prohlašují, že dohoda nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě.

Za krajské ředitelství:

Za Simac:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



Specifika pro část II. - Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci IP převodníků

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Vyplňte typ nabízeného zařízení :	ATA191-K9
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉPARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZATHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZAŘÍZENÍM.	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE*.
Minimální technické parametry :	-
Převodník analogový na IP	ano
Počep analogových FXS portů RJ11: min 2	ano
Datový port RJ45: min 1	ano
Vlastnosti	
Zvukové kodeky: G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a, G.729ab	ano
Kompatibilita faxu: T.38	ano
Protokoly: SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, TFTP, ARP, DHCP client, ICMP, SNMP, CDP, LLDP, QoS	ano
Management: Cisco Unified Communications Manager (CUCM)	ano
Zabezpečení: AES, TLS, sRTP, HTTPS, SSH	ano
podpora CUCM v.15	ano
Podpora českého jazyka	ano
Rozměry :	
maximálně 100 × 100 × 30 mm	ano
Hmotnost	
maximálně 150 g	ano

Pro ilustraci zadavatel uvádí, že shora citované parametry splňuje IP převodník typu: ATA 191, ATA 192 případně ATA 187

Vysvětlivky:

* ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost