

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín		
Objekt:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1	
Rozpočet:	1	SO01 1 Pol	
Zadavatel	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 74101 Nový Jičín	IČO: 00298212 DIČ: CZ00298212	
Zhotovitel:	Vily-Stav-AR s.r.o. Jičínská 191, Loučka, 741 01 Nový Jičín	IČO: 29390885 DIČ: CZ29390885	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			134 652,63
PSV			194 753,96
MON			35 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			364 906,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		364 906,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			364 906,59 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na Luční 2, Nový Jičín

Popis objektu: SO01 - Stavební

Popis rozpočtu: 1 - SO01 1 Pol

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 871,05	4,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 644,80	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			5 638,45	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 134,67	23,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 987,38	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			4 600,00	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 910,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 639,78	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			411,39	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 160,80	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 140,22	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 226,84	0,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 470,00	1,2
725	Zařizovací předměty	PSV			39 260,00	10,8
728	Vzduchotechnika	PSV			1 700,00	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			4 800,00	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			36 503,60	10,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 118,98	5,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			18 996,43	5,2
776	Podlahy povlakové	PSV			6 102,16	1,7
781	Obklady keramické	PSV			36 247,78	9,9
783	Nátěry	PSV			8 148,34	2,2
784	Malby	PSV			11 106,81	3,0
787	Zasklívání	PSV			2 772,00	0,8
M21	Elektromontáže	MON			35 500,00	9,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 815,11	1,3
Cena celkem					364 906,59	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 871,05		
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <i>včetně pomocného lešení</i>	m2	16,87700	650,00	10 970,05	801-1	RTS 25/ II
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <i>včetně pomocného lešení</i>	m2	7,86800	750,00	5 901,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						2 644,80		
3	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 <i>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.</i>	m2	2,30600	800,00	1 844,80	801-1	RTS 25/ II
4	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění sádrokartonové nebo sádrovláknité příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK/SDVK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	800,00	800,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						5 638,45		
5	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	5,22900	650,00	3 398,85	801-1	RTS 25/ II
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,07200	550,00	2 239,60	801-1	RTS 25/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						84 134,67		
7	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	138,07200	150,00	20 710,80	801-1	RTS 25/ II
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm <i>keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</i>	m2	7,21600	20,00	144,32	801-1	RTS 25/ II
9	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou, Omítka s anorganickým pojivem pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	28,86000	150,00	4 329,00	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
10	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou sítvou,	m2	28,86000	220,00	6 349,20	801-1	RTS 25/ II
11	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	87,36100	150,00	13 104,15	801-4	RTS 25/ II
12	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	109,21200	150,00	16 381,80	801-1	RTS 25/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
13	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	132,08800	175,00	23 115,40	801-1	RTS 25/ II
v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 987,38		
14	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	17,94700	6,00	107,68	800-773	RTS 25/ II
15	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	17,94700	150,00	2 692,05	801-1	RTS 25/ II
s rozprostřením a uhlazením								
16	632451435	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 běžný	m2	1,25100	150,00	187,65		RTS 25/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				4 600,00		
17	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	801-1	RTS 25/ II
18	55330365R1	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 P,L mm	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00		vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 910,00		
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	38,20000	50,00	1 910,00	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Díl: 96	Bourání konstrukcí	10 639,78
----------------	---------------------------	------------------

20	962090511R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm	m2	27,71000	280,00	7 758,80	801-3	RTS 25/ II
21	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,06800	150,00	10,20	801-3	RTS 25/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

22	965041000U00	Bourání podlah betonových -10cm	m3	0,04200	150,00	6,30	801-3	RTS 25/ II
23	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahamitloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m2	0,88400	100,00	88,40	801-3	RTS 25/ II
24	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	0,88400	120,00	106,08	801-3	RTS 25/ II
25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-3	RTS 25/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

26	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	2,25000	120,00	270,00	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	411,39
----------------	--------------------------------	---------------

27	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	3,42829	120,00	411,39	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě	2 160,80
-----------------	---------------------------	-----------------

28	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; modifikovaná polymerem; dvousložková s plastifikátorem; s atestem na pitnou vodu	m2	6,64000	170,00	1 128,80	800-711	RTS 25/ II
29	711401112R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	6,88000	150,00	1 032,00	800-711	RTS 25/ II

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	1 140,22
-----------------	---------------------------	-----------------

30	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	4,20000	50,00	210,00	800-721	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	------------

odpadního nebo přípojovacího,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
31	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,60000	50,00	230,00	800-721	RTS 25/ II	
32	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	0,80000	80,00	64,00	800-721	RTS 25/ II	
33	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	2,50000	70,00	175,00	800-721	RTS 25/ II	
34	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m <i>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	%	41,92940	11,00	461,22	800-721	RTS 25/ II	
Díl: 722		Vnitřní vodovod	2 226,84						
35	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,8 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	5,50000	80,00	440,00	800-721	RTS 25/ II	
36	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; PN 20; SDR 6,0; teplota média do 70 °C <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,55000	60,00	273,00	800-721	RTS 25/ II	
37	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 25/ II	
38	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	soubor	8,00000	100,00	800,00	800-721	RTS 25/ II	
39	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m <i>vodorovně do 50 m</i>	%	42,76700	5,00	213,84	800-721	RTS 25/ II	
Díl: 723		Vnitřní plynovod	4 470,00						
40	734109212R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-731	RTS 25/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	72301	Prodloužení napojení do kuchyně	kpl	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
42	723191101R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	800,00	800,00	800-721	RTS 25/ II
43	723 002	Revize plynu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
44	551310050R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 8; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	120,00	120,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 725 Zařizovací předměty						39 260,00		
45	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ II
46	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 25/ II
47	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
48	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
49	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	800,00	800,00	800-721	RTS 25/ II
50	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
51	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 25/ II
52	725811161	Ventil pračkový T 217 X-80 G 1/2	kus	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 25/ II
53	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	150,00	900,00	800-721	RTS 25/ II
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 25/ II
55	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	650,00	1 300,00	800-721	RTS 25/ II
56	725849201	Montáž baterie sprchové pevná výška	soubor	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 25/ II
57	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu, Uzávěrka zápachová ZTI	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
58	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 25/ II
59	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
60	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ II
61	53821107RV	sporák kombinovaný; hořáky 4 + el. trouba	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
62	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	5,00000	160,00	800,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
63	55144220R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	SPCM	RTS 23/ II
64	5514500700R	Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	160,00	160,00	SPCM	RTS 25/ II
65	55145036R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS 25/ II
66	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 25/ II
67	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 25/ II
68	551674068	Sedátko pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 25/ II
69	55484219.AR1	Sprchový box obdelníkový 80x80/ 80x90 cm - včetně vaničky, prosklených dveří a zápachové úzávěrky	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	SPCM	RTS 25/ II
70	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 25/ II
71	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinací; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; příslušenství: nádržka; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 700,00		
72	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	500,00	500,00	800-728	RTS 25/ II
73	42958182R	Odsavač par OP 632 W bílý 600mm - podvěsný typ	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				4 800,00		
74	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-728	RTS 25/ II
75	54132164R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				36 503,60		
76	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-766	RTS 25/ II
77	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-766	RTS 25/ II
78	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	3,00000	300,00	900,00	SPCM	RTS 25/ II
79	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
80	61160101R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá								
81	61160603R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: bílá								
82	61165642R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 25/ II
úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku								
83	61581625.AR	linka kuchyňská; dl. 2600 mm, v. 2000 mm š = 600 mm, materiál LDTD tl. Min. 16 mm, včetně nerezového, dřezu a pracovní desky	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	SPCM	RTS 25/ II
84	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
85	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	650,90000	4,00	2 603,60	800-766	RTS 25/ II
50 m vodorovně								

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	19 118,98					
86	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,24500	35,00	113,58	800-771	RTS 25/ II
87	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,24500	500,00	1 622,50	800-771	RTS 25/ II
88	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,24500	500,00	1 622,50	800-771	RTS 25/ II
89	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	28,00000	500,00	14 000,00	800-771	RTS 25/ II
90	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	3,57000	400,00	1 428,00	SPCM	RTS 24/ II
91	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	83,10080	4,00	332,40	800-771	RTS 25/ II
50 m vodorovně								

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	18 996,43					
-----------------	--	------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	34,52300	10,00	345,23	800-775	RTS 25/ II
93	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	17,60000	15,00	264,00	800-775	RTS 25/ II
94	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm bez základního nátěru včetně spojovacích prostředků.	m	40,36000	45,00	1 816,20	800-775	RTS 25/ II
95	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.	m2	34,52300	150,00	5 178,45	800-775	RTS 25/ II
96	775542011R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce fólie PE,		34,52300	15,00	517,85	800-775	RTS 25/ II
97	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	34,52300	150,00	5 178,45	800-775	RTS 25/ II
98	61193703R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	37,97500	150,00	5 696,25	800-775	RTS 25/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						6 102,16		
99	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	37,69300	45,00	1 696,19	800-775	RTS 25/ II
100	776421312	Montáž přechodových lišt	m	2,00000	100,00	200,00		RTS 25/ II
101	553720002R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 5,0 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; zlatá	kus	3,00000	700,00	2 100,00	SPCM	RTS 25/ II
102	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	526,49190	4,00	2 105,97	800-775	RTS 25/ II
Díl: 781 Obklady keramické						36 247,78		
103	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.	m2	22,79600	35,00	797,86	800-771	RTS 25/ II
104	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,	m2	22,79600	450,00	10 258,20	800-771	RTS 25/ II
105	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11,50000	45,00	517,50	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
106	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá <i>odolnost -30 až 70 °C; barva bílá</i>	kus	6,82100	400,00	2 728,40	SPCM	RTS 25/ II	
107	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	113,98000	25,00	2 849,50	SPCM	RTS 25/ II	
108	597813741R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	25,07600	700,00	17 553,20	SPCM	RTS 24/ II	
109	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	385,78000	4,00	1 543,12	800-771	RTS 25/ II	
Díl: 783		Nátěry	8 148,34						
110	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed světlá <i>včetně pomocného lešení.</i>	m2	5,80800	250,00	1 452,00	800-783	RTS 25/ II	
111	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: bílá; lesk: lesklý (G1)	m2	9,36000	250,00	2 340,00	800-783	RTS 25/ II	
112	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	28,86000	45,00	1 298,70	800-783	RTS 25/ II	
113	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	87,36100	35,00	3 057,64	800-783	RTS 25/ II	
Díl: 784		Malby	11 106,81						
114	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	19,83800	25,00	495,95	800-784	RTS 25/ II	
115	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	147,37300	35,00	5 158,06	800-784	RTS 25/ II	
116	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	147,37300	37,00	5 452,80	800-784	RTS 25/ II	
Díl: 787		Zasklívání	2 772,00						
117	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 <i>včetně dodávky lepidla.</i>	m2	0,72000	350,00	252,00	800-787	RTS 25/ II	
118	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,72000	3 500,00	2 520,00	SPCM	RTS 24/ I	
Díl: M21		Elektromontáže	35 500,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Stavební, oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 SO01 1 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
119	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm ² , do 1,5 kW	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	M21	RTS 25/ II	
120	220890202R00	Revize	h	5,00000	500,00	2 500,00		RTS 25/ II	
121	M21000001	Elektroinstalace	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní	
bytová rozvodnice osazená jističi a chrániči, světelné a zásuvkové kabelové rozvody vedené pod omítkou a v zavěšeném pohledu, v pohledu budou osazena zápusťná světla, v ostatních místnostech budou vývody s objímkou a žárovkou, bude provedeno osvětlení kuchyňské linky, vypínače a zásuvky budou standardní plastové bílé barvy, přívod do bytu zůstává stávající									
122	429148999R	Ventilátor axiální do koupelny do protrubí vč. žaluzie	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					4 815,11		
123	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,31381	800,00	1 051,05	821-1	RTS 25/ II	
124	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,31381	1 200,00	1 576,57	801-3	RTS 25/ II	
125	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,31381	300,00	394,14	801-3	RTS 25/ II	
126	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,31381	200,00	262,76	801-3	RTS 25/ II	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
127	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,31381	15,00	19,71	801-3	RTS 25/ II	
128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,31381	800,00	1 051,05	801-3	RTS 25/ II	
129	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,31381	350,00	459,83	801-3	RTS 25/ II	

Celkem	364 906,59
---------------	-------------------