

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202526  
Stavba: MŠ Strojářů, Chrudim - Výměna oplocení

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16.02.2026

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Účastník: IČ: 75582287  
Martin Pudil DIČ: CZ7201141123

Projektant: IČ:  
Ing. Josef Dvořák DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Ing. Jiří Pitra DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Položku přesunu hmot a sutí uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70% hmotnosti stavebního a demoličního odpadu k opětovnému použití.

|                         |                   |                          |                      |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                          | <b>1 179 564,13</b>  |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 179 564,13 | Výše daně 247 708,47 |
| DPH snížená             | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                          | <b>1 427 272,60</b>  |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202526

**Stavba:** MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení

Místo: Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Projektant: Ing. Josef Dvořák

Účastník: Martin Pudil Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

| Kód                          | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>1 179 564,13</b> | <b>1 427 272,60</b> |            |
| 202526                       | MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení | 1 179 564,13        | 1 427 272,60        | <b>STA</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Martin Pudil

IČ:

75582287

DIČ:

CZ7201141123

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!). U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak. Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu. Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technologického postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce! Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70% hmotnosti stavebního a demoličního odpadu k opětovnému použití

**Cena bez DPH**

**1 179 564,13**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 179 564,13 | 21,00%     | 247 708,47 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 427 272,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Účastník: Martin Pudil

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 179 564,13**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 142 064,13

|  |                  |
|--|------------------|
| 1 - Zemní práce                                      | 67 993,61        |
| 18 - Povrchové úpravy terénu                         | 111 946,64       |
| 2 - Zakládání  | 20 289,00        |
| 3a - Oplocení 3D dílcové svařované                   | 689 639,76       |
| 3b - Oplocení z pletiva                              | 2 551,56         |
| 5 - Komunikace pozemní                               | 43 449,45        |
| 5zd - Stávající dlažba - rozebrání a zpětná pokládka | 9 815,50         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání              | 95 157,93        |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot                | 68 087,41        |
| 998 - Přesun hmot                                    | 33 133,27        |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>             | <b>37 500,00</b> |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce      | 21 500,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                           | 14 000,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                            | 2 000,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Účastník: Martin Pudil

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 179 564,13**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 142 064,13

D 1 Zemní práce 67 993,61

| 1 | K | 131111332 | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm | m | 181,800 | 290,00 | 52 722,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/131111332](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111332)

VV

čv103

VV

"a-b-c"(15-2)\*(0,1+0,9)

13,000

VV

"d-e"(7-1)\*(0,1+0,9)

6,000

VV

Mezisoučet

19,000

VV

čv104

VV

"b-q"8\*(0,1+0,9)

8,000

VV

"q-r"4\*(0,1+0,9)

4,000

VV

Mezisoučet

12,000

VV

čv105

VV

"e-f"33\*(0,1+0,9)

33,000

VV

Mezisoučet

33,000

VV

čv106

VV

"f-g"22\*(0,1+0,9)

22,000

VV

Mezisoučet

22,000

VV

čv107

VV

"h-i"26\*(0,1+0,9)

26,000

VV

"pozn.4"1\*(0,1+0,9)

1,000

VV

"pozn.5"1\*0,8

0,800

VV

Mezisoučet

27,800

VV

čv108

VV

"i-j-k"35\*(0,1+0,9)

35,000

VV

Mezisoučet

35,000

VV

čv109

VV

"k-l"8\*(0,1+0,9)

8,000

VV

"m-n"12\*(0,1+0,9)

12,000

VV

Mezisoučet

20,000

VV

čv110

VV

"o-p"13\*(0,1+0,9)

13,000

VV

Mezisoučet

13,000

VV

Součet

181,800

| 2 | K | 131111333 | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm | m | 4,500 | 320,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/131111333](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333)

VV

pro sloupky branky a brány

VV

čv103

VV

"a-b-c"2\*(0,1+0,8)

1,800

VV

"d-e"1\*(0,1+0,8)

0,900

VV

Mezisoučet

2,700

VV

čv109

VV

"l-m"2\*(0,1+0,8)

1,800

VV

Mezisoučet

1,800

VV

Součet

4,500

| 3 | K | 131př | Příplatek na vrtání jamek průměru D do 400mm | m | 4,500 | 50,00 | 225,00 |  |
|---|---|-------|--|---|-------|-------|--------|--|
|---|---|-------|--|---|-------|-------|--------|--|

Poznámka k položce:

Ocenit případný větší průměr jamky základu sloupku nad 300mm dle požadavku dodavatele branky a brány

| 4 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 8,325 | 1 100,00 | 9 157,50 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/132212131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131)

VV

předpoklad rozprostření veškerého výkopku podél oplocení

VV

pro následné ozelenění

VV

rýha pro zapuštění podhrabové desky

VV

čv103

VV

"a-b-c"0,1\*0,1\*(12,6+16,49)

0,291

VV

"d-e"0,1\*0,1\*13,582

0,136

VV

Mezisoučet

0,427

VV

čv104

VV

"b-q"0,1\*0,1\*20,05

0,201

VV

"q-r"0,1\*0,1\*8,04

0,080

VV

Mezisoučet

0,281

VV

čv105

VV

"e-f"0,1\*0,1\*82,14

0,821

VV

Mezisoučet

0,821

VV

čv106

VV

"f-g"0,1\*0,1\*55,32

0,553

VV

Mezisoučet

0,553

VV

čv107

VV

"h-i"0,1\*0,1\*(20,16+40,32)

0,605

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 0,605    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv108  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "i-j-k"0,1*0,1*(83,16+3,55)  |    | 0,867    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 0,867    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv109  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "k-l"0,1*0,1*(14,3+3,67)   |    | 0,180    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "m-n"0,1*0,1*(2,23+25,68)  |    | 0,279    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 0,459    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv110  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "o-p"0,1*0,1*32,76   |    | 0,328    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 0,328    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | rýha pro základ posuv.brány  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv111,103  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,6*0,5*2,34   |    | 1,872    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,872    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv112,109  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,6*0,6*2,2  |    | 2,112    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 2,112    |              |                   |                 |
|    | VV  | vr         | Součet   |    | 8,325    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 122211101  | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  | m3 | 1,430    | 1 140,00     | 1 630,20          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | rozpočet uvažuje se odkopávkou pro nový kufr v místě nové zámkovy  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv103-pozn.4   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "prům.hl.cca 200mm v cca 50% plochy nové zámkovky (50% bude původní kufr)"0,2*(14,3*0,5)   |    | 1,430    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,430    |              |                   |                 |
|    | VV  | vodk       | Součet   |    | 1,430    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 174111101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10,288   | 274,00       | 2 818,91          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | uvažováno se zásypem jamek po původních sloupkách a vzpěrách hl.cca 0,8m a prům.cca 0,3m   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv103  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "a-b-c"11*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 0,622    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "c-d, sloupky branky a brány"3*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |    | 0,170    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "d-e"(5+1)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |    | 0,339    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,131    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv104  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "b-q"(7+2)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |    | 0,509    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "q-r"(2+1)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |    | 0,170    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 0,679    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv105  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "e-f"(26+3)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 1,639    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,639    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv106  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "f-g"(18+4)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 1,243    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,243    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv107  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "h-i"(22+7)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 1,639    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,639    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv108  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "i-j-k"(29+8)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 2,091    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 2,091    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv109  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "k-l"7*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |    | 0,396    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "l-m"3*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |    | 0,170    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "m-n"10*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 0,565    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 1,131    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv110  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "o-p"(11+2)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |    | 0,735    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 0,735    |              |                   |                 |
|    | VV  | zj         | Součet   |    | 10,288   |              |                   |                 |
| D  | 18  |            | Povrchové úpravy terénu  |    |          |              | 111 946,64        |                 |
| 7  | K   | 18oč       | Očištění povrchu dlážděného, živičného a betonového dle zvyklostí zhotovitele (zametení, vodou atd.)   | m2 | 476,214  | 10,00        | 4 762,14          |                 |
|    | VV  |            | čv103  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,0*(1,88+12,6+16,49+1,7+2,52+4,3+13,582+0,63)   |    | 107,404  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 107,404  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv105  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "předběžně dlážděné plochy sousedů - odsouhlasí TDI"2,0*(12,5+12,0+6,5)  |    | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv108  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,0*83,16  |    | 166,320  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 166,320  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv109  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "k-l"2,0*(14,3+3,67+2,015)   |    | 39,970   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "m-n"2,0*(2,23+25,68)  |    | 55,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 95,790   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv110  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "o-p"2,0*(16,3+6,05)   |    | 44,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |    | 44,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 476,214  |              |                   |                 |
| 8  | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice   | t  | 37,061   | 750,00       | 27 795,75         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | VV  |            | předběžná položka pro získání humózní zeminy na KTU ozelenění dle možností zhotovitele - množství odsouhlasí TDI dle skutečnosti               |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | vč. předběžná orientační bilance zeminy (výkopů a zásypů vč. násypů)   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. rozpočet uvažuje se složením na deponie s prům.vzdáleností na místa zpracování do 30m  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. cca objem potřebný do zásypů a KTU   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "zásypy jamek"zj   |    | 10,288    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "dosypání zeminy podél podhr.desek"npd*0,05  |    | 32,213    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 42,501    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. cca objem výkopů a vývrteků  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "vývrtek jamek pr.200mm"-j1*3,14*0,1*0,1   |    | -5,709    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "vývrtek jamek pr.400mm"-j2*3,14*0,2*0,2   |    | -0,565    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "výkop z rýh"-vr   |    | -8,325    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "výkop odkopávek"-vodk   |    | -1,430    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | -16,029   |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Součet   |    | 26,472    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 26,472*1,4 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 37,061    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   | m3 | 32,213    | 360,00       | 11 596,68         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167111101</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 644,257*0,05 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 32,213    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 32,213    | 149,00       | 4 799,74          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | P Poznámka k položce: dovoz ornice z deponie   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 644,257*0,05 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 32,213    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 64,426    | 90,00        | 5 798,34          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 644,257*0,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 64,426    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5  | m2 | 644,257   | 23,50        | 15 140,04         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182303111</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. položka pro dosypání zeminy podél podhr.desek s rozprostřením do ztracena (prům.tl.50mm v š.cca 1,0m) pro následné osetí (v š.cca 2,0m)  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. rozpočet uvažuje s využitím veškerého výkopku ze stavby oplocení   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. přesuny zeminy do 3m jsou v ceně   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. plocha vzrostlé zeleně neodečtena - rezerva  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv103  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 1,0*(12,6+16,49+13,582)  |    | 42,672    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 42,672    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv104  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 1,0*(20,05*2+(8,14-0,5)*2)   |    | 55,380    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 55,380    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv105  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 1,0*82,14  |    | 82,140    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "předběžné plochy u sousedů - odsouhlasí TDI"1,0*(82,14-(12,5+12,0+6,5))   |    | 51,140    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 133,280   |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv106  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "f-g"1,0*(55,32*2)   |    | 110,640   |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 110,640   |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv107  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "h-i"1,0*(20,16+40,32)*2   |    | 120,960   |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 120,960   |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv108  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "i-j"1,0*83,16   |    | 83,160    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "j-k"1,0*3,55*2  |    | 7,100     |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 90,260    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv109  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "k-l"1,0*(14,3+3,67+2,015)   |    | 19,985    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "m-n"1,0*(2,23+25,68)  |    | 27,910    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 47,895    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv110  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. "o-p"1,0*(32,76*2-16,3-6,05)   |    | 43,170    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. Mezisoučet   |    | 43,170    |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. npd Součet   |    | 644,257   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5             | m2 | 644,257   | 26,00        | 16 750,68         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181111111</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 1 277,944 | 12,00        | 15 335,33         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. položka pro osetí (v š.cca 2,0m)   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. plocha vzrostlé zeleně neodečtena - rezerva  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. čv103  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | vč. 2,0*(12,6+16,49+3,26+3,43+4,3+13,582)  |    | 107,324   |              |                   |                 |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 107,324   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv104  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | 2,0*((20,05-2,0)*2+(8,14-0,5)*2)   |     | 102,760   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 102,760   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv105  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | 2,0*82,14  |     | 164,280   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "předběžné plochy u sousedů - odsouhlasí TDI"2,0*(82,14-(12,5+12,0+6,5))   |     | 102,280   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 266,560   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv106  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "f-g"2,0*(55,32*2)   |     | 221,280   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 221,280   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv107  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "h-i"2,0*(20,16*2-10,5+40,32*2)  |     | 220,920   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 220,920   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv108  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "i-j"2,0*83,16   |     | 166,320   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "j-k"1,0*3,55+2,0*3,55   |     | 10,650    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 176,970   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv109  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "k-l"2,0*(14,3+3,67+2,015)   |     | 39,970    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "m-n"2,0*(2,23+25,68)  |     | 55,820    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 95,790    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv110  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "o-p"2,0*(32,76*2-16,3-6,05)   |     | 86,340    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 86,340    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Součet   |     | 1 277,944 |              |                   |                 |
| 15   | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná  | kg  | 25,559    | 165,00       | 4 217,24          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV   |     |           | 1277,944*0,02 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 25,559    |              |                   |                 |
| 16   | K   | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2   | m3  | 38,338    | 150,00       | 5 750,70          | CS ÚRS 2025 02  |
|      |     |           | Online PSC   |     |           |              |                   |                 |
|      |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312</a>                        |     |           |              |                   |                 |
|      |     |           | Poznámka k položce:  |     |           |              |                   |                 |
|      |     |           | bude-li použita voda objednatel, odečte se z ceny vodné a stočné   |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | 1277,944*0,03 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 38,338    |              |                   |                 |
| D 2  |     |           | Zakládání  |     |           |              | 20 289,00         |                 |
| 17   | K   | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25   | m3  | 3,865     | 4 200,00     | 16 233,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|      |     |           | Online PSC   |     |           |              |                   |                 |
|      |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321411</a>                        |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | základ posuv.brány   |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv111,103  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | 1,5*0,5*2,34*1,035   |     | 1,816     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 1,816     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv112,109  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | 1,5*0,6*2,2*1,035  |     | 2,049     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 2,049     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Součet   |     | 3,865     |              |                   |                 |
| 18   | K   | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI  | t   | 0,104     | 39 000,00    | 4 056,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|      |     |           | Online PSC   |     |           |              |                   |                 |
|      |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021</a>                        |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | základ posuv.brány   |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | kari 8/150   |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv111,103  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | (1,5*2+0,5)*2,34*5,4*1,2*0,001   |     | 0,053     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 0,053     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv112,109  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | (1,5*2+0,6)*2,2*5,4*1,2*0,001  |     | 0,051     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 0,051     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Součet   |     | 0,104     |              |                   |                 |
| D 3a |     |           | Oplocení 3D dílcové svařované  |     |           |              | 689 639,76        |                 |
| 19   | K   | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 181,000   | 370,00       | 66 970,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|      |     |           | Online PSC   |     |           |              |                   |                 |
|      |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123</a>                        |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | výměra bez sloupků branky a brány (budou v ceně dodávky branky a brány)  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv103  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "a-b-c"15-2  |     | 13,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "d-e"7   |     | 7,000     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 20,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv104  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "b-q"8   |     | 8,000     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "q-r"4   |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 12,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv105  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "e-f"33  |     | 33,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 33,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv106  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "f-g"22  |     | 22,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 22,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv107  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "h-i"26  |     | 26,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 26,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv108  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "i-j-k"35  |     | 35,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Mezisoučet   |     | 35,000    |              |                   |                 |
| VV   |     |           | čv109  |     |           |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "k-l"8   |     | 8,000     |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "m-n"12  |     | 12,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv110   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "o-p"13   |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |     | 181,000  |              |                   |                 |
| 20 | M   | 338sl     | systémový plotový sloupek jackl 60/60/1,5mm dl.2,6m, poplast.zelený, s čepičkou - dodávka  | kus | 181,000  | 404,00       | 73 124,00         |                 |
| 21 | K   | 348121211 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m  | kus | 13,000   | 120,00       | 1 560,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121211</a> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv103   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "a-b-c"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "d-e"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv104   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "b-q"0  |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "q-r"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv105   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "e-f"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv108   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "j-k"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv109   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "k-l"3  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m-n"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m   | kus | 167,000  | 140,00       | 23 380,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221</a> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv103   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "a-b-c"12   |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "d-e"5  |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 17,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv104   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "b-q"8  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "q-r"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv105   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "e-f"32   |     | 32,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 32,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv106   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "f-g"22   |     | 22,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 22,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv107   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "h-i"24   |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv108   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "i-j"33   |     | 33,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 33,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv109   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "k-l"6  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m-n"10   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv110   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "o-p"13   |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |     | 167,000  |              |                   |                 |
| 23 | M   | 348pd     | systémová betonová podhrabová deska 50/300/2450mm - dodávka  | kus | 180,000  | 487,00       | 87 660,00         |                 |
| 24 | K   | 34zkr     | Zkrácení délky betonové podhrabové desky vč.likvidace odřezku  | kus | 17,000   | 150,00       | 2 550,00          |                 |
|    |     |           | VV čv103   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "a-b-c"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "d-e"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv104   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "b-q"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "q-r"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv105   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "e-f"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv106   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "f-g"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv108   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "j-k"2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV čv109   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "k-l"4  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m-n"3  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 34opd     | Úprava podhrabové desky z důvodu výskytu kořenů vzrostlé zeleně (např.výřezy průchodů)   | kus | 3,000    | 150,00       | 450,00            |                 |
|    |     |           | VV předběžná položka - bude upřesněna při realizaci a odsouhlasena TDI   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV MJ je 1ks podhrabové desky  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "předběžná výměra"3   |     | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | M   | 348dpd     | systémový držák podhrabové desky ocelový, koncový vč.samofez.šroubu - dodávka vč.konečné povrch.úpravy   | kus | 360,000  | 65,00        | 23 400,00         |                 |
| P  |     |            | Poznámka k položce:<br>vzhledem k převažujícímu svažitému terénu je uvažováno s koncovým držákem, případné použití průběžného držáku a úhlovou úpravu držáku zohledněte v ceně |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 348171146  | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m   | m   | 440,467  | 280,00       | 123 330,76        | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171146</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv103  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "a-b-c"1,88+12,6+16,49+2,52  |     | 33,490   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "d-e"13,582  |     | 13,582   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 47,072   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv104  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "b-q"20,05   |     | 20,050   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "q-r"8,04  |     | 8,040    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 28,090   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv105  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "e-f"82,14   |     | 82,140   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 82,140   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv106  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "f-g"55,32   |     | 55,320   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 55,320   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv107  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "h-i"20,16+40,32   |     | 60,480   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 60,480   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv108  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "i-j-k"83,16+3,55  |     | 86,710   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 86,710   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv109  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "k-l"14,3+3,67+2,015   |     | 19,985   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m-n"2,23+25,68  |     | 27,910   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 47,895   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv110  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "o-p"32,76   |     | 32,760   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 32,760   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     | 440,467  |              |                   |                 |
| 28 | M   | 34817pp    | systémový plotový svařovaný 3D dílec 2500/1530mm, drát 5mm, oka 50/200mm, poplast.zelený   | kus | 180,000  | 663,00       | 119 340,00        |                 |
|    |     | VV         | čv103  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "a-b-c"14  |     | 14,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "d-e"6   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv104  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "b-q"8   |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "q-r"4   |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv105  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "e-f"33  |     | 33,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 33,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv106  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "f-g"22  |     | 22,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 22,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv107  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "h-i"24  |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv108  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "i-j"33  |     | 33,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "j-k"2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 35,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv109  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "k-l"9   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m-n"12  |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 21,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv110  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "o-p"13  |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     | 180,000  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 34817řpp   | Zkrácení délky plotového dílce vč.likvidace odřezku a zatření řezu   | kus | 17,000   | 75,00        | 1 275,00          |                 |
|    |     | VV         | čv103  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "a-b-c"2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "d-e"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv104  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "b-q"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "q-r"2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv105  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "e-f"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv106  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "f-g"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv108  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "j-k"2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | čv109  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "k-l"4   |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m-n"3   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet   |     | 7,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | Součet   |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 30 | M   | 34817př    | systémová příchytky plotového dílce na ocel.sloupek vč.šroubu alt.samořez.vrutu - dodávka  | kus | 776,000  | 13,00        | 10 088,00         |                 |
|    | VV  |            | čv103  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "a-b-c"4*16  |     | 64,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "d-e"4*7   |     | 28,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 92,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv104  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "b-g"4*(8+1)   |     | 36,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "q-r"4*(4+1)   |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 56,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv105  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "e-f"4*(33+1)  |     | 136,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 136,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv106  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "f-g"4*(22+1)  |     | 92,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 92,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv107  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "h-i"4*26  |     | 104,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 104,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv108  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "i-j-k"4*(33+1+2+1)  |     | 148,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 148,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv109  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "k-l"4*10  |     | 40,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "m-n"4*13  |     | 52,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 92,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv110  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "o-p"4*(13+1)  |     | 56,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 56,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 776,000  |              |                   |                 |
| 31 | K   | 39bk2      | Ocelová branka 1kř., výplň dílec 3D, 1230/1730mm - kompl.d,m dle čv107-pozn.1 bez sloupků vč.kování, zámku a konečné povrch.úpravy   | kus | 1,000    | 9 000,00     | 9 000,00          |                 |
| 32 | K   | 39bk       | Ocelová branka 1kř., výplň dílec 3D - kompl.d,m dle čv111 vč.sloupků, kování, zámku (čtečka a el.vrátný použit stávající), chráničky pro kabeláž el.vrátného a konečné povrch.úpravy | kus | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         |                 |
| 33 | K   | 39bk3      | Ocelová branka 1kř., výplň dílec 3D - kompl.d,m dle čv112 vč.sloupků, kování, zámku (čtečka a el.vrátný použit stávající), chráničky pro kabeláž el.vrátného a konečné povrch.úpravy | kus | 1,000    | 10 500,00    | 10 500,00         |                 |
| 34 | K   | 39brp      | Ocelová brána, ruční posuv, výplň dílec 3D, os.š.4,3m - kompl.d,m dle čv111 vč.sloupků, zámku, kotvení, výrobní dokumentace a konečné povrch.úpravy                                  | kus | 1,000    | 65 000,00    | 65 000,00         |                 |
| 35 | K   | 39brp2     | Ocelová brána, ruční posuv, výplň dílec 3D, os.š.3,5m - kompl.d,m dle čv112 vč.sloupků, zámku, kotvení, výrobní dokumentace a konečné povrch.úpravy                                  | kus | 1,000    | 60 000,00    | 60 000,00         |                 |
| 36 | K   | 98st       | Stínící tkanina, zastínění 100%, v.1,5m, zelená - kompl.d,m  | m2  | 37,800   | 40,00        | 1 512,00          |                 |
|    | VV  |            | čv105-pozn.2   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,5*25,2   |     | 37,800   |              |                   |                 |
|    | D   | 3b         | Oplocení z pletiva   |     |          |              | 2 551,56          |                 |
| 37 | K   | 31drpl     | Systémový držák pletiva v.1,6m pr.10mm poplastovaný - d,m  | kus | 2,000    | 150,00       | 300,00            |                 |
|    | VV  |            | "čv103-pozn.7"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "čv110-pozn.2"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 338171123  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek                                     | kus | 2,000    | 350,00       | 700,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "čv107-pozn.4"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "čv107-pozn.5"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | M   | 338s1      | plotový sloupek kulatý 48/1,5mm dl.2,4m, poplast.zelený, s čepičkou - dodávka  | kus | 1,000    | 205,00       | 205,00            |                 |
|    | VV  |            | "čv107-pozn.4"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | M   | 338vz1     | plotová vzpěra kulatá 38/1,2mm dl.2,4m, poplast.zelená - dodávka   | kus | 1,000    | 121,00       | 121,00            |                 |
|    | VV  |            | "čv107-pozn.5"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 348401120  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m   | m   | 5,030    | 100,00       | 503,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401120</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv103-pozn.7   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,63   |     | 0,630    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 0,630    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | čv107-pozn.2   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4,4  |     | 4,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet   |     | 4,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 5,030    |              |                   |                 |
| 42 | M   | 31327505   | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm   | m   | 5,282    | 80,00        | 422,56            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | VV  |            | 5,03*1,05 *Přepočtené koeficientem množství  |     | 5,282    |              |                   |                 |

| PČ                     | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43                     | M          | 38opm     | ostatní pomocný materiál pro provedení oplocení z pletiva (napínáky vč.opasku, váz.drát atd.) dle zvyklostí zhotovitele  | kpl | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |
| 44                     | K          | 31upl     | Uchycení pletiva v.1,5m na stávající sloupek např.vázacím poplast. drátem (viz.čv103-pozn.7) - d,m   | kus | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |
| 45                     | K          | 31upl2    | Uchycení pletiva v.1,6m na stávající sloupek branky např.vázacím poplast. drátem (viz.čv107-pozn.3) - d,m  | kus | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |
| D 5 Komunikace pozemní |            |           |  |     |          |              | 43 449,45         |                 |
| 46                     | K          | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby  | m2  | 6,400    | 118,00       | 755,20            |                 |
|                        | VV         |           | čv103-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 1,6*4,0  |     | 6,400    |              |                   |                 |
| 47                     | K          | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                | m2  | 7,140    | 91,00        | 649,74            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv109-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 1,4*5,1  |     | 7,140    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet   |     | 7,140    |              |                   |                 |
| 48                     | K          | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových  | m   | 10,800   | 57,00        | 615,60            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv103-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 4,0*2  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Mezisoučet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv109-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 1,4*2  |     | 2,800    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Mezisoučet   |     | 2,800    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet   |     | 10,800   |              |                   |                 |
| 49                     | K          | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm   | m   | 4,450    | 113,00       | 502,85            | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | položka pro zařiznutí hrany vč. odstranění odřezu  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "čv103-pozn.5"4,45   |     | 4,450    |              |                   |                 |
| 50                     | K          | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním  | m2  | 21,370   | 56,00        | 1 196,72          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv103-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "cca 50% plochy pod nový kufr (50% bude původní kufr - taky přehutnit)"14,3  |     | 14,300   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Mezisoučet   |     | 14,300   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv109-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "uvažováno s využitím stávaj.kufu - urovnání nivelety a přehutnění"1,4*5,05  |     | 7,070    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Mezisoučet   |     | 7,070    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet   |     | 21,370   |              |                   |                 |
| 51                     | K          | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm   | m2  | 7,150    | 246,00       | 1 758,90          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv103-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "cca 50% plochy nový kufr (50% bude původní kufr)"14,3*0,5   |     | 7,150    |              |                   |                 |
| 52                     | K          | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2  | 21,370   | 511,00       | 10 920,07         | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 53                     | M          | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní   | m2  | 22,011   | 384,00       | 8 452,22          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | VV         |           | 21,37*1,03 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 22,011   |              |                   |                 |
| 54                     | K          | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15   | m   | 11,840   | 226,00       | 2 675,84          | CS ÚRS 2025 02  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112</a>  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv103-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 3,43+3,26+2,35   |     | 9,040    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Mezisoučet   |     | 9,040    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | čv109-pozn.4   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 1,4*2  |     | 2,800    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Mezisoučet   |     | 2,800    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet   |     | 11,840   |              |                   |                 |
| 55                     | M          | 59217002  | obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm  | m   | 12,077   | 69,00        | 833,31            | CS ÚRS 2025 02  |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |            | 11,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     |          | 12,077       |                   |                 |
| 56         | K   | 631312141  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýhy v dosavadních mazaninách   | m3  | 2,974    | 4 100,00     | 12 193,40         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312141</a>  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | položka pro dobetonávku rýhy mezi stávaj.zámkovkou a novou podhrab.deskou  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | cena vč.dilatování   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | beton C20/25 XC2   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv103-pozn.5   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 0,1*0,15*(12,6+16,49+1,7+2,52+13,582)  |     | 0,703    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet   |     | 0,703    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv108  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "i-j-k"0,1*0,15*(83,16)  |     | 1,247    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet   |     | 1,247    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv109  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "k-l"0,1*0,15*(14,3+3,67)  |     | 0,270    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "m-n"0,1*0,15*(2,23+25,68)   |     | 0,419    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet   |     | 0,689    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv110  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "o-p"0,1*0,15*(16,3+6,05)  |     | 0,335    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet   |     | 0,335    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet   |     | 2,974    |              |                   |                 |
| 57         | K   | 916131113  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   | m   | 4,000    | 525,00       | 2 100,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113</a>  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv103-pozn.6   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 4,0  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 58         | M   | 59217034   | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm  | m   | 4,080    | 195,00       | 795,60            | CS ÚRS 2025 02  |
| VV         |     |            | 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 4,080    |              |                   |                 |
| D 5zd      |     |            | Stávající dlažba - rozebrání a zpětná pokládka   |     |          |              |                   | 9 815,50        |
| 59         | K   | 113106123. | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby  | m2  | 10,000   | 118,00       | 1 180,00          |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:<br>suř 0 tun = zpětná pokládka   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | předpoklad ponechání do 3m   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "čv103-pozn.4"5,0  |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "čv109-pozn.4"5,0  |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 60         | K   | 979054451  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem   | m2  | 10,000   | 95,00        | 950,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 61         | K   | 997221612  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot   | t   | 1,500    | 577,00       | 865,50            | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612</a>  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | předpoklad vyskládání očištěné zámkovky na paletu  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "čv103-pozn.4"5,0*0,15   |     | 0,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "čv109-pozn.4"5,0*0,15   |     | 0,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet   |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 62         | K   | 596211110  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2  | 10,000   | 472,00       | 4 720,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 63         | K   | 59poř      | Stávající betonová zámková dlažba kolem nové podhrabové desky (přeložení do 1m2 a oříznutí dl.cca 3,0m + rýha pro zapuštění desky) dle čv103-pozn.1  | kpl | 1,000    | 800,00       | 800,00            |                 |
| 64         | K   | 59och      | Úprava okap.chodníku u objektu pro zhotovení sloupku a zapuštění podhrab.desky (např.řezání dlažby a zpětná pokládka) viz.čv104  | kpl | 1,000    | 650,00       | 650,00            |                 |
| 65         | K   | 59och2     | Úprava okap.chodníku u objektu pro zhotovení sloupku a zapuštění podhrab.desky (např.řezání dlažby a zpětná pokládka) viz.čv110  | kpl | 1,000    | 650,00       | 650,00            |                 |
| D 9        |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              |                   | 95 157,93       |
| 66         | K   | 966071821  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m  | m   | 442,835  | 55,00        | 24 355,93         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071821</a>  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv103  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "a-b-c"12,5+18,98  |     | 31,480   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "d-e"13,5+0,53   |     | 14,030   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet   |     | 45,510   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv104  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "b-q"20,15   |     | 20,150   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "q-r"8,14  |     | 8,140    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 28,290   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv105   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "e-f"82,32  |     | 82,320   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 82,320   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv106   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "f-g"53,465   |     | 53,465   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 53,465   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv107   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "h-i"15,1-1,3+46,69   |     | 60,490   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "pozn.3"4,28  |     | 4,280    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 64,770   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv108   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "i-j-k"83,39+3,4  |     | 86,790   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 86,790   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv109   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "k-l"14,38+5,8  |     | 20,180   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "m-n"2,22+25,68   |     | 27,900   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 48,080   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv110   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "o-p"33,61  |     | 33,610   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 33,610   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 442,835  |              |                   |                 |
| 67 | K   | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2   | kus | 4,000    | 1 200,00     | 4 800,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966073811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966073811</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv103-pozn.2  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "branka 1,6/1,6m cca 32kg"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv107-pozn.2  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "branka cca 1,3/1,6m cca 10kg"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv109-pozn.2  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "branka 1,55/1,6m cca 32kg"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv109-pozn.3  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2kf.brána 3,5/1,6m cca 70kg"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 966ččev   | Stávající čtečka čipů a elektr.vrátného - dmtž, uložení, zabezpečení vodičů a zpětná mtž                                  | kpl | 2,000    | 1 500,00     | 3 000,00          |                 |
| VV |     |           | čv103-pozn.2  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "branka 1,6/1,6m cca 32kg"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv109-pozn.2  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "branka 1,55/1,6m cca 32kg"1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2  | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966073812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966073812</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv103-pozn.3  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2kf.brána 4,45/1,6m cca 90kg"1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                  | kus | 182,000  | 330,00       | 60 060,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711</a> |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv103   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "a-b-c"11   |     | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "c-d, sloupky branky a brány"3  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "d-e"5+1  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 20,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv104   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "b-q"7+2  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "q-r"2+1  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv105   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "e-f"26+3   |     | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv106   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "f-g"18+4   |     | 22,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 22,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv107   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "h-i"22+7   |     | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv108   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "i-j-k"29+8   |     | 37,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 37,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv109   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "k-l"7  |     | 7,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "l-m"3  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "m-n"10   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 20,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | čv110   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "o-p"11+2   |     | 13,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezisoučet  |     | 13,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 182,000  |              |                   |                 |
| 71 | K   | 96ok      | Ořezaný kmen - odstranění vč.likvidace dle čv105-pozn.4   | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 72 | K   | 96rr      | Rákosová rohož - dmtž a předání vlastníkov dle čv105-pozn.6   | m2  | 12,960   | 25,00        | 324,00            |                 |
| VV |     |           | čv105-pozn.6  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*8,1   |     | 12,960   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód  | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet   |   |     | 12,960   |              |                   |                 |
| 73         | K   | 96tk   | Tkanina - dmtž a předání vlastníkovi dle čv105-pozn.7   | m2  | 22,720   | 25,00        | 568,00            |                 |
| VV         |     | čv105-pozn.7   |   |     | 22,720   |              |                   |                 |
| VV         |     | 1,6*14,2   |   |     | 22,720   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet   |   |     | 22,720   |              |                   |                 |
| 74         | K   | 95sc   | Šmaltovaná cedule - dmtž, uložení a zpětná mtž dle čv109-pozn.1   | kus | 1,000    | 50,00        | 50,00             |                 |
| D          |     | 997  | Doprava sutí a vybouraných hmot   |     |          |              |                   | 68 087,41       |
| 75         | K   | 997013211  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m  | t   | 35,949   | 900,00       | 32 354,10         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| P          |     | Poznámka k položce:<br>rozpočet uvažuje s vnitrostav. dopravou sutí do kontejneru o prům.dopravní vzdálenosti do 70m   |   |     |          |              |                   |                 |
| 76         | K   | 997013219  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t   | 71,898   | 55,00        | 3 954,39          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 35,949*2 *Přepočtené koeficientem množství   |   |     | 71,898   |              |                   |                 |
| 77         | K   | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  | t   | 35,949   | 315,00       | 11 323,94         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| 78         | K   | 997013509  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km  | t   | 503,286  | 13,50        | 6 794,36          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 35,949*14 *Přepočtené koeficientem množství  |   |     | 503,286  |              |                   |                 |
| 79         | K   | 997013862  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01  | t   | 35,949   | 380,00       | 13 660,62         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| P          |     | Poznámka k položce:<br>převažuje beton.suť, z důvodu vytažení sloupků vč.beton.patky je uvažováno s armov.beton.suť<br>objem kovového odpadu je k objemu celkové sutí minimální - případný jeho odkup zohledněte v ceně této položky |   |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | 998  | Přesun hmot   |     |          |              |                   | 33 133,27       |
| 80         | K   | 998232110  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m                                      | t   | 58,956   | 283,00       | 16 684,55         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| P          |     | Poznámka k položce:<br>převažuje transportbeton  |   |     |          |              |                   |                 |
| 81         | K   | 998232121  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m           | t   | 58,956   | 279,00       | 16 448,72         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232121</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady   |     |          |              |                   | 37 500,00       |
| D          |     | VRN1   | Průzkumné, geodetické a projektové práce  |     |          |              |                   | 21 500,00       |
| 82         | K   | 011002000  | Průzkumné práce   | ... | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011002000</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "např. kopané sondy dle potřeby (předpoklad 10ks hl.1,2m), vtyčení sítí"1  |   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 83         | K   | 012303000  | Zeměměřičské práce při provádění stavby   | ... | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| 84         | K   | 012403000  | Zeměměřičské práce po výstavbě  | ... | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| 85         | K   | 013203000  | Dokumentace stavby (výkresová a textová)  | ... | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013203000</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "dílešská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu dle uvážení zhotovitele,..."1   |   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) dle potřeby stavby  |   |     |          |              |                   |                 |
| 86         | K   | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby   | ... | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000</a>  |   |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | VRN3   | Zařízení staveniště   |     |          |              |                   | 14 000,00       |
| 87         | K   | 030001000  | Zařízení staveniště   | ... | 1,000    | 14 000,00    | 14 000,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000</a>  |   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele"1                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | "ochranné zábratí, oplocení"  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | čištění komunikace  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | ochrana vzrostlé zeleně a kořenů před poškozením  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | DIO dle potřeby stavby  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  |     | VRN4       | Inženýrská činnost  |     |          |              | 2 000,00          |                 |
| 88 | K   | 045002000  | Kompletační a koordinační činnost   | ... | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045002000</a> |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | "např. koordinace, fotodokumentace stáv.stavu atd."1  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | předání a převzetí staveniště   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | dodání všech dokladů dle SOD (atesty atd.)  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | předložení vzorků atd.  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |

## SEZNAM FIGUR

Kód: 202526  
Stavba: MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení

Datum: 16.02.2026

| Kód                    | Popis   | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---|-----------|----------------|
| <b>202526</b>          | <b>MŠ Strojařů, Chrudim - Výměna oplocení</b>   |           |                |
| <b>j1</b>              | <b>délka vývrtku jamek pr.200mm</b>   | <b>m</b>  | <b>181,800</b> |
|                        | čv103   |           | 0,000          |
|                        | "a-b-c"(15-2)*(0,1+0,9)   |           | 13,000         |
|                        | "d-e"(7-1)*(0,1+0,9)  |           | 6,000          |
|                        | čv104   |           | 0,000          |
|                        | "b-q"8*(0,1+0,9)  |           | 8,000          |
|                        | "q-r"4*(0,1+0,9)  |           | 4,000          |
|                        | čv105   |           | 0,000          |
|                        | "e-f"33*(0,1+0,9)   |           | 33,000         |
|                        | čv106   |           | 0,000          |
|                        | "f-g"22*(0,1+0,9)   |           | 22,000         |
|                        | čv107   |           | 0,000          |
|                        | "h-i"26*(0,1+0,9)   |           | 26,000         |
|                        | "pozn.4"1*(0,1+0,9)   |           | 1,000          |
|                        | "pozn.5"1*0,8   |           | 0,800          |
|                        | čv108   |           | 0,000          |
|                        | "i-j-k"35*(0,1+0,9)   |           | 35,000         |
|                        | čv109   |           | 0,000          |
|                        | "k-l"8*(0,1+0,9)  |           | 8,000          |
|                        | "m-n"12*(0,1+0,9)   |           | 12,000         |
|                        | čv110   |           | 0,000          |
|                        | "o-p"13*(0,1+0,9)   |           | 13,000         |
|                        |   |           | 0,000          |
| j1                     | Součet  |           | 181,800        |
| <b>Použití figury:</b> |   |           |                |
| 13111332               | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem   | m         | 181,800        |
| 10364101               | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t         | 37,061         |
| <b>j2</b>              | <b>délka vývrtku jamek pr.400mm</b>   | <b>m</b>  | <b>4,500</b>   |
|                        | pro sloupky branky a brány  |           | 0,000          |
|                        | čv103   |           | 0,000          |
|                        | "a-b-c"2*(0,1+0,8)  |           | 1,800          |
|                        | "d-e"1*(0,1+0,8)  |           | 0,900          |
|                        | čv109   |           | 0,000          |
|                        | "l-m"2*(0,1+0,8)  |           | 1,800          |
| j2                     | Součet  |           | 4,500          |
| <b>Použití figury:</b> |   |           |                |
| 13111333               | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem   | m         | 4,500          |
| 10364101               | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t         | 37,061         |
| <b>npd</b>             | <b>dosypání zeminy podél podhr.desek</b>  | <b>m2</b> | <b>644,257</b> |
|                        | položka pro dosypání zeminy podél podhr.desek s rozprostřením do ztracena (prům.tl.50mm v š.cca 1,0m) pro následné osetí (v š.cca 2,0m) |           | 0,000          |
|                        | rozpočet uvažuje s využitím veškerého výkopku ze stavby oplocení  |           | 0,000          |
|                        | přesuny zeminy do 3m jsou v ceně  |           | 0,000          |
|                        | plocha vzrostlé zeleně neodečtena - rezerva   |           | 0,000          |

| Kód  | Popis   | MJ        | Výměra       |
|--|---|-----------|--------------|
|  |   |           | 0,000        |
| čv103  |   |           | 0,000        |
| 1,0*(12,6+16,49+13,582)  |   |           | 42,672       |
| čv104  |   |           | 0,000        |
| 1,0*(20,05*2+(8,14-0,5)*2)   |   |           | 55,380       |
| čv105  |   |           | 0,000        |
| 1,0*82,14  |   |           | 82,140       |
| "předběžné plochy u sousedů - odsouhlasí TDI"1,0*(82,14-(12,5+12,0+6,5)) |   |           | 51,140       |
| čv106  |   |           | 0,000        |
| "f-g"1,0*(55,32*2)   |   |           | 110,640      |
| čv107  |   |           | 0,000        |
| "h-i"1,0*(20,16+40,32)*2   |   |           | 120,960      |
| čv108  |   |           | 0,000        |
| "i-j"1,0*83,16   |   |           | 83,160       |
| "j-k"1,0*3,55*2  |   |           | 7,100        |
| čv109  |   |           | 0,000        |
| "k-l"1,0*(14,3+3,67+2,015)   |   |           | 19,985       |
| "m-n"1,0*(2,23+25,68)  |   |           | 27,910       |
| čv110  |   |           | 0,000        |
| "o-p"1,0*(32,76*2-16,3-6,05)   |   |           | 43,170       |
| npd  | Součet  |           | 644,257      |
| <b>Použití figury:</b>   |   |           |              |
| 182303111  | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | m2        | 644,257      |
| 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t         | 37,061       |
| <b>vodk</b>  | <b>výkop odkopávek</b>  | <b>m3</b> | <b>1,430</b> |
|  | rozpočet uvažuje s odkopávkou pro nový kufr v místě nové zámkovky                                 |           | 0,000        |
|  | čv103-pozn.4  |           | 0,000        |
|  | "prům.hl.cca 200mm v cca 50% plochy nové zámkovky (50% bude původní                               |           | 1,430        |
| vodk   | Součet  |           | 1,430        |
| <b>Použití figury:</b>   |   |           |              |
| 122211101  | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                            | m3        | 1,430        |
| 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t         | 37,061       |
| <b>vr</b>  | <b>výkop rýh</b>  | <b>m3</b> | <b>8,325</b> |
|  | předpoklad rozproštění veškerého výkopku podél oplocení pro následné ozelenění                    |           | 0,000        |
|  |   |           | 0,000        |
|  | rýha pro zapuštění podhrabové desky   |           | 0,000        |
|  | čv103   |           | 0,000        |
|  | "a-b-c"0,1*0,1*(12,6+16,49)   |           | 0,291        |
|  | "d-e"0,1*0,1*13,582   |           | 0,136        |
|  | čv104   |           | 0,000        |
|  | "b-q"0,1*0,1*20,05  |           | 0,201        |
|  | "q-r"0,1*0,1*8,04   |           | 0,080        |
|  | čv105   |           | 0,000        |
|  | "e-f"0,1*0,1*82,14  |           | 0,821        |
|  | čv106   |           | 0,000        |
|  | "f-g"0,1*0,1*55,32  |           | 0,553        |
|  | čv107   |           | 0,000        |
|  | "h-i"0,1*0,1*(20,16+40,32)  |           | 0,605        |
|  | čv108   |           | 0,000        |
|  | "i-j-k"0,1*0,1*(83,16+3,55)   |           | 0,867        |
|  | čv109   |           | 0,000        |

| Kód                    | Popis   | MJ        | Výměra        |
|------------------------|---|-----------|---------------|
|                        | "k-l"0,1*0,1*(14,3+3,67)  |           | 0,180         |
|                        | "m-n"0,1*0,1*(2,23+25,68)   |           | 0,279         |
|                        | čv110   |           | 0,000         |
|                        | "o-p"0,1*0,1*32,76  |           | 0,328         |
|                        |   |           | 0,000         |
|                        | rýha pro základ posuv.brány   |           | 0,000         |
|                        | čv111,103   |           | 0,000         |
|                        | 1,6*0,5*2,34  |           | 1,872         |
|                        | čv112,109   |           | 0,000         |
|                        | 1,6*0,6*2,2   |           | 2,112         |
| vr                     | Součet  |           | 8,325         |
| <b>Použití figury:</b> |   |           |               |
| 132212131              | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3        | 8,325         |
| 10364101               | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t         | 37,061        |
| <b>zj</b>              | <b>zásyp jamek po oplocení</b>  | <b>m3</b> | <b>10,288</b> |
|                        | uvažováno se zásypem jamek po původních sloupcích a vzpěrách hl.cca 0,8m a prům.cca                   |           | 0,000         |
|                        |   |           | 0,000         |
|                        | čv103   |           | 0,000         |
|                        | "a-b-c"11*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 0,622         |
|                        | "c-d, sloupky branky a brány"3*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |           | 0,170         |
|                        | "d-e"(5+1)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |           | 0,339         |
|                        | čv104   |           | 0,000         |
|                        | "b-q"(7+2)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |           | 0,509         |
|                        | "q-r"(2+1)*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |           | 0,170         |
|                        | čv105   |           | 0,000         |
|                        | "e-f"(26+3)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 1,639         |
|                        | čv106   |           | 0,000         |
|                        | "f-g"(18+4)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 1,243         |
|                        | čv107   |           | 0,000         |
|                        | "h-i"(22+7)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 1,639         |
|                        | čv108   |           | 0,000         |
|                        | "i-j-k"(29+8)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 2,091         |
|                        | čv109   |           | 0,000         |
|                        | "k-l"7*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |           | 0,396         |
|                        | "l-m"3*(3,14*0,15*0,15*0,8)   |           | 0,170         |
|                        | "m-n"10*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 0,565         |
|                        | čv110   |           | 0,000         |
|                        | "o-p"(11+2)*(3,14*0,15*0,15*0,8)  |           | 0,735         |
| zj                     | Součet  |           | 10,288        |
| <b>Použití figury:</b> |   |           |               |
| 174111101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                 | m3        | 10,288        |
| 10364101               | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t         | 37,061        |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu   |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky  |
| Popis           | Zkrácený popis položky   |
| MJ              | Měrná jednotka položky   |
| Množství        | Množství v měrné jednotce  |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny  |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy   |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|  |
|--|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby   | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby   | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu   | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání   | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání  | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky   | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant   | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH  | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis   | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl  | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH   | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis   | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis   | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis  | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |