

Smlouva o dílo č. HRH_xxxxx 2026
Agendové číslo objednatele: S/PRI/0708/2026
ORG: 7296



MMOPP00NBSVP

MMOPP00NBSVP

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(„Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o.
se sídlem: Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8
zastoupená: [REDACTED] jednatelem
IČ: 02447207
DIČ: CZ02447207
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219565
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, Praha 4
č. účtu: [REDACTED]
Jsme plátcí DPH.

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Objednatel: Statutární město Opava
Adresa: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ 00300535
zastoupeno: [REDACTED] primátorem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava
č. účtu: [REDACTED]

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel dále také společně jako „smluvní strany“

Smlouva o dílo č. HRH_XXXX 2026
Agendové číslo objednatele: S/PRI/0708/2026
ORG: 7296

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá v **dobře a montáži vodních herních prvků pod názvem akce: „Vodní hřiště u Stříbrného jezera - Opava, parc.číslo 1985/99 a 1985/215, k. ú. Kateřinky u Opavy**, a to v rozsahu specifikovaném oceněným položkovým rozpočtem zpracovaným Zhotovitelem a který tvoří nedílnou **Přílohu č. 1** této smlouvy. Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné kvalitě, a to bez závad a nedodělků.
- 2.2. Zhotovitel je podnikatelem a prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu dodávky, který je vymezen v čl. II. odst. 2.1 této Smlouvy a nejsou mu známy žádné faktické či právní vady, které by převodu do vlastnictví objednatele bránily.
- 2.3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že herní prvky včetně příslušenství a svého obalu splňují veškeré normy stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2.4. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je: areál Stříbrného jezera, **parc.číslo 1985/99 a 1985/215, k. ú. Kateřinky u Opavy**
- 3.2. Termín předání a převzetí staveniště bude stanoven s předstihem dle výzvy Objednatele nejméně 10 pracovních dnů.
- 3.3. Zhotovitel má právo nezahlájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích způsobených třetími stranami apod.
- 3.4. Termín dokončení díla je stanoven nejpozději do **15. 08. 2026**.
- 3.5. V případě prodlení Zhotovitele vůči termínu odevzdání dokončeného díla, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním. Tato smluvní sankce nemá vliv na případnou náhradu újmy v plné výši.

IV. Cena za dílo

- 4.1 Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou a činí 1.736.695,00 bez DPH. (slovy: jeden milion sedm set třicet šest tisíc šest set devadesát pět korun českých). K částce bude připočtena výše DPH v zákonné výši. **Celková cena činí 2.101.400,95 Kč vč. DPH (slovy: dva miliony jedno sto jeden tisíc čtyři sta a 95/100 korun českých).**

Smlouva o dílo č. HRH_xxxx 2026
Agendové číslo objednatele: S/PRI/0708/2026
ORG: 7296

- 4.2 Cena dohodnutá mezi stranami má smluvní charakter.
- 4.3 Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

V. Výhrada vlastnictví

- 5.1 Vlastnictví k dodávaným prvkům díla přejde na objednatele momentem předání provedeného díla objednateli, stejně jako nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na předmětu koupě.

VI. Platební podmínky a zajištění

- 6.1 Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě všech svých závazků z vyplývajících z této smlouvy. Cenu za dílo se kupující zavazuje uhradit v následujících platbách: **jednorázová platba splatná do 14 dnů od doručení faktury. Fakturu je možné vystavit po kompletním zhotovení díla. Zálohy nebudou poskytovány.**
- 6.2 Faktury zhotovitele budou obsahovat všechny náležitosti řádných daňových dokladů s tím, že v případě porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data zhotovitel vrácenou fakturu od objednatele převzal. V takovém případě se doba splatnosti posunuje do doby doručení faktury, která bude mít všechny vyžadované náležitosti. V případě, že nebude dán důvod k vrácení faktury a faktura bude přesto Objednatelům vrácena, je faktura splatná v původním termínu splatnosti. Faktura je zaplácena dnem připsání částky na účet Zhotovitele.
- 6.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv faktury nebo její části, zavazuje se Objednatel uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

VII. Dodání předmětu dodávky

- 7.1 Dopravu do místa dodání zajišťuje Zhotovitel na své vlastní náklady a odpovědnost prostřednictvím nezávislého dopravce, přičemž cena za dodání je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy.

VIII. Záruční doba

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla po dobu 24 měsíců. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokládatelné vzhledem k účelu užití díla. Záruční doba počíná běžet řádným úplným dokončením díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

Smlouva o dílo č. HRH_XXXXX 2026
Agendové číslo objednatele: S/PRI/0708/2026
ORG: 7296

8.2 Záruka se nevztahuje na následující vady zboží (jeho části):

- a) způsobené nesprávným použitím, např. použitím předmětu koupě v rozporu s návodem k užívání a obsluze (resp. s požadavky provozních předpisů a předpisů pro údržbu) anebo v rozporu s technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- b) po neodborné instalaci či úpravě nebo provedení jakýchkoliv jiných neautorizovaných zásahů do předmětu koupě nebo jeho jednotlivých částí bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nebo jakoukoliv třetí osobou odlišnou od osoby pověřené či schválené prodávajícím,
- c) způsobené mechanickým poškozením, opotřebením, živelnou pohromou, ohněm, vodou, statickou elektřinou, nehodou,
- d) na zboží, u kterého (kterých) bylo porušeno či jinak poškozeno či pozměněno výrobní číslo nebo jiné prvky sloužící k identifikaci anebo ochranné pečeti či nálepky či jiné prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné manipulace, nebo u nichž byly poškozeny či pozměněny údaje uvedené na záručním listu,
- e) způsobených obvyklým užíváním (opotřebením) či poškozením způsobeným vyšší mocí.

8.4 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, vady písemně uplatnit (notifikovat) u Zhotovitele. Objednatel zejména uvede, jak se vada projevuje, co je podle něj příčinou jejího vzniku, jaké části díla se týká, příp. další okolnosti významné pro posouzení reklamace, včetně fotodokumentace prokazující výskyt vad, je-li vada fotografií zachytitelná. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení písemné reklamace Objednateli potvrdit zahájení procesu odstraňování vad díla. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli vstup na místo umístění prvků díla a jeho/jejich demontáž, příp. odvoz z místa umístění za účelem přezkumu příčiny vady, příp. za účelem odstranění vady. Zhotovitel Objednateli oznámí den, kdy se dostaví na místo umístění předmětu díla a vyzve Objednatele k účasti na místě, konaném v místě umístění předmětu koupě v termínu stanoveném Objednatelem, příp. v jiném termínu odsouhlaseném smluvními stranami. V případě, že Zhotovitel shledá, že vada byla uplatněna řádně a včas a na zjištěnou vadu se nevztahuje žádný z případů výluky podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, oznámí Objednateli způsob odstranění vady. Zhotovitel odstraní opravitelnou vadu, za kterou odpovídá její opravou, příp. výměnou vadného dílu za díl bezvadný, a to v nejbližší možné lhůtě. V případě neodstranitelné vady předmětu koupě, za kterou Zhotovitel odpovídá, Zhotovitel poskytne Objednateli přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě, která odpovídá snížení hodnoty (využitelnosti) vadného zboží oproti zboží bezvadnému.

IX. Odstoupení od smlouvy a smluvní sankce

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů.
- 9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel bude v prodlení delším než 30 pracovních dnů s předáním Díla.
- 9.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatné ve lhůtě stanovené v písemné výzvě druhé smluvní strany k jejich úhradě, která však nesmí být kratší než 10 dnů od doručení této výzvy.
- 9.5 Odstoupení od této smlouvy lze učinit pouze písemně. Odstoupení od smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně nebo uplynutím

Smlouva o dílo č. HRH_XXXX 2026
Agendové číslo objednatele: S/PRI/0708/2026
ORG: 7296

lhůty pro uložení této poštovní zásilky odeslané na adresu v záhlaví této smlouvy uvedené nebo na jinou prokazatelnou adresu této smluvní strany a to, i když si ji adresát nevyzvedl. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této smlouvy.

- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků a ustanovení o vlastnictví montovaných částí díla, zajištění plnění a náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a v jejích přílohách.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 10.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze smluvních stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru, vyplývá důvod tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami.
- 10.4 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.5 Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 10.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců
- 10.7 V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.
- 10.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky.

Smlouva o dílo č. HRH_XXXXX 2026
Agendové číslo objednatele: S/PRI/0708/2026
ORG: 7296

Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

10.9 Tato smlouva byla schválena Radou města Opavy dne 14.04.2026, usnesení č. 4950/109/RM/26, bod 1.c.

Příloha č. 1 – Ceník jednotlivých herních prvků

Příloha č. 2a – Odsouhlasený výkres plochy s rozmístěním a výpisem herních prvků (půdorys)

Příloha č. 2b – Odsouhlasený výkres plochy s rozmístěním a výpisem herních prvků (perspektiva)

V Praze dne2026

V Opavě dne.....2026

Zhotovitel:

Objednatel:

Digitálně
podepsa [redacted]
Datum:
2026.04.15
17:32:49 +02'00'

.....
[redacted], jednatel
HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o.

Digitálně podepsán [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00300535,
o=Statutární město Opava,
ou=Vedení města, ou=3857,
cn=[redacted]
sn=Navrátil, givenName=Tomáš,
serialNumber=P679169,
title=primátor
Datum: 2026.04.16 10:43:49 +02'00'

.....
[redacted] primátor
Statutární město Opava

Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPP00NBSVP

Cenová nabídka - dodávka a montáž herních prvků



název akce: Vodní hřiště - OPAVA - Stříbrné Jezero
objednatel: Magistrát města Opavy, kontaktní osoba: Mgr. Jana Foltysová, tel. 730 190 908

dodavatel: HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o.
Nad Šutkou 540/14, 182 00 Praha 8, IČ: 02447207; DIČ: CZ02447207
Vypracováno [redacted]

datum nabídky: 09.04.2026


ozn. ve výkresu	pol. / kat.č.	Název položky (dodávka bez montáže)	MJ	Množství	Cena CZK bez DPH	pozn.
1	5.19003	Podstavec pod vodní pumpu <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	34 370,00 7 800,00	
2	5.17500	Vodní pumpa páková, samonasávací + vč. kompletního napojení <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	98 730,00 15 000,00	vč. 0.97870
3	5.10403	Vodní koryto s uzávěrem, d = 1.45 m <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	28 200,00 3 800,00	
4	5.15605	Vodní koryto trojúhelníkové, d = 2.00 m <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	19 890,00 3 800,00	
5	5.10203	Vodní koryto s klínovým uzávěrem, d = 1.45 m <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	28 290,00 3 800,00	
6	5.15622	Vodní koryto trojúhelníkové, d = 1.50 m <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	19 890,00 3 800,00	
7	5.15910	Malý lopatkový mlýnek, průměr 40cm, nerez <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	59 160,00 7 600,00	
8	5.42010	Water Scoop / Vodní naběrák, nerez ocel <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	336 100,00 16 200,00	
9	5.20905	Water flap / Vodní přehrádka, nerez ocel, ponorná hloubka 22 cm <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	47 490,00 3 200,00	
10	5.20905	Water flap / Vodní přehrádka, nerez ocel, standard <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	42 510,00 3 200,00	
11	5.20930	Lock Gate / Vodní hráz s instalačním rámem, nerez ocel, ponorná hloubka 15 cm <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	118 630,00 5 800,00	
12	5.18837	Stříkač hlavice s jemným stříkem a malou přírubou, střední výška vodního stříku <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení a propojení s vodní pumpou Houpačka)</i>	ks	2	46 140,00 12 000,00	cena za 2 ks
13	5.18700	Vodní pumpa - houpačka, nerez ocel - samonasávací, včetně napojení <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	228 180,00 15 000,00	vč. 0.97880
14	5.27040	Valve Station / Ventilová stanice, samostatně stojící, s prefabrikovaným základem <i>montáž a instalace (vč. výkopů a kotvení)</i>	ks	1	48 150,00 6 300,00	
		Vytvoření betonového koryta s koordinací, instalací vodních herních prvků <i>(hloubení rýh, odkopávky a prokopávky v nezapažené hornině, vodorovné přemístování výkopku, uložení sypaniny na skládky a poplatky, základy ze štěrkopísku a jejich hutnění, zřízení bednění stěn, betonový základ C12/150, tvar dle specifikace ve výkresové části, výstuže, kladení vrstvy z kostek nebo kamenů (povrchový materiál), případně lem pásy, atd.</i>	kpl	1	365 000,00	podrobné specifikace tvaru, délky, povrchového materiálu dle PD a v koordinaci s architektonickým studiem
		Cena celkem za dodávku herních prvků			1 155 730,00	
		Cena celkem za montáž a instalace			107 300,00	
		Terénní úpravy a dokončovací práce po instalaci			25 000,00	
		Doprava montážního týmu a manipulace - herní prvky			58 000,00	
		VRN 1,5%			25 665,00	
		CENA CELKEM bez DPH (D+M+doprava)			1 736 695,00	

pozn:

montáž a instalace je z kalkulována za předpokladu připravené rovné plochy, při standardních podmínkách výkopu měkké horniny a lehké přístupnosti terénu pro stavební techniku případná likvidace dřevin, porostů, zeminy bude z kalkulována až po znalosti místního prostředí před zahájením prací zákazník ověří a předá zhotoviteli informace o přítomnosti inženýrských sítí pod povrchem stavby cena práce (montáž a instalace, popř. stavební a výkopové práce) a doprava se může lišit dle počtu herních prvků

Platnost cenové nabídky do 30.06.2026

This document is the intellectual property of Richter Spielgeräte GmbH. Use of its contents, e.g. drawings, ideas, photos and text, above and beyond this project, especially passing on to competitors, is not allowed without the permission of Richter Spielgeräte GmbH



Information on installation of slides
 On the northern hemisphere care should be taken that slides are not oriented to a southeast and southwest direction or between these points (heating up of material - respectively no northeast and northwest orientation on the southern hemisphere). If this is not possible, appropriate measures must be taken to ensure the provision of shade. In the case of turned slides, this is only necessary for the open run-out area.
General information for customers
 The customer is responsible for checking that all conditions necessary for configuration of the children's playground equipment are met: space, required ground elevation, existing ground elevation, etc. This also includes supply lines (under and above ground) and consideration of any other possible constraints of the location. The customer is to ensure on site that the subbing is constructed according to the ball heights, in compliance with DIN EN 1176 and DIN EN 1177.

Legend


- ① 5.19003 Pump Pedestal, made of larch, with steel feet
- ② 5.17500 Playground Pump, hot-dip galvanised, installation materials not included
- ③ 0.97870 Suction hose with suction basket and check valve
- ④ 5.10403 Channel with shutter, l=1.45 m
- ⑤ 5.15605 Triangular Channel l=2.00m, with 2 wedge seals, made of larch with steel feet
- ⑥ 5.10203 Channel with wedge seal, l=1.45 m, with steel feet
- ⑦ 5.15622 Triangular Channel, l=1.50m, made of larch, with steel feet
- ⑧ 5.15910 Small Bucket Wheel for foundation on site, diameter 40 cm, stainless steel
- ⑨ 5.42010 Water Scoop made of stainless steel
- ⑩ S 5.20905 Water Flap made of stainless steel, **damming hight 22cm**
- ⑪ 5.20905 Water Flap made of stainless steel
- ⑫ 5.20905 Lock Gate, stainless steel, with installation frame
- ⑬ 5.18837 Spraying head with soft water jet and small flange, medium high water jet 2x
- ⑭ 5.18700 See-saw Pump, stainless steel for water supply from a pond or similar, parts for installation on site
- ⑮ 0.97880 Suction hose 1" with suction basket and check valve
- ⑯ 5.27040 Valve Station, single, with pre-cast foundation

optional:

for discussion purposes only

Building project		Water playground Opava - Střibrné jezero	
Equipment	Customer	Question/Order No.	AN299154
Customer	HRISTE REJHER, s.r.o.		
Equipment	Nad Sutkou 540/14 182 00 Praha 8 - Kobylisy		
Proposal	Richter Spielgeräte GmbH Simsssestraße 29 D-83112 Frasdorf +49 8052-17980		
Scale	1:100	Size	A3
Title	ground view	Date	09.04.2026
Name	F. Třeďje / JB	Page	1-2

This document is the intellectual property of Richter Spielgeräte GmbH. Use of its contents, e.g. drawings, ideas, photos and text, above and beyond this project, especially passing on to competitors, is not allowed without the permission of Richter Spielgeräte GmbH.



Information on installation of slides

On the northern/hemispherical side should be taken that slides are not oriented to a southeast and southwest direction or between these points (heating up of material - respectively no northeast and northwest climatic for the southern/hemispherical). If this is not possible, appropriate measures must be taken to ensure the provision of shade, in the case of tunnel slides, this is only necessary for the open in-out area.

General information for customers

When checking that all conditions necessary for configuration of the children's playground equipment are met, please make note, suitable space, required ground elevation, existing ground elevation, etc. This also includes supply lines, level and above ground) and consideration of any other possible conditions of the location. The customer is to ensure, or see that the site is suitable according to the ball heights, in compliance with DIN EN 1176 and DIN EN 1177.

Water playground Opava - Stribrné jezero

Building project

Equipment Customer

HRISTE REJ HER, s.r.o.

Nad Sulkou 540/14

182 00 Praha 8 - Kobylisy

Equipment proposal

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestraße 29

D-83112 Frasdorf
+49 8052-17980

Order/Order No AN299154

Scale not to scale

Title perspectives

Date 09.04.2026
Name F. Tiedje / JB

Size A3

Page 2-2

