



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 20.04.2026

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TELEFON: 477 001 [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE] mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 632/OI/2026

DODAVATEL: Zdeněk Rež, [REDAKCE] 41 01 T. li. 1 [REDAKCE]

IČO: 48317276 [REDAKCE]

Statutární město Most u Vás objednává:

MmM - havarijní výměna sekčních vrat garáže TOORS GUARDY
dle předložené cenové nabídky č. 26319-ZR ze dne 9.4.2026

Přenesená daňová povinnost

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 19.06.2026**

Místo dodání: **MmM**

Předpokládaná cena bez DPH: **75 931,80 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 - 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
 - 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
 - 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
 - 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
 - 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
 - 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
 - 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
 - 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
 - 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
 - 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
 - 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
 - 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 15) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,



- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 16) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 17) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny plnění bez DPH** za každé takové jednotlivé pochybení.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.


PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



Dne:

II. DODAVATEL:



**RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:**

Dne:

Příloha k obj 632/OI/2026 – cenová nabídka



CENOVÁ NABÍDKA č.26319-ZR ze dne 9.4.2026.

Zdeněk Rež

www.lomax-teplce.cz

IČO: 483 17 278

Obchodní partner výrobce:



určeno pro:

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Dílňa - 1ks Privátní sekcí vrata TOORS GUARDY s torzními pružinami, snížené kování LHR-C + integrové dveře + panik.kování + extra nízký práh. Stropní pohon Cube 1100 N s fermenovou kolejničí 4,0m (s výškou nad 2500 mm) + 2 ks dálk.ovl., design: 679_zenku; sépiové hnědá RAL8014, povrch stucco, prolis lamela / zevnitř: dodateč.lak do barvy RAL8014, povrch stucco, prolis lamela

pos.	popis sortimentu	šířka otvoru vrat	výška otvoru vrat	plocha m ²	cena bez DPH celkem	prodejní cena s DPH 21 %		
1/1	Přívátní sekcí vrata - typ TOORS GUARDY - Torzní pružiny, s izolovaným sendvič.panelem tloušťky 40 mm v základním designovém provedení 679: zenku; barva sépiové hnědá RAL8014, povrch stucco, prolis lamela / zevnitř: barva bílá RAL9010, povrch stucco, prolis lamela. Kování pozinkované, boční plechy bíle lakované, na vratech je logo výrobce TOORS_ver.091. Vrata tvoří: 5 sekcí, standardní kování SL s min.požadavkem na nadpr.: 370 mm, L a P ostění: min: 125 mm. Horní těsnění na překladu.Součástí vrat je vnitřní madlo.	2 690	2 690	7,24	37 355,0	45 199,6		
1/2	Příplatek za snížené kování 086C LHR-C s min.výškou na překladu 150 mm				0,0	0,0		
1/3	Příplatek za prodlouženou ALU sekcii v provedení sříbrný elox, výtah z-PVC sklo PMMA s neporušeným tepelným mostem				0,0	0,0		
1/4	Integrované vstupní dveře se zavařevan, eljířní, umístění UPKOSTRED, panty na levé straně (zevnitř), sřířbné kování klikaklika, standardní výška prahu 225 mm, obvodové AL profily v provedení sřířb elox, otevřování ven				22 551,0	27 286,7		
1/5	Integr.dveře příplatek za kování koule/klika				2 282,0	2 751,2		
1/6	Integr.dveře příplatek zaK14 Panikové kování koule/tlačné madlo jednobodové				0,0	0,0		
1/7	Integr.dveře příplatek za nízký práh s výškou oca 80mm				7 959,0	9 630,4		
1/8	Integr.dveře příplatek za Extra nízký práh s výškou oca 30mm				0,0	0,0		
1/9	Lakování - horní a spodní ukončovací AL profily - vnější strana				5 306,0	6 420,3		
1/10	Lakování - AL profilů integrovaných dveří - vnější strana				0,0	0,0		
1/11	Lakování - AL profilů integrovaných dveří - vnější strana				0,0	0,0		
1/12	Výztuha nářadí (ks) / panel				857,0	1 037,0		
1/13	Pružinové dorazy extra dlouhé				0,0	0,0		
1/14	Pojistka při prasknutí pružiny, spínač napnutí lanky				0,0	0,0		
2/1	Příplatek za dodatečné lakování sekcí (vnitřní strana) - do barvy sépiové hnědá RAL8014				6 530,5	7 901,9		
2/2	Příplatek za provedení - z venku: dřevodecor, povrch hladký, prolis lamela / zevnitř: barva bílá RAL9010, povrch stucco, prolis lamela, 696_Ofech, 688_Zlatý dub				0,0	0,0		
3/1	Stropní privátní pohon Cube 1100 N s fermenovou kolejničí 3,5m (s výškou do 2500 mm) + 2 ks dálkových ovladačů 4-kan.(868,8 MHz)			max.12 cyklů / den	0,0	0,0		
3/2	Stropní privátní pohon Cube 1100 N s fermenovou kolejničí 4,0m (s výškou nad 2500 mm) + 2 ks dálkových ovladačů 4-kan.(868,8 MHz)			max.12 cyklů / den	6 734,0	8 145,1		
3/3	Prodloužení táhla pohonu				584,0	706,6		
3/4	Vnější nouzový odboč - slouží pro nouzové otevření vrat z vnější strany				0,0	0,0		
3/5	Vnější nouzový odboč s posuvnou kyčlíkou - slouží pro nouzové otevření vrat z vnější strany				0,0	0,0		
3/6	Dálkový ovladač Cube 4-kanálový (navíc)				0,0	0,0		
3/7	Kódová klávesnice Cube, frekvence 868 MHz, 2-kanálová				0,0	0,0		
3/8	Externí přijímač Cube, frekvence 868 MHz, 1-kanálový				0,0	0,0		
3/9	Externí přijímač Cube, frekvence 868 MHz, 3-kanálový				0,0	0,0		
3/10	Prodloužení napájecího kabelu (o 3,5m = 711.-Kč / o 5,0m = 920.-Kč / o 6,0m = 1.087.-Kč / o 8,0m = 1.338.-Kč)				0,0	0,0		
3/11	Kódová klávesnice Cube, frekvence 868 MHz, 2-kanálová				0,0	0,0		
3/12	WiFi modul Cube - pro ovládací přes mobilní aplikaci, např. mobilním telefonem				0,0	0,0		
3/13	Externí přijímač Cube, frekvence 868 MHz, 3-kanálový				0,0	0,0		
3/14	Fotobuněk Cube, dosah 15m				0,0	0,0		
3/15	Externí přijímač Marantec Digital 343, frekvence 868,8 MHz, 2-kanálový				1 739,0	2 104,2		
3/16	Oboustranné oválné madlo (480) - při pohledu z venku vlevo				0,0	0,0		
3/17	Ovládací ruční (bez motoru)				0,0	0,0		
3/18	Klika se zámkem_uzamykatelná zapuštěná černá, jednostranná VLEVO / VPRAVO č.497B				0,0	0,0		
3/19	Klika se zámkem_uzamykatelná zapuštěná černá, oboustranná STRED č.496B				0,0	0,0		
3/20	Vnitřní blokovácí zarážka - závora č.490 (bez možnosti uzamknutí)				239,0	289,2		
3/21	Větrací mřížka plastová uzavíratelná č.471 (černo-bílá, umístění vpravo dole_při pohledu zevnitř)				0,0	0,0		
3/22	Montážní dřevované úhelníky 30x30 L=3000mm (k zavěšení vrat)				956,0	1 156,8		
4/1	Ocelový jeklový montážní rám, vnější rozměr 3000 x 2710 mm, pozink + RAL 6007				0,0	0,0		
4/2	Ocelový jeklový teleskopický montážní nosník do 4000 mm, pozink				0,0	0,0		
4/3	Kotevní a montážní materiál				245,0	296,5		
4/4	Montáž vrat				4 990,0	6 037,9		
4/5	Demontáž a likvidace původních výklopných vrat vč.odřezání pantů				0,0	0,0		
4/6	Demontáž a likvidace původních sekčních vrat				3 450,0	4 174,5		
4/7	Montážní lešení s dosahem do 4,5m				0,0	0,0		
4/8	Dopravné z výroby (pausa! TOORS)				375,0	453,8		
4/9	Dopravné na montáž				590,0	713,9		
Upozornění: v případě že u položky je hodnota 0 znamená to, že položka není zahrnuta do nabídky a ani do ceny.					cena celkem	102 742,5	124 318,4	
					SLEVA z materiálu %	29	-26 810,6	-32 440,9

Uvedené ceny vzhledem k situaci na blížkem východě a možným vykyvům cen, platí pouze 10 dní.

CENA CELKEM	ks	bez DPH	s DPH 21 %
	1	75 931,8	91 877,5

Dodání nezahnuje: Stavební úpravy otvorů, vybourání a likvidace původních vrat, případnou elektroinstalaci.
 Stavební podmínky: záloha 50% celkové ceny předem, doplatek hotově při dodání (a nebo bankovním převodem - předem).
 Stavební podmínky: Zajištěné rovné špalety a nadpraží v jedné rovině, pevná stropní nosná konstrukce, vyklizená pozice, stavní proud 230V.
 Termín dodání: Standardně 4 - 5 týdnů od data objednání a přijetí zálohové platby, při objemnějších zakázkách nad 3ks na poptání u výrobce.
 Záruční doba: 24 měsíců
 Poznámka: Snížená sazba DPH může být uplatněna pouze při instalaci do objektu určeného k bydlení.
 Upozornění: Tato cenová nabídka je vytvořena pouze na podkladech zaslanych objednatel, nemusí obsahovat všechny náležitosti nutné k instalaci či odpovídat technickým možnostem.
 Jestliže zákazník vznesne na základě této cenové nabídky požadavek na technickou konzultaci či zaměření výrobků v této nabídce obsažených, na místě realizace a přesto ze strany zákazníka následně nedojde k závaznému objednání těchto výrobků, bude tato poradenská činnost zákazníkovi vyúčtována jako placená služba zpoplatněna sazbou 750,-Kč / každá započatá hodina + dopravné ve výši, tak jak je uvedeno v cenové nabídce. Tyto ceny budou povýšeny o sazbu DPH.

V Tepličce dne 9.4.2026.
S pozdravem Zdeněk Rež

KL14 Panikové kování koule/tlačné madlo jednobodové

7 959 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

• koule, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

• tlačné madlo (jednobodové provedení)

UVNITŘ:

• panikový zámek - funkce E

• cylindrická vložka s volným zubem + klíč 3 ks

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř tlačným madlem (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít pouze klíčem). Dveře nemohou být uzamčeny zevnitř. Čistá průchozí výška pod otevřenými vraty se sníženým (Low Lift) vedením je snížena: H - 40 mm.

