

Počítače a monitory 2026, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0003/26 - Rámcová kupní smlouva "PC a monitory 2026" DNS\_PC (účinnost 20.03.2026 - 20.09.2026). Vygenerováno: 22.04.2026 09:08

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
<b>Dodávka: OBJ/3131/0029/26 - Monitor s dokováním, XXX</b>												
303341	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	319930	Oddělení ICT	-	6 860,00	1	6 860,00	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									6 860,00		6 860,00	

<b>Dodávka: OBJ/7117/0130/26 - monitor</b>												
303308	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	711005	VS XXX	CZ.02.01.01/00/22_008/0004 575 - RNA pro terapie (RNA4T)	2 184,00	1	2 184,00	21
Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004575 RNA4T. Vezměte, prosím, na vědomí, že k proplacení budou přijaty pouze faktury obsahující ČÍSLO OBJEDNÁVKY a ČÍSLO PROJEKTU. Fakt. údaje: CEITEC MU, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00, Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224. Děkuji,XXX, CEITEC MU: XXX; fakturac									2 184,00		2 184,00	

<b>Dodávka: OBJ/1116/0024/26 - PC XXX</b>												
303294	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6InProcessor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXXXX	110516	Farmakologický ústav	-	14 670,00	1	14 670,00	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									14 670,00		14 670,00	

Dodávka: OBJ/8111/0059/26 - PC 2026, Dodávka ze smlouvy - DNS centrální nákupy

302908	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27QD-40	<p>Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27QD-40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 27"</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Rozlišení 2560 x 1440</li> <li>* Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit</li> <li>* Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°</li> <li>* HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením, power delivery 140 W</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* USB HUB, 4x USB 3.2</li> <li>* Integrovaný 2,5GbE ethernet</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	5 750,00	1	5 750,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	<p>Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Technologie IPS</li> <li>* Rozlišení 1920 x 1080</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	<p>Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Technologie IPS</li> <li>* Rozlišení 1920 x 1080</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	<p>Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Technologie IPS</li> <li>* Rozlišení 1920 x 1080</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	4	8 736,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	<p>Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Technologie IPS</li> <li>* Rozlišení 1920 x 1080</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	<p>Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Technologie IPS</li> <li>* Rozlišení 1920 x 1080</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21

303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	4	8 736,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	4	8 736,00	21
303164	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21

302905	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcesor: Intel Core Ultra 7 265; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	26 250,00	2	52 500,00	21
302905	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcesor: Intel Core Ultra 7 265; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	26 250,00	1	26 250,00	21

302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21
302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21

302904	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidávané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	4	69 440,00	21
302904	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidávané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21

302904	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidávané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	3	52 080,00	21
302904	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidávané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	1	17 360,00	21

302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21
302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	3	52 080,00	21

302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21
302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21

302904	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	4	69 440,00	21
302904	30213300-8-29	PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	7	121 520,00	21

302904	30213300-8-29		<p>PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE</p>	<p>Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Základní deska: Intel? Q870</li> <li>* Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI</li> <li>* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL</li> <li>* USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C</li> <li>* Model a výkon zdroje: 260 W</li> <li>* Skříň: Minitower</li> <li>* Klávesnice, myš</li> <li>* Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná</li> <li>* Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD</li> <li>* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)</li> <li>* Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu</li> <li>* Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu</li> <li>* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení</li> <li>5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé</li> <li>* Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	1	17 360,00	21
302904	30213300-8-29		<p>PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE</p>	<p>Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Základní deska: Intel? Q870</li> <li>* Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI</li> <li>* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL</li> <li>* USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C</li> <li>* Model a výkon zdroje: 260 W</li> <li>* Skříň: Minitower</li> <li>* Klávesnice, myš</li> <li>* Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná</li> <li>* Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD</li> <li>* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)</li> <li>* Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu</li> <li>* Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu</li> <li>* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení</li> <li>5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé</li> <li>* Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.</li> </ul>	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	8	138 880,00	21

302904	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70i Gen 6\nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70i Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf. technol.	-	17 360,00	2	34 720,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									340 490,00		907 196,00	

<b>Dodávka: OBJ/2106/0033/26 - Monitor</b>												
303131	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	211900	Kat.informačních studií a knihovnictví	CZ.01.01.01/01/24_062/0007 576 - Gamifikovaná vzdělávací platforma využívající 3D, XR a AI pro personalizaci a zefektivnění výuky ve STEM oborech	6 860,00	1	6 860,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									6 860,00		6 860,00	

**Dodávka: OBJ/3122/0328/26 - MIK - PC+monitor, 1111/452 XXX**

303013	30213300-8-31		Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6\nProcesor: Intel Core Ultra 5 235T; Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 32 GB, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	Mini PC - Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Rozměry 17,90 cm x 3,65 cm x 18,29 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * USB 7x, z toho 4x USB 3.2, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90% zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez datších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru	XXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	-	16 660,00	1	16 660,00	21
303012	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	-	2 184,00	1	2 184,00	21

**Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.**

**18 844,00**      **18 844,00**

**Dodávka: OBJ/3306/0077/26 - MNT s dokováním Lenovo LCD T34wd-40, XXX, B507a**

303011	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	330000	Fakulta informatiky	-	6 860,00	1	6 860,00	21
--------	---------------	--	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	---------------------	---	----------	---	----------	----

**Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.**

**6 860,00**      **6 860,00**

**Dodávka: OBJ/2303/0072/26 - CN - LCD**

302892	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	231500	Kat.mediál.studií a žurnalistiky	-	6 860,00	1	6 860,00	21
--------	---------------	--	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	----------------------------------	---	----------	---	----------	----

**Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.**

**6 860,00**      **6 860,00**

**Dodávka: OBJ/1128/0002/26 - PC 4/2026**

302932	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarvná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	110228	Všeobecná interní klinika	-	17 360,00	1	17 360,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									17 360,00		17 360,00	

<b>Dodávka: OBJ/1101/0166/26 - PC + monitory pro PersO</b>												
302035	30231000-7-39		Monitor 24" Lenovo ThinkVision T24d-30	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	119912	Personální oddělení	-	3 140,00	5	15 700,00	21

302714	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcesor: Intel Core Ultra 5 235; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Ctečka paměťových karet: NE	Stošní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	119912	Personální oddělení	-	14 670,00	1	14 670,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.								17 810,00		30 370,00		