

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: 23.03.2026

Datum: P042

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P042	Oprava měřících systémů v obvodu SSZT Praha východ	310 667,70	0,00	65 240,22	375 907,92	0,00	0,00	310667,70	0,00	0,00
Celkem		310667,70	0,00	65240,22	375907,92	0,00	0,00	310667,70	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2025-2026

Část: Oprava měřicích systémů v obvodu SSZT Praha východ

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas spol.s r.o.

Místo: Středočeský kraj

P042

Zpracoval:

Datum: 23. 3. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST											
Ostatní											
1	R	7593325030	Montáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	7,000	81,10	0,00	567,70	567,70	0,000	0,000
2		7592500190R	Diagnostická zařízení Deska měř. izol. odporů	kus	7,000	44 300,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,000	0,000
Celkem							310 100,00	567,70	310 667,70		0,000

310 100,00

567,70

310 667,70

0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6848583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 28094964-ce09-4ba1-b5a6-b75c9d6bc477

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2026 10:34:24

Hash komponenty: f963d912c830e63d869ed428b3f41a8c918e39579e9445d22122c42b17dd016d

Hashovací funkce: sha256Hex



bbc8d0f3-ef94-43b2-a210-f1c4a4b58f1a